



**NEU**  
Print Ausgabe  
gültig 2025/  
2026

## Rohbau

Für den Aussenbereich 2025 / 2026

# Baukatalog

Baumaterial, Werkzeuge und  
Berufsbekleidung



<b>Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber</b>	<b>1</b>
<b>Putze - Putzzubehör</b>	<b>2</b>
<b>Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör</b>	<b>3</b>
<b>Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör</b>	<b>4</b>
<b>Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör</b>	<b>5</b>
<b>Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte</b>	<b>6</b>
<b>Strassenbau- und Tiefbauprodukte</b>	<b>7</b>
<b>Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen</b>	<b>8</b>
<b>Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen</b>	<b>9</b>
<b>Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder</b>	<b>10</b>
<b>Eisenwaren - Befestigungen</b>	<b>11</b>
<b>Bewehrungstechnik</b>	<b>12</b>
<b>Bau- und Konstruktionsholz</b>	<b>13</b>
<b>Dach- und Fassadenprodukte</b>	<b>14</b>
<b>Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial</b>	<b>15</b>
<b>Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe</b>	<b>16</b>
<b>Hand- und Bauwerkzeuge</b>	<b>17</b>
<b>Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge</b>	<b>18</b>
<b>Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel</b>	<b>19</b>
<b>Klima - Reinigung - Garten</b>	<b>20</b>
<b>Lieferantenverzeichnis - Stichwortverzeichnis</b>	<b>21</b>





*Für aktuelle Produktinformationen und Preise geht es hier zu unserem jährlich aktualisierten digitalen Baukatalog*

Ihren persönlichen Baukatalog 2025/2026 in der Print-Ausgabe erhalten Sie neu alle zwei Jahre.

So reduzieren wir den Papierverbrauch und leisten gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag zum Umweltschutz.

# Weniger Papier, mehr Aktualität

Ihr Baukatalog: jährlich digital neu!

# Inhaltsverzeichnis

<b>Eigenmarke ProOne</b>	<b>0.3</b>
ProOne Dichten, Kleben und Streichen.....	0.3
ProOne Baumaterial.....	0.7
ProOne Werkzeuge.....	0.13
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge.....	0.34
ProOne Reinigungsmittel.....	0.45
ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz.....	0.51
<b>Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber</b>	<b>1.2</b>
ProOne.....	1.2
Jura Zement.....	1.4
Holcim Zement.....	1.5
Vigier Zement.....	1.5
Spezialzement.....	1.6
Kalk.....	1.6
Fixit Gips.....	1.7
Rigips Gips.....	1.7
Fixit Mörtel und Beton.....	1.7
Fixit Mörtel Zubehör.....	1.10
Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche.....	1.10
Röfix Mörtel, Beton und Kleber.....	1.14
Sievert Mörtel und Baukleber.....	1.14
Sakret Mörtel, Beton und Baukleber.....	1.15
Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken.....	1.19
TMB Produkte auf Zementbasis.....	1.21
Acosim Mörtel.....	1.22
Biber Kosmetikmörtel.....	1.23
Ytong Mörtel.....	1.23
Füll- und Zuschlagstoffe.....	1.23
Sand, Split, Kies und Zuschlagstoff.....	1.24
Salze.....	1.24
Calciumchlorid.....	1.25
<b>Putze - Putzzubehör</b>	<b>2.2</b>
ProOne.....	2.2
Fixit Putze.....	2.2
Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen.....	2.8
Weber Putze.....	2.10
Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen.....	2.11
Marmoran Putzarmierung und Zubehör.....	2.15
Schlüter Schienen und Zubehör.....	2.15
Röfix Putze.....	2.19
Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte.....	2.20
Röfix Anstriche.....	2.22
Granol Putze.....	2.22
Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen.....	2.25
Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen.....	2.26
Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen.....	2.28
Thumag Putzarmierung und Zubehör.....	2.30
SDL Putzarmierung.....	2.30
Protektor Putz- und Fassadenprofile.....	2.30

# Inhaltsverzeichnis

DeMitri Spezial-Putzprofile.....	2.35
<hr/>	
<b>Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör</b> .....	<b>3.2</b>
<hr/>	
Hunziker Kalksandsteine.....	3.2
ZZ Backsteine.....	3.4
Kubrix Backsteine.....	3.4
CreaBetonB Hochbau / Bausteine.....	3.6
Ytong Porenbetonsteine und Zubehör.....	3.6
Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör.....	3.8
Stahlton Bauteile Sortiment.....	3.10
Kilcher Hochbaulager.....	3.14
Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager.....	3.15
Mageba Wand- und Deckenlager.....	3.16
<hr/>	
<b>Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör</b> .....	<b>4.2</b>
<hr/>	
Rigips Alba Platten und Zubehör.....	4.2
Rigips Bauplatten und Zubehör.....	4.4
Rigips Profile und Zubehör.....	4.7
Fermacell Bauplatten und Zubehör.....	4.18
Ardex Wandspachtelmassen.....	4.25
Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme.....	4.25
Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile.....	4.31
Protektor Systemzubehör.....	4.32
Knauf Bauplatten und Zubehör.....	4.33
Knauf Trockenbausystem und Zubehör.....	4.37
Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen.....	4.45
Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme.....	4.49
Swisspearl Eternit Innenbau.....	4.50
Permapack Trockenbau Zubehör.....	4.51
<hr/>	
<b>Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör</b> .....	<b>5.2</b>
<hr/>	
Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe.....	5.2
Swisspor XPS Dämmen.....	5.6
JACKODUR Wärmedämmung.....	5.8
Swisspor EPS Dämmen.....	5.9
Swisspor PUR Dämmen.....	5.11
Swisspor AIROFOM Dämmen.....	5.12
Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe.....	5.12
Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe.....	5.14
Isover Glaswolle.....	5.15
Isover Glaswolle Natura.....	5.16
Isover Luftdichtheit.....	5.16
Isover Zubehör.....	5.17
Multipor Dämmstoffe.....	5.17
Thumag wedi Trittschalldämmungen.....	5.18
Thumag wedi Schutzabdeckung.....	5.18
Atravis Dampf- und Luftdichtsystem.....	5.18
Tegum Betonschutzmatten.....	5.18
Landolt Folien und Vliese.....	5.19
Landolt Frost- und Bautenschutzmatte.....	5.19
Foamglas Dämmstoffe und Zubehör.....	5.20
Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör.....	5.21

# Inhaltsverzeichnis

Isola Vermiculite.....	5.22
Stamisol Beton Isoliermatte.....	5.22
Ampack Lärmschutz.....	5.22

---

## **Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte** **6.2**

---

Munot Kaminabdeckungen.....	6.2
Schamotte Steine.....	6.4
Feuerfeste Mörtel und Zubehör.....	6.5

---

## **Strassenbau- und Tiefbauprodukte** **7.2**

---

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau.....	7.2
CreaBeton Rohre / Schächte.....	7.3
CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle.....	7.8
ACO Drain Linienentwässerung.....	7.9
ACO Schächte und Abdeckungen.....	7.18
Rehau PP Kanal- und Sickertechnik.....	7.19
Rehau Spülstutzen und Zubehör.....	7.25
Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe.....	7.25
Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System.....	7.27
Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke.....	7.29
Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke.....	7.29
soba inter Entwässerung.....	7.34
BGS Schachtfutter.....	7.36
Symalit Rohre.....	7.36
Symalit Bogen.....	7.37
Symalit Formstücke.....	7.39
Symalit Zubehör.....	7.40
Sytec Geotextilien.....	7.40
CTW Strassenbelag Produkte.....	7.42
Sakret Strassenbelag Produkte.....	7.44

---

## **Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen** **8.2**

---

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau.....	8.2
CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör.....	8.4
CreaBeton Hochbau und Bausteine.....	8.6
CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente.....	8.12
CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente.....	8.14
CreaBeton Stufen / Treppen.....	8.15
CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge.....	8.16
CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft.....	8.20
Sytec Steinkörbe.....	8.20
Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör.....	8.21
ACO Fenster und Zubehör.....	8.21
Profilsager steifix und formo System.....	8.22
Acosim Swissdrain Drainagematte.....	8.24
Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme.....	8.24
Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe.....	8.25
Geotextilien für den Gartenbau.....	8.25
Drainagen aus Kunststoff.....	8.25
Gartenplatten.....	8.26
Filterplatten aus Beton und Kunststoff.....	8.26



# Inhaltsverzeichnis

<b>Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen</b>	<b>9.30</b>
BGS Vollguss-Abdeckungen.....	9.30
BGS Guss-Beton Abdeckungen.....	9.32
BGS Einlaufroste + Strassenroste.....	9.33
BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO.....	9.35
BGS Guss-Bodenabläufe.....	9.38
BGS Guss-Tauchbögen.....	9.39
BGS Schachtzubehör.....	9.39
<b>Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder</b>	<b>10.2</b>
ProOne.....	10.2
Landolt Abdeck- und Schutzvlies.....	10.3
Atravis Abdeck- und Baufolien.....	10.5
Tegum Planen, Netze und Zubehör.....	10.5
DELTA Planen und Zubehör.....	10.7
Scheitlin Abdeckpapiere.....	10.9
Tesa Abdeckbänder und -folien.....	10.10
Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör.....	10.14
<b>Eisenwaren - Befestigungen</b>	<b>11.2</b>
Schwerlast-Befestigung.....	11.2
Profix Betonschraube PBS.....	11.4
Chemische Befestigungen.....	11.4
Allgemeine Befestigungen.....	11.6
Rahmenbefestigung.....	11.6
Spezialbefestigungen.....	11.8
Hohlraumbefestigung.....	11.10
Spanplattenschrauben.....	11.10
Bohr- und Schnellbauschrauben.....	11.12
Spezialschrauben.....	11.12
Rostfreie-Schrauben.....	11.13
Drahtstifte und Draht.....	11.14
Profix Zubehör.....	11.15
Sortifix.....	11.16
Ejot-Dübel.....	11.17
Schachtleitern und Zubehör.....	11.17
Hörmann Feuerschutztüren.....	11.19
<b>Bewehrungstechnik</b>	<b>12.2</b>
Thumag Armierungen.....	12.2
Drahtwaren.....	12.2
Kyocera Bindemaschinen.....	12.2
Aschwanden Querkraftdorne.....	12.3
Ruwa Lager- und Spezialmatten.....	12.3
Ruwa Anschluss-Systeme.....	12.3
Ruwa Distanzkörbe.....	12.4
<b>Bau- und Konstruktionsholz</b>	<b>13.2</b>
Dachlatten.....	13.2

# Inhaltsverzeichnis

<b>Dach- und Fassadenprodukte</b>	<b>14.2</b>
Ampack Bahnen	14.2
Ampack Klebetechnik	14.3
DELTA Dachsysteme	14.6
Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen	14.7
soprema Bituminöse Systeme	14.12
soprema Flüssigkunststoff	14.13
Henkel Dach- und Fassadenprodukte	14.14
Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör	14.15
Formtech Bautenschutz	14.16
ZZ Dachziegel	14.16
Neomat Bedachungen	14.20
Neomat Dachprogramm	14.23
Neomat Fassadenprogramm	14.24
Neomat Schneefangsysteme	14.25
Velux	14.26
<b>Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial</b>	<b>15.2</b>
ProOne Dichtmasse und Klebstoffe	15.2
Sika Beton- und Mörtelherstellung	15.2
Sika Abdichten	15.3
Sika Bodenbeläge	15.4
Sika Kleben und Dichten	15.7
Sika Plattenwerkstoffe	15.9
Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör	15.10
Schlüter Plattenkleber und Zubehör	15.14
Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör	15.15
Cermix Abdichtungssystem	15.19
PCI Bauchemie	15.22
PCI Plattenkleber	15.33
PCI Fugenmaterial	15.36
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung	15.39
Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör	15.43
Sopro Fliesentechnik	15.53
Sopro Baustoffe	15.56
Sopro Garten- und Landschaftsbau	15.56
DryFix Bauchemie	15.57
Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik	15.57
Betonamit Sprengstoff	15.58
TMB Abdichtung auf Bentonitbasis	15.58
Sista Dichtstoffe	15.59
Terocor und Teroson Schäume	15.60
Pattex Klebstoffe	15.61
Tangit Klebstoffe	15.63
Tangit Reiniger	15.63
<b>Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe</b>	<b>16.2</b>
Hüte, Mützen	16.2
Schutzhelme	16.3
Augenschutz, Schutzbrillen	16.3
Schweisser-Augenschutz	16.5

# Inhaltsverzeichnis

Gehörschutz.....	16.5
Atemschutz, Schutzmasken.....	16.7
Handschuhe Einweg.....	16.8
Handschuhe beschichtet.....	16.8
Handschuhe aus Leder.....	16.9
Handschuhe Latex, Vinyl, Nitril.....	16.9
Handschuhe mit Kälteschutz.....	16.11
Knieschutz.....	16.12
Arbeits- und Sicherheitsschuhe.....	16.13
Stiefel.....	16.19
Socken.....	16.20
Schuhpflege und Zubehör.....	16.20
Funktions-Unterwäsche.....	16.21
T-Shirts, Polo kurzarm.....	16.21
Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm.....	16.22
Westen und Gilets.....	16.23
Jacken für Arbeit und Freizeit.....	16.23
Regen-Bekleidung.....	16.27
Hosen und Shorts.....	16.28
Overall, Überziehbekleidung.....	16.32
Asbest.....	16.33
Werkzeuggürtel, - Taschen.....	16.33
Höhensicherung.....	16.35
Pflege und Schutz.....	16.35
<hr/>	
<b>Hand- und Bauwerkzeuge.....</b>	<b>17.2</b>
<hr/>	
Pinsel, Farbroller, Schwämme.....	17.2
Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies.....	17.14
Trockenbau-Werkzeuge.....	17.14
Meissel und Spitzeisen.....	17.17
Geissfüsse und Brecheisen.....	17.19
Sägen, Messer und Scheren.....	17.20
Stechbeitel und Stemmeisen.....	17.26
Schleifsteine.....	17.26
Zangen und Schneider.....	17.27
Schraubenzieher.....	17.32
Schalungswerkzeuge.....	17.36
Schlegel, Schaufeln, Spaten.....	17.39
Pickel und Schaufeln.....	17.40
Schneeräumgeräte.....	17.45
Garten- und Strassenbau.....	17.47
Bodenreinigungssysteme.....	17.52
Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte.....	17.57
Heftpistolen und Zubehör.....	17.57
Spannwerkzeug.....	17.59
Druckspeicher-Sprühgeräte.....	17.59
Messbecher und Kanister.....	17.63
Schraubenzwingen.....	17.65
Decken- und Wandstützen.....	17.65
Werkzeugkoffer und -Kisten.....	17.66
Seile.....	17.68
Beschriftungsmaterial.....	17.70
Markierwerkzeuge.....	17.72

# Inhaltsverzeichnis

Hebegeräte.....	17.74
Kisten.....	17.74
Sanitär Werkzeuge.....	17.75
Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge.....	17.76
Spachteln, Kellen, Reibscheiben.....	17.85
Hämmer und Schlegel.....	17.100
Spaltwerkzeuge.....	17.107
Eimer, Mulden, Karretten.....	17.109
Temperaturmessgeräte.....	17.113
Messwerkzeuge.....	17.114
Rollräder.....	17.119
Distanzmesser.....	17.119
Baunivellierwerkzeug.....	17.120
Nivellierinstrumente.....	17.122
Digital-Multimeter.....	17.126
Kreissägeblätter.....	17.126
Trenn- und Schrupscheiben.....	17.127
Werkzeuge für Oszilliermaschinen.....	17.127
Schrauberklingen Bits.....	17.133
Schläuche und Aufroller.....	17.133

---

## **Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge** **18.2**

---

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge.....	18.2
Set.....	18.12
Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör.....	18.13
Schlagschrauber.....	18.16
Set.....	18.16
Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer.....	18.16
Bohrhämmer.....	18.17
Meisselhämmer.....	18.18
Hobelmaschinen.....	18.19
Akku-Winkel- und Trennschleifer.....	18.20
Winkelschleifer.....	18.20
Fassadenschleifmaschinen.....	18.21
Set.....	18.21
Akku-Kreissäge.....	18.21
Handkreissägen.....	18.21
Stichsägen.....	18.22
Säbelsägen.....	18.24
Gehrungssägen.....	18.25
Metallbandsägen.....	18.25
Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte, Nietpistolen.....	18.25
Heissluft Fön.....	18.25
Kompressoren.....	18.26
Druckluftwerkzeuge.....	18.26
Akkus.....	18.26
Radios.....	18.27

---

## **Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel** **19.2**

---

Hebeschlingen + Spanngurte.....	19.2
Boxen.....	19.5
Norm-Behälter.....	19.5
Sortimentskasten.....	19.5

# Inhaltsverzeichnis

Lagerregale.....	19.6
Gerüst- und Spriessmaterial.....	19.8
Leitern.....	19.10
Plattformwagen.....	19.13
Palettenhubwagen Stapler Hubtische.....	19.13
Saugheber, Plattenträger.....	19.15
Verladeschienen.....	19.16
Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden.....	19.16
Betriebssicherheit.....	19.16
Absperrmaterial.....	19.17
Signalisationen.....	19.22
Kabelrollen.....	19.22
Stirn und Taschenlampen.....	19.24
Scheinwerfer und Arbeitsleuchten.....	19.25
Batterien.....	19.26
Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe.....	19.30
Abrollgeräte.....	19.32
Wäschetrocknung aussen.....	19.32
Tür- und Torbeschläge.....	19.32

---

## **Klima - Reinigung - Garten** **20.2**

---

Elektroheizgeräte.....	20.2
Klimatisierung.....	20.2
Reinigungstücher und Spender.....	20.2
Schwämme, Putzfäden und -Lappen.....	20.3
Lithofin UNI für Keramik und Naturstein.....	20.3
Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug.....	20.4
Lithofin COTTO für Terracotta und Cotto.....	20.5
Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein.....	20.5
Lithofin Hausbereich.....	20.7
ProOne Reinigungsmittel.....	20.7
Streusalz und Streuwagen.....	20.13
Kehrriechtsäcke.....	20.14
Mülltonnen und Container.....	20.14
Staubsauger.....	20.15
Schläuche.....	20.16
Schlauchbriden und -Klemmen.....	20.17
Schlauchhalter und -Wagen.....	20.17
Kupplungen und Nippel.....	20.17
Dichtscheiben und Dichtringe.....	20.19
Wasserhahne.....	20.19
Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler.....	20.19
Tauchpumpen und Flügelpumpen.....	20.20
Hydrantenschlüssel.....	20.20
Gras- Strauch -und Heckenscheren.....	20.21
Laubgebläse und Häcksler.....	20.21
Bewässerungssysteme.....	20.21

---

## **Lieferantenverzeichnis - Stichwortverzeichnis** **21.1**

---

# ProOne Sprays

Die Alleskönner für Reinigung, Schutz und Pflege!



## MS-40 Multifunktionspray 400 ml

- Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang
- Hervorragendes Kriechöl und Schmiermittel
- Reinigungsmittel, unterwandert Fett und Schmutz
- Rostlöser und Korrosionsschutz
- Kontaktspray für Elektrokontakte, Zündsysteme etc.

Art.-Nr. 9138353



## BS-1000 Bremsreiniger 500 ml

- Beseitigt Öl- und fetthaltige Verschmutzungen von verschiedenen Oberflächen und Materialien
- Idealer Reiniger für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung
- Hinterlässt keine Rückstände

Art.-Nr. 9138354



## ZS-85 Zinkstaubspray 400 ml

- Hochreiner witterungsbeständiger Langzeitschutz
- Bestehend aus 98–99 % reinem Zink
- Bildet einen kathodischen Rostschutz bis zu einer Temperatur von +500 °C
- Optimaler Korrosionsschutz nach Schweißarbeiten und Montage

Art.-Nr. 9138355

**Werkzeuge und Materialien für Profis**  
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.  
Für alle Bau- und Umbauprojekte.  
Für alle Handwerkerprofis.  
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro  
one**

[www.pro-one.ch](http://www.pro-one.ch)



<b>ProOne Dichten Kleben Streichen</b>	<b>0.3</b>
<b>ProOne Baumaterial</b>	<b>0.7</b>
<b>ProOne Werkzeuge</b>	<b>0.13</b>
<b>ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge</b>	<b>0.34</b>
<b>ProOne Reinigungsmittel</b>	<b>0.45</b>
<b>ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz</b>	<b>0.51</b>

# ProOne Fugenabstand / Leveling

Die clevere Lösung für präzise Fugen und perfekte Flächen!

## ProOne Leveling System Keile

- Keile zu Leveling System



1) Beutel	100 Stück	Art.-Nr.	7913575
2) Karton	2'000 Stück	Art.-Nr.	7913576

## ProOne Leveling System Metallzange

- Ersatzzange zu Leveling System
- Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke
- Schutzabdeckung an der Backe, um eine Beschädigung der Fliese zu vermeiden



Art.-Nr. 7913577

## ProOne Leveling System Laschen

- Lasche 1,5 und 2 mm
- Für Fliesen von 3–12 mm



1) Beutel	1,5 mm 100 Stück	Art.-Nr.	7913571
	2 mm 100 Stück	Art.-Nr.	7913573
2) Karton	1,5 mm 3'000 Stück	Art.-Nr.	7913572
	2 mm 3'000 Stück	Art.-Nr.	7913574



## Fugenabstandhalter Typ X und Typ T

- Der geniale und einzigartige Fugenabstandhalter für die Splittverlegung
- Robuster und gleichzeitig zäher Kunststoff verhindert Geräuschentwicklung
- Für alle Verlegearten geeignet

1) Typ X	basalt	52 x 10 x 3 mm	Art.-Nr.	7520849
	transparent	52 x 10 x 3 mm	Art.-Nr.	7520850
		52 x 15 x 4 mm	Art.-Nr.	7853033
2) Typ T	basalt	52 x 10 x 3 mm	Art.-Nr.	7520851
	transparent	52 x 10 x 3 mm	Art.-Nr.	7520852
		52 x 15 x 4 mm	Art.-Nr.	7853032

## ProOne Leveling System Set

- Verpackt in einem praktischen Eimer
- 1,5/2 mm Laschen für Fliesen von 11 bis 20 mm
- Wiederverwendbar
- Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke
- Das Kit besteht aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 wiederverwendbaren Keilen



1) Lasche	1,5 mm	Art.-Nr.	7913569
2) Lasche	2 mm	Art.-Nr.	7913570

**Werkzeuge und Materialien für Profis**  
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.  
Für alle Bau- und Umbauprojekte.  
Für alle Handwerkerprofis.  
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.



[www.pro-one.ch](http://www.pro-one.ch)



## ProOne Dichten, Kleben und Streichen

## ProOne Universalsilikon

Für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen. Hervorragende UV-, Wasser- und Witterungsbeständigkeit. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Schimmelresistent

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8147885</b>	Weiss RAL 9003	12.40	Stk 01406	PRP	
<b>8147886</b>	Transparent	12.40	Stk 01406	PRP	
<b>8147887</b>	Grau RAL 7037	12.40	Stk 01406	PRP	
<b>8147888</b>	Manhattan Grau RAL 7004	12.40	Stk 01406	PRP	
<b>8147889</b>	Anthrazit RAL 7016	12.40	Stk 01406	PRP	
<b>8149032</b>	Jasmin RAL 9001	12.40	Stk 01406	PRP	
<b>8149033</b>	Silbergrau RAL 7001	12.40	Stk 01406	PRP	
<b>8149034</b>	Transparent Grau	12.40	Stk 01406	PRP	



## ProOne Maler-Abdeckband PRO

Temperaturbeständigkeit bis 80 °C. Gute Wasserbeständigkeit. Restloses Entfernen inner 2-3 Tagen. Nicht für Naturstein geeignet

	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7882732</b>	25	72	3.90	Ro 0112	CU	
<b>7882733</b>	30	60	4.80	Ro 0112	CU	
<b>7882734</b>	38	48	5.60	Ro 0112	CU	
<b>7882735</b>	50	36	8.90	Ro 0112	CU	



## ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7505867</b>	25	8.35	Kg 0020	EX	



## ProOne, Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7505864</b>	1.0	25	3.55	Kg 0020	FP	
<b>7505865</b>	1.5	25	3.55	Kg 0020	FP	



## ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7505858</b>	1.0	25	3.55	Kg 0020	FP	
<b>7505860</b>	1.5	25	3.55	Kg 0020	FP	



## ProOne Silikonentferner

Entfernt schnell und problemlos alte und neue Silikon-, Klebstoff und Etikettenreste von vielen Materialien, auch von Textilien und Kunststoffen (ausser Nylon)

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7479084</b>	80	12	15.63	Stk 0170	EA	



## ProOne Dichten, Kleben und Streichen



### ProOne Pistolenschaum NBS B245

1K-Polyurethan-Pistolenschaum speziell für die Montage von Fenstern und Türrahmen. Zum Isolieren & Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8171998</b>	750	12	15.95	Stk	01412	PRP



### ProOne Schaumpistole

Für die Verarbeitung von 1-Komponenten PU-Schaum. Schaumausstoss fein dosierbar. Ergonomischer Griff. Robuste Montagepistole mit teflonbeschichtetem Aluminiumadapter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476860</b>	56.00	Stk	1000	AE



### ProOne Pistolenreiniger C500

Reiniger zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum in Schaumdosierpistolen und von frischen PU-Schaum-Spritzern

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476861</b>	500	12	20.70	Stk	0170	EA



### ProOne Montageschaum 1K B240

1K Polyurethanschaum. Für die Montage von Fenster- und Türrahmen. Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester, hartem PVC

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8171999</b>	750	12	12.95	Stk	01412	PRO



### ProOne Montageschaum 2K B22K

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage. Für Türzargen und Fenster. Zum Fixieren und Verkleben von Formteilen. Zum Ausschäumen und Verfüllen von Hohlräumen

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8172002</b>	400	12	19.95	Stk	01413	PRP



### ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage von Wannenträgern

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477139</b>	400	23.50	Stk	0170	EA



**ProOne Dichten, Kleben und Streichen**

**ProOne Universalschaum 1K-360° B2360**

1K-360°-Polyurethanschaum. Für die Montage von Fenstern und Türrahmen. Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsröhren

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8172010</b>	750	12	17.50	Stk 01412	PRL	



**ProOne StyroFoam 1K Panel NBS**

1-komponentiger, feuchtigkeithärtender Klebeschäum. Zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8172014</b>	750	12	22.35	Stk 01412	PRL	



**ProOne Acryl Dichtmasse Struktur**

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur. Ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Für das Ausfügen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken usw. Kann von +5°C bis + 40°C verwendet werden

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8172011</b>	310	12	6.50	Stk 01404	PRP	



**ProOne Elastisches Maleracryl weiss**

Qualitativ hochwertiger Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis. Nach der Anwendung verdampft das im Dichtstoff enthaltene Wasser und das Produkt härtet zu einer weichen, plastoelastischen Dichtmasse aus. Überstreichbar mit wasserbasierten und synthetischen Farben. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten, auch leicht feuchten Untergründen. Geeignet für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich (bei guten, trockenen Wetterbedingungen für mindestens 5 Stunden nach der Anwendung). Nahezu geruchlos. Leicht zu verarbeiten und zu reinigen. Nicht in Verbindung mit Metallen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8172012</b>	310	12	4.20	Stk 01404	PRO	



**ProOne Universal Kleb- und Dichtstoff**

Universal-Kleb- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich. Dauerelastisch. Isocyanat-, lösungsmittel- und silikonfrei. Schrumpf- und blasenfrei. Hervorragende UV-, Witterungs-, Feuchtigkeits- und Schimmelbeständigkeit. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten, auch feuchten Untergründen. Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Absorbiert akustische und mechanische Schwingungen. Zum Verkleben einer Vielzahl von Baumaterialien, wie Stein, Beton, Glas, Gipskarton, PU, PVC, Hartkunststoffe, glasierte Flächen, Keramik, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Metalle, Legierungen, Edelstahl, HPL- und Zementfaserplatten, Holz und intakte Anstrichflächen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>8172006</b>	schwarz	290	12	8.50	Stk 01403	PRM	
<b>8172007</b>	weiss	290	12	8.50	Stk 01403	PRM	



**ProOne Vollschalen-Kittpistole**

Mit glatter Schubstange, Leichtmetallrohr, Griff aus Guss, inkl. Kunststoffspitze

	Grösse (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7504843</b>	400	37.90	Stk 1000	AE	
<b>7504844</b>	600	44.90	Stk 1000	AE	



**ProOne Dichten, Kleben und Streichen**



**ProOne Fugendüsen-Set**

2 Düsen, 1 Verlängerung und 1 Kappe. Die flexible Düse kann um 360° gedreht werden. Die Düse kann unendlich verlängert werden. Die Kappe passt auf alle gängigen Kartuschen. Verhindert das Austrocknen des Dichtstoffes

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424553</b>	6.10	Se	1000	AB



**ProOne SaHeKli-Tape**

Universal-Band für den SHK-Bereich; dichtet, isoliert, schützt und sichert, ist selbstverschweissend und haftet ohne Klebstoff. Kann unter nassen, nicht öligen Bedingungen angewendet werden. Für Reparaturarbeiten an RohRolleleitungen, Schläuchen, Rohrisolationen, Elektrotechnik, Lüftungsbau, AbwasserRolleleitungen. Isoliert bis zu 8'000 Volt pro Lage. Temperaturbeständig von -50 °C bis 260 °C. UV- und salzwasserbeständig

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (mm)	Pack à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7746111</b>	3	25	2	58.24	Stk	6800	OA



**ProOne Spachtel Fugenprofi-Refill**

10-teiliges Fugenwerkzeuge Set aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. In der Nachfüllbox

	Typ	Form	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424550</b>	Refill 1	5 / 8 / 10	84.00	Se	02489	PRJ
<b>4424551</b>	Refill 2	12 / 14 / 16	84.00	Se	02489	PRJ
<b>4424552</b>	Refill 3	rund	84.00	Se	02489	PRJ



**ProOne Spachtelset Fugenprofi und Refill**

3 verschiedene Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff. Zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. Werkzeugbezeichnung: 3 Stk., 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 + rund

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424549</b>	27.00	Se	02489	PRJ



**ProOne High Tack Montagekleber**

Hochwertiger, dauerhaft elastischer Leimkitt. Auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8172009</b>	schwarz	290	12	12.50	Stk	01403	PRO
<b>8172008</b>	weiss	290	12	12.50	Stk	01403	PRO



**ProOne Abdeckfolie COV-270A**

Abdeckfolie ausgerüstet mit Gewebeklebeband. Anwendung im Innen- und Aussbereich. UV-beständig für schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem. Hochstatische, reissfeste HDPE-Folie, gefaltet. Klebeband mit guter Witterungsbeständigkeit. Stärke 8my

	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424559</b>	COV-270A	2700	17	9.42	Ro	0110	CR



**ProOne Dichten, Kleben und Streichen**

**ProOne Abdeckfolie COV-270I**

Abdeckfolie ausgerüstet mit Abdeckband. Anwendung im Innenbereich. UV-beständig, für schnelles einfaches und zeitsparendes Abdecksystem. Hochstatische, reissfeste HDPE-Folie, gefaltet. Stärke 8my

	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>4424560</b>	COV-270I	2700	20	9.44	Ro	0110	CR



**ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.**

Graue China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für unicerselle Einsatzmöglichkeiten. 2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 6 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3798663</b>	30.27	Stk	1000	AE



**ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.**

Helle China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten. 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3798662</b>	32.40	Stk	1000	AE



**ProOne Baumaterial**

**ProOne Schnellmörtel schwundfrei**

Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen. Innen und aussen. Wohnungs- und Industriebau. Schwimmend und im Verbund. Mineralisch. Schnell beschicht- und befahrbar durch rasche Festigkeitsentwicklung. Gute Dauerhaftigkeit wegen hoher Abriebfestigkeit. Hohe Frosttausalz-Beständigkeit. 10 - 180 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7511939</b>	25	42	2.30	Kg	0012	PO



**ProOne Bitumen-Dickbeschichtung**

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und fasermarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7520344</b>	30	18	3.78	Kg	01702	PRM



**ProOne Kaltasphalt 005**

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Boden, frei von Teerbestandteilen, sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4483979</b>	25	24	63.24	Geb	01702	PRJ



**ProOne Baumaterial**



**ProOne ECO Fugensand 3-20**

Selbstinstandsetzender ökologischer Fugensand für Fugen von 3-20 mm. Ohne Schleierbildung, bewuchshemmend. Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffprüfung. Gesündere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld. Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schliessen sich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>8179595</b>	grau	25	48	2.35	Kg	0011	BA
<b>8179596</b>	sand	25	48	2.35	Kg	0011	BA
<b>8179597</b>	graphite	25	48	2.97	Kg	0011	BA



**ProOne ECO Fugensand TS 1-10**

Selbstinstandsetzender ökologischer Fugensand für Fugen von 1-10 mm für Terrassenplatten. Ohne Schleierbildung, bewuchshemmend. Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffprüfung. Gesündere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld. Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schliessen sich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>8179598</b>	grau	15	64	2.97	Kg	0011	BA
<b>8179599</b>	sand	15	64	2.97	Kg	0011	BA
<b>8179600</b>	graphite	15	64	3.12	Kg	0011	BA



**ProOne ECO FugenProtect**

Gebrauchsfertige transparente Spezialflüssigkeit zum Schutz von ProOne ECO-Fugen im dauerfeuchten Umfeld sowie bei punktueller Niederschlagsbelastung. Ergibt nach dem Durchtrocknen eine hochelastische frost- und witterungsbeständige Verklebung von ProOne ECO Fugensand in der oberen Zone der Fuge bei Wasserdurchlässigkeit. Der Fugensand wird so bei Wischnässe vor dem Abtragen geschützt. Die Reinigung der Fläche wird deutlich vereinfacht und kann auch drucklos mit einem Wasserstrahl gereinigt werden. Wasserdurchlässig. Schützt bei punktueller Niederschlagsbelastung. Für Fugenbreiten ab 1 mm

	Flasche à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8179601</b>	1	44.53	L	0011	BA



**ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide**

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7520343</b>	25	42	2.43	Kg	01700	PRM



**ProOne Klebemörtel light**

Zur Herstellung der Armierungsschicht. Zum Einbetten von Glasfasergewebe sowie zum Kleben von Styroporplatten. Hohe Haftfestigkeit auf mineralischen Untergründen und auf Styropor. Wasserdampfdurchlässig. Für EPS-Styroporplatten, Graphit- und XPS-Platten. Zur Befestigung der zweiten Wärmedämmschicht an bereits abgedichteten Wänden. Auch zum Ausgleichen und Glätten kleiner Unebenheiten auf mineralischen Untergründen (bis 5 mm) vor Auftrag von Farben und Dünnputzen. Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +25°C

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7925544</b>	25	48	2.35	Kg	0062	AK



**ProOne Montagebeton ExpressMix 008**

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken usw. Für den Aussenbereich. Schnellhärtend. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen - fertig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7520342</b>	0 - 8	25	42	0.70	Kg	01700	PRJ



ProOne Baumaterial

**ProOne SCC Trockenbeton 008 / 016**

Zum Reprofilieren von horizontalen, lokalen oder vollflächigen Betonausbrüchen. Für dickschichtige Betoninstandsetzungsarbeiten. Zum Vergiessen von div. Schalungen, Aussparungen und Anschlüssen. Für Innen und Aussen. Für Boden. Spannungsarm. Gute Fließfähigkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8121486</b>	0 - 8	25	42	16.17	Sa	01701	PRL
<b>8121487</b>	0 - 16	25	42	16.17	Sa	01701	PRL



**ProOne Zement Mauermörtel ZM920**

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Für innen und aussen. Für Mauerwerk aller Art. Druckfestigkeit > 15N/mm2. Körnung 0-4 mm Rundsand. Frostbeständig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8147884</b>	25	42	11.61	Sa	01700	PRL



**ProOne Kaltbelag 005 mm**

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Boden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8121488</b>	25	32.45	Sa	01702	PRL



**ProOne Trockenbeton 008**

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477141</b>	0 - 8	25	42	12.72	Sa	01701	PRK



**ProOne Trockenbeton 016**

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457227</b>	0 - 16	25	42	12.72	Sa	01701	PRK



**ProOne Trage- und Verschlusshilfe PRO 25**

Zum Schliessen und Lagern von geöffneten Säcken bis 25 kg. Dank dem angebrachten Griff ist ein rückenschonendes Tragen möglich. Der Inhalt bleibt länger haltbar und wird von Feuchtigkeit und Austrocknung geschützt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004865</b>	18.40	Stk 1000	AE	



**ProOne Baumaterial**



**ProOne Vergussmörtel GROUT 4**

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Böden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4483980</b>	25	25.46	Sa	01700	PRJ



**ProOne Pflasterfugenmörtel S 004**

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen. Selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalzwiderstand

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376506</b>	0 - 4	25	42	14.89	Sa	01700	PRJ



**ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus**

Zementgebundener, plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken. Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten. Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden. Gute Haftfähigkeit. Wasserundurchlässig, sulfatbeständig. Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen

	Beschreibung	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7855896</b>	Plus	25	42	44.95	Sa	01700	PRJ
<b>7995895</b>	Plus L	42	42	44.95	Sa	01700	PRJ



**ProOne Zementmörtel 004**

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel 0-4 mm. Zum Erstellen von Zementüberzügen und kleinen Betonarbeiten. Als Mauer- mörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1003263</b>	0 - 4	25	42	12.28	Sa	01700	PRJ



**ProOne Primer Universal Rapid PUR**

Wasserverdünnbare, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung. Eignung: Zur Regulierung des Saugverhaltens und Haftverbesserung als Voranstrich auf; • Mineralischem Putz (DIN 18550, P I -IV, DIN EN 998 Teil 1 CS I IV) • Beton- und Zement- strichuntergrund • Calciumsulfatestriche • Gipsuntergründe • Abgesandeter Gussasphalt • Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten • Holzuntergrund • Mauerwerk aus Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel u. ä. Eigenschaften: • Bis 1:5 mit Wasser verdünnbar • Vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund • Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen • Verhindert einen zu schnellen Wasserentzug • Verseifungsstabil • Leicht zu verarbeiten • Diffusionsfähig • Staubbindend • Im erhärtenden Zustand frostbeständig. Anwendung: • Für innen und aussen • Für Wand und Boden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9058304</b>	1	9.80	Li	0012	OB
<b>9058306</b>	5	7.80	Li	0012	OB
<b>9058307</b>	10	7.50	Li	0012	OB
<b>9058308</b>	20	6.85	Li	0012	OB



**ProOne Kalkzement-Grundputz KGP**

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis. Eignung: • Unterputz für mineralisch oder organisch gebundene Oberputze • Einlagenputz im Innenbereich für Garagen, Hallen, Keller- und Feuchträume u. ä. • Untergrund für Fliesen- verlegung im Dünnbettverfahren • Für Wand und Decke • Für innen und aussen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9058313</b>	1.0	25	15.49	Sa	0020	OD



ProOne Baumaterial

**ProOne Sockel-Zementputz SZP**

Sockelputz auf Mauerwerk der Festigkeitsklassen 6 und niedriger. Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel. Eignung: • Aussensockelputz und Kellerwandaussenputz im Verbund mit Abdichtungen nach DIN 18533; auf Mauerwerk der Stein-Festigkeitsklasse 6 und niedriger • Grundputz für Oberputze • Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren • Träger von Beschichtungen • Für Wand • Für innen und aussen

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>9058314</b>	25	16.99	Sa	0020	OD



**ProOne Multi-Spachtelmasse Cem MSC**

Hydraulisch erhärtender, faserarmerter, zementärer Trockenmörtel. Eignung: • Zum Verkleben von Wärmedämmplatten und zum Einbetten von Armierungsgewebe • Als Grundputz z. B. auf wechselnden Untergründen und Wärmedämmplatten für Oberputze und als Untergrund für die Fliesenverlegung • Zum Überarbeiten von Altfassaden oder Ausgleichen von unebenen Untergründen • Als Haftbrücke auf Beton sowie andere glatte und nichtsaugende Untergründe zur Aufnahme von nachfolgenden Kalkputzen, Zementputzen sowie Kalk-/Zementputzen • Als Dünnschichtputz auf Beton • Als Filzputz auf Sockelflächen • Für Wand • Für innen und aussen. Eigenschaften: • Schichtdicke 3 - 5 mm • 2 Stunden verarbeitbar • Wasserabweisend • Filzbar • Gute Untergrundhaftung • Faserarmiert • Atmungsaktiv • Kunststoffvergütet

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>9123662</b>	25	48.83	Sa	0020	OD



**ProOne Kombi-Quarzhaftbrücke KHB**

Haftbrücke auf Beton. Bindemittel: Polymerdispersion Körnung 0 - 0,4 mm. Eigenschaften: • Gebrauchsfertig • Für Gipsputze • Kalk / Zementputze bis Druckfestigkeit 5 N/Mm². Anwendung: Kombi-Quarzhaftbrücke ist ein lösemittelfreier, quarzhaltiger, haftvermittelnder Anstrich für dichte, glatte bzw. schwach saugende Untergründe wie Beton als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Durch das enthaltene Quarzkorn erhält der mit Kombi-Quarzhaftbrücke beschichtete Untergrund eine gute Griffigkeit. Dadurch wird das Auftragen nachfolgender Beschichtungen (Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement- und Kalk-Zementputzen) erleichtert und das Verdunsten bzw. die Bildung von Schwindrissen vermindert. Untergründe: Geeignet als Untergrund sind Beton, Kalk-Zement- und Zementputze, Keramikplatten sowie EPS- bzw. XPS-Dämmstoffe. Nicht geeignete Untergründe sind Gipsputze und -spachtelmassen

	Farbton	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>9123663</b>	maigrün	25	24	7.80	Kg	0012	OB



**ProOne Plastik Baufolie**

Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche. Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit. Bedingt UV-stabil


	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4424327</b>	0.10	50 x 2	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424328</b>	0.10	50 x 3	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424329</b>	0.10	50 x 4	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424330</b>	0.15	50 x 2	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424331</b>	0.15	50 x 3	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424332</b>	0.15	50 x 4	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424333</b>	0.20	50 x 2	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424334</b>	0.20	50 x 3	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424335</b>	0.20	50 x 4	7.24	Kg	0110	CU



**ProOne Oeko Plastik Baufolie**

Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeit. Aus recykliertem Material

	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4424482</b>	0.10	50 x 2	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424483</b>	0.10	50 x 3	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424484</b>	0.10	50 x 4	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424485</b>	0.15	50 x 2	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424486</b>	0.15	50 x 3	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424487</b>	0.15	50 x 4	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424488</b>	0.20	50 x 2	3.64	Kg	0110	CU
<b>4424489</b>	0.20	50 x 3	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424490</b>	0.20	50 x 4	4.88	Kg	0110	CU



## ProOne Baumaterial



### ProOne Abdeckvlies

Schützt Böden, Teppiche, Fliesen usw. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten. Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unverletzt ist, mehrmals verwendbar. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen. Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten. Für diese Anwendung empfehlen wir unser "ProOne Abdeckvlies AIR". Gewicht 130 g / m<sup>2</sup>

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798654</b>	1	50	weiss	2.00	m <sup>2</sup>	0110	CR



### ProOne Abdeckvlies PLUS

Schützt Böden, Teppiche, Fliesen usw. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen. Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten. Für diese Anwendung empfehlen wir unser "ProOne Abdeckvlies AIR". Gewicht 160 g / m<sup>2</sup>. Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unverletzt ist, mehrmals verwendbar


	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447650</b>	1	50	weiss	2.25	m <sup>2</sup>	0110	CR



### ProOne Abdeckvlies AIR diffusionsoffen

Sicherer Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, wie Parkett, Laminat, Teppiche, Fliesen, Möbel etc. Mehrmals verwendbar. Vliesstoff aus Synthefasern. Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen. Gewicht 160 g / m<sup>2</sup>

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447651</b>	1	50	weiss	2.65	m <sup>2</sup>	0110	CR



### ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 1.7 mm, 10 kN/m

Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung senkrecht zum Geotextil und gewährleistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau. Gewicht 150 g/m<sup>2</sup>

	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9096123</b>	1 x 120	1.62	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>9096125</b>	2 x 120	1.62	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>9096126</b>	3 x 120	1.62	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>9096127</b>	4 x 120	1.62	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>9096128</b>	6 x 120	1.62	m <sup>2</sup>	0080	KY



### ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 12 kN/m

Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung senkrecht zum Geotextil und gewährleistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau. Gewicht 200 g/m<sup>2</sup>

	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9096129</b>	2 x 160	2.55	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>9096130</b>	4 x 160	2.55	m <sup>2</sup>	0080	KY



### ProOne Abdeckplane 185g, transparent

Abdeckplane mit Ösen. Material LDPE. Farbe Transparent

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7984149</b>	4 x 30	3.78	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>7984150</b>	4 x 40	4.08	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140015</b>	3 x 4	4.68	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140016</b>	4 x 6	4.69	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140017</b>	4 x 8	4.69	m <sup>2</sup>	0111	AF

## ProOne Baumaterial

## ProOne Abdeckplane 220g, olivegrün

Abdeckplane mit Ösen. Material LDPE. Farbe Olivgrün

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8140005</b>	4 x 4	4.43	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140006</b>	4 x 6	4.48	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140007</b>	5 x 8	4.48	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140008</b>	6 x 8	4.48	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140009</b>	6 x 10	4.45	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140010</b>	6 x 12	4.48	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140011</b>	6 x 15	4.43	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140013</b>	8 x 12	6.25	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140014</b>	10 x 12	5.15	m <sup>2</sup>	0111	AF

ProOne Unterdachbahn LIGHT 115 g/m<sup>2</sup>

Diffusionsoffene Unterdachbahn. Norm SIA 232/1 für normale Beanspruchung. Einsatz auf Schalungen, MDF- und Holzfaserver- unterdeckplatten und auf allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Temperaturbeständigkeit zwischen -40°C und +100°C. Freibewitterung bis zu 3 Monate. Für Bauzeitabdichtung geeignet

	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9125513</b>	50 x 1.5	2.60	m <sup>2</sup>	0160	DS

ProOne Unterdachbahn LIGHT+ 115 g/m<sup>2</sup>

Diffusionsoffene Unterdachbahn. Norm SIA 232/1 für normale Beanspruchung. Integrierte Selbstklebebezogen in Längsrichtung der Bahn. Einsatz auf Schalungen, MDF- und Holzfaserver- unterdeckplatten und auf allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Temperaturbeständigkeit zwischen -40°C und +100°C. Freibewitterung bis zu 3 Monate. Für Bauzeitabdichtung geeignet

	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9125514</b>	50 x 1.5	2.75	m <sup>2</sup>	0160	DS



## ProOne Trockenbauschrauben

Trockenbauschrauben (Steifen). Antrieb PH2. Typ 1: Einfachgewinde für Standart-Gipskartonplatte. Typ 2: Doppelgewinde für Diamant- oder Duraline Gipsplatten

	Typ	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1061110</b>	1) MSS5F	3.9 x 25	55.90	Pa	0120	BB
<b>1061111</b>	1) MSS5F	3.9 x 35	69.00	Pa	0120	BB
<b>1061112</b>	1) MSS5F	3.9 x 45	72.60	Pa	0120	BB
<b>1061113</b>	2) MSS6	3.9 x 25	62.10	Pa	0120	BB
<b>1061114</b>	2) MSS6	3.9 x 35	90.34	Pa	0120	BB
<b>1061115</b>	2) MSS6	3.9 x 45	79.90	Pa	0120	BB



## ProOne Werkzeuge

## ProOne Kartuschenpistole 225 mm

Handwerker-Qualität. Mit drehbarer Kartuschenschale. Skelett-Halbschale. blau lackiert. Maximale Kartuschengrösse 310 ml

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1050095</b>	24.90	Stk	1000	IX



## ProOne Werkzeuge



### ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung und Polyester PBT. Handwischkörper aus Holz FSC. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Universal für Innen und Aussen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064315</b>	17.26	Stk	1000	AB



### ProOne 12-in-1 Multi-Tool Inox

Aus Edelstahl. Mit Spitzzange, Bogenzange, Drahtschneider, Klinge, Kreuzschlitzschraubendreher, Feile, gezahnte Klinge, Flaschenöffner mit Drahtabsolierer, Schlitzschraubendreher, Backe. Mit Gürtelclip

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7794905</b>	19.95	Stk	1000	AE



### ProOne Blechscheren

Mit Hebelübersetzung, gezahnten Schneiden, blank. Ergonomische Vinylgriffe. Öffnungsfeder. Arretierhebel. Figurenblechschere. Für Stahlblech

	Schnittrichtung	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7794912</b>	gerader Schnitt	gelb	250	13.90	Stk	1000	AE
<b>7794914</b>	linksschneidend	rot	250	13.90	Stk	1000	AE
<b>7794915</b>	rechtsschneidend	grün	250	13.90	Stk	1000	AE



### ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504845</b>	280 x 140	17.90	Stk	1000	AA



### ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff. Mit gerastertem Schwamm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504846</b>	280 x 140	18.90	Stk	1000	AA



### ProOne Fugenabstandhalter Typ X und T

Der geniale und einzigartige Fugenabstandhalter für die Splittverlegung. Robuster und gleichzeitig zäher Kunststoff verhindert Geräusentwicklung. Für alle Verlegearten geeignet

	Typ	Farbe	Masse (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520849</b>	X	basalt	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
<b>7520850</b>	X	transparent	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
<b>7853033</b>	X	transparent	52 x 15 x 4	100	28.00	Pa	0081	CS
<b>7520851</b>	T	basalt	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
<b>7520852</b>	T	transparent	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
<b>7853032</b>	T	transparent	52 x 15 x 4	100	28.00	Pa	0081	CS




ProOne Werkzeuge

**ProOne Fugenabstandhalter AT17 + AX17**

Die genialen Abstandhalter für die Verlegung von Bodenplatten im Aussenbereich. Aus Hart-Kunststoff für eine leichte und schnelle Handhabung. Kantenschäden werden verhindert. Kein Hocharbeiten der Auflager

	Typ	Masse (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797452</b>	AX	50 x 17 x 3	100	43.90	Pa	0110	CS
<b>3797454</b>	AT	50 x 17 x 3	100	43.90	Pa	0110	CS



**ProOne Leveling System Set**

Verpackt in einem praktischen Eimer. 1.5 mm / 2 mm Laschen für Fliesen von 11 bis 20 mm. Wiederverwendbar. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Das Kit besteht aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 wiederverwendbaren Keilen

	Lasche (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7913569</b>	1.5	45.00	Se	02504	PRJ
<b>7913570</b>	2.0	45.00	Se	02504	PRJ



**ProOne Leveling System Laschen**

Lasche 1.5 mm und 2 mm. Für Fliesen von 3 - 12 mm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7913571</b>	100 x 1.5	8.00	Sa	02504	PRJ
<b>7913572</b>	3000 x 1.5	230.00	Pa	02504	PRJ
<b>7913573</b>	100 x 2.0	8.00	Sa	02504	PRJ
<b>7913574</b>	3000 x 2.0	230.00	Pa	02504	PRJ



**ProOne Leveling System Keile**

Keile zu Leveling System

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7913575</b>	100	14.00	Sa	02504	PRJ
<b>7913576</b>	2000	240.00	Pa	02504	PRJ



**ProOne Leveling System Metallzange**

Ersatzzange zu Leveling System. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Schutzabdeckung an der Backe, um eine Beschädigung der Fliese zu vermeiden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7913577</b>	19.00	Stk	02496	PRJ



**ProOne Staubschutztür Pro Typ-U**

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ-U erstellen Sie einfach und rasch eine staubdichte Schleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die Staubschutztür garantiert eine optimale Staubsichtigkeit, da rundum verklebbar. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Rundum staubdicht. Reissverschluss aufgenäht. Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031870</b>	U	2.10	1.10	31.90	Stk	1000	AE



ProOne Werkzeuge



**ProOne Staubschutztür Pro Typ-L**

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ L erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Befahrbar. Reissverschluss aufgenäht. Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797453</b>	L	2.10	1.10	31.90	Stk	1000	AE



**ProOne Staubschutztür Pro Typ-Magnet**

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ Magnet erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Rundum staubdicht. Verschluss Magnetisch

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7924202</b>	Magnet	2.10	1.10	44.90	Stk	1000	AE



**ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN**

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen. 2 Noppen-Waschwalzen. 1 Waschbrett mit Rasterschwamm. Inklusive Bodensieb aus Metall

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504847</b>	24	79.00	Stk	1000	AE



**ProOne Universalmesser**

Professionelles Universalmesser

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7554301</b>	9	4.00	Stk	1000	AA
<b>7554302</b>	18	5.90	Stk	1000	AA
<b>7554303</b>	25	14.00	Stk	1000	AA



**ProOne Doppelstufenleiter 235**

Speizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello-Leiterschuhe und ergo-pad Griffzone mit Klemmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505871</b>	2 x 3	690	219.00	Stk	1000	AE
<b>7505872</b>	2 x 4	930	249.00	Stk	1000	AE
<b>7505873</b>	2 x 5	1160	279.00	Stk	1000	AE
<b>7505874</b>	2 x 6	1400	319.00	Stk	1000	AE
<b>7505875</b>	2 x 7	1630	349.00	Stk	1000	AE
<b>7505876</b>	2 x 8	1870	379.00	Stk	1000	AE
<b>7505877</b>	2 x 9	2100	429.00	Stk	1000	AE



**ProOne Kabelbinder schwarz**

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Masse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1050152</b>	2.5 x 100	100	2.15	Pa	1000	AA
<b>1050153</b>	3.6 x 136	100	2.50	Pa	1000	AA
<b>1050154</b>	4.8 x 202	100	3.90	Pa	1000	AA
<b>1050155</b>	4.8 x 298	100	6.10	Pa	1000	AA
<b>1050157</b>	4.8 x 365	100	9.60	Pa	1000	AA
<b>1050156</b>	7.6 x 362	100	16.50	Pa	1000	AA

ProOne Werkzeuge

**ProOne Kabelbinder transparent**

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Masse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1050146</b>	2.5 x 100	100	2.00	Pa	1000	AA
<b>1050147</b>	3.6 x 136	100	2.65	Pa	1000	AA
<b>1050148</b>	4.8 x 202	100	4.10	Pa	1000	AA
<b>1050149</b>	4.8 x 298	100	6.10	Pa	1000	AA
<b>1050151</b>	4.8 x 365	100	9.60	Pa	1000	AA
<b>1050150</b>	7.6 x 362	100	16.50	Pa	1000	AA



**ProOne Hebeband**

	Bandbreite (mm)	Tragkraft (t)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8021811</b>	60	2	grün	2	19.50	Stk	1000	AB
<b>8021812</b>	60	2	grün	3	25.95	Stk	1000	AB
<b>8021813</b>	60	2	grün	4	34.90	Stk	1000	AB
<b>8021814</b>	60	2	grün	5	41.90	Stk	1000	AB
<b>8021815</b>	60	2	grün	6	49.50	Stk	1000	AB



**ProOne Rundschlinge**

	Bandbreite (mm)	Tragkraft (t)	Farbe	Gurtenlänge/Umfang (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8021818</b>	44	1	lila	2	7.74	Stk	1000	AB
<b>8021819</b>	44	1	lila	4	11.88	Stk	1000	AB
<b>8021820</b>	46	2	grün	2	10.80	Stk	1000	AB
<b>8021822</b>	46	2	grün	4	20.16	Stk	1000	AB
<b>8021824</b>	60	3	gelb	6	37.20	Stk	1000	AB



**ProOne Zurrgurt mit Klemmschloß**

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8021828</b>	25	grün	3	4.90	Se	1000	AB



**ProOne Ratschengurt Endlos**

Zurkraft Direkt/Umreifung: 400/800 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8021832</b>	25	grün	5	8.50	Stk	1000	AB



**ProOne Ratschengurt mit Drahhaken**

Zurkraft Direkt/Umreifung: 1250/2500 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8021835</b>	35	grün	7	22.50	Stk	1000	AB



## ProOne Werkzeuge



### ProOne Ratschengurt mit Karabinerhaken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8021837</b>	50	grün	8	49.00	Stk	1000	AB

### ProOne Ratschengurt Ergo mit Haken

Ergonomische Ratsche. Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8021838</b>	50	grün	8	55.98	Stk	1000	AB

### ProOne Schwanenhalssschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564913</b>	5	140	24.50	Stk	1000	AB
<b>01564914</b>	6	140	25.50	Stk	1000	AB

### ProOne Sandschaufel Holsteiner

Stahlblech. Teile spezialgehärtet. Poliert. Klarlackiert. mit Stiel



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573399</b>	135	36.64	Stk	1000	AB

### ProOne Schaufelstiel

Material Esche. Form Gebogen



	Länge (mm)	Biegung ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565260</b>	1400	30	11.30	Stk	1000	AB
<b>7515088</b>	1400	80	14.85	Stk	1000	AB

### ProOne Schlegelstiel

Material Esche. Form Konisch 52/38 mm



	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567459</b>	800 x 52 x 38	Eschenholz	9.05	Stk	1000	AB
<b>01565263</b>	900 x 52 x 38	Eschenholz	9.04	Stk	1000	AD

### ProOne Pickelstiel

Material Esche



	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565254</b>	1000 x 45 x 65	11.28	Stk	1000	AB
<b>01565255</b>	1000 x 50 x 70	12.35	Stk	1000	AB





ProOne Werkzeuge

**ProOne Strassenbesenstiel**

Eschenholz

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565265</b>	180	10.19	Stk	1000	AB



**ProOne Betonstampferstiel**

Material Esche. Mit Knopf

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565262</b>	1000	10.19	Stk	1000	AB



**ProOne Teerkrückenstiel**

Material Esche

	Stelllänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567514</b>	1'500 x 35	14.18	Stk	1000	AB



**ProOne Gummischieberstiel**

Material Esche

	Stelllänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565080</b>	1700	11.29	Stk	1000	AB



**ProOne Baurechen gebogene Zinken**

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566296</b>	375	25.90	Stk	1000	AB



**ProOne Baurechen gerade Zinken**

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573401</b>	375	25.90	Stk	1000	AB



## ProOne Werkzeuge

### ProOne Laubrechen

Mit 24 Zinken. Federverstärkt. Mit Eschenstiel



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7854039</b>		36.35	Stk	1000	AB

### ProOne Gartenspaten Robust

Stahlblatt konisch gewalzt. Gehärtet und poliert. Mit Tritt und Eschenstiel 1'000 mm. Verzinkt



	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564971</b>	185 x 185 x 180	54.70	Stk	1000	AB

### ProOne Rindenschäler

Warmgepresst. Blanke Schneide. Gehärtet. Mit Eschenstiel



	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564901</b>	130	100	47.72	Stk	1000	AB

### ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedet. Mit gehobener Düll. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573392</b>	12	140	44.68	Stk	1000	AB
<b>01573394</b>	14	140	57.91	Stk	1000	AB

### ProOne Mörtelmulde 200 L

Belastung Gewicht max.430 kg. Produktgewicht (per Stück) 16.4 kg



	Inhalt (l)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243783</b>	200	105	46	70	231.00	Stk	1000	AB

### ProOne Kombizange INDUSTRIAL 180

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208664</b>	180	13.87	Stk	1000	AF



ProOne Werkzeuge

**ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gerade**

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Schneiden für harten und weichen Draht

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208665</b>	200	15.13	Stk	1000	AF



**ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gekröpft**

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Schneiden für harten und weichen Draht

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208666</b>	200	15.13	Stk	1000	AF



**ProOne Seitenschneider INDUSTRIAL 160**

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Sauberer Schnitt an den Schneidespitzen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208667</b>	160	13.24	Stk	1000	AF



**ProOne Gleitmittel**

Geeignet für alle steckbaren Rohre. Hervorragende Gleitwirkung. Läuft nicht aus. Frei von Säuren, Laugen und Silikon. Nicht hautreizend. Biologisch abbaubar. Frostsicher bis -5 Grad. Mindestens haltbar bis 24 Monate

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243717</b>	250	5.05	Stk	0080	KX
<b>6211207</b>	500	6.66	Stk	0080	KX



**ProOne Graphit-Stift**

Schreibt auf allen Oberflächen - aus 100% Graphit. Schreibt 10-mal mehr als ein traditioneller Bleistift und die Spitze ist immer bereit. Der Graphit-Stift ist schockresistent und bruchfest. Hände werden nicht verschmutzt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992486</b>	6.50	Stk	1000	AE



**ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff**

Japanische Zugsäge für schnelles und sauberes Sägen mit geringem Kraftaufwand. Sägeblatt aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet. Mit rutschsicherem Pistolengriff aus Kunststoff. Sägeblatt auswechselbar

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243715</b>	265	22.00	Stk	1000	AG



## ProOne Werkzeuge

### ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge

Aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243716</b>	265 x 60 x 0.6	11.00	Stk	1000	AB

### ProOne Isolationsmesser

2-Komponentengriff. Klinge Edelstahl rostfrei poliert. Härte 54-56 HRC. Zum Schneiden von Schaumstoff, Glasfaser und ähnlichen, weichen Isoliermaterialien. Nachschärfen mit Schleifstein oder Schleifscheibe im Winkel von 20°-40°



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992620</b>	300	32.50	Stk	1000	AC
<b>6992621</b>	400	33.50	Stk	1000	AC

### ProOne Montagestütze

Verzinkt und blau lackiert. Verstellbar: 160 - 290 cm. Feinjustierung mittels Gewinde möglich



	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992875</b>	60	2.4	48.90	Stk	1000	AE

### ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117. Spannarme aus hochwertigem Temperguss. Verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher. Verzinkte Spindel. Handgerechter Holzgriff, grün lackiert. Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen



	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477164</b>	1225	120 x 250	30.62	Stk	1000	AB
<b>4477165</b>	1240	120 x 400	30.67	Stk	1000	AB
<b>4477166</b>	1250	120 x 500	31.68	Stk	1000	AB
<b>4477167</b>	1260	120 x 600	33.38	Stk	1000	AB
<b>4477168</b>	1280	120 x 800	37.70	Stk	1000	AB
<b>4477169</b>	1430	140 x 300	32.90	Stk	1000	AB
<b>4477170</b>	1440	140 x 400	36.60	Stk	1000	AB
<b>4477171</b>	1450	140 x 500	39.30	Stk	1000	AB
<b>4477172</b>	1460	140 x 600	42.35	Stk	1000	AB
<b>4477173</b>	1480	140 x 800	47.55	Stk	1000	AB
<b>4477174</b>	14100	140 x 1000	52.96	Stk	1000	AB
<b>4477175</b>	1740	175 x 400	40.28	Stk	1000	AB
<b>4477176</b>	1760	175 x 600	46.10	Stk	1000	AB
<b>4477177</b>	1780	175 x 800	50.78	Stk	1000	AB
<b>4477178</b>	17100	175 x 1000	57.04	Stk	1000	AB
<b>4485771</b>	2040	200 x 400	46.52	Stk	1000	AB
<b>4477179</b>	2050	200 x 500	48.65	Stk	1000	AB
<b>4477180</b>	2060	200 x 600	55.03	Stk	1000	AB
<b>4477181</b>	2080	200 x 800	59.24	Stk	1000	AB
<b>4477182</b>	20100	200 x 1000	69.87	Stk	1000	AB

## ProOne Werkzeuge

## ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen. Mit Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477185</b>	20	3.20	Stk	1000	AB
<b>4477186</b>	30	3.30	Stk	1000	AB
<b>4477187</b>	40	3.40	Stk	1000	AB
<b>4477188</b>	50	3.80	Stk	1000	AB
<b>4477189</b>	60	4.20	Stk	1000	AB
<b>4477190</b>	80	4.50	Stk	1000	AB
<b>4477191</b>	100	4.95	Stk	1000	AB



## ProOne Handsäge 300 RZ

Blattrundung gezahnt, Feinzahnung, gehärtet. 2-Komponenten Griff. Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips

	Sägeblatt (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1050253</b>	300	32.90	Stk	1000	AG



## ProOne Handsäge ProCut 550GT

Handsäge für alle Holzarten. GT-Verzahnung, reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Dreiseitig geschliffene, sehr scharfe GT Verzahnung 7/8TPI für schnelle Schnitte. Gehärtete Zahnschneiden für langanhaltende Schärfe. Verschärfter 2-Komponenten-Griff für 45° und 90° Markierungen

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1050252</b>		32.90	Stk	1000	CS



## ProOne Kunststoffeimer 18L

Leer. Höhe: 286mm. Durchmesser oben: 311mm. mit Metallbügel. Erhältliches Zubehör: Deckel

	Volumen (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9056369</b>	18	5.95	Stk	1000	AA



## ProOne Druckspeichersprünger

Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Pflanzenschutzmitteln, einschließlich Unkrautvertilgern. Rückentragbar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8171969</b>	6	259.00	Stk	1000	AA
<b>5376498</b>	10	289.00	Stk	1000	AG



## ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477194</b>	140	9.34	Stk	1000	AB
<b>4485772</b>	160	9.95	Stk	1000	AB
<b>4477195</b>	180	11.90	Stk	1000	AB
<b>4477196</b>	200	12.10	Stk	1000	AB
<b>4477197</b>	220	12.50	Stk	1000	AB



ProOne Werkzeuge

**ProOne Maurerkelle rund**

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477198</b>	180	11.90	Stk	1000	AB
<b>4477199</b>	200	12.10	Stk	1000	AB
<b>4477200</b>	220	12.50	Stk	1000	AB

**ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.**

Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 139-teilig



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798651</b>	295.00	Stk	1000	AE

**ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.**

Praktischer ABS Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 155-teilig



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798652</b>	395.00	Stk	1000	AE

**ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.**

Spiralbohrer HSS geschliffen. DIN 338, Typ N, Bohrer ø 1 - 10 mm, 0,5 mm steigend, rechts-schneidend. Spitzwinkel 118°. Original Rose Plastic-Kunststoffbox



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477207</b>	29.90	Stk	1030	DE

**ProOne Kompakt Steckschlüsselsatz 1/4"**

Kompakt - Steckschlüssel-Set, 39-teilig. 1/4" Umschaltknarre. 1/4" Steckgriff. Enthaltene Stecknüsse: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 24-Teiliges Bit Set. Kardangelenk, Verlängerung 50 mm, Verlängerung 100 mm. Kompakte Abmessungen: 165 x 95 x 48 mm / 765g



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9002786</b>	45.00	Stk	1000	AB

**ProOne Bits-Box 31-tlg.**

In praktischer Kunststoffbox mit Fensterdeckel und Gürtelclip. Optimaler Halt der Bits in der Box / kein Verkleben oder Herausfallen der Bits. 25 mm Standardbits mit Härte über 60° HRC. Universalhalter 58 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798653</b>	29.90	Stk	1000	AB



ProOne Werkzeuge

**ProOne Bits-Box 45-tlg.**

25 mm PH1, 2 (X2), 3, PZ1, (X2), 3, SL3, 4, 5, 6, T10, 15, 20 (X2), 25, 27, 30, 40. 75 mm PH2, PZ1, 2, SL4, 5, T15, 20, 25. 49 mm H6, 8, 10. 80 mm H1/4". Halter 65 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7779798</b>	39.00	Stk	1000	AB



**ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg.**

CV-Stahl 31CrV3. Nach DIN 3110. Verchromt mit polierten Köpfen. Inhalt: 8 Gabel-Ringschlüssel. Schlüsselweite : 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5376486</b>	42.00	Stk	1000	AB



**ProOne Containerbeutel 800 Liter**

Einlagebeutel aus Polyethylen. 1150/730 x 1500 mm. Transparent

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5376503</b>	14.80	Ro	1000	AB



**ProOne Gewebe-Betonband PRO**

Zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Nicht für Naturstein geeignet

	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7882736</b>	48	50	gelb	11.45	Ro	0112	CJ



**ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 35 Liter**

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandssignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376500</b>	35	3.70	Ro	1000	AB



**ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 60 Liter**

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandssignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376501</b>	60	3.95	Ro	1000	AB



## ProOne Werkzeuge



### ProOne Kehrreitsack KS Quick Bag 110 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandssignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376502</b>	110	5.40	Ro	1000	AB



### ProOne Entsorgungssäcke PE240

Material aus Polyethylen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477213</b>	100	7.90	Ro	1000	AE
<b>4477214</b>	240	1.40	Stk	1000	AE



### ProOne Plattenlift GKP-4

Ausziehplatte für horizontales Aufsetzen bis zu 4 m. Mit Indexierung alle 10 cm. 360°-Rotation des Kopfes sowie der Arme. 2 Arbeitsplattformen zur Fixierung der Platte: 0.83 x 0.25

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415734</b>	46	1195.00	Stk	1000	AB



### ProOne Plattenträgerstange 620

Erleichtert den Transport von Platten

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415733</b>	620	27.40	Stk	1000	AB



### ProOne Plattenwagen PRO

	Auflagefläche (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415735</b>	210 x 600	450	11.5	349.00	Stk	1000	AB



### ProOne Plattenträger HAND

Zum Transport von Platten durch 2 Personen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415732</b>	42.00	Stk	1000	AB



## ProOne Werkzeuge

## ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

Hubhöhe 85-200 mm. Einschlagwinkel 205°. Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk. Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm. Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Breite über Gabeln (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7937549</b>	2000	1150	540	460.00	Stk	1000	AE



## ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse. 3 Bremsen. Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm. Genauigkeitsklasse EEC II

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424558</b>	19	5	13.40	Stk	1000	AF



## ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend < 5 min-500 ml. Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlagen usw. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415736</b>	pink	500	9.00	Stk	1010	CU
<b>5415737</b>	blau	500	9.00	Stk	1010	CU
<b>5415738</b>	grün	500	9.00	Stk	1010	CU
<b>5415826</b>	gelb	500	9.00	Stk	1010	CU
<b>5415827</b>	orange	500	9.00	Stk	1010	CU
<b>5415828</b>	rot	500	9.00	Stk	1010	CU



## ProOne Schwedenmeter

Qualitätsprodukt aus traditioneller Glasbirke. Beschläge aus hochwertigem Schwedenstahl. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8079370</b>	2	9.90	Stk	02507	HUC



## ProOne Gliedermeter Kunststoff 2m

Schweizer Präzision, Longlife Plus. Kratzfest, bruchsicher, wetterbeständig und waschbar. Polyamid, mit 30% Glasfaser verstärkt. Anfangsglieder mit Metall verstärkt. Retourteilung auf der Innenseite. Rote Dezimeterzahlen. 90° Rastpunkt aller Gelenke

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9124367</b>	2	10.70	Stk	1020	BF



## ProOne Rollbandmass Stahl RI30

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418420</b>	13	30	RI30	56.00	Stk	1020	CF
<b>6193549</b>	13	30	RI30-B	56.00	Stk	1020	CF



## ProOne Werkzeuge

### ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff



	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418421</b>	13	50	RI50	79.90	Stk	1020	CF
<b>6193550</b>	13	50	RI50-B	79.90	Stk	1020	CF

### ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.

HSS Bi-Metall, speziallegierter Stahl mit progressiver Gruppenzahnung. Geeignet für Ständer- und Handbohrmaschinen. 9 HSS Bi-Metall Lochsägen 17 / 21 / 26 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm. 1 HSS-Zentrierbohrer, 6-kant Schaft für Lochsägen 17-26 mm, 104 x 6,25 mm. 1 HSS-Zentrierbohrer, 6-kant Schaft für Lochsägen 33-83 mm, 104 x 6,25 mm. 1 Inbus-schlüssel



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4541842</b>	119.90	Stk	1000	AE

### ProOne Senk-Spanplattenschrauben

Stahl blau verzinkt, Senkkopf, mit Antrieb Torx TX, mit Schaft, mit Fräsrippen. Preis pro 100 Stück



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418108</b>	4.0	30	4.20	Hstk	0120	TC
<b>5418109</b>	4.0	40	5.70	Hstk	0120	TC
<b>5418110</b>	4.0	50	6.20	Hstk	0120	TC
<b>5418111</b>	4.0	60	7.00	Hstk	0120	TC
<b>5418112</b>	4.0	70	8.20	Hstk	0120	TC
<b>5418113</b>	4.5	40	6.20	Hstk	0120	TC
<b>5418114</b>	4.5	45	6.40	Hstk	0120	TC
<b>5418115</b>	4.5	50	7.00	Hstk	0120	TC
<b>5418116</b>	4.5	60	8.40	Hstk	0120	TC
<b>5418117</b>	4.5	80	11.40	Hstk	0120	TC
<b>5418118</b>	5.0	40	7.50	Hstk	0120	TC
<b>5418119</b>	5.0	50	8.20	Hstk	0120	TC
<b>5418120</b>	5.0	60	10.10	Hstk	0120	TC
<b>5418121</b>	5.0	70	11.40	Hstk	0120	TC
<b>5418122</b>	5.0	80	13.00	Hstk	0120	TC
<b>5418123</b>	5.0	90	17.20	Hstk	0120	TC
<b>5418124</b>	5.0	100	18.80	Hstk	0120	TC
<b>5418125</b>	5.0	120	22.70	Hstk	0120	TC
<b>5418126</b>	6.0	60	14.20	Hstk	0120	TC
<b>5418127</b>	6.0	80	18.50	Hstk	0120	TC
<b>5418128</b>	6.0	90	21.90	Hstk	0120	TC
<b>5418129</b>	6.0	100	25.00	Hstk	0120	TC
<b>5418130</b>	6.0	120	33.20	Hstk	0120	TC
<b>5418131</b>	6.0	140	44.20	Hstk	0120	TC
<b>5418132</b>	6.0	160	56.00	Hstk	0120	TC
<b>5418133</b>	6.0	180	84.00	Hstk	0120	TC

### ProOne Klapp- und Notfallmesser

Mit integriertem Sicherheitsgurt-Schneider. Mit Not-Hammer zum Zertrümmern von Autoscheiben. Klingen-Arretierung. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424555</b>	18.50	Stk	1000	AE



ProOne Werkzeuge

**ProOne Zimmermannsbleistift Premium**

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477184</b>	240	1.50	Stk	1020	CA



**ProOne Big-Bag 2T**

Big-Bag Schlaufensack, weiss. Mit 4 Schlaufen. SF 6:1, wiederverwendbar

	Grösse (cm)	Tragkraft (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9038864</b>	90 x 90 x 115	2	31.90	Stk	1000	AA



**ProOne Big-Bag 1T**

Big-Bag Schlaufensack, weiss. Mit 4 Schlaufen. Für Einmalgebrauch

	Grösse (cm)	Tragkraft (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9003280</b>	75 x 75 x 90	1	22.90	Stk	1000	AA



**ProOne Farbroller-Set**

Farbroller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün. Mit Bügel aus verzinktem 6-mm-Draht. Kunststoffgriff grün


	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477212</b>	220 x 260	6.50	Stk	1000	AA



**ProOne Wasserwaage**

Alu-Rechteckprofil. Messtoleranz Standardposition 0.5 mm/m (0.029°). Messtoleranz Überkopf 0.75 mm/m (0.043°). Grau lackiert mit Grössenangabe. Mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477154</b>	400	20.00	Stk	1020	CA
<b>4477155</b>	500	25.00	Stk	1020	CA
<b>4477156</b>	600	30.00	Stk	1020	CA
<b>4477157</b>	800	35.00	Stk	1020	CA
<b>4477158</b>	1000	40.00	Stk	1020	CA
<b>4477159</b>	1200	45.00	Stk	1020	CA
<b>4477160</b>	1500	52.00	Stk	1020	CA
<b>4477161</b>	1800	58.00	Stk	1020	CA
<b>4477162</b>	2000	67.00	Stk	1020	CA



**ProOne Kunststoff-Anmacheimer leer**

Zum Anmischen. Mit Massangaben in Liter. 25 Liter

	Produkt	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477144</b>	Eimer	9.00	Stk	1000	AE
<b>4477201</b>	Deckel	1.90	Stk	1000	AE



## ProOne Werkzeuge



### ProOne Vorhangschloss GS

Messinghangschloss mit ProOne Logo. Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und zwei Schlüssel pro Schloss

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477243</b>	30	10.10	Stk	1000	AA
<b>4477244</b>	40	13.30	Stk	1000	AA
<b>4477245</b>	50	20.50	Stk	1000	AA
<b>4477246</b>	63	22.40	Stk	1000	AA



### ProOne Vorhangschloss VS

Messinghangschloss mit ProOne Logo. Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und zwei Schlüssel pro Schloss

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477239</b>	30	9.60	Stk	1000	AA
<b>4477240</b>	40	12.70	Stk	1000	AA
<b>4477241</b>	50	18.90	Stk	1000	AA
<b>4477242</b>	63	19.90	Stk	1000	AA



### ProOne Zahlenschloss

Messinghangschloss mit ProOne Logo. Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und Zahlencode

	Grösse (mm)	Zahlencode	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7984486</b>	30 x 44	3 stellig	14.90	Stk	20100	EP
<b>7984487</b>	40 x 44	4 stellig	19.50	Stk	20100	EP



### ProOne Ersatzklinge zu Cutter

Abbrechklingen

	Breite (mm)	Spender à (Klingen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7554304</b>	9	10	4.60	Pa	1000	AA
<b>7554305</b>	18	10	5.90	Pa	1000	AA
<b>7554306</b>	25	10	9.90	Pa	1000	AA



### ProOne Stossscharre

Federstahlblatt 1 mm. Mit Eschenstiel

	Breite Stossscharre (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567497</b>	1 mm x 15 cm	26.00	Stk	1000	AB
<b>01564989</b>	1 mm x 20 cm	28.23	Stk	1000	AB
<b>01564991</b>	1 mm x 30 cm	29.46	Stk	1000	AB
<b>01567499</b>	1 mm x 50 cm	44.69	Stk	1000	AB



### ProOne Stossscharrenstiel

Material Esche

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356228</b>	1500	11.33	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

**ProOne Spitzbodenkarrette FORTE**

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche

	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477217</b>	60	235.00	Stk	1000	AB



**ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel**

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Schneide poliert. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Schwarzer Kunststoffgriff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509209</b>	600	13.31	Stk	1000	AE



**ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel**

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Schneide poliert. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Schwarzer Kunststoff-Griff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509213</b>	600	13.59	Stk	1000	AE



**ProOne Handfäustel**

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Mit Kunststoff-Ummantelung. Schwarzer Kunstst

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509211</b>	1	13.90	Stk	1000	AE



**ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel**

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Chrom/Nickel beschichtet, fixiert durch Kunstharz. Mit magnetischem Nagelhalter. Qualitäts-Glasfaserstiel. Unzerbrechlich dank Glasfaserstiel. Schwarzer Kunststoffgriff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509210</b>	600	13.95	Stk	1000	AE



**ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel**

Kopf stahlgeschmiedet. Stahlrohr-Stiel verchromt. Sorgfältig gehärtet. Poliert und schwarz beschichtet. Kopf und Stiel vernietet. Ansatz mit Stahlrossette. Mit 2-Komponenten Griff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509212</b>	600	14.95	Stk	1000	AE



## ProOne Werkzeuge



### ProOne Latthammer PRO

Aus einem Stück geschmiedet. Nach DIN 7239. Mit Nagelzieher und Nagelstecke. Mit Dauermagnet. 2-Komponenten Griff. Schlagdämpfend und rutschfest

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011686</b>	600	34.43	Stk	1000	AB



### ProOne Ladungssicherungsnetz grob, PP grün

Aus höchstem Polypropylen-Garn, knotenlos, mit Gummirandseil. Verhindert das Herunterfallen von Ladung und kleinen Gegenständen von der Ladefläche. Auch als Containerabdeckung geeignet. Maschenweite: 45 x 45 mm

	Farbe	Abmessungen (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064342</b>	grün	2,5 x 3,5	59.00	Stk	1000	AA



### ProOne Ladungssicherungsnetz fein, HDPE-Monofil grün

Ladegutnetz mit Gummirandseil. Material: HDPE Monofil-Gewebe. Flächengewicht: ca. 355 g/m<sup>2</sup>. Gesamtgewicht: ca. 3.1 kg. Reissfestigkeit: 55 kg / 5 cm. Dehnung: ca. 35%. Schattierwert: ca. 65%. Wasseraufnahme: Max. 0.5%. Stabilisatoren UV-stabilisiert. Temperaturbeständigkeit +55° C

	Farbe	Abmessungen (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064345</b>	grün	2,5 x 3,5	99.00	Stk	1000	AA



### ProOne Senkelschnur

Polyamid D 1.0mm. Farbei weiss. Auf Spule

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064318</b>	20	1.95	Stk	1000	AA
<b>8064319</b>	50	4.65	Stk	1000	AA
<b>8064320</b>	100	7.10	Stk	1000	AA



### ProOne Senkelschnur auf Holzstab

Polyester D 1.5mm. Farbe weiss

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064328</b>	20	6.40	Stk	1000	AA



### ProOne Maurerschnur

Polypropylen D 1.5mm - 2.5mm. Farbe gelb. Auf Spule

	Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064321</b>	1.5	50	6.00	Stk	1000	AA
<b>8064322</b>	1.5	100	7.50	Stk	1000	AA
<b>01574192</b>	1.7	100	5.88	Ro	1000	AB
<b>8064323</b>	2.0	100	9.20	Stk	1000	AA
<b>8064324</b>	2.5	50	7.90	Stk	1000	AA
<b>8064325</b>	2.5	100	10.50	Stk	1000	AA

ProOne Werkzeuge

**ProOne Kabeleinzugseil Split PP**

Gedreht. 3-schäftig, orange

	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064337</b>	5	500	114.00	Ro	1000	AA



**ProOne Trassierschnur fluoreszierend**

Polyester 2.5mm, leicht elastisch. Farbe gelb/orange fluoreszierend. Auf Spule

	Farbe	Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064326</b>	leucht-gelb	2.5	100	16.95	Stk	1000	AA
<b>8064327</b>	leucht-oranger	2.5	100	16.95	Stk	1000	AA



**ProOne Ausschlaggerät CONSTRUCTION**

Universal Heb- und Brecheisen. Federstahl gesenkgeschmiedet, gehärtet. Stahlrohr verbiegungsfest, blau lackiert

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243784</b>	75	1420	78.96	Stk	1000	AE



**ProOne Druckspeichersprüngerät 1.25L**

Transparenter Kunststoffbehälter. Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf. Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7204263</b>	1.25	28.50	Stk	1000	AF



**ProOne Absperrband rot-weiss**

Aus LD/LLDPE. Rot/weiss. Extrem reissfest. In Abrollkarton

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500586</b>	200	14.30	Ro	1010	BB
<b>7500587</b>	500	23.80	Ro	1010	BB



**ProOne Faltsignal 1.14**

Kurzfristige, temporäre Signalisationslösung. Handlich in der Bedienung. Flexibel und individuell einsetzbar. Typ Tagesleuchtend N / Retro-reflektierend R2

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7989886</b>	60 cm N (1.14)	99.00	Stk	1010	CV
<b>7989887</b>	90 cm N (1.14)	149.00	Stk	1010	CV
<b>7989888</b>	60 cm R2 (1.14)	199.00	Stk	1010	CV
<b>7989890</b>	90 cm R2 (1.14)	325.00	Stk	1010	CV



## ProOne Werkzeuge

### ProOne Bodenwischer Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung & Polyester PBT. Wischkörper aus Holz FSC. Universal für Innen und Aussen



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9002841</b>	40	26.90	Stk	1000	AB
<b>9002842</b>	60	43.90	Stk	1000	AB

### ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche

Handwischer aus Holz roh. Besatz Kokos. Gegen Nässe und Öle resistent. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Für unempfindliche Böden, Industrie, Werkstätten, usw.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7746208</b>	16.58	Se	1000	AB

### ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung und Polyester PBT. Handwischkörper aus Holz FSC. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Universal für Innen und Aussen



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064315</b>	17.26	Stk	1000	AB

### ProOne Wasserschlauch 19 mm

Typ 1): – Wasserschlauch schwarz PVC-P – hervorragende Flexibilität, gute Kältebeständigkeit und Langlebigkeit – Betriebsdruck 20 bar – Abmessung 19 x 26 mm – Betriebstemperatur –20°C – +60°C. Typ 2): – Wasserschlauch gelb PVC-P – hochfeste Polyester einlage und glatte Innenschicht vermindert Verdrehen – Betriebsdruck 10 bar – Abmessung 19 x 25 mm – Betriebstemperatur –15°C – +60°C



	Farbe	Länge (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8120915</b>	schwarz	50	1	5.90	m	1000	AA
<b>8120916</b>	schwarz	25	1	5.90	m	1000	AA
<b>8120917</b>	gelb	50	2	3.90	m	1000	AA
<b>8120918</b>	gelb	25	2	3.90	m	1000	AA

## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

### ProOne Taschenlampe-LED USB

Material: Aluminium. Modus: high-low-strobe. 250 Lumen. LED: CREE. Li-Ion Akku. IP44



	Leuchtweite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7779803</b>	120	22.00	Stk	1020	CE

### ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden), mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter (Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520591</b>	33.90	Stk	1010	BD



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

**ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS**

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahting. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6144090</b>	17.90	Stk	1010	BD

**ProOne Kabelrolle CEE 400 V**

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A mit Phasenwender IP44. 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V, 16 A IP44. 1 Steckdose T25/5, 400 V + 230 V, 16 A IP55. Kabel AT-NO7V3V3-F5G2,5



	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8145692</b>	25	299.00	Stk	1030	DI
<b>8145693</b>	33	349.00	Stk	1030	DI

**ProOne Kabelrolle kompakt**

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-NO7V3V3-F3G1,5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7960912</b>	10	44.95	Stk	1030	DE

**ProOne Kabelrolle Outdoor IP55**

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaax® Kabel AT-NO7V3V3-F3G1,5



	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7853950</b>	KR25	25	99.90	Stk	1030	DE
<b>7853948</b>	KR33	33	119.00	Stk	1030	DE
<b>7853951</b>	KR50	50	159.00	Stk	1030	DE

**ProOne Kabelrolle Indoor IP21**

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-NO5V3V3-F3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm2



	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5418763</b>	KR25	25	69.90	Stk	1030	DE
<b>4477140</b>	KR33	33	89.90	Stk	1030	DE
<b>5418764</b>	KR50	50	119.00	Stk	1030	DE

**ProOne Kabelbox**

Kabelbox mit schlagfestem Gehäuse für den Haushalt. Mit Überhitzungsschutz. Stecker T12/3, 230 V/10 A. 4 Steckdosen T13/3, 230 V/10 A. Kabel H05VV-F 3G1,5 Schwarz

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8145685</b>	10	24.95	Stk	1030	DI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

**ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21**

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel für den Haushalt. Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabel H05VV-F 3G1.5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145687</b>	5	9.90	Stk	1030	DI

**ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21**

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7960911</b>	10	34.95	Stk	1030	DE

**ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55**

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8067576</b>	10	49.95	Stk	1030	DE

**ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55**

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Extra stabiles Stahlrohrgestell. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55 mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker Typ 13/3, 2300V, 10A. 3 Steckdosen T13/3, 230V, 10A. Kabel T N07V3V3-F 3G1,5 Grün



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145690</b>	10	54.95	Stk	1030	DI

**ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V**

Verlängerungskabel für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Kältebeständig bis -35 °C. Ölbeständig und mechanisch sehr hoch belastbar. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kupplung CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kabel AT-N07V3V3-F5G2,5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145694</b>	5	54.90	Stk	1030	DI
<b>8145695</b>	10	89.90	Stk	1030	DI

**ProOne Steckdosenleiste 3+2-fach**

Stabile, formschöne Kompaktleiste für den Haushalt. Aus hochbruchfestem Kunststoff. Sicherheitsschalter beleuchtet, zwei-polig ein-/ausschaltbar. 5 Steckdosen, davon 2 in spezieller 90°-Steckdosenanordnung für Netzgeräte und Winkelstecker. 1x USB-A und 1x USB-C Ladebuchse mit Gesamtladestrom max. 2.1A



	Kabellänge (m)	Steckdosen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145689</b>	3	5	19.90	Stk	1030	DI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

**ProOne Steckdosenleiste Outdoor IP55**

Steckdosenleiste für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse. Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55. Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen. 5 Steckdosen T13/3, 230V, 10A (IP55). Kabel H07RN-F3G1,5

	Kabellänge (m)	Steckdosen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145691</b>	5	5	37.90	Stk	1030	DI



**ProOne Inspektionslampe Pocket**

Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Batterie Li-ion 3.7 V 450 mAh. Betriebszeit 2.5 h. Integriertes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146015</b>	COB/SMD LED 2.5 W	200	IP65	14.95	Stk	1030	DI



**ProOne Inspektionslampe Flex**

Farbtemperatur 5'700 K. Batterie Li-ion 3.7 V 2'000 mAh. Betriebszeit 3 h. Ladezeit 3 h. Eingang 5 V / 1 A. Integriertes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7849724</b>	COB LED	400	IP20	39.00	Stk	1030	DE



**ProOne LED Akku-Stirnlampe**

Betriebszeit bis zu 3 h. Akku 3.7 V 1.5 Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Mit Motion Sensor Ein/Aus

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146014</b>	COB LED	400	34.95	Stk	1030	DI



**ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe**

Lichtstrom 100 lm Taschenleuchte. Lichtstrom 400 lm Vorderseite. Betriebszeit bis zu 6 h. Akku 3.7 V 2 Ah wiederaufladbar. Eingang 5 V / 1 A USB-C

	Lampentyp	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8070042</b>	COB LED	39.95	Stk	1030	DI



**ProOne LED Akku-Scheinwerfer Alu**

Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 2.5 h. Akku 3.7V 4.0Ah / 11.1V 2.6Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. USB output 5V 1A. Integriertes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146016</b>	COB LED	1500	49.90	Stk	1030	DI
<b>8146017</b>	COB LED	3000	59.90	Stk	1030	DI



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



**ProOne LED Scheinwerfer Slim**

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220-240V. Kabel 3m, 3G1,5 H05RN-F

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146018</b>	SMD LED	IP65/IK08	25	2000	39.90	Stk	1030	DI
<b>8146019</b>	SMD LED	IP65/IK08	45	4000	49.90	Stk	1030	DI
<b>8146020</b>	SMD LED	IP65/IK08	70	8000	59.90	Stk	1030	DI



**ProOne LED Scheinwerfer Outdoor**

Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 220-240V. Kabel 5m, H07RN-F 3G1.5. Mit 1 Steckdose T13

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146021</b>	LED	IP55 / IK08	72	8000	99.00	Stk	1030	DI
<b>8070043</b>	LED	IP54 / IK08	140	15'000	149.00	Stk	1030	DI



**ProOne LED Baustrahler 50W**

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 6'000lm

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146022</b>	SMD LED	IP55 / IK07	50	5000	89.00	Stk	1030	DI



**ProOne LED Baustrahler 85 W**

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 10'000lm

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146023</b>	SMD LED	IP55 / IK07	85	10'000	99.00	Stk	1030	DI



**ProOne Arbeitsscheinwerfer-Stativ**

Einzelner Kopf mit Aufhängungen

	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8070034</b>	2	49.90	Stk	1030	DI



**ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V**

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 30min/ 1Ah bei 100%. Inclusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146024</b>	SMD LED	IP65 / IK08	5000	69.00	Stk	1030	DI
<b>8146025</b>	SMD LED	IP65 / IK08	10'000	89.00	Stk	1030	DI



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

**ProOne LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V**

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 35min/ 1Ah bei 100%. Inclusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>8146026</b>	SMD LED	IP54 / IK08	9'000	2	139.00	Stk	1030	DI



**ProOne LED-Lichtschlauch 25m**

LED-Lichtschlauch auf Aufbewahrungstrommel. Farbtemperatur 4000K (Tageslicht). 150 / 300 LED's pro Meter. Einseitig oder Doppelseitig erhältlich. Lichtstrom 25000lm. Kabelqualität Gummi-Neopren. Leistungsaufnahme 300W. Verlängerbar bis auf 50m. Schutzart IP65 (Anschlussleitung IP55)

	Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>9137492</b>	einseitig	199.00	Stk	1030	DI
<b>9137493</b>	zweiseitig	299.00	Stk	1030	DI



**ProOne Laser-Distanzmessgerät TE40**

Messbereich 0.05 - 40m. Genauigkeit ± 2mm. Funktionen: Einzelmessung, Kontinuierliche Messung, Fläche, Volumen, Pythagoras, Addition, Subtraktion. Neigungssensor 360°. Einheiten: m, m2, m3. Batterietyp: 2x 1.5V AA inklusive

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>9070565</b>	119.00	Stk	1020	CI



**ProOne 3D Pocket-Laser Green**

Dreidimensionaler, handlicher Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen 360°-Laserkreisen, Kompaktstativ 150 cm und umfangreichem Zubehör inkl. Transportkoffer. Selbstnivellierbereich ± 3,5° (horizontal). Genauigkeit ± 0,3 mm / m. Nivellierung automatisch. Stromversorgung Li-Ion Akkupack 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh. Betriebsdauer mit 3 Laserebenen: ca. 9 Std.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>9071085</b>	329.00	Stk	1020	CI



**ProOne Akku-Saugheber**

Saugfläche 30 x 18 cm. Saugkraft für Lasten bis zu 120 kg. 2x Akku 14,8 V, 2,6 Ah. Arbeitszeit 4 h. Digitale Batterieanzeige. Automatische Nachpumpautomatik bei Druckabfall

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>8145696</b>	349.00	Stk	02504	PRJ



**ProOne Rührwerk ProMix**

Leerlaufdrehzahl 0-450 / 0-780 min<sup>-1</sup>. Anschlussgewinde M14. Für Zementkleber, Harze, Farbe und andere Materialien. Inclusive Rührstab 120 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4477247</b>	1800	5,8	199.00	Stk	1030	DE

**ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge**



**ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L**

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 2.5 m. Kabellänge 5 m mit T 11 Stecker. Filterabreinigung PressClean, manuell. Blasfunktion. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145698</b>	20	1400	229.00	Stk	1030	DI



**ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus**

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 3.5 m. Kabellänge 5 m mit T 13 Stecker IP55. Gerätesteckdose IP55. Filterabreinigung PressClean, manuell. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse M

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145699</b>	30	1400	329.00	Stk	1030	DI



**ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus**

Max. Unterdruck 259 mbar. Schlauchlänge 3.2 m. Kabellänge 8 m mit T 13 Stecker IP55. Gerätesteckdose IP55. Filterabreinigung elektromechanisch, automatisch. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145700</b>	35	1400	549.00	Stk	1030	DI



**ProOne Isoman Glühdrahtschneidgerät**

Geeignet für: Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten in den üblichen Plattengrößen. Hergestellt in der Schweiz. Robuste Konstruktion, einfacher Drahtwechsel. höhenverstellbarer Standfuss. Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der optimalen Schnittleistung. gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte. Kompakte Transportgrösse

	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9013766</b>	1266	335	15.8	1395.00	Stk	1030	DI



**ProOne Bits-Box 31-tlg.**

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798653</b>	29.90	Stk	1000	AB



**ProOne Bits-Box 45-tlg.**

25 mm PH1, 2 (X2), 3, PZ1, (X2), 3, SL3, 4, 5, 6, T10, 15, 20 (X2), 25, 27, 30, 40. 75 mm PH2, PZ1, 2, SL4, 5, T15, 20, 25. 49 mm H6, 8, 10. 80 mm H1/4". Halter 65 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>779798</b>	39.00	Stk	1000	AB



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

**ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.**

Spiralbohrer HSS geschliffen. DIN 338, Typ N, Bohrer ø 1 - 10 mm, 0,5 mm steigend, rechts-schneidend. Spitzwinkel 118°. Original Rose Plastic-Kunststoffbox

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4477207</b>	29.90	Stk	1030	DE



**ProOne Kompressor AIR 24/190**

Ansaugleistung 190l/min. Max. Druck 9 bar. Nennaufnahmeleistung 1,5 kW. Gewicht 25 kg

	Kesselgrösse (l)	Fülleistung (l/min)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8145697</b>	24	100	249.00	Stk	1030	DI



**ProOne Trockenbatterie Premium 800**

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5376472</b>	3.45	Stk	1010	BE



**ProOne Betonschleifer BS125**

Lieferumfang: Betonschleifer, Kunststoffkoffer, Topfscheibe Werkzeugersatz und Bedienungsanleitung. Leerlaufdrehzahl 10 000 min<sup>-1</sup>. Schutzklasse II. Schutzgrad IP 20. Gewicht 2.9 kg

	Scheibendurchmesser (mm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5376485</b>	125	1400	606.00	Stk	02463	PRJ



**ProOne Betonschleifer BS125-2H**

Nennspannung: 230 V. Leistungsaufnahme: 1800 W. Frequenz: 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahl: 10000 min<sup>-1</sup>. Max. Scheibendurchmesser: 125 mm. Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6188367</b>	820.00	Stk	1030	DA



**ProOne Steintrennmaschine 110/800**

Lieferumfang: Stein- und Fliesenschneider Rollschlitten mit Gummiauflage Diamant-Trennscheibe Längsanschlag Gabelschlüssel und Dorn. Technische Daten: Schneidetisch: 530 x 430 mm Diamanttrennscheibe D: 350 mm Bohrung D: 25.4 mm Drehzahl: 2800 1/min Gewicht 74.0 kg. Schnittdaten: Schnittlänge max: 800 mm Schnitthöhe 90° Grad max: 110 mm Schnitthöhe 45° Grad max: 72 mm. Antrieb: Motor: 230-240 V / 50 Hz Aufnahmeleistung: 2000 W (S6 40%) Motordrehzahl: 2800 1/min Isolierstoffklasse: B Schutzart: IP54

	Baumasse L x B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>6243632</b>	1100 x 520 x 1260	1274.50	Stk	1030	DE



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



**ProOne Diamantbohrer PG-M14**

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110190</b>	PG-M14 5mm	28.50	Stk	1030	DJ
<b>8110204</b>	PG-M14 6mm	29.50	Stk	1030	DJ
<b>8110205</b>	PG-M14 8mm	35.95	Stk	1030	DJ
<b>8110206</b>	PG-M14 10mm	38.95	Stk	1030	DJ
<b>8110207</b>	PG-M14 12mm	41.95	Stk	1030	DJ
<b>8110208</b>	PG-M14 14mm	42.95	Stk	1030	DJ
<b>8110209</b>	PG-M14 20mm	44.95	Stk	1030	DJ
<b>8110210</b>	PG-M14 25mm	49.95	Stk	1030	DJ
<b>8110211</b>	PG-M14 32mm	54.95	Stk	1030	DJ
<b>8110212</b>	PG-M14 35mm	59.95	Stk	1030	DJ
<b>8110213</b>	PG-M14 40mm	74.95	Stk	1030	DJ
<b>8110214</b>	PG-M14 50mm	79.95	Stk	1030	DJ
<b>8110215</b>	PG-M14 60mm	89.95	Stk	1030	DJ
<b>8110216</b>	PG-M14 68mm	99.90	Stk	1030	DJ
<b>8110217</b>	PG-M14 82mm	129.00	Stk	1030	DJ



**ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14**

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten & Landschaftsbau, Dachdecker

	Set	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110218</b>	8 tlg. Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm	279.00	Stk	1030	DJ
<b>8110219</b>	4 tlg. Ø 35, 50, 60, 68 mm	229.00	Stk	1030	DJ
<b>8110220</b>	7 tlg. Ø 6 & 8 je 2 Stk. + 10, 12, 14 mm	199.00	Stk	1030	DJ



**ProOne Diamantfräser PGF-M14 20mm**

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Fräsen, Aufweiten, Anfasen und Schleifen. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Steingut, Fliesen, Steinplatten, Klinker, Dachziegel. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110221</b>	20	84.95	Stk	1030	DJ



**ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 50mm**

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ideales Werkzeug zur Fliesensanierung. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Granit- und Steinplatten, Beton, Estrich, Klebereste. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110222</b>	50	69.95	Stk	1030	DJ



**ProOne Schnellverschluss FIXIT M14**

Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 / 230 mm. Werkzeugloses Einspannen und Lösen von Trennscheiben. Ideale Ergänzung für herkömmliche Winkelschleifer 115 / 230 mm. Ohne Schnellstoppfunktion. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Garten• & Landschaftsbau, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Pfisterer

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110223</b>		29.95	Stk	1030	DJ



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

**ProOne Diamanttrennscheibe PGX**

Bauweise Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Verstärkter Mittelflanschbereich. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer 12'500. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Granit, Natur- und Kunststein, Keramik, Steingut, Marmor, Fliesen. Zielgruppe Fliesenleger, Garten- & Landschaftsbau, Dachdecker

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8110224</b>	115	24,95	Stk 1030	DJ	
<b>8110225</b>	125	29,95	Stk 1030	DJ	



**ProOne Diamanttrennscheibe TCS**

Bauweise Sinter Turbo VK. Segmenthöhe 10 mm. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Trockenbau Profile, Natur- und Kunststein, Granit, Beton, Klinker, Dachpfannen, Ziegel, Fliesen. Zielgruppe Trockenbau, Fliesenleger, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Bau

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8110226</b>	115	24,95	Stk 1030	DJ	
<b>8110227</b>	125	29,95	Stk 1030	DJ	



**ProOne Diamanttrennscheibe THS12**

Bauweise Turbo HP Segmentiert. Segmenthöhe 12 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Granit, Klinker, Naturstein, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8110228</b>	115	22,50	Stk 1030	DJ	
<b>8110229</b>	125	24,50	Stk 1030	DJ	
<b>8110230</b>	230	54,95	Stk 1030	DJ	
<b>8110231</b>	350 x 20	149,00	Stk 1030	DJ	
<b>8110232</b>	350 x 25,4	149,00	Stk 1030	DJ	



**ProOne Diamanttrennscheibe CLP10**

Bauweise Laser Segmentiert. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton, Beton armiert, Waschbeton, Mauerwerk, Ziegel, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8110233</b>	115	49,95	Stk 1030	DJ	
<b>8110234</b>	125	50,80	Stk 1030	DJ	
<b>8110235</b>	230	99,90	Stk 1030	DJ	
<b>8110236</b>	350 x 20	169,00	Stk 1030	DJ	
<b>8110237</b>	350 x 25,4	169,00	Stk 1030	DJ	



**ProOne Diamanttrennscheibe TF10**

Bauweise Turbo Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Betondachplatten, Dachziegel, Natur- und Kunststein, Beton armiert. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8110238</b>	115	54,95	Stk 1030	DJ	
<b>8110239</b>	125	59,95	Stk 1030	DJ	
<b>8110240</b>	230	109,00	Stk 1030	DJ	



**ProOne Diamanttrennscheibe WPA**

Bauweise Galvanisch gelötet. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Holz (mit Nägel), Bitumen, Dachpappe, Dachziegel, Baumwurzeln, Kunststoffrohre. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8110241</b>	115	38,50	Stk 1030	DJ	
<b>8110242</b>	125	40,50	Stk 1030	DJ	
<b>8110243</b>	230	64,95	Stk 1030	DJ	



## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



### ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup

Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkel- /Boden- & Sanierungsschleifer. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ausführung doppelt belegt. Einsatzbereiche Universal, Beton, Estrich. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110244</b>	125	74.95	Stk	1030	DJ
<b>8110245</b>	180	129.00	Stk	1030	DJ



### ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX

Korund Dünwandtechnik. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 12413. Einsatzbereiche Dünnwandige Rohre, Profile, Bleche aus Stahl und Edelstahl. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Sanitär & Heizung Fliesenleger Garten- und Landschaftsbau

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8147255</b>	115	10.15	Pa	1030	DJ
<b>8147256</b>	125	11.75	Pa	1030	DJ



### ProOne Diamantbohrkrone

Aufnahme 1 ¼" UNC. Anwendung Kernbohrmotor, Diamantbohrmaschine. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Beton, Klinker, Mauerwerk, Ziegel. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Sanitär & Heizung, Garten- und Landschaftsbau. Für Nassanwendung

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110248</b>	42	129.00	Stk	1030	DJ
<b>8110249</b>	52	159.00	Stk	1030	DJ
<b>8110250</b>	56	169.00	Stk	1030	DJ
<b>8110251</b>	62	179.00	Stk	1030	DJ
<b>8110252</b>	72	209.00	Stk	1030	DJ
<b>8110253</b>	82	219.00	Stk	1030	DJ
<b>8110254</b>	92	229.00	Stk	1030	DJ
<b>8110255</b>	102	249.00	Stk	1030	DJ
<b>8110256</b>	112	299.00	Stk	1030	DJ
<b>8110257</b>	122	329.00	Stk	1030	DJ
<b>8110258</b>	132	349.00	Stk	1030	DJ
<b>8110259</b>	138	359.00	Stk	1030	DJ
<b>8110260</b>	142	369.00	Stk	1030	DJ
<b>8110261</b>	152	379.00	Stk	1030	DJ
<b>8110262</b>	162	399.00	Stk	1030	DJ
<b>8110263</b>	172	429.00	Stk	1030	DJ
<b>8110264</b>	182	469.00	Stk	1030	DJ
<b>8110265</b>	186	479.00	Stk	1030	DJ
<b>8110266</b>	200	499.00	Stk	1030	DJ
<b>8110267</b>	225	629.00	Stk	1030	DJ
<b>8110268</b>	250	679.00	Stk	1030	DJ
<b>8110269</b>	276	769.00	Stk	1030	DJ



### ProOne Betonmischer BP170

Mischvermögen 135 Liter. Elektromotor. Gewicht 67 kg

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457299</b>	160	649.00	Stk	1030	DE

## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

## ProOne Betonmischer BP200D

Fassungsvermögen 190 Liter, max. Mischvermögen 160 Liter, Elektromotor, Gewicht 105 kg.

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457300</b>	190	829.00	Stk	1030	DE



## ProOne Reinigungsmittel

## ProOne MS-40 Multifunktionsspray

Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Hervorragendes Kriechöl und Schmiermittel. Reinigungsmittel, unterwandert Fett und Schmutz. Rostlöser und Korrosionsschutz. Kontaktspray für Elektrokontakte, Zündsysteme etc

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9138353</b>	400	11.36	Stk	1000	GP



## ProOne BS-1000 Bremsenreiniger

Beseitigt Öl- und fetthaltige Verschmutzungen von verschiedenen Oberflächen und Materialien. Idealer Reiniger für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung. Hinterlässt keine Rückstände

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9138354</b>	500	8.33	Stk	1000	GP



## ProOne ZS-85 Zinkstaubspray

Hochreiner witterungsbeständiger Langzeitschutz. Bestehend aus 98–99 % reinem Zink. Bildet einen kathodischen Rostschutz bis zu einer Temperatur von +500 °C. Optimaler Korrosionsschutz nach Schweißarbeiten und Montage

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9138355</b>	400	15.34	Stk	1000	GP



## ProOne Bitumen- und Klebstoffentferner

ProOne Bitumen- und Klebstoffentferner ist ein Allzweckreiniger, welcher mühelos problematische Verunreinigungen wie z.B. Teer- und Bitumenreste, Klebstoff- oder Kugelschreibertinte entfernt. Für alle farbechten Oberflächen geeignet, z.B. Kupfer- und Messingflächen, Ceranfelder, Armaturen, Duschtrennwände, Porzellan- und Keramikflächen, etc. Sorgt auf Basis nachwachsender Rohstoffe für eine schnelle und gründliche Reinigung

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9039530</b>	500	16.60	Do	6800	OA



## ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner

ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner beseitigt schnell und rückstandslos Haftetiketten und Etikettenreste. Die kraftvolle Reinigung erfolgt durch natürliche Orangerterpene. Mit seiner besonderen Rezeptur werden Etiketten und deren Überbleibsel schnell durchdrungen und lassen sich dadurch auf einfachste Weise entfernen. Haftetiketten aller Art. Etikettenrückstände auf Sanitäröbjekten. Etiketten- und Klebstoffrückstände aller Art

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9039615</b>	200	12.00	Do	6800	OA



**ProOne Reinigungsmittel**



**ProOne Soft Cleaner Supersanft für alle Oberflächen**

Supersanfter Reiniger für alle Oberflächen. Ein pH-neutraler Reiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen. Entfernt schnell und zuverlässig Fett- und Ölverschmutzungen und ist dabei schonend zu Materialien. Die spezielle Formel ermöglicht eine effiziente und materialschonende Reinigung auf nahezu allen Oberflächen. Problemlos auch für Möbel oder Natursteinflächen, da komplett säurefreie Rezeptur. Beseitigt Gerüche und hinterlässt einen frischen Duft. Anwendungsgebiete: • Im gesamten Sanitär- und Haushaltsbereich • Werkstätten, Büros und Gaststätten • Für Oberflächen und Böden • Möbel • Naturstein

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9039616</b>	1000	17.80	Geb	6800	OA



**ProOne Grillreiniger**

Hocheffektiver Grillreiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung von Grills jeder Art. Höchstes Lösevermögen für Fett-, Eiweiss- und Ölverschmutzungen auf Grillrosten. Entfernt mühelos Verkrustungen an Rosten und Tropfschalen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprüngeräten. Der alkalische Reiniger entfernt hervorragend auch statische Verschmutzungen

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9039618</b>	750	17.50	Geb	6800	OA



**ProOne Genie in a Bottle - Duschrinnenreiniger**

Reinigt den Siphon dauerhaft, befreit von Haaren und Seifenrückständen. Für alle Duschrinnen geeignet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500065</b>	500	16.80	Stk	6800	OA



**ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS**

Nano-Technologie, versiegelt Fensterglas, Duschtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliesen, Autoscheiben oder Keramik. Sorgt so für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8022089</b>	125	35.29	Stk	6800	OA



**ProOne Mikrofaserbox**

Tuch ca. 30 x 30 cm. Mikrofaser 80%, Polyamid 20%. 185 gr/m2. Ein- oder Mehrweg verwendbar. Hohe Schmutz- und Flüssigkeitsaufnahme

	Spenderbox à (Tücher)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9089831</b>	50	19.90	Bo	1000	AA



**ProOne Reiniger Fassaden, Mauern, Böden und Dächern**

Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätzen. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw

	Gebinde (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514990</b>	5	18.70	Li	6800	CU
<b>7514991</b>	20	17.60	Li	6800	CU

**ProOne Reinigungsmittel**

**ProOne Boden-Blitz für innen und aussen**

ProOne Boden-Blitz ist eine Wischpflege auf Schmierseifenbasis ohne Wachse und Lösemittel, zur Reinigung und Pflege aller Arten von wasserfesten Böden innen wie aussen inkl. Industrieböden. Selbst die Grundreinigung nach dem Winter – Entfernung von Moosbelag – funktioniert problemlos. Enthaltene Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanz, der mit einer Einscheibenmaschine im Nachgang poliert werden kann. ProOne Boden-Blitz ermöglicht die Reinigung und Pflege des Bodens in einem Durchgang und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung. Anwendungsbereich Auf allen wasserbeständigen Böden ohne Schichtaufbau innen und aussen. Nicht für säureempfindliches Material verwenden



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8147830</b>	1	7.70	Geb	6800	OA
<b>8147831</b>	5	31.20	Geb	6800	OA

**ProOne Handreiniger 250**

Profi Handreinigungscreme mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Mit Spezialreibemitteln. Sandlos. PH hautneutral. Dermatologisch getestet



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7938181</b>	250	9.95	Stk	1000	II

**ProOne Handreiniger 3000**

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4477146</b>	3000	41.00	Stk	1000	AB

**ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000**

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4509215</b>	38.00	Stk	1000	AB

**ProOne BIO Sanitärreiniger**

Kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär- und Nassbereich. Entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen. Schützt Armaturen und schafft strahlenden Glanz. Die Inhaltsstoffe sind zu 100 % natürlichen Ursprungs. Verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7796921</b>	1000	18.47	Stk	6800	OA

**ProOne BIO Glasreiniger**

Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Russ- und Atmosphärenschmutz. Trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7796923</b>	1000	18.47	Stk	6800	OA

**ProOne Reinigungsmittel**

**ProOne BIO Bodenreiniger**



Hochwertiger Wischpflege auf Schmierseifenbasis. Lösungsmittelfrei und ohne Zusatz von Wachs. Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanzeffekt. Reinigung und Pflege des Bodens werden in einem Arbeitsgang erledigt. Spart Zeit, erleichtert die Unterhaltsreinigung und schont die Umwelt

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7796922</b>	1000	18.97	Stk	6800	OA

**ProOne BIO WC-Reiniger**



Beseitigt schnell und problemlos Kalk-, Urinstein- und Schmutzablagerungen. Gute Haftung auf allen WC und Urinalbecken. Reinigt hygienisch sauber und verbreitet langanhaltende angenehme Frische. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7796924</b>	750	19.00	Stk	6800	OA

**ProOne Abfluss-Hurrikan**



ProOne Abfluss-Hurrikan® ermöglicht im Handumdrehen eine hygienische Frische in jedem Ablauf und WC. Bei Kontakt mit Wasser bildet sich ein stabiler Schaum, der den Ablauf nach oben steigt – im WC bis unter den Rand – und sofort seine Wirkung entfaltet. Durch die Neutraroma-Technologie werden schlechte Gerüche neutralisiert und die Aktiv-Schaum-Formel entfernt Schmutz, Kalk sowie Urinstein selbstständig und effektiv. Aus Pulver wird Reinigungshurrikan ohne Zugabe von heissem Wasser. Anwendungsgebiete: - Abläufe im gesamten Haushalt - auch für WC, Urinal, Bidet oder zur Reinigung von Wasserüberläufen bestens geeignet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8138966</b>	1000	25.40	Geb	6800	OA

**ProOne Moos- und Algenentferner Fassaden**



Zerstört Moos, Algen, Flechten usw. Greift Materialien nicht an. Für alle Arten von Materialien: Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Bitumen, Strassendecken, Holz, Komposit und synthetische Materialien, Glas, Gewebe. Nicht erlaubt für Dächer und Terrassen, Strassen, Wegen, Plätzen, Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen; Alternativprodukt: ProOne Reiniger FMBD, Art-Nr. 7514990 und 7514991

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514988</b>	5	13.40	Li	6800	CU
<b>7514989</b>	20	12.30	Li	6800	CU
<b>1003245</b>	200	8.70	Li	0170	IA

**ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD**



Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächern. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514987</b>	5	29.90	Li	6800	CU
<b>7787146</b>	20	25.90	Li	6800	CU

**ProOne Zementschleierentferner**



Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft. Löst hartnäckige Verkrustungen von nahezu allen Oberflächen. Löst Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen. Entfernt Flexkleber. Anwendungsbereich Überall wo Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen vorhanden sind

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8147833</b>	1	10.80	Geb	6800	OA

**ProOne Reinigungsmittel**

**ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglanz**

Für alle Oberflächen in Küche, Bad und WC. Entfernt gründlich und streifenfrei Fette, Kalk, Seifenreste oder sonstigen Schmutz. Streifenfreier Glanz ohne Nachpolieren

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8147832</b>	1	9.00	Geb	6800	OA



**ProOne Imprägnierung FMBD**

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Fassaden, Mauern, Böden und Dächer. Eignet sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7787184</b>	5	19.90	Li	6800	CU
<b>7787144</b>	20	18.90	Li	6800	CU



**ProOne BIO Rohr-Reiniger**

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500071</b>	1	17.37	Stk	6800	OA



**ProOne BIO Urinal Reiniger**

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500072</b>	1	17.35	Stk	6800	OA



**ProOne Kanalgeruch Stop**

Löst das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelästigung. Für alle Siphons geeignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7746110</b>	0.50	26.32	Stk	6800	OA



**ProOne Ultra-Kraftreiniger**

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern. Bestens geeignet auch für die Grundreinigung von Poolwänden und -böden

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376465</b>	0.75	17.35	Stk	6800	OA



## ProOne Reinigungsmittel



### ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern. Bestens geeignet auch für die Grundreinigung von Poolwänden und -böden

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500064</b>	5	70.56	Stk	6800	OA



### ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208659</b>		11.22	Stk	6800	OA



### ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376469</b>	0.75	14.01	Stk	6800	OA



### ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500066</b>	0.75	5.58	Stk	6800	OA



### ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC's, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376467</b>	0.5	11.11	Stk	6800	OA



### ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischduft. Verhindert Kalk- / Urinsteinablagerungen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500070</b>	40	64.39	Stk	6800	OA





**ProOne Reinigungsmittel**

**ProOne Putzlappen bunt**

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Auch für raue Oberflächen geeignet. Baumwolle und Mischgewebe

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>6243718</b>	10	5.80	Kg	1000	AA



**ProOne Reinigungstücher**

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4424495</b>	75	24.90	Pa	0170	FQ



**ProOne Lack-Reparaturstifte**

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376466</b>	alpinweiss	28.55	Stk	6800	OA



**ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON**

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch

	Beutel à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7505650</b>	2	7.50	Beu	1000	AE



**ProOne Glättemittel**

Hervorragendes Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich

	Inhalt (l)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7479083</b>	1	12	13.39	Stk	0080	LU



**ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz**

**ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13**

Für den Einsatz bei folgenden Schweißanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweißen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweißvorgang wieder auf hell zurückschaltet

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6150644</b>	74.00	Stk	1040	EK



**ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz**



**ProOne Schweißschutzbrille DIN 4-6**

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen und Flamschnitt-Schweißungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweisstyp, der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150645</b>	10.80	Stk	1040	EK



**ProOne Schutzhelm EN397 316G**

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband. EN397

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376487</b>	gelb	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376488</b>	rot	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376489</b>	blau	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376490</b>	weiss	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376491</b>	grün	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376492</b>	orange	12.10	Stk	1040	EK



**ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter**

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Spezialvliesstoff. Dichtlippe im Nasenbereich. Nasenbügel. Ergonomische Form. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. Hygienisch einzeln verpackt. FFP1, ohne Filter

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376493</b>	20	24.90	Stk	1040	EK



**ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter**

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes. Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Ergonomische Form. Spezialvliesstoff. Hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376494</b>	12	24.90	Stk	1040	EK



**ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter**

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole. Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376495</b>	12	44.90	Stk	1040	EK



**ProOne Gehörschutz SNR 28 dB**

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. Verstellbare Bügel. Schalldämmung SNR 28 dB. EN 352-1:1993

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150643</b>	gelb	17.90	Stk	1040	EK

**ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz**

**ProOne Schutzbrille F EN 166**

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150647</b>	transparent	7.90	Stk	1040	EE



**ProOne Schutzbrille 5-4/1**

Getönt. Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150646</b>	getönt	8.50	Stk	1040	EE



**ProOne Socken WORKER COMFORT**

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen. Wohligh und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415739</b>	schwarz/grau	39 - 42	17.95	Stk	1040	EK
<b>5415740</b>	schwarz/grau	43 - 46	17.95	Stk	1040	EK



**ProOne Warnweste EN471G gelb**

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chlören)

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477150</b>	gelb	L	5.80	Paa	1040	EK
<b>4485767</b>	gelb	XL	5.80	Paa	1040	EK



**ProOne Warnweste EN4710 orange**

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chlören)

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485768</b>	orange	XL	5.80	Paa	1040	EK



**ProOne Handschuh Sensitive**

Nahtloser, leichter Montagehandschuh. Strapazierfähiger PU Beschichtung. Gute Passform und Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit. Ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102264</b>	8/M	1.87	Paa	1040	EK
<b>8102265</b>	9/L	1.87	Paa	1040	EK
<b>8102266</b>	10/XL	1.87	Paa	1040	EK
<b>8102267</b>	11/XXL	1.87	Paa	1040	EK
<b>8102268</b>	12/XXXL	1.87	Paa	1040	EK



## ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

### ProOne Handschuh Midi



Leichter Montagehandschuh. Dichte Nitril Beschichtung auf der Handinnenfläche. Geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen. Optimale Fingerfertigkeit

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102273</b>	8/M	2.80	Paa	1040	EK
<b>8102274</b>	9/L	2.80	Paa	1040	EK
<b>8102275</b>	10/XL	2.80	Paa	1040	EK
<b>8102276</b>	11/XXL	2.80	Paa	1040	EK

### ProOne Handschuh Power



Mittelstrick Handschuh. Weiche Latex Crinkle Beschichtung. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Gute Passform. Sicherer Griff bei glatten Gegenständen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102278</b>	9/L	3.40	Paa	1040	EK
<b>8102279</b>	10/XL	3.40	Paa	1040	EK
<b>8102280</b>	11/XXL	3.40	Paa	1040	EK

### ProOne Handschuh Flex



Leichter Montagehandschuh mit Nitrilschaum Beschichtung. Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff bei glatten Gegenständen. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102285</b>	8/M	4.40	Paa	1040	EK
<b>8102286</b>	9/L	4.40	Paa	1040	EK
<b>8102287</b>	10/XL	4.40	Paa	1040	EK
<b>8102288</b>	11/XXL	4.40	Paa	1040	EK
<b>8102289</b>	12/XXXL	4.40	Paa	1040	EK

### ProOne Handschuh Grip



Leichter Montagehandschuh. Nitrilschaum Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche. Atmungsaktive Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit. Hoher Tragekomfort

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102290</b>	8/M	4.90	Paa	1040	EK
<b>8102291</b>	9/L	4.90	Paa	1040	EK
<b>8102292</b>	10/XL	4.90	Paa	1040	EK
<b>8102293</b>	11/XXL	4.90	Paa	1040	EK
<b>8102294</b>	12/XXXL	4.90	Paa	1040	EK

### ProOne Handschuh Winter



Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet. Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish. Optimale Passform und hoher Tragekomfort. Sehr gute Griffsicherheit. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102295</b>	8/M	5.95	Paa	1040	EK
<b>8102296</b>	9/L	5.95	Paa	1040	EK
<b>8102297</b>	10/XL	5.95	Paa	1040	EK
<b>8102298</b>	11/XXL	5.95	Paa	1040	EK

### ProOne Handschuh Worker



Robuster Rindsvollleder Handschuh. Lederstärke ca. 1,0 mm. Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindspaltleder. Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit. Gummierete Stulpe mit ca. 7 cm. Gefütterte Innenhand. Handrücken und Stulpe aus Canvas

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102299</b>	9/L	6.95	Paa	1040	EK
<b>8102300</b>	10/XL	6.95	Paa	1040	EK
<b>8102301</b>	11/XXL	6.95	Paa	1040	EK

## ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

## ProOne Handschuh Cut C

Schnittschutzhandschuh mit Nitril Mikroschaum Beschichtung. Trotz Schnittschutzklasse C extrem leichter und weicher Träger. Atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Verstärkung im Daumen/Zeigefinger•Bereich für längere Haltbarkeit

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8102303</b>	9/L	14.99	Paa	1040	EK
<b>8102304</b>	10/XL	14.99	Paa	1040	EK
<b>8102305</b>	11/XXL	14.99	Paa	1040	EK



## ProOne Knieschoner PRO GEL

Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design und hohem Komfort. Das Design kombiniert die Verwendung von harten Materialien gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens und weichen Materialien im Inneren, die sich an die Anatomie des Benutzers anpassen lassen. Neben dem Schutz der Knie des Benutzers durch die Verwendung von Silikonel im Inneren gibt ihnen die durchdachte Ergonomie eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen. Mit Gumi-Aussenschutz, von grosser Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Gemäss EN 14404. Knieschoner Typ 1

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7849903</b>	30.60	Paa	02554	PRJ



## ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschluß mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

	Farbe	Grösse ca. (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>5376509</b>	blau	150 x 360	100	11.50	Stk	1040	EK



## ProOne Wintermütze

Strickmütze aus 100% Acryl. Mit atmungsaktiver Membrane. Einheitsgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>9003302</b>	schwarz	9.90	Stk	1040	EE



## ProOne Gürtel "LEISURE"

Robuster mit Metallschnalle. Schnalle mit Gravur

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6998979</b>	schwarz	135	3,5	11.00	Stk	1040	EE



## ProOne Ledergürtel

5 Taschen und Hammerhalter

	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4485770</b>	125	3,5	20.27	Stk	1040	EB



## ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

### ProOne Nageltasche

Aus Chromspattleder. Mit 2 Taschen



Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen

Artikel-

Rabatt-

einheit

gruppe

gruppe

**4477163**

240 x 220

20.69

Stk

1000

AB

### ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Chromspattleder. Mit 5 Taschen. Mit Hammerhalter



Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen

Artikel-

Rabatt-

einheit

gruppe

gruppe

**4485769**

235 x 275

24.32

Stk

1000

AB



# NEU! ProOne Mörtel


## Perfekte Grundlage für jede Bauanwendung



### Kalkzement-Grundputz KGP

- Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis
- Unterputz für mineralisch oder organisch gebundene Oberputze
- Einlagenputz im Innenbereich für Garagen, Hallen, Keller- und Feuchträume u. ä.
- Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren
- Für Wand und Decke
- Für innen und aussen
- Korngrösse 1,0 mm

Art.-Nr. 9058313



### Sockel-Zementputz SZP

- Aussensockelputz und Kellerwandaussenputz im Verbund mit Abdichtungen nach DIN 18533; auf Mauerwerk der Stein-Festigkeitsklasse 6 und niedriger
- Grundputz für Oberputze
- Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren
- Träger von Beschichtungen
- Für Wand
- Für innen und aussen

Art.-Nr. 9058314



### Multi-Spachtelmasse Cem MSC

- Zum Verkleben von Wärmedämmplatten und Einbetten von Armierungsgewebe
- Als Grundputz auf wechselnden Untergründen, Wärmedämmplatten und als Untergrund für Oberputze oder Fliesen
- Zur Überarbeitung von Altfassaden und zum Ausgleich unebener Untergründe
- Als Haftbrücke auf Beton und glatten, nichtsaugenden Untergründen für Kalk-, Zement- und Kalk-/Zementputze
- Als Dünnschichtputz auf Beton
- Als Filzputz auf Sockelflächen
- Für Wand, für innen und aussen
- Schichtdicke 3–5 mm
- 2 Stunden verarbeitbar
- Wasserabweisend, filzbar, atmungsaktiv, kunststoffvergütet

Art.-Nr. 9123662



### Kombi-Quarzhaftbrücke KHB

- Bindemittel: Polymerdispersion Körnung 0–0,4 mm
- Eimer à 25 kg / 24 Gebinde pro Palette
- Maigrün
- Gebrauchsfertig
- Für Gipsputze
- Kalk / Zementputze bis Druckfestigkeit 5 N/Mm<sup>2</sup>
- Geeignet als Untergrund sind Beton, Kalk-Zement- und Zementputze, Keramikplatten sowie EPS- bzw. XPS-Dämmstoffe
- Nicht geeignete Untergründe sind Gipsputze und -spachtelmassen

Art.-Nr. 9123663

### Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.  
Für alle Bau- und Umbauprojekte.  
Für alle Handwerkerprofis.  
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.



[www.pro-one.ch](http://www.pro-one.ch)





**ProOne Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber**

**1.2**

1

## ProOne



### ProOne Trockenbeton 008

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477141</b>	0 - 8	25	42	12.72	Sa 01701	PRK	



### ProOne Trockenbeton 016

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457227</b>	0 - 16	25	42	12.72	Sa 01701	PRK	



### ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Böden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4483980</b>	25	25.46	Sa 01700	PRJ	



### ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen. Selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalz widerstand

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376506</b>	0 - 4	25	42	14.89	Sa 01700	PRJ	



### ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus

Zementgebundener, plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken. Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten. Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden. Gute Haftfähigkeit. Wasserundurchlässig, sulfatbeständig. Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen

	Beschreibung	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7855896</b>	Plus	25	42	44.95	Sa 01700	PRJ	
<b>7995895</b>	Plus L	42	42	44.95	Sa 01700	PRJ	



### ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel 0-4 mm. Zum Erstellen von Zementüberzügen und kleinen Betonarbeiten. Als Mauer- und Mörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1003263</b>	0 - 4	25	42	12.28	Sa 01700	PRJ	

## ProOne

### ProOne Primer Universal Rapid PUR

Wasserverdünnbare, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung. Eignung: Zur Regulierung des Saugverhaltens und Haftverbesserung als Voranstrich auf; • Mineralischem Putz (DIN 18550, P I –IV, DIN EN 998 Teil 1 CS I IV) • Beton- und Zementstrichuntergrund • Calciumsulfatestriche • Gipsuntergründe • Abgesandeter Gussasphalt • Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten • Holzuntergrund • Mauerwerk aus Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel u. ä. Eigenschaften: • Bis 1:5 mit Wasser verdünnbar • Vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund • Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen • Verhindert einen zu schnellen Wasserentzug • Verseifungsstabil • Leicht zu verarbeiten • Diffusionsfähig • Staubbindend • Im erhärtenden Zustand frostbeständig. Anwendung: • Für innen und aussen • Für Wand und Boden



1

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>9058304</b>	1	9.80	Li	0012	OB
<b>9058306</b>	5	7.80	Li	0012	OB
<b>9058307</b>	10	7.50	Li	0012	OB
<b>9058308</b>	20	6.85	Li	0012	OB

### ProOne Kalkzement-Grundputz KGP

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis. Eignung: • Unterputz für mineralisch oder organisch gebundene Oberputze • Einlagenputz im Innenbereich für Garagen, Hallen, Keller- und Feuchträume u. ä. • Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren • Für Wand und Decke • Für innen und aussen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>9058313</b>	1.0	25	15.49	Sa	0020	OD

### ProOne Sockel-Zementputz SZP

Sockelputz auf Mauerwerk der Festigkeitsklassen 6 und niedriger. Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel. Eignung: • Aussensockelputz und Kellerwandaussenputz im Verbund mit Abdichtungen nach DIN 18533; auf Mauerwerk der Stein-Festigkeitsklasse 6 und niedriger • Grundputz für Oberputze • Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren • Träger von Beschichtungen • Für Wand • Für innen und aussen



	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>9058314</b>	25	16.99	Sa	0020	OD

### ProOne Multi-Spachtelmasse Cem MSC

Hydraulisch erhärtender, faserarmerter, zementärer Trockenmörtel. Eignung: • Zum Verkleben von Wärmedämmplatten und zum Einbetten von Armierungsgewebe • Als Grundputz z. B. auf wechselnden Untergründen und Wärmedämmplatten für Oberputze und als Untergrund für die Fliesenverlegung • Zum Überarbeiten von Altfassaden oder Ausgleichen von unebenen Untergründen • Als Haftbrücke auf Beton sowie andere glatte und nichtsaugende Untergründe zur Aufnahme von nachfolgenden Kalkputzen, Zementputzen sowie Kalk-/Zementputzen • Als Dünnschichtputz auf Beton • Als Filzputz auf Sockelflächen • Für Wand • Für innen und aussen. Eigenschaften: • Schichtdicke 3 - 5 mm • 2 Stunden verarbeitbar • Wasserabweisend • Filzbar • Gute Untergrundhaftung • Faserarmiert • Atmungsaktiv • Kunststoffvergütet



	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>9123662</b>	25	48.83	Sa	0020	OD

### ProOne Kombi-Quarzhafthbrücke KHB

Haftbrücke auf Beton. Bindemittel: Polymerdispersion Körnung 0 – 0,4 mm. Eigenschaften: • Gebrauchsfertig • Für Gipsputze • Kalk / Zementputze bis Druckfestigkeit 5 N/Mm<sup>2</sup>. Anwendung: Kombi-Quarzhafthbrücke ist ein lösemittelfreier, quarzhaltiger, haftvermittelnder Anstrich für dichte, glatte bzw. schwach saugende Untergründe wie Beton als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Durch das enthaltene Quarzkorn erhält der mit Kombi-Quarzhafthbrücke beschichtete Untergrund eine gute Griffigkeit. Dadurch wird das Auftragen nachfolgender Beschichtungen (Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement- und Kalk-Zementputzen) erleichtert und das Verdunsten bzw. die Bildung von Schwindrissen vermindert. Untergründe: Geeignet als Untergrund sind Beton, Kalk-Zement- und Zementputze, Keramikplatten sowie EPS- bzw. XPS-Dämmstoffe. Nicht geeignete Untergründe sind Gipsputze und -spachtelmassen



	Farbton	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>9123663</b>	maigrün	25	24	7.80	Kg	0012	OB

### ProOne Schnellmörtel schwundfrei

Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen. Innen und aussen. Wohnungs- und Industriebau. Schwimmend und im Verbund. Mineralisch. Schnell beschicht- und befahrbar durch rasche Festigkeitsentwicklung. Gute Dauerhaftigkeit wegen hoher Abriebfestigkeit. Hohe Frostausalz-Beständigkeit. 10 - 180 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7511939</b>	25	42	2.30	Kg	0012	PO

## ProOne



### ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und fasermierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520344</b>	30	18	3.78	Kg	01702	PRM



### ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520343</b>	25	42	2.43	Kg	01700	PRM



### ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken usw. Für den Aussenbereich. Schnellhärtend. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen - fertig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520342</b>	0 - 8	25	42	0.70	Kg	01700	PRJ

## Jura Zement

### Jura FAST Der Frühfeste

Portlandzement. Normbezeichnung: CEM II/A-LL 52,5 R. Hauptbestandteile: 80-94% Klinker / 6-20% Kalkstein. Hauptanwendung: Vorfabrikation. Vorteile: • hohe Frühfestigkeit • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8136406</b>	25	42	13.06	Sa	0010	XA



### Jura FIX Der Bewährte CEM II 42,5 R

Portlandzement. Normbezeichnung: CEM II 42,5 R. Hauptbestandteile: = 95% Klinker. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • gut geeignet für das Betonieren bei tiefen Temperaturen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7913234</b>	25	42	10.92	Sa	0010	AC



### Jura FLEX Der Flexible CEM II/A-LL 42,5 N

Portlandkalksteinzement. Normbezeichnung: CEM II/A-LL 42,5 N. Hauptbestandteile: 80-94% Klinker / 6-20% Kalkstein. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen • Kompensation fehlender Mehlkörnergehalte aufgrund optimierter Sieblinie • erfüllt die MINERGIE-ECO® Label-Vorgaben

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011623</b>	25	42	11.14	Sa	0010	XA

## Jura Zement

### Jura ECO Der Umweltfreundliche CEM II/B-LL 32,5 R

Portlandkalksteinzement. Normbezeichnung: CEM II/B-LL 32,5 R. Hauptbestandteile: 65–79% Klinker / 21–35% Kalkstein. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • erstklassiger CO2-Footprint • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen • Kompensation fehlender Mehlkorngehalte aufgrund optimierter Sieblinie • reduzierte Rissneigung • geringeres Schwinden • erfüllt die MINERGIE-ECO® Label-Vorgaben

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7011624</b>	25	42	10.79	Sa	0010	XA



## Holcim Zement

### Holcim Portlandzement CEM I 42.5 N - Normo 4

Normo 4 ist ein reiner Portlandzement und ist aufgrund seiner vielfältigen und günstigen bautechnischen Eigenschaften der Standardzement für alle normalen Anwendungsbereiche. Allgemeiner Hoch- und Tiefbau, Betonstrassen, Betonwaren, Füllinjektion, Pumpbeton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden, Zementstabilisierungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01581515</b>	25	48	12.30	Sa	0010	OA



### Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4

Der Innovative Standardzement, geeignet für fast alle Anwendungen. Vielseitigkeit, Dauerhaftigkeit und sein Beitrag zu CO2-Reduktion machen ihn einzigartig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2033223</b>	25	48	14.41	Sa	0010	OA



### Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N - Fluvio

Fluvio4 ist ein Portlandkalksteinzement und enthält rund 15 % eines ausgewählten, hochwertigen Kalksteins. Fluvio4 hat ein breites Anwendungsspektrum: Beton und Stahlbeton für Wohnungs-, Büro- und Gewerbehäuser, Sichtbeton, Pumpbeton, waserdichter Beton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden und Betonwaren

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01581512</b>	25	48	8.05	Sa	0010	OA



## Vigier Zement

### Vigier Schnellzement VICAT Prompt

Der VICAT Prompt (natürlicher Romanzement) eignet sich insbesondere für Situationen, bei denen eine schnelle Belastbarkeit notwendig ist. Mit 3 bis 10 Minuten verfügt der Romanzement über eine kurze Verarbeitungszeit. Er wird deshalb vor allem als Mörtel für Betonreparaturen, Fixationen, Wasserabdichtungen etc. eingesetzt. Er eignet sich auch für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen und zur Realisierung hoher Materialstärken. Der Untergrund muss mineralisch, tragfähig, saugend und frei von Trennschichten und Gips sein. Einsatzbereiche: Gussmassen, Ornamente, Fixationen, Wasserabdichtungen, Reparaturmörtel für historische Romanzemente

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01577718</b>	25	42	18.50	Sa	0010	ZA



## Spezialzement



### Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B

Modero 3B ist ein Hochofenzement, der mindestens 66% ausgewählten, hochwertigen Hüttsand (Hochofenschlacke) enthält. Er erfüllt alle Anforderungen an einen Hochofenzement. Modero 3B besitzt dank dem hohen Hüttsand-Anteil eine niedrige Hydratationswärme (LH; Low Heat) und eine langsam verlaufende Wärmeentwicklung. Die Gefahr von temperaturbedingten Spannungsrissen im erhärteten Beton kann damit reduziert werden. Aufgrund des hohen Sulfatwiderstandes und Widerstand gegen aggressive Wässer sowie der niedrigen Hydratationswärme eignet sich Modero 3B für: Massige Bauteile (z.B. Fundamente, Bodenplatten), Rückhaltebecken, Talsperren, Schwerbeton, Strahlenschutzbeton, Pfahlfundationen, Abwasserkanäle, Uferbefestigungen, Hafengebäuden, Tunnel, Stollen, Schächte, Auskleidungen, Silobauten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570351</b>	25	48	17.15	Sa	0010	LA



### Schwarz Zement - Fondu Kerneos

Zement der im Gegensatz zum calciumsilicathaltigen Portlandzement auf Calciumaluminaten basiert. Anwendungen: Herstellung von hitzebeständigem und feuerfestem Beton, Herstellung von Bauteilen, die einem Verschleiss unterliegen wie z.B. Industrieböden, Kanalisation, Flughäfen usw., als Erstarrungsbeschleuniger beim Portlandzement bei Putzarbeiten, Verankerungen, Ausbesserungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561795</b>	25	42	63.80	Sa	0010	TA



### Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N

Weisser Portlandzement CEM I 52.5 N eignet sich besonders für alle Arten von Konstruktionsbeton des Hoch- und Tiefbaus sowie für Teilausführungen von Betonstrassen weiss oder farbig (z.B. Bushaltebuchten), Sichtbeton Vorfabrikation von weissen oder farbigen Betonwaren (Hellbezugswert von 87 % DIN 5033), Terrazzo, Putz- und Mauermörtel, Beton mit niedriger Alkali-Reaktivität

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573054</b>	25	60	20.21	Sa	0010	CA

## Kalk



### nekapur 2

Weisskalkhydrat, Calciumhydroxid. Abwasserneutralisation: Dosierung hängt vom Säuregehalt des Abwassers ab. Kalkanstriche: 10 - 15 Gewichts-% mit Wasser anrühren, 2 - 3 mal auftragen, etwa 15 kg nekapur 2 auf 100 m<sup>2</sup> Mauerwerk auftragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561816</b>	25	24	16.25	Sa	0010	BA



### nekasol 2

Gebannter, ungelöschter Kalk, fein gemahlen, Calciumoxid. Für die Bodenstabilisierung von lehmigen Böden geeignet, der Boden muss mindestens 10 % Tonanteile enthalten. Die Dosierung hängt stark von der Bodenfeuchtigkeit ab: 30 - 60 kg/m<sup>3</sup>, bei extrem feuchten Böden bis zu 80 kg/m<sup>3</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407522</b>	20	48	12.60	Sa	0010	BA



### Marmorsumpfkalk

Kalkbrei aus Holzgebranntem, gelöschtem Kalk, Calciumhydroxid. Für Kalkanstriche und Kalkmörtel speziell in Restaurierungen. Kalkanstriche: 1 Teil Sumpfkalk, 3 Teile Wasser, Verbrauch 10 l Sumpfkalk pro 50 m<sup>2</sup> bei 2- bis 3-maligem Anstrich. Kalkmörtel: 1 Teil Sumpfkalk, 4 Teile Sand, Verbrauch 4 l Sumpfkalk pro m<sup>2</sup> bei 2 cm Putzstärke

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561812</b>	40	4.18	Kg	0010	WA

## Fixit Gips

### Fixit 100 Baugips

Fixit 100 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 100 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01572506</b>	30	27	1	26.41	Sa 01707	FXA	



## Rigips Gips

### Rigips Modellgips Nr. 0

Universal-Modellgips

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01566461</b>	25	40	29.67	Sa 01622	RDG	



## Fixit Mörtel und Beton

### Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel

Dieser universell einsetzbare Haft- und Renoviermörtel dient als Ausgleichsputz auf bestehenden, zementhaltigen Untergründen, eignet sich als Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Leichtgrundputze, zum Verkleben und Einbetten von EPS- oder XPS-Dämmplatten oder als Ausgleichsputz zur Aufnahme von grossen, keramischen Wandplatten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>8001132</b>	25	35	38.63	Sa 01700	FXP	



### Fixit 830 evo Calciumsulfat-Fliessestrich

Der Calciumsulfat-Fliessestrich der Kategorien A, B, C und D nach SIA 251 wird in Innenräumen im Trockenbereich mit Bodenheizung verlegt. Das Aufheizen während des Einbaus reduziert die Restfeuchtigkeit schon nach 28 Tagen auf das geforderte Mass

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>8107629</b>	25	42	21.10	Sa 01702	FYA	



### Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K

Einkomponentiger, organisch vergüteter Klebemörtel auf Zementbasis. Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol auch im Unterterrainbereich (nicht kapillaraktiv, nicht saugend) und von Dekorprofilen. Als Haftbrücke auf Holz und zum Kleben auf Bitumen

	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>7803084</b>	6,5 - 9,1	25	48	115.25	Sa 01700	FXO	



### Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Kerami

Hoch flexibler, hoch standfester, stark verformbarer (S2) und frostauwechselbeständiger Dünnbettmörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen (z.B. Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen), sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinen auf Boden-, Wand- und Deckenbereichen. Speziell für Fussböden mit thermischer Belastung z.B. Terrassen, Balkone, Heizestriche, in Schwimmbecken, Beckenumgängen und Nassräumen sowie im Fassadenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildern (Ziegel, Beton u.ä.). Bei stark verformbaren Untergründen (z.B. Gipskartonwände etc.) und bei alten, tragfähigen Putzen usw. Ebenso geeignet für hohe mechanische Beanspruchungen und Biegebeanspruchungen wie sie z.B. bei Hohlraumböden zu erwarten sind. Geeignet als Untergründe sind: Zement-Sulfat-Estriche, Zementestriche, Calciumsulfat-Estriche, ausgeschwundener Beton, Zement-, Kalk-Zement-, Gips-, Kalkputze und auf Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht (im FIXITherm.StoneEtics®-System). Weitere Untergründe müssen den normativen Regularien entsprechen. Calciumsulfat-Estriche müssen vor dem Auftrag des Fixit 420 S2 angeschliffen werden

	Verbrauch (kg/m <sup>2</sup> )	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>7802827</b>	2.8 - 3.2	25	48	168.46	Sa 01700	FXA	



## Fixit Mörtel und Beton

### Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für Innendämmungen und Deckensysteme mit Mineralschaum-Dämmplatten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Kreidende oder sandende Flächen mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei verfestigen oder entfernen



	Verbrauch (kg/m <sup>2</sup> )	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7802728</b>	9.0 - 11.5	25	42	84.26	Sa	01708	FXA

### Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel leicht

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR-, Mineralwolle- und Holzfaserdämmplatten auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund bei Neubauten und Renovationen. Zwischenschicht: Als Ausgleichsschicht auf raue und unebene Untergründe zur Aufnahme von Gewebereinbettung oder Deckputz. Als Grundsicht auf Holzfasersplatten: Die Holzfasersplatten müssen einwandfrei ohne offene Plattenstösse - nach Vorschrift des Plattenherstellers - montiert sein. Einbetten: Als Gewebereinbettung auf Polystyrol-, PIR-, Mineralwolle- und mit Grundsicht belegte Holzfaserdämmplatten sowie auf Beton und tragfähige Putze innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m<sup>3</sup>) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028806</b>	25	35	75.40	Sa	01708	FXO

### Fixit 508 Trockenbeton C30/37

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4118137</b>	0 - 8.0	25	42	14.97	Sa	01701	FXS

### Fixit 516 Trockenbeton C25/30

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4118746</b>	0 - 16.0	25	42	14.21	Sa	01701	FXS

### Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel

Ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 565 eignet sich auch als Grund- oder Einschichtputz für bewitterte Natursteinmauerwerke sowie als Sockelputz im Spritzwasserbereich. Der Mörtel ist stark hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7833245</b>	0 - 3.0	25	40	22.82	Sa	01700	FXA

### Fixit 581 Überzugsmörtel

Eignet sich speziell als Überzug auf Betonflächen wie Garagen- oder Kellerböden sowie zum Erstellen kleiner Sockel usw. Zur Haftverbesserung wird der Untergrund vorgemästet und mit einem harten Besen oder einer Bürste gut eingeschlämmt. Schlämme bestehend aus Fixit 581 und Fixit 497 (im Verhältnis 6:1 Anmachwasser zu Fixit 497 pro Sack Fixit 581). Die erdfechte Überzugsmischung wird dann nass in nass auf den eingeschlämmtten Untergrund eingebracht



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418856</b>	0 - 3.0	25	40	13	15.09	Sa	01701	FXT



## Fixit Mörtel und Beton

### Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel

Ist ein geschmeidiger Zementmörtel zum Vermörteln, Verfugen und Vergiessen von Fugen bei Natursteinmauerwerken und Pflasterungen. Um die Haftfähigkeit bei Steinen mit glatter Oberfläche (geschnitten) markant zu erhöhen, kann dem Anmachwasser der Fixit 497 (Mörtelemlusion) beigemischt werden. Dabei kann das Wasser 1:1 durch die Emulsion ersetzt werden und eine Dosierung ist bis zu 100 % möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7204224</b>	0 - 3.0	25	36	15.26	Sa 01700	FXV	



### Fixit 585 Vergussmörtel für Pflastersteine

Ist ein spezieller Vergussmörtel mit gutem Schlämverhalten und hoher Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen, wenn die Steine im Mörtelbett versetzt oder im Sand oder Splitt verlegt wurden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7521069</b>	0-1.5	25	36	22.66	Sa 01700	FXV	



### Fixit 845 evo (C35 - F7)

Ist ein schwimmender, schnell austrocknender Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich mit Bodenheizung verlegt wird. Eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Durch die Beheizung während des Giessens (+25 °C) und der nachfolgenden Austrocknungszeit (24 Stunden nach Einbauarbeiten Vorlauf auf +45 °C erhöhen) wird die geforderte Restfeuchtigkeit und Endfestigkeit in kurzer Zeit erreicht. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen Feuchtigkeit bringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 845 evo nicht eingebaut werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2041371</b>	0 - 3.0	40	25	18	38.17	Sa 01702	FYA	



### Fixit 865 Zement-Schnellestrich

Ist ein Unterlagsboden (im Verbund oder schwimmend) für Trocken- und Nassräume, auch mit Bodenheizung. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine schnelle Belegereife verlangt wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei Ausführung im Verbund muss vorgängig eine Haftschlämme aufgebracht werden, bestehend aus Fixit 865 und Fixit 497 Putz- und Mörtelemlusion

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01581439</b>	0 - 4.0	30	42	20	42.58	Sa 01702	FXA	



### Fixit 885 Rapid (C30 - F6) Zementsulfat-Fliessestrich CAF/C

Fixit 885 Rapid ist ein schnell austrocknender Zementsulfat-Fliessestrich, der in Innenräumen im Trockenbereich mit oder ohne Bodenheizung, im Verbund, auf Trennlage oder schwimmend verlegt wird. Der Zementsulfat-Fliessestrich eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen feuchtigkeitsbringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 885 Rapid nicht eingebaut werden. Bei Ausführung eines Verbundestrichs muss vorgängig Fixit 492 Megagrund Haftgrundierung aufgebracht werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>7802726</b>	0 - 4.0	30	42	18	36.49	Sa 01702	FXA	



### Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan

Ist ein geschmeidiger Leichtmörtel zum einfachen und rationellen Verschliessen von Schlitzen und Aussparungen in Mauerwerken aller Art

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01571506</b>	15	30	50	38.10	Sa 01708	FXA	



## Fixit Mörtel und Beton

### Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm<sup>2</sup>

Ist ein Zementmörtel mit fein abgestimmter Kornlinie zum Vermauern von Backund Zementsteinen. Er eignet sich auch zum Erstellen von Zellentwänden sowie zum Versetzen von Stahlzargen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2046181</b>	0 - 3.0	30	35	19	13.61	Sa	01700	FYC

## Fixit Mörtel Zubehör

### Fixit Armierungsgittergewebe 7x7

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in Fixit Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von Fixit Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationspachtelmassen im Innen- und Aussenbereich



	Maschenweite (mm)	Abmessung (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7802737</b>	7 x 7	10	50	29.27	Ro	01704	FYE
<b>7802735</b>	7 x 7	33	50	61.02	Ro	01704	FYE
<b>7802734</b>	7 x 7	50	50	95.00	Ro	0062	CA
<b>01562162</b>	7 x 7	100	50	134.15	Ro	01704	FYE
<b>7802733</b>	7 x 7	110	50	140.12	Ro	01704	FYE

## Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

### weber FM A10

Fein- und Breitmörtel CG2 W A. Leicht zu verarbeiten und waschen. Hoher Füllgrad. Rissfreie Aushärtung



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>8005239</b>	sandgrau	10	2.58	Kg	6500	AA
<b>8005238</b>	platingrau	10	2.58	Kg	6500	AA
<b>8005237</b>	anthrazit	10	2.62	Kg	6500	AA
<b>8005236</b>	schiefergrau	10	2.58	Kg	6500	AA
<b>8005235</b>	weiss	10	2.58	Kg	6500	AA
<b>7870203</b>	jurabeige	10	2.58	Kg	6500	AA
<b>6204490</b>	basalt	10	2.58	Kg	6500	AA
<b>5718314</b>	bahamabeige	10	2.58	Kg	6500	AD
<b>5714306</b>	schwarz	10	2.62	Kg	6500	AA
<b>5714305</b>	mittelgrau	10	2.23	Kg	6500	AA
<b>5714147</b>	silbergrau	10	2.23	Kg	6500	AA
<b>5714127</b>	dunkelgrau	10	2.23	Kg	6500	AA

### weber ip 14

weber ip 14 ist ein mineralischer Werkrockenmörtel auf Basis von Zement und gewaschenen Kalksteinkörnungen. Dient zur Herstellung von sehr stark beanspruchten Putzoberflächen im Aussen- und Innenbereich. Geeignet für manuelle und maschinelle Verarbeitung mit allen gängigen Putzmaschinen wie EMP. Eigenschaften und Vorteile: - Ausgezeichneter Sockelputz - Idealer Untergrund in Nassräumen - Untergrund für alle Deckputze - Diffusionsoffen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7972844</b>	25	36	18.11	Sa	0020	GA

### weber ip 18

weber ip 18 ist ein mineralischer Werkrockenmörtel auf Basis von Kalk, Zement und fraktionierten Sanden. Dient zur Herstellung von Grundbeschichtung auf normale Standard Mauerwerke im Aussen- und Innenbereich. Geeignet für manuelle und maschinelle Verarbeitung mit allen gängigen Putzmaschinen wie EMP. Eigenschaften und Vorteile: - Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze - Gutes Standvermögen - Leicht verarbeitbar



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7979750</b>	25	36	16.51	Sa	0020	GA

## Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

### weber tec Superflex D2

Schnellabbindend auch bei kühleren Temperaturen. Witterungsunabhängige Durchtrocknung durch Reaktivabbindung auch unter Luftabschluss für Dauerunterwasserbereiche mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen. Besonders leichte, sahnige Verarbeitbarkeit. Keine Nachbehandlung erforderlich. Kennzeichnungsfrei. Nach 4 Stunden begehrbar, belegbar mit Fliesen

	Gebinde à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3804499</b>	24	grau	10.11	Kg	6400	AD



### weberrep SM 470

Schnellreparaturmörtel für Beton R3. Schnellabbindend. Faserverstärkt. Low dust = staubarm

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8161294</b>	25	grau	1.92	Kg	6400	BB



### weber SM 550

Leicht verarbeitbar und modellierbar. Schnell erhärtend von 5-25 °C. Schwundarm erhärtend. Auf Heizestrichen geeignet. Oberflächenbearbeitung, bereits nach 30 Minuten Verlegung von Keramik nach 6 Stunden, von feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein nach 3 Tagen. Applikation einer zementären Abdichtung nach 24 Stunden nach der Aushärtung, wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455008</b>	25	grau	2.26	Kg	6400	AB



### weber master-flex 2

2-komponentiger hochflexibler Rapid Klebemörtel. Haftung excellent. Schnell trocken, erhärtet schnell. Belastbar und Verlegereif nach kurzer Zeit. Frost- und Tausalzbeständig. Dauernassbereich geeignet. Schnellabbindend

	Gebinde à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798461</b>	25	grau	4.88	Kg	6400	AB
<b>7522241</b>	25	weiss	4.96	Kg	6400	AB



### weber tras forte

Verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz. Leicht zu verarbeiten, sehr geschmeidig. Hohe Standfestigkeit für Verlegung in dicken Schichten. Kein Absetzen von dicken Natursteinen. Lang verarbeitbar, früh verfugbar und belastbar. Hohe Benetzung und Verbundhaftung. Wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig nach Aushärtung

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7501236</b>	25	grau	1.62	Kg	6400	AC



### weber mur 950

Eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen, ohne hohe statische Anforderungen. Für Standard-Mauerwerk. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7972645</b>	grau	0 - 4.0	30	36	11.40	Sa	0012	DM



## Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche



### weber mur 980

weber mur 980 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk (Standard-Mauerwerk) mit allen saugenden Backsteinen. Produktvorteile: Für Standard-Mauerwerk. Sichtmauerwerk mit saugenden Backsteinen. Feine Körnung - Grösstkorn 2.5 mm. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7972647</b>	25	36	15.84	Sa	0012	DM



### weber ton 904

Eignet sich zum Erstellen von Zementüberzügen (schwimmend verlegt oder im Verbund), Versetzen von Garten- oder Gehwegplatten, Ausführung von kleineren Maurer- und Ausbesserungsarbeiten (z.B. Sanierung von Bruchsteinmauerwerk oder von Mauerkronen, Erstellen von Türschwellen, usw.). Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Frostbeständig. Grösstkorn 4 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7972634</b>	25	40	12.13	Sa	0012	CZ



### weber NO MIX Beton

weber NO MIX Beton ist speziell geeignet für do-it-yourself-Arbeiten im Innen- und Aussenbereich. Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenmasten, Gartenschaukeln und -lampen, Briefkastenständer, Wäschespinnen, Verkehrs- und Hinweisschilder, usw. Der weber NO MIX Beton darf nicht für Betonarbeiten mit statischen Anforderungen eingesetzt werden. Betonieren ohne zu mischen. Schütten, giessen, fertig. Einfache Verarbeitbarkeit. Grösstkorn 8 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7972631</b>	25	40	18.59	Sa	0012	CZ



### weber ton 916

weber ton 916 eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Decken, Bodenplatten und Pfeilern, Gartenmauern, Treppen, Stürze. Füllen von Aussparungen. Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren. Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen. Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7972641</b>	0 - 16	25	36	13.23	Sa	0012	CZ



### weber ton 908

Eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Gartenmauern, Treppen, Stürze, Pfeiler, Füllen von Aussparungen, Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren, Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen, Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965335</b>	0 - 8	25	40	11.93	Sa	0012	CZ



### weber.floor 480

Im Wohnung- und Gewerbebau als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Produktvorteile: Hohe Oberflächenhärte. Hohe Oberflächenzugfestigkeit. Schwindungsarm. Für Parkett und Bodenheizung geeignet. Baubiologisch unbedenklich. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7984072</b>	30	36	14.66	Sa	0020	GA

## Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

### weber multi 280

Als Haftbrücke auf Beton, anderen glatten und nicht saugenden Untergründen wie Styrodur und ähnliche für nachfolgende Kalk-Kalkzement und Zementputze im Innen und Aussenbereich. Als Dünn- und Schichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Spezieller Haftmörtel für innen und aussen. Für glatten und nicht saugenden Untergründen. Als Dünn- und Schichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Verbrauch pro mm ca. 1.43 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566160</b>	25	42	56.75	Sa	0012	CT



### weber multi 290 E

weber multi 290 E kann als Kleber und Armierungsmörtel innen und aussen für das Kleben von Polystyrol und MW-Platten verwendet werden. Als Armierungsputz mit Gewebeeinlagen auf Unterputzen über kritischen Untergründen. Zur Überarbeitung von Altputzen, auch mit Dispersionshaltigen Anstrichen, sowie Kunstharzputzen und gerissenen Putzfassaden. Er kann auch als Feinfilzputz am gleichen Tag in Kornstärke aufgebracht werden. Mineralischer Kleber und Armierungsmörtel. Anwendung für innen und aussen. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562056</b>	25	42	72.17	Sa	0012	CT



### weber FM Fein- und Breitmörtel CG1

Für keramische Beläge; besonders empfohlen für Steingut und Steinzeug. Innen und Aussen. Boden und Wand. Wohnräume, private Nassräume etc. Fugenbreite 2–20 mm. Hoher Füllgrad. Rissfreie Aushärtung. – Typ 1): Mittelgrau – Typ 2): Dunkelgrau

	Beschreibung	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5718310</b>	D 125	10	50	1.59	Kg	6500	AB
<b>5718309</b>	dunkelgrau	10	50	1.52	Kg	6500	AA



### weber FM D 126 Rapid

Fein- und Breitmörtel CG1. Für keramische Beläge; besonders empfohlen für Steingut und Steinzeug. Innen und Aussen. Boden und Wand. Wohnräume, private Nassräume etc. Hoher Füllgrad. Schnell abbindend, auch bei kühleren Temperaturen ab +5 °C. Fugenbreite 2–20 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5714307</b>	dunkelgrau	10	50	2.21	Kg	6500	AA



### weber FM D 126

Fein- und Breitmörtel CG1. Leicht zu verarbeiten und waschen. Schnell abbindend, auch bei kühleren Temperaturen ab +5 °C. Hoher Füllgrad

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5718309</b>	dunkelgrau	10	50	1.52	Kg	6500	AA



### Marmoran Spezial-Baukleber KK20

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Spezialbaukleber KK20 dient als Kleber für alle Marmoran Aussen-isolationen auf schwach saugende Untergründe wie Kunststoffputze, Dispersions-Anstriche etc. Marmoran Spezialbaukleber KK20 darf nicht als Einbettungsmasse für Marmoran Aussenisolation eingesetzt werden!. Schnelle Trocknung bei schwachsaugenden Untergründen. Exzellente Haftzugfestigkeit. Schnell und leicht zu verarbeiten

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561990</b>	20	24	3.0 - 4.5	4.87	Kg	0012	CQ



## Röfix Mörtel, Beton und Kleber



### Röfix 820 Wärmedämm-Mauermörtel

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für hochdämmendes, porisiertes Mauerwerk bei normalen statischen Anforderungen. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Wärmedämmend. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Kellengängigkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561883</b>	0 - 3.0	20	50	40.0	28.85	Sa	0012	EA



### Röfix 860 Schlitzmörtel

Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitz, Rohrdurchführungen, Installationsschächten. Bei der Anwendung von RÖFIX 860 Schlitzmörtel ergeben sich keine schalltechnischen Verschlechterungen des Bauteils. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porisierten Mauersteinen wie porosierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzspan-Steine, Holzspan-Platten, etc. Hervorragendes Stehvermögen. Wärmedämmend. Schwundarm. Gute maschinelle Verarbeitung

	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01570888</b>	50	50	49.0	35.60	Sa	0012	EA

## Sievert Mörtel und Baukleber



### quick-mix M 5 Normalmauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkzementmörtel M 5. Feinkörniger Kalkzementmauermörtel. M5 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 5,0 N/mm<sup>2</sup>

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672599</b>	0 - 2	25	48	16	12.22	Sa	0012	FW



### quick-mix M 15 Mauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 15. Zementmauermörtel für belastetes Mauerwerk. M15 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm<sup>2</sup>

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672600</b>	0 - 4	25	48	16	12.56	Sa	0012	FW



### quick-mix M 15 fein Mauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 15 F. Feinkörniger Zementmauermörtel für Industriemauerwerk. M15 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm<sup>2</sup>

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672601</b>	0 - 2	25	48	16.25	12.89	Sa	0012	FW



### tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für alle Mauersteine. Zum Versetzen und Verlegen von weichen Naturwerksteinen wie z.B. Tuffstein, Sandstein u. ä. Verbrauch: ca. 33,5 kg/m<sup>2</sup> bei 2 DF-Steinen. M5 gem. DIN EN 998-2. NM IIa gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 5,0 N/mm<sup>2</sup>

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672486</b>	0 - 2	25	48	14.21	Sa	0012	GO

## Sievert Mörtel und Baukleber

### tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Hohe Festigkeit für starke Beanspruchungen. Verbrauch: ca. 33,5 kg/m<sup>2</sup> bei 2 DF-Steinen. Körnung: 0 – 2 mm, 0 – 4 mm. M10 gem. DIN EN 998-2. NM III gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 10,0 N/mm<sup>2</sup>

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521107</b>	0 - 4	25	48	10.63	Sa	0012	GO



### tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Höhere Festigkeit für starke Beanspruchungen. M20 gem. DIN EN 998-2. NM IIIa gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 20,0 N/mm<sup>2</sup>

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521109</b>	0 - 4	25	48	33.5	15.36	Sa	0012	GO



### AKURIT PFI Profilfix

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Profilansetzmörtel Profilfix. Profilansetzmörtel. Schnell erhärtend. Zum sicheren Ansetzen von Putzprofilen und Eckschutzschienen. Für innen und aussen. Nicht unter gipshaltige Putze. Verbrauch: ca. 0,5 kg/m Profillänge

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567929</b>	0.5	25	42	30.05	Sa	0012	GC



## Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

### Sakret Recyclingbeton EcoCrete 16

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton mit über 60 % Recyclingmaterial. C 30/37 gemäss SN EN 206

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7984214</b>	0-16	25	10.85	Sa	01701	SKI



### Sakret Refug RF 2K

Zum Vergiessen von Fugen, Rissen und Nähten im Asphaltstrassenbau und zum Vergiessen von Betonfugen nach entsprechender Vorbehandlung. Zum Kleben von Dachbahnen u. Folien, zum Kleben von Markierungsknöpfen aus Asphalt u. Beton. Kalt verarbeitbar. Reaktive Aushärtung. Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7898098</b>	285	12	35.20	Stk	01702	SKG



### Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein

Wasserdurchlässiger, unter Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtender, 1-komponentiger Kunstharzmörtel. Zum Wasserdurchlässigen Verfugen von gering belastenden Pflasterflächen (Fussgängerbelastung). Zur Verfugung von AH- oder Neupflaster im Aussenbereich. Für Boden im Aussenbereich. Nur für drainfähige Untergründe

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520665</b>	anthrazit	25	24	145.50	Geb	01700	SKI
<b>7520666</b>	sand	25	24	125.05	Geb	01700	SKI
<b>6188368</b>	grau	25	24	145.50	Geb	01700	SKI



## Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



### Sakret Multiment schnell MUM

Hydraulisch erhärtender, Kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickmörtel mit kristallin Bindung gem. DIN EN 1200 4 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von Keramischen Fliesen + Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25 mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50 mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand + Boden im Innen- und Aussenbereich

	Verbrauch (kg/m²)	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7503066</b>	1,8 - 5,7	grau	25	69.75	Sa	01700	SKM



### Sakret Kosmetikmörtel KM

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Reparieren und Ausbessern von Sicht- und Normalbeton. Zur grossflächigen Überarbeitung poröser Oberflächen. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Nicht korrosionsfördernd. In einem Arbeitsgang bis max. 10 mm Schichtdicke verarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3843667</b>	hellgrau	0.125 - 0.3	12	36	116.42	Geb	01701	SKM
<b>3843668</b>	dunkelgrau	0.125 - 0.3	12	36	98.90	Geb	01701	SKL



### Sakret Steinverguss ZPF

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, kunststoffmodifizierter, zementärer Fugenmörtel. Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Schnell begehbar (nach ca. 3 Stunden) und nutzbar. Wasserundurchlässig. Flexibilisiert. Schnell erhärtend. Früh waschbar. Schlammbar. Fugenbreite 3 - 25 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015142</b>	grau	25	42	90.00	Sa	01700	SKN
<b>2015140</b>	sandfarbig	25	42	111.35	Sa	01700	SKI



### Sakret Pflasterfugenmörtel PU

Drainfähiger PUR Fugenmörtel für mittlere Belastung mit einfacher Verarbeitung. Zur Verfugung von Natur- oder Kunststeinen im Aussenbereich mit leichter Verkehrsbelastung wie z.B. Garageneinfahrten, Fusswegen, Terrassen etc. Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster im Aussenbereich, z.B. in Gartenanlagen. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Wasserundurchlässig. Lange offene Verarbeitungszeit. Nur für drainfähige Untergründe. Gebrauchsfertig. Fugenbreite mindestens 6 mm. Fugentiefe mindestens 30 mm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015148</b>	grau	25	24	165.77	Geb	01700	SKG
<b>2015146</b>	sand	25	24	150.70	Geb	01700	SKG
<b>2015147</b>	anthrazit	25	24	157.85	Geb	01700	SKG



### Sakret Pflasterfugenmörtel S

Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Natursteinmauern und Alt- und Neupflaster. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Wasserundurchlässig. Normal erhärtend. Plastisch bis schlammbar einstellbar. Angenehme und einfache Verarbeitung (Rundsand). Vielseitig einsetzbar. Hand- und maschinenverarbeitbar. Körnung 0 - 4 mm Rundsand. Fugentiefe mindestens 40 mm. Fugenbreite mindestens 7 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2041906</b>	zementgrau	0 - 4.0	25	42	37.05	Sa	01700	SKP



### Sakret Mauermörtel MM 300

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel für Mauerwerk aller Art im Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455729</b>	grau	0 - 4.0	25	42	20.50	Sa	01700	SKN



## Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

### Sakret Zementmörtel ZM 304

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Zum Erstellen von Zementüberzügen. Zur Herstellung kleiner Betonarbeiten. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455730</b>	grau	0 - 4.0	25	42	12.69	Sa	01700	SKH



### Sakret Zementabrieb ZA 0-2

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Für Wand im Innen- und Aussenbereich. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Für Reparaturen aller Art, Feinabriebe und Überzüge. Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561809</b>	grau	0 - 2.0	35	30	18.46	Sa	0012	FK



### Sakret Baukleber BK

Hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Mineralischer Fliesenkleber für die Verlegung im Dünnbettverfahren von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten und Spaltriegeln (ausgenommen Feinsteinzeug). Als Klebmörtel zur Befestigung von Polystyrol-, Mineralwollelamellen-, Mineralwolle-Dämmplatten und Sockelplatten auf mineralischen Untergründen. Nur für zementgebundene Untergründe. Zur Herstellung von Plansteinmauerwerk aus Porenbeton. Nicht für Fussbodenheizung geeignet. Hohe Klebkraft. Hydraulisch abbindend. Dampfdiffusionsoffen. Handverarbeitbar

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561798</b>	grau	25	42	3.0	67.45	Sa	01702	SKN



### Sakret Euroflex EF

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler Kombikleber. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen sowie Feinsteinzeug. Für die Verarbeitung als standfester Dünn- und Mittelbettmörtel sowie als Fließbettmörtel. Zum Verlegen von Natursteinen. Auch im Poolbereich anwendbar und für Heizstriche geeignet. Hoch vergütet. Ersetzt das kombinierte Verfahren. Variabel einstellbare Verarbeitungskonsistenz

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015139</b>	grau	25	42	1.5 - 3.7	55.85	Sa	0012	EY



### Sakret Cheminée Mörtel CHM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Ausmauern und Reparieren von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grillplätzen. Zum Versetzen von Kaminkanälen und feuerfesten Steinen und Platten. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Feuerfest bis 600 Grad. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561799</b>	grau	0 - 1.0	30	30	39.30	Sa	0012	EV



### Sakret Sand ofengetrocknet

Ofengetrockneter Sand zum Verfüllen von Pflasterfugen. Ist universell einsetzbar und nicht als Spielsand geeignet. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, ist umweltfreundlich und feuergetrocknet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561806</b>	beige	0 - 4.0	25	30	30.35	Sa	01737	SKN



## Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



### Sakret Kiesbinder KB PU-UV

Rostbeständig. 1-komponentig. Geruchlos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. UV- Beständigkeit. Verarbeitbar ca. 1 Stunde. Begehbar nach ca. 24 Stunden. Ausgehärtet nach ca. 7 Tage. Verbrauch ca. 1 l für ca. 35 - 40 kg Kies (4 - 8 mm)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001711</b>	gelb transparent	5	487.65	Geb 01740	SKG	
<b>7001712</b>	gelb transparent	10	942.15	Geb 01740	SKG	
<b>7001713</b>	gelb transparent	20	1837.05	Geb 0012	FE	



### Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-2 K

Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern. Nicht geeignet zur Abdichtung von Flachdächern und Behältern

	Farbe	Verbrauch (je mm Schichtdicke)	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5718560</b>	schwarz	ca. 1 l/m <sup>2</sup>	30	164.60	Geb 01702	SKN	



### Sakret Trasszement - TZ 40

Portlandpuzzolanzement zur Herstellung robuster und besonders feuchtebeständiger Universalmörtel zum Mauern und Verlegen von Wand- und Bodenbelägen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8076926</b>	25	54	16.55	Sa 01710	SKG	



### Sakret Subito schneller Trockenbeton

Spezial-Beton zur Herstellung von Betonkonstruktionen und Betonierarbeiten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8066729</b>	25	42	14.70	Sa 01701	SKI	



### Sakret Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel

Nassbereich-geeigneter Spezial-Fugenmörtel zum verfärbungsfreien Verfugen von Natur- und Kunststein

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8001124</b>	anthrazit	5	13.05	Sa 01700	SKG	
<b>8001125</b>	mittelgrau	5	12.15	Sa 01700	SKG	
<b>8001126</b>	dunkelgrau	5	12.15	Sa 01700	SKG	
<b>8001127</b>	dunkelgrau	25	46.60	Sa 01700	SKG	



### ProfiFlex PF flexibler Fliesenkleber

Setzen Sie auf SAKRET ProfiFlex PF, wenn Sie Fliesen und Platten in Bereichen mit starken Temperaturwechseln verlegen, z.B. auf Fussbodenheizungen oder Balkonen und Terrassen. Der Flexkleber ist ausserdem wasserfest und frostsicher

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8107802</b>	25	42	26.05	Sa 04017	SKG	

## Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

### SwissMix LightCrete leichter Trockenbeton

Leichter schall- und wärmedämmender Trockenbeton zur Herstellung von Beton mit natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8066730</b>	20	30	38.79		Sa 01701	SKI



## Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

### Schönox XR40 Belastungsfugenmörtel

Schlammfähiger, zementgebundener Fugenmörtel für die Fugenbreiten von 2–40 mm. Geeignet für die Verfügung von keramischen Belägen in Bereichen mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen. Schnellabbindend

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7984588</b>	grau	15	64	4.40	Kg 6400		SR



### Sikaflex-118 Extreme Grab

1-komponentiger, lösemittelfreier und phthalatfreier, haftstarker, elastischer Klebstoff. Hervorragende Frühfestigkeit, meist keine Fixierung notwendig. Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen. Hochbelastbar. Lösemittelfrei, geruchlos

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7798009</b>	betongrau	290	16.50	Stk 0170		FQ



### Sikagard 715 W

Für das komplette Entfernen von Moos, Algen, Flechten und anderen organischen Verschmutzungen an Innen- und Aussenflächen (Stören, Dachziegel, Stein- und Betonplatten, Mauerwerk und Kunststoffenterrahmen). Lösemittelfrei. Phosphatfrei. Auch im Innenbereich anwendbar, keine Freisetzung von schädlichen oder reizenden Dämpfen. Erfüllt die europäischen Vorschriften (Nr. 648/2004) für Reinigungsmittel. Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01578684</b>	2	29.80	Geb 0012		GU



### Sika FastFix-4

Zementgebundener, stark beschleunigter, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Mörtel. Für das Versetzen von Schachtdeckeln und Einbauteilen die rasch wieder belastet werden. Speziell geeignet für alle Anwendungen bei denen ein standfester Mörtel zum Ein- und Unterstopfen benötigt wird. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation. Standfeste Konsistenz (kein Wegsacken von Schachtdeckeln). Konsistenz einstellbar. Hohe Früh- und Endfestigkeit. Von Hand mit der Kelle mischbar. Sulfatbeständig. Nicht korrosiv. Hohe Frost-/Tausalzbeständigkeit (BE II FT nach D-R). Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 2.1 kg Pulver benötigt

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01568450</b>	grau	25	42	4.40	Kg 0012		GU



### Sika FastFix-121

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>5714100</b>	grau	25	42	2.10	Kg 0012		GU



## Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken



### Sika FastFix-121 Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5714101</b>	grau	12	32	3.50	Kg	0012	GU



### Sika FastFix-131 R

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6190962</b>	grau	25	42	2.10	Kg	0012	GU



### Sika FastFix-131 R Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6190963</b>	grau	12	32	3.50	Kg	0012	GU



### Sika MonoTop-211 RFG

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Reprofiliermörtel mit integriertem Korrosionsschutz, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht. In der Betoninstandsetzung als Reparaturmörtel auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen. Für die Instandsetzung von statisch nicht relevanten Bauteilen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 10 mm werden pro m<sup>2</sup> ca. 16 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 15.7 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010397</b>	grau	25	40	4.50	Kg	0012	GU



### SikaGrout-311

Zementgebundener, selbstfließender, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-6 entspricht. Als selbstfließender Vergussmörtel. Für Schichtstärken von 5 - 10 mm. Zum Eingiessen von Verankerungen im Beton. Geprüft für das Prinzip 4 "Ertüchtigung des Betontragwerks", Verfahren 4.2 gemäss EN 1504. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke wird pro m<sup>2</sup> ca. 1.9 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568919</b>	grau	25	42	3.60	Kg	0012	GU



### Sika Cosmetic L

Heller, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale und flächige Betonreparatur. Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern). Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3656036</b>	hellgrau	12	32	4.30	Kg	0012	GU

## Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

### Sikacrete-08 SCC

Sikacrete-08 SCC (Selbstverdichtender Beton) ist ein gebrauchsfertiger Trockenbeton (Korngrösse 0 - 8 mm) auf Zementbasis. Wird sinnvoll eingesetzt für kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art, Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten in Garten und Haus, Vergussarbeiten in und mit Beton. Das Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten

	Körnung	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579049</b>	0 - 8.0	grau	25	42	17.00	Sa	0012	GU



### Sikacrete-16 SCC

Gebrauchsfertiger Trocken-Beton (Korngrösse 0 - 16 mm) auf Zementbasis. Wird sinnvoll eingesetzt für Kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art. Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten im Garten und Haus, Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten. Ästhetisch hochstehende Oberflächen

	Körnung (mm)	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667419</b>	0 - 16.0	grau	25	42	17.00	Sa	0012	GU



### Sikadur 41+ CF Normal

Thixotroper, 3-komponentiger Flick- und Reparatur Mörtel auf Epoxidharzbasis, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 entspricht. Als Reparatur- und Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Polyester, Epoxy, Glas. Als Reparaturmörtel: Ausspachteln von Hohlräumen. Vertikal und über Kopf. Als Abrasions- und stofffeste Verschleisschicht: Füllen von Fugen und Rissen, Kanten, Fugenflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564204</b>	A+B+C / betongrau	10.0	33	15.20	Kg	0012	GU



### Sikadur-12 Pronto

Schnellhärtender, selbstverlaufender, 2-komponentiger Reparaturmörtel auf Methacrylatharz-Basis. Anwendung: Schnellhärtender, vielseitig einsetzbarer Reparaturmörtel für Betonfahrbahnen, Fluggpisten, Parkgaragen, Industrieböden, Treppen, Betonelemente. Als Untergrössmörtel für Brückenträger, Fundamente, Schwellen. Als Mörtel für Verankerungen und Bolzen mit geringen Belastungen. Füllen von Löchern und Vertiefungen. Auf Untergründen wie Beton, Stein, Mörtel und Stahl

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579614</b>	25	50	22.00	Kg	0012	GU



## TMB Produkte auf Zementbasis

### Gras calce Beton rapide

Traditioneller, gebrauchsfertiger, vorgefeuchteter Beton mit rapider Abbindezeit für alle schnell auszuführenden Betonierarbeiten. Wasserdicht. Aushärtezeit 3 Stunden. Resistent auf Frost-Tauzyklen und Karbonisation

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012630</b>	0 - 10	25	50	15.35	Sa	0012	CE



### Gras calce Beton Compat SCC

Gebrauchsfertiger, vordosierter, pumpfähiger, selbstkompaktierender Beton auf Zementbasis mit Hyperfluide-Zuschlagstoffen. Ausgezeichnete Fließfähigkeit. KEINE VIBRIERNADEL NOTWENDIG

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025063</b>	0 - 8	25	50	14.20	Sa	0012	CE



## TMB Produkte auf Zementbasis



### Gras calce Rasa Tutto

GRAS CALCE Planagips für Innenbereich, Wände und Decke von Küche und Nasszellen. Gebrauchsfertig. Haftet auf allen Untergründen ohne Haftbrücke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008199</b>	0 - 2	25	50	29.95	Sa	0012	CE



### Gras calce Zementmauermörtel

Gebrauchsfertig, feucht vordosiert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031116</b>	0 - 4	25	50	12.05	Sa	0012	CE

## Acosim Mörtel



### CONTOUR

CONTOUR ist ein spezieller Versetz- und Fugenmörtel für Natursteine mit einer sehr guten Haftung an den Steinflanken. Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017796</b>	hellgrau	0.2 - 2.0	25	40	2.14	Kg	0012	CA
<b>6081596</b>	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	2.47	Kg	0012	CA
<b>01570527</b>	hellgrau	0.2 - 4.0	25	40	1.92	Kg	0012	CA
<b>6204353</b>	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	25	40	2.70	Kg	0012	CA



### TRASS 300

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. TRASS 300 wird verwendet bei sehr stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden und als Fugenmörtel, wo die Fugen keine hohen Druckfestigkeiten aufweisen dürfen, z.B. für Sandsteine

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581278</b>	grau	0.2 - 2.0	25	40	1.47	Kg	0012	CA
<b>6204354</b>	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	2.32	Kg	0012	CA
<b>01581277</b>	grau	0.2 - 4.0	25	40	1.40	Kg	0012	CA



### TRASS 500

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. TRASS 500 wird verwendet bei weniger stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden, z.B. für Granit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581280</b>	grau	0.2 - 2.0	25	40	2.13	Kg	0012	CA
<b>01581279</b>	grau	0.2 - 4.0	25	40	2.15	Kg	0012	CA
<b>6204357</b>	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	25	40	2.87	Kg	0012	CA



### TKB 100

Hochwertiger Spezialmörtel auf der Basis von Brechsand und Trasskalk ohne chemische Zusätze. TKB 100 ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge für verfestigte flexible Sandfugen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582522</b>	25	40	1.45	Kg	0012	CA

## Acosim Mörtel

### ACOTOP weiss

ACOTOP weiss ist eine Mörtel-Haftbrücke für verfärbungsempfindliche Natursteine. Verbessert die Haftzugfestigkeit vom Naturstein zum Bettungsmaterial. Der Werkstein muss vor der Applikation von ACOTOP weiss frei von Staub und Schmutz sein und mit Wasser angefeuchtet werden. Frostbeständig. Sehr hohe Haftzugfestigkeit nach wenigen Stunden. Hydrophobierend. Verhindert Verfärbungen. Schnell abbindend

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026947</b>	weiss	0 - 2.0	25	40	5.25	Kg	0012	CA



## Biber Kosmetikmörtel

### Biber Rapid

Schnellbindender Fertigmörtel, gebrauchsfertig. Erstarrt durch Wasserzugabe in wenigen Minuten zu einen frühhochfesten, rissfreien, wasserdichten, ausblühungs- und aggressivstofffreiem Mörtel. Für eilige und frühhochfeste Mörtelarbeiten jeder Art

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564288</b>	12	22	4.20	Kg	0012	IA



## Ytong Mörtel

### Ytong Planblockmörtel

Mineralischer, sulfatbeständiger Dünnbettmörtel. Zum Vermauern von YTONG Porenbetonmauerwerk

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582950</b>	15	30	62.50	Sa	0012	HG



### Ytong Ausbesserungsmasse Typ 30

Der Füllmörtel ist ein mineralischer Werkstrockenmörtel mit hydraulischen Bindemitteln und Leichtzuschlägen. Der schnellerhärtende Mörtel ist speziell als Flickmörtel für hochwärmedämmendes Mauerwerk auf der Basis von Porenbeton geeignet. Durch die geringe Festmörtelrohichte werden Wärmebrücken bei Füllstellen vermieden. Einsatzbereiche: Bei Kantenbeschädigungen. Schliessen von Öffnungen, Schlitzfen, Fugen, Aussparungen. Verfüllen von Griffhilfen bei Porenbeton-Plansteinen. Leichte Verarbeitung. Gutes Stehvermögen. Geringes Schwindmass, spannungsarm. Hohe Ergiebigkeit und schneller Abbindeprozess

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568548</b>	0 - 2.0	12.5	30	18.8	67.80	Sa	0012	HG



## Füll- und Zuschlagstoffe

### Liapor Blähton

Leichtbaustoff aus geblähtem und gebranntem Ton

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570551</b>	4.0 - 8.0	50	30	18.40	Sa	0011	UA
<b>01570552</b>	4.0 - 16.0	50	30	19.45	Sa	0011	UA



### Liapormix Leichtbeton

Aus Blähton. Gebrauchsfertig

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570775</b>	0 - 8.0	20	30	37.46	Sa	0011	UA



# Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber

## Füll- und Zuschlagstoffe



### Liapor Winterstreu

Geringes Gewicht. Umweltfreundlich: Keine Schäden auf Grünflächen, Gewässern, auf Strassen und im Haus. Tierpfoten können sich nicht verletzen. Zusammengekehrt dient es als Boden-Strukturverbesserung. In der Kanalisation schwimmen die Körner auf - verstopfen die Kanäle nicht. Kann mit üblichen Streugeräten ausgebracht werden. Verbrauch: 10 / 50 Liter = ca. 150 m<sup>2</sup> / 750 m<sup>2</sup> Streufläche. Körnung 1/4 mm

	Streufläche (m2)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033679</b>	750	50	30	43.25	Sa	0011	UA

## Sand, Splitt, Kies und Zuschlagstoff

### Splitt 4 - 8 mm



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7870170</b>	4.0 - 8.0	25	6.20	Sa	0011	DA

### Rundkies 8 - 16 mm



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7870172</b>	8.0 - 16.0	25	6.20	Sa	0011	LA

### Splitt 4 - 8 mm, gewaschen



Gebrochenes Kies für Plätze und unter Gehwegplatten

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574301</b>	4.0 - 8.0	500	119.00	Sa	0011	GA

## Salze

### TAUFIX Auftausalz



Nr. 1 Auftausalz in der Schweiz. Feuchtes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566153</b>	25	32	12.15	Sa	0011	CA
<b>01564389</b>	50	18	20.95	Sa	0011	CA

### REOSAL Regeneriersalz



Feuchtes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Als Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen und zur Aufbereitung von Trinkwasser im häuslichen Bereich, im Gastgewerbe, in Spitälern, Molkereien ect.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564390</b>	25	32	17.35	Sa	0011	CA



## Salze

### REOSAL Regeneriersalz-Tabletten

Grobkörniges Regeneriersalz in Tablettenform. Gut in der Handhabung, weniger anfällig gegen Feuchtigkeit und eignet sich optimal zur Trinkwasseraufbereitung und Desinfektion von Badewasser in Schwimmbädern

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031410</b>	25	40	23.50	Sa	0011	CA



1

## Calciumchlorid

### Calciumchlorid

Calciumchlorid in Schuppen 77 - 80 %. Zur Eis- und Staubbekämpfung. Streuen 300 - 400 g/m<sup>2</sup>. Giessen 1 Liter/m<sup>2</sup> (1 kg auf 3 Liter Wasser)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575701</b>	25	42	48.63	Sa	0011	IA





# Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:  
[www.baubedarf.ch/standorte](http://www.baubedarf.ch/standorte)



ProOne Putze

2.2

# Putze - Putzzubehör

## ProOne

### ProOne, Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505864</b>	1.0	25	3.55	Kg	0020	FP
<b>7505865</b>	1.5	25	3.55	Kg	0020	FP

### ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505867</b>	25	8.35	Kg	0020	EX

### ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505858</b>	1.0	25	3.55	Kg	0020	FP
<b>7505860</b>	1.5	25	3.55	Kg	0020	FP

## Fixit Putze

### Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz

Fixit 125 ist ein Gipsputz mit einem Haftvermittler zum Ausgleichen direkt auf alte putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Kalksandsteine oder Beton im trockenen Innenbereich. Das sehr gute Stehvermögen erlaubt eine Schichtdicke ab 2mm bis mehrere cm in einem Arbeitsgang aufzutragen. Das Produkt kann auch zum Ansetzen von gipshaltigen Bauplatten verwendet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich vorgängig Musterflächen zu erstellen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013352</b>	0 - 0.8	30	24	1.0	58.64	Sa	01708	FXC

### Fixit 140 Weissputz

Fixit 140 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571416</b>	30	24	1.0	36.82	Sa	01708	FXD

### Fixit 142 Weissputz

Fixit 142 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561947</b>	30	24	1.0	38.18	Sa	01708	FXE

## Fixit Putze

## Fixit 145 Feinglätter Planofix

Fixit 145 ist ein Feinglätter, der sich speziell zum vollflächigen Abglätten von Gipskartonplatten, Vollgipsplatten sowie Gipsfasersplatten eignet. Zudem kann er auf Gips- und Kalk-Zementgrundputzen sowie Betonflächen verwendet werden. Es lassen sich feine Oberflächen mit guter Festigkeit erzielen, die sich zur Aufnahme von Anstrichen, Tapeten oder feinen Abrieben eignen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572926</b>	30	24	1.0	51.48	Sa 01708	FXE	



## Fixit 146 Weissputz

Fixit 146 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipsaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569832</b>	30	24	1.0	35.96	Sa 01708	FXE	



## Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht

Fixit 148 ist ein einschichtiger, maschinengängiger Weissputz mit integrierter Haftbrücke zum Glätten in der Qualitätsstufe O3 auf Wände und Decken im Trockenbereich. Ist als maschinengängiger Weissputz ideal einsetzbar im Neubau und bei Renovationen. Als Untergründe sind Beton, alte putzartige Untergründe und tragfähige Farbanstriche sowie Kleinflächen mit Backstein und Kalksandstein geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei unregelmässigen oder saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich, vorgängig Musterflächen zu erstellen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7802721</b>	25	30	0.7	33.59	Sa 01708	FXE	



## Fixit 160 Gips-Maschinenputz

Fixit 160 ist ein Einschicht-Gipsputz zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572508</b>	30	30	1.0	30.81	Sa 01708	FXG	



## Fixit 166 Gips-Maschinenputz SL Plus

Der superfeine und sehr ergiebige Einschicht-Gipsputz mit integrierter Haftbrücke dient zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich und kann zudem auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Ergibt glatte Oberflächen. Für den direkten Einsatz auf Betonflächen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8065402</b>	20	24	0.5	30.40	Sa 01708	FXH	



## Fixit 180 evo Innengrundputz

Fixit 180 ist ein Gips-Zementgrundputz für Wände und Decken im Innenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden. Wird Fixit 180 evo als Untergrund für kleinformatige keramische Wandplatten verwendet, muss auf Beton vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke speziell mit Zementzusatz oder Fixit 343 Quarzhaftbrücke Universal appliziert werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028799</b>	0 - 1.0	30	35	1.1	24.90	Sa 0020	DD	



## Fixit Putze

### Fixit 205 Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk

Fixit 205 ist ein mineralischer Grundputz für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historische überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Zur Gestaltung von rustikalen Grobstrukturen oder zur Verwendung als Stopfmörtel können zusätzlich bis 10 % Splitt oder Rundkorn mit einer Grösse von maximal 8 mm beigefügt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7521060</b>	25	40	16	22.52		Sa 01708	FXA

### Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz ist ein Handputz für innen und aussen für feuchtes, durch Salze geschädigtes Mauerwerk. Das Produkt eignet sich als Ausgleichs-, Haft- und Putzlagenmörtel. Der Entfeuchtungsputz darf aussen nicht unter Terrain geführt werden. Nicht anwendbar bei Einwirken von Hangdruck im Innenbereich



	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7790408</b>	25	11.5	135.52		Sa 01708	FXA

### Fixit 373 Multiflex 2 K grau

Auf trockene, saubere, tragfähige Untergründe im erdberührten Bereich gegen nichtdrückendes Sickerwasser und als Spritzwasserschutz. Wasserdichte Beschichtung im Sockelbereich: Dickbeschichtung zum Schutz von erdberührenden Bauteilen wie Kellerwände, Tiefgaragen, Stützmauern, usw. Als Schutz auf Wärmedämmplatten und Putzschichten im Sockelbereich und im Terrainanschluss (max. 5 cm über Terrain). Kleben: Zum Kleben von Perimeterdämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol im erdberührenden und im Sockelbereich auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund



	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2028801</b>	20	180	1.5	167.52		Geb 01702	FXA

### Fixit 400 Gipsspachtel

Eignet sich speziell zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561904</b>	20	25	1.0	80.02		Sa 01707	FXN

### Fixit 404 Gips-Rollspachtel

Fixit 404 wird anstelle des Glättestocks oder beim Glätten von Gipsputzen im eigenen Saft, speziell zum Spachteln von gipshaltigen Putzen angewendet. Er kann mittels Roller oder Trichterpistole auf den Untergrund aufgetragen werden und dient als Endbeschichtung zum Erreichen einer sehr glatten Oberfläche auf gipshaltigen Untergründen. Die Auftragsstärke beträgt auf trockenen Untergründen 0 - 2 mm. Bei Anwendung nass-in-nass muss der Fixit 404 auf null ausgezogen werden. Der Untergrund muss sauber, saugfähig und tragfähig sein



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7520538</b>	25	30	0.07	94.88		Sa 01707	FXN

### Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel

Eignet sich durch seine hohe Vergütung speziell für kleinflächige Reparaturarbeiten im trockenen Innenbereich. Egalisieren von diversen Untergründen zur Aufnahme von Deckputzen. Überziehen von alten, mit Dispersionsfarbe gestrichenen Abrieben (nach Anlaugen des Untergrundes) zur Aufnahme von neuem Deckputz. Diverse Flick- und Renovationsarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01571364</b>	20	25	1.0	136.68		Sa 01707	FXA

Fixit Putze

**Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel**

Eignet sich zum Ansetzen von Gipskarton-, Verbund- und anderen Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01572510</b>	25	30	5.0	29.55	Sa	01707	FXN



**Fixit 410 Multifix Gipsplatten-Kleber, Spachtel**

Eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von Vollgipsplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01572511</b>	25	30	1.0	64.08	Sa	01707	FXN



**Fixit 433 Combiputz leicht**

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten auf normal saugenden, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund. Verbrauch Kleben: Ca. 3.5 kg/m<sup>2</sup>. Einbetten: Als Gewebereinbettung auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m<sup>3</sup>) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein. Fixit 433 darf nicht mit Weissputz oder Weisszementglätter beschichtet werden. Verbrauch Einbetten: Ca. 3.5 kg/m<sup>2</sup>(EPS), ca. 5.0 kg/m<sup>2</sup>(MFP)

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2033561</b>	0 - 1.0	25	40	67.30	Sa	01708	FXO



**Fixit 435 EPS Grundputz Combi**

Wird zum Kleben von Polystyrol-Wärmedämmplatten sowie zum Einbetten des Fixit Armierungsgittergewebes 7x7 verwendet. Kleben: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Einbetten: Die Polystyrol-Platten müssen einwandfrei geklebt und satt gestossen sein. Offene Plattenstösse müssen mit XPS- oder EPS 35 kg/m<sup>3</sup>-Keilen verschlossen werden. Die Oberfläche der Hartschaum-Dämmung muss plan geschliffen und entstaubt sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7833246</b>	0 - 1.0	25	40	56.25	Sa	01708	FXO



**Fixit 455 Zementhaftputz**

Wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen eingesetzt. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561906</b>	0 - 1.0	25	35	1.5	78.35	Sa	01708	FXA



**Fixit 460 Riss-Sanierungsputz**

Fixit 460 wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt und mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3 - 4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet. Zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwendet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7802723</b>	25	40	4 - 7	69.16	Sa	01708	FXO



## Fixit Putze

### Fixit 462 Riss-Sanierungsputz

Fixit 462 wird bei Renovationen und Umbauten im Aussen- und Innenbereich direkt auf mineralische und organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen ist die Tragfähigkeit des Untergrunds mittels Abrissprobe und/oder Prüfung auf Verseifungsbeständigkeit sicher zu stellen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521065</b>	25	40	1.3	39.77	Sa	01708	FXQ

### Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8056328</b>	0 - 1.0	30	35	1.1	34.64	Sa	01708	FXX

### Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob

Fixit 620 ist ein Sockelgrundputz und wird zusammen mit flankierenden Massnahmen wie Schwarzbeschichtung, Filterplatten, Geröllpackung, etc. eingesetzt. In Nassräumen als Zementgrundputz geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571418</b>	0 - 1.2	30	35	1.6	36.87	Sa	01708	FXV

### Fixit 621 Leicht-Sockelputz

Fixit 621 ist ein kalk-zementgebundener Sockel-Leichtgrundputz für den Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung im Sockel sowie auf tragfähigen Abdichtungen ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7802724</b>	30	30	1.15	41.03	Sa	01708	FXA

### Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit

Fixit 622 ist ein kalk-zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit > 0,1 W/mK geeignet. Hochdämmende Mauerwerke mit einer Wärmeleitfähigkeit von = 0,1 W/mK müssen mit Fixit 666 verputzt werden. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569955</b>	0 - 1.2	30	30	1.15	23.61	Sa	01708	FXV

### Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz

Fixit 632 ist ein beschleunigter Zement-Ausgleichsputz für Sanierungen und Renovationen. Eignet sich zum Ausgleichen direkt auf alte mineralische und organische Untergründe, tragfähige Farbanstriche und Beton sowie Kleinflächen mit Backstein und Kalksandstein. Er ist als Untergrund zur Aufnahme für grosse keramische Wandplatten = 1600 cm<sup>2</sup> geeignet. Leicht absandende Untergründe können mit Fixit 493 mineralischer Untergrundstabilisator verfestigt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen. Bei geeigneten Baustellenbedingungen (Innenanwendung Sanierungen Küche/Bad) und unter Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinie der Folgebeschichtung, kann nach 3 Tagen weiterbeschichtet werden. Bei der Belegung mit keramischen Wandplatten empfehlen wir eine Trocknungszeit von mindestens 5 Tagen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7206906</b>	30	30	1.2	79.56	Sa	01708	FXV



Fixit Putze

**Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz**

Fixit 656 ist ein Zementsockelgrundputz und für Nassräume sowie für die Beschichtung von mechanisch stärker beanspruchten Bauteilen (Liftschächte, Treppenhäuser etc.) geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01571419</b>	0 - 1.0	30	35	1.6	27.57	Sa	01708	FX



**Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit**

Fixit 666 ist ein kalk-, zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton, Porenbeton, sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit = 0,1 W/mK geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahnraufel horizontal durchzukämmen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561953</b>	0 - 1.2	30	30	1.1	25.61	Sa	01708	FX



**Fixit 710 Universal Kunstharzputz aussen**

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für konventionelle und mit Polystyrolplatten gedämmte Fassaden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01580315</b>	Vollabrieb	2.0	25	24	4.33	Kg	01708	FXA



**Fixit 715 Kunstharzputz innen**

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01580321</b>	Vollabrieb	1.5	25	24	3.05	Kg	01708	FXZ
<b>01580325</b>	Negativ	1.5	25	24	3.05	Kg	01708	FXZ



**Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen**

Gebrauchsfertiger Silikat-Deckputz für den Innenbereich. Geeignet auf Gips-, Kalk- und zementhaltige Untergründe. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01578019</b>	Rustikputz	0.5	25	24	7.70	Kg	01708	FXA
<b>01578016</b>	Vollabrieb	1.0	25	24	7.70	Kg	01708	FXA
<b>01578017</b>	Vollabrieb	1.5	25	24	7.70	Kg	01708	FXA



**Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss**

Fixit 751 ist ein Sumpfkalkabrieb für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7802731</b>	Vollabrieb	0.5	25	24	1.5 - 2.0	2.96	Kg	01708	FXA
<b>01671162</b>	Vollabrieb	1.0	25	24	1.9	2.96	Kg	01708	FXA
<b>7802730</b>	Vollabrieb	1.5	25	24	2.5	2.68	Kg	01708	FXA



## Fixit Putze

### Fixit 764 Kellenwurf

Fixit 764 ist ein Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561952</b>	6.0 - 8.0	30	30	53.03	Sa	01708	FXA
<b>01580074</b>	10.0 - 12.0	30	30	57.41	Sa	01708	FXA

### Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb

Fixit 770 ist ein Deckputz zum Streichen auf zement-, kalk- und gipsgebundene Untergründe. Für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein

	Typ	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7515124</b>	Vollabrieb 1.0	25	40	1.7	24.95	Sa	01708	FXZ
<b>7557145</b>	Schlämmputz 0.3	25	40	1.5 - 2.0	24.95	Sa	01708	FXZ

### Fixit 775 Innenabrieb extraweiss

Fixit 775 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert



	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376251</b>	Rustikputz	0.5	25	40	26.60	Sa	01708	FXZ

### Fixit 777 Edelputz extraweiss

Fixit 777 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert



	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407277</b>	Vollabrieb	0.5	25	40	58.75	Sa	01708	FXZ
<b>5376245</b>	Vollabrieb	1.0	25	40	58.75	Sa	01708	FXZ
<b>5376246</b>	Vollabrieb	1.5	25	40	58.75	Sa	01708	FXZ
<b>5376247</b>	Vollabrieb	2.0	25	40	58.75	Sa	01708	FXZ
<b>5376248</b>	Vollabrieb	3.0	25	40	58.75	Sa	01708	FXZ

### Armanet Drahtgitternetz verzinkt

Ist ein punktgeschweisstes, formstabiles Armierungsgitter, verzinkt mit mindestens 350 g/m2 Zinkauflage. Armanet eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze und wird im Bereich rissegefährdeter Zonen im Innen- und Aussenbereich eingesetzt



	Maschenweite (mm)	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562159</b>	12.7 x 12.7	25	33	178.23	Ro	01704	FYE
<b>01562160</b>	12.7 x 12.7	25	50	217.53	Ro	01704	FYE
<b>01568983</b>	12.7 x 12.7	25	100	433.34	Ro	01704	FYE

## Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

### Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal

Fixit 343 wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen zur Erzielung einer einwandfreien Haftschicht für Verputze im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Mit Fixit 343 lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbehandeln. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Massen-% nicht überschreiten



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2040878</b>	25	40	290 - 360	5.87	Kg	01708	FXL

## Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

## Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen

Fixit 206 ist ein mineralischer Stopfmörtel, Grundputz sowie Kellenwurf für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561941</b>	0 - 6.0	30	35	18	35.64	Sa	01708	FXA



## Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Fixit 211 ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7521062</b>	0 - 3.0	25	40	38.13	Sa	01700	FXA



## Fixit 214 Sanierputz

Fixit 214 ist ein Putz zum Sanieren von salzbelasteten Untergründen und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561944</b>	0 - 1.6	30	35	13.5	81.89	Sa	01708	FXA



## Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S

Fixit 341 ist ein orange eingefärbter Haftvermittler. Wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Mit Fixit 341 Combi lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbehandeln. Sie eignet sich für die nachfolgende Beschichtung mit Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement und Kalk-Zementputzen. Es dürfen nur Kalk-Zementputze bis zur Festigkeitsklasse CSII (Druckfestigkeit 28d = 5 N/mm<sup>2</sup>) mit einer max. Auftragsstärke bis 15 mm gemäss EN 998-1 auf die Fixit 341 Combi aufgebracht werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Masse-% nicht überschreiten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561933</b>	0 - 1.0	25	24	0.3	10.92	Kg	01708	FXK



## Fixit 346 Quarzbrücke spezial

Wird bei hohen Anforderungen an die Haftung des Putzes im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Im Besonderen auf Beton und glatten oder schlecht saugenden Untergründen wie KS-Mauerwerke, Wärmedämmplatten aus Kork, Styropor, auf Metallbauteilen (auf Alu und Kupfer ohne Zementzugabe), Glas, Keramikplatten sowie auf Öl-, Dispersions- und Kunstharzfarben oder Bauteilen aus Kunststoff. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Betons darf 3 Massen-% nicht überschreiten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561934</b>	0 - 1.0	25	24	1.5 - 2.2	9.13	Kg	01708	FXM



## Fixit 460 Riss-Sanierungsputz

Wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffprofil hinterfüllt mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Danach muss die Fassade gereinigt werden. Nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3 - 4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet. Zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwendet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7802723</b>	25	40	4 - 7	69.16	Sa	01708	FXQ



## Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen



### Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze

Fixit 475 ist eine Grundierung für mineralische Deckputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes und färbt den Untergrund im Deckputzfarbton ein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033940</b>	20	24	150 - 200	6.72	Kg	01741	FXR



### Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator

Dient zum Verfestigen der äussersten Schichten von schwach absandenden und porösen Grundputzen auf Kalk- oder Kalk-Zementbasis. Die so verfestigten Grundputze können mit mineralischen Deckputzen beschichtet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Ausblühungen sowie lose Teile sind zu entfernen. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern eine spezielle Abklärung

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671567</b>	10	36	200 - 800	11.97	Kg	01710	FXA



### Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion

Verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften von mineralisch gebundenen Mörtelprodukten. Durch den Zusatz von Fixit 497 wird weniger Anmachwasser benötigt. Die Mörtel und Putze werden geschmeidiger und die Verarbeitung wird erleichtert. Die Haft-, Biegezug- und Abriebfestigkeit wird erhöht und die Schwindverformung reduziert. Die Emulsion wird zur Verbesserung der folgenden Mörtelarten verwendet: Putzmörtel, Reparaturmörtel, Verlegemörtel für Keramik, Naturstein- und Kunststeinplatten, Fugenmörtel, Mörtel für Unterlagsböden, Ansetzmörtel

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561955</b>	15	24	13.71	Kg	01708	FXA



### Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf

Ist ein verlängerter Zementmörtelanwurf und dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen und zusätzlich ein Witterungsschutz des Mauerwerks erzielt. Geeignet sind nur ausreichend feste Untergründe, wie Backstein, Kalksandstein, Bruchsteinmauerwerk und Zementstein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561949</b>	0 - 3.0	30	35	5 - 8	29.00	Sa	01700	FXY

## Weber Putze



### weber ip 12

weber ip 12 Zementanwurf wird als Spritzbewurf für aussen und innen zur Erreichung eines gleichmässigen und griffigen Untergrundes verwendet. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen und innen 5 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 7,7 kg/m<sup>2</sup> = 3,9 m<sup>2</sup>/Sack. 1 Tonne weber ip 12 Zementanwurf ergibt ca. 650 l Frischmörtel. Bei 3-5 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 130 m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7984075</b>	25	36	17.90	Sa	0020	GA



### weber ip 18 E

weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz kann auf Mauerwerk aller Art und raugeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz auch als Untergrund für weber. dur 121 SLK Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip 14 L einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 10,7 kg/m<sup>2</sup> = 2,8 m<sup>2</sup>/Sack. 1 Tonne weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz ergibt ca. 950 l Frischmörtel. Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 95 m<sup>2</sup>. Wasserbedarf ca. 270ml pro kg Material

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562060</b>	30	36	24.38	Sa	0020	GA

Weber Putze

**weber ip 370**

weber ip 370 Bioputz wird speziell von Baubiologen empfohlen und stellt eine Alternative zu einem konventionell gemischten Baustellenmörtel (z.B. nach EMPA-Richtlinien) dar. Die Mörtel Eigenschaften des ausgehärteten weber ip 370 Bioputzes sind praktisch gleich wie diejenigen eines optimal gemischten Baustellenmörtels. Er kann als ein- oder zweilagiger Grundputz für aussen und innen auf allen geeigneten Untergründen aufgetragen werden. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 20 mm, innen 15 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 14,2 kg/m<sup>2</sup> = 2,1 m<sup>2</sup>/Sack. 1 Tonne weber ip 370 Grundputz ergibt ca. 700 l Frischmörtel. Bei 15 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 70 m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562057</b>	30	42	27.48	Sa	0020	GA



2

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

**Marmoran MINERAL Vollabrieb 44 D210**

	Körnung (mm)	Verbrauch (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7800506</b>	0.5	1.5 - 2.0	1.73	Kg	0020	FB
<b>7800610</b>	1.0	2.0 - 2.5	1.73	Kg	0020	FB
<b>7800611</b>	1.5	2.5 - 3.5	1.73	Kg	0020	FB
<b>7800671</b>	2.0	3.5 - 4.5	1.71	Kg	0020	FB
<b>7800759</b>	4.0	6.0 - 7.0	1.73	Kg	0020	FB



**Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420**

Ist ein mineralischer Deckputz für innen. Das aus der Sumpfrube gestochene Material wird mit hochwertigen Füllstoffen und Körnungen aus Marmor sowie einer geringen Menge an Hilfsstoffen vergütet. Der Marmoran Sumpfkalk-Abrieb innen eignet sich innen als Abrieb auf alle mineralischen Grundputze. Produktvorteile: 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln. Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme. Rein mit Holz gebrannt. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Höchster Weissgrad

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7802623</b>	0.5	25	24	1.0 - 1.5	4.02	Kg	0020	FF
<b>01577894</b>	1.0	25	24	1.5 - 2.5	4.02	Kg	0020	FF
<b>01577895</b>	1.5	25	24	2.5 - 3.5	4.02	Kg	0020	FF
<b>01577896</b>	2.0	25	24	3.0 - 4.5	4.02	Kg	0020	FF



**Marmoran Carrara Aufziehputz A110**

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Aufziehputz kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581674</b>	weiss	0.5	25	24	1.0 - 1.5	4.71	Kg	0020	FL
<b>01569802</b>	weiss	1.5	25	24	2.2 - 3.0	4.71	Kg	0020	FL
<b>01569803</b>	weiss	2.0	25	24	2.5 - 3.2	4.71	Kg	0020	FL
<b>01569804</b>	weiss	3.0	25	24	3.7 - 4.5	4.71	Kg	0020	FL
<b>01581675</b>	weiss	4.0	25	24	4.8 - 5.8	4.71	Kg	0020	FL



**Marmoran Carrara Vollabrieb A210**

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Vollabrieb kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569805</b>	weiss	1.0	25	24	2.0 - 2.5	4.71	Kg	0020	FL
<b>01569806</b>	weiss	1.5	25	24	2.5 - 3.3	4.71	Kg	0020	FL
<b>01569807</b>	weiss	2.0	25	24	2.8 - 3.6	4.71	Kg	0020	FL
<b>01569808</b>	weiss	3.0	25	25	3.9 - 4.8	4.71	Kg	0020	FL



**Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen**

**Marmoran Carrara Futura A211**



Ist ein organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Futura Vollabrieb aussen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578680</b>	weiss	1.5	25	24	2.5 - 3.3	4.71	Kg	0020	FL
<b>01578681</b>	weiss	2.0	25	24	2.8 - 3.6	4.71	Kg	0020	FL

**Marmoran Carrara Aufziehputz B110**



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569809</b>	0.5	25	24	1.0 - 1.5	3.64	Kg	0020	FO
<b>01569810</b>	1.0	25	24	1.5 - 2.0	3.64	Kg	0020	FO
<b>01569811</b>	1.5	25	24	2.0 - 2.6	3.64	Kg	0020	FO
<b>01569812</b>	2.0	25	24	2.5 - 3.0	3.64	Kg	0020	FO

**Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120**



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561961</b>	weiss	1.0	25	24	1.5 - 2.0	3.71	Kg	0020	FO
<b>01561962</b>	weiss	1.5	25	24	2.0 - 2.6	3.71	Kg	0020	FO
<b>01561963</b>	weiss	2.0	25	24	2.5 - 3.0	3.71	Kg	0020	FO

**Marmoran Carrara Vollabrieb B210**



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmor. Marmoran Carrara Vollabrieb innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561999</b>	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	3.56	Kg	0020	FO
<b>01562000</b>	weiss	1.5	25	24	2.2 - 2.8	3.56	Kg	0020	FO
<b>01562001</b>	weiss	2.0	25	24	2.7 - 3.2	3.56	Kg	0020	FO

**Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220**



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmor. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Carrara Vollabrieb SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562004</b>	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	3.71	Kg	0020	FO
<b>01656035</b>	weiss	1.5	25	24	2.2 - 2.8	3.79	Kg	0020	FO

**Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310**



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchten Füllstoffen für innen. Marmoran Carrara Antik-Faserputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561960</b>	1.2	25	24	2.0 - 4.0	3.64	Kg	0020	FO

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

**Marmoran Carrara Rustikalputz B320**

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Rustikalputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Sehr leicht verarbeitbar

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569347</b>	weiss	25	24	1.0 - 1.5	4.25	Kg	0020	FO



**Marmoran Carrara Styrolit B730**

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion, feiner Füllstoffe und Fasern. Marmoran Styrolit-Spritzputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., aufgespritzt werden. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Minimaler Verlust bei der Verarbeitung. Geringer Materialverbrauch

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561996</b>	weiss	fein (0.8 - 1.3)	20	24	0.9 - 1.2	4.21	Kg	0020	FO
<b>01561997</b>	weiss	grob (1.3 - 2.0)	20	24	1.5 - 2.5	4.21	Kg	0020	FO



**Marmoran-Grund G110 (verdünntbar)**

Ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Marmoran-Grund G110 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561985</b>	20	24	150 - 200	8.92	Kg	0020	EZ



**Marmoran-Grund G111 (streichfertig)**

Ist eine Fabrikmässig hergestellte, pigmentierte, streichfertige Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Der Marmoran-Grund G111 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe. Gute Deckkraft; verhindert ein Durchschiessen des Untergrundes. Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche. Mit Sand; Korngrösse ca. 0,5mm, erleichtert das Strukturieren des nachfolgenden Deckputzes

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568769</b>	10	33	0.200	6.02	Kg	0020	EZ
<b>01568770</b>	20	24	0.250	6.58	Kg	0020	EZ



**Marmoran Isoliergrund G120**

Lösungsmittelhaltige, organisch gebundene, weisspigmentierte Isoliergrundierung für Marmoran Deckputze und Dispersionsfarben, verarbeitungsbereit. Marmoran Isoliergrund G120 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen, Dispersionsfarben oder Tapeten. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Isoliergrund G120 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgenden Beschichtung

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561977</b>	10	60	150 - 300	32.36	Kg	0020	EZ
<b>01561976</b>	20	24	150 - 300	28.19	Kg	0020	EZ



**Marmoran Quarz-Isoliersperre G145**

Ist eine fabrikmässig hergestellte, weisspigmentierte Grundierung auf der Basis einer Acryldispersion und Quarzsand. Marmoran Quarz-Isoliersperre G145 dient zur Isolierung und Abspernung feinporiger Untergründe wie Beton, Abrieb, Gipsputz, Gipsplatten, zementgebundene Holzbaustoffe (z.B. Duripanel usw.), Holzfaser- und Holzspanplatten, Tapeten. Durch seine gute Abisolierwirkung eignet sie sich zum Isolieren von Wasser-, Öl-, Fett- und Rostflecken, Rauch- und Nikotinrückständen sowie Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe (z.B. Gerbsäure). Produktvorteile: Für Deckputze. Geruchsarm. Innen und aussen anwendbar. Gute Deckkraft (hoch pigmentiert). Rauhe Oberfläche erleichtert das Abreiben

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568886</b>	10	33	180 - 220	18.10	Kg	0020	EZ
<b>01568887</b>	20	24	180 - 220	17.02	Kg	0020	EZ



## Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



### Marmoran Tiefgrund G 170

Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 170 dient zur Vorgrundierung stark saugender oder feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Da das Produkt absolut lösungsmittelfrei ist, empfiehlt sich der Einsatz auch im Innenausbau, da nach der Applikation keine Geruchsbelastigung auftritt. Produktvorteile: Wasserverdünnbar und farblos. Starke Tiefenwirkung. Bewirkt gleichmässig saugende Oberfläche. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568715</b>	10	40	150 - 300	22.40	Kg	0020	EZ



### Marmoran Mineralgrund G 410

Ist eine fabrikmässig hergestellte Grundierung auf der Basis eines verseifungsbeständigen organischen Bindemittels. Marmoran Mineralgrund G 410 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründe vor der Beschichtung mit einem mineralischen Deckputz. Auf gipsgebundene Untergründe ist infolge der erhöhten Wasserabsorption vor Auftragen des Mineralgrundes eine Haftprobe anzusetzen. Auf reine Gipsuntergründe eignet sich der Mineralgrund nur dann, wenn der Untergrund nicht mit einem Gipsfeinspachtel oder mit dem eigenen Material zu einer feinporösen Oberfläche abgeglättet wird. Poruktvorteile: Für Marmoran MINERAL Deckputze aussen und innen. Verbessert die Haftung der nachfolgenden Beschichtung. Bewirkt eine gleichmässig saugende Oberfläche. Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7802626</b>	10	33	200 - 250	9.60	Kg	0020	EZ
<b>01561991</b>	20	24	200 - 250	11.85	Kg	0020	EZ



### Marmoran Haftbrücke G 810

Ist ein fabrikmässig hergestellter Haftvermittler auf der Basis einer Kunstharzdispersion, feinem Sand und integrierten blauen Erkennungsfasern. Marmoran Haftbrücke G 810 gewährt auf glattem, schlecht saugendem Ortsbeton und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen. Mit der Marmoran Haftbrücke G 810 lassen sich auch ungleichmässig saugende Partien und kritische Betondecken vorbehandeln. Produktvorteile: Grosse Haftzugfestigkeit. Aussen und innen anwendbar. Für gipshaltige Putze geeignet. Roll-, streich- oder spritzbar

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7802627</b>	10	33	500	8.90	Kg	0020	EZ
<b>01561986</b>	20	24	500	7.25	Kg	0020	EZ



### Marmoran Amalgol-Kontakt-Emulsion G820

Als Haftvermittlung: Haftbrücke (d.h. Verbund von Alt- und Neumörtel). Verfestigung von alten, mürben, absandenden Schichten. Produktvorteile: Erhöht Haft-, Abrieb- und Wasserfestigkeit. Veredelt hydraulisch abbundene Baustoffe. Universell einsetzbar. Giftklassenfrei und lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561974</b>	11	40	0.2 - 0.6	18.20	Kg	0020	EZ



### Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71

Ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver-Kunstharzdispersionsbasis, Leichtzusatzstoffen aus EPS, einem Zusatz von Quarzsanden sowie spezifischen Hilfsstoffen. Marmoran ISO Leicht-Combi-Mörtel KK 71 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationssysteme zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS. Produktvorteile: Für sämtliche MARMORAN Systeme geeignet. Geringer Verbrauch. Gute Haftzugfestigkeit. Sehr leicht zu verarbeiten. Zum Kleben und Einbetten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569297</b>	25	36	3.5 - 4.5	3.83	Kg	0020	FC



### Marmoran Riss-Sanierspachtel S731

Ist ein organisch gebundener Spezialmörtel auf der Basis eines Dispersionsbindemittels und sorgfältig abgestimmten Zusätzen. Gute Wasser-Dampfdiffusionseigenschaften (wie organisch gebundener Deckputz). Kleben von Marmoran Armierungsgittergewebe «hellblau» zur Riss-Sanierung im Innen- und Aussenbereich. Gleichzeitig dient der Riss-Sanierspachtel S 731 zum Ausgleichen von alten Putzschichten bis 4 mm Struktur. Produktvorteile: Sehr gutes Standvermögen. Gute Haftung am Armierungsgitter und Untergrund. Leichte Verarbeitung. Auch als Ausgleichsschicht verwendbar. Verbrauch ca. pro mm Auftrag: 1.5 - 2.0 kg/m<sup>2</sup>

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569814</b>	25	24	7.21	Kg	0020	FU



Marmoran Putzarmierung und Zubehör

**ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16**

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten


	Schenkellänge (cm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01573710</b>	12 x 28	2.00	50	6.04	m	0021	CR



**ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17**

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten

	Schenkellänge (cm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01573155</b>	12 x 13	2.50	50	4.87	m	0021	CR



Schlüter Schienen und Zubehör

**Schlüter-JOLLY-AC**

Schlüter-JOLLY ist ein dekoratives Profil aus Metall für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie für Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium farbig beschichtet

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01522406</b>	A 60 W	weiss	6.0	2.5	10	8.45	m	6700	BB
<b>01522457</b>	A 80 BW	brillantweiss	8.0	2.5	10	8.94	m	6700	BA
<b>01522458</b>	A 100 BW	brillantweiss	10.0	2.5	10	9.60	m	6700	BA
<b>01522459</b>	A 125 BW	brillantweiss	12.5	2.5	10	10.27	m	6700	BA



**Schlüter-JOLLY-P**

Schlüter-JOLLY-P aus farbigem PVC ist ein dekoratives Profil für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01522466</b>	BW 60	brillantweiss	6.0	2.5	10	3.27	m	6700	BA
<b>01522468</b>	BW 80	brillantweiss	8.0	2.5	10	3.54	m	6700	BA
<b>01522470</b>	BW 100	brillantweiss	10.0	2.5	10	3.70	m	6700	BA
<b>01522585</b>	W 125	weiss	12.5	2.5	10	4.59	m	6700	BB



**Schlüter-RONDEC-AC**

Schlüter-RONDEC-AC ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit einer farbigen Beschichtung. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01522476</b>	RO 80 W	weiss	8.0	2.5	10	9.94	m	6700	BA
<b>01522477</b>	RO 80 BW	brillantweiss	8.0	2.5	10	9.94	m	6700	BA
<b>01522481</b>	RO 100 BW	brillantweiss	10.0	2.5	10	10.92	m	6700	BA



**Schlüter-RONDEC-AE**

Schlüter-RONDEC-AE eloxiert ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit natur matt eloxierter Oberfläche. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01522486</b>	RO 80 AE	8.0	2.5	10	8.09	m	6700	BA
<b>01522487</b>	RO 100 AE	10.0	2.5	10	8.80	m	6700	BA



## Schlüter Schienen und Zubehör



### Schlüter-RODEC-E

Schlüter-RODEC-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522488</b>	RO 60 E	6.0	2.5	10	16.39	m	6700	BA
<b>01522489</b>	RO 80 E	8.0	2.5	10	17.69	m	6700	BA
<b>01522502</b>	RO 80 E	8.0	3.0	10	17.69	m	6700	BA
<b>01522490</b>	RO 100 E	10.0	2.5	10	18.92	m	6700	BA
<b>01522503</b>	RO 100 E	10.0	3.0	10	18.92	m	6700	BA
<b>01522491</b>	RO 125 E	12.5	2.5	10	20.08	m	6700	BA



### Schlüter-DESIGNLINE-AGBE

Schlüter-DESIGNLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Die Profilersie lässt sich mit den entsprechenden Schlüter-RODEC / -QUADEC Profilen für Wandaussenecken kombinieren. Materialausführung: Alu gebürstet eloxiert

	Typ	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522614</b>	DL 625 ACGB	2.5	10	28.03	m	6700	BB



### Schlüter-SCHIENE-AE

Schlüter-SCHIENE-AE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium natur matt eloxiert

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522449</b>	AE 30	3.0	2.5	10	6.07	m	6700	BA
<b>01522450</b>	AE 45	4.5	2.5	10	6.14	m	6700	BA
<b>01522412</b>	AE 60	6.0	2.5	10	6.41	m	6700	BA
<b>01522413</b>	AE 80	8.0	2.5	10	6.66	m	6700	BA
<b>01522414</b>	AE 100	10.0	2.5	10	7.09	m	6700	BA
<b>01522399</b>	AE 125	12.5	2.5	10	7.87	m	6700	BA
<b>01522453</b>	AE 225	22.5	2.5	10	11.31	m	6700	BB
<b>01522454</b>	AE 250	25.0	2.5	10	11.74	m	6700	BB



### Schlüter-SCHIENE-E

Schlüter-SCHIENE-E ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Außenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. (Hat keinen Fugensteg.) Materialausführung: Edelstahl V2A

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522443</b>	E 45	4.5	2.5	10	12.47	m	6700	BA
<b>01522398</b>	E 60	6.0	2.5	10	12.90	m	6700	BA
<b>01522407</b>	E 80	8.0	2.5	10	13.35	m	6700	BA
<b>01522408</b>	E 100	10.0	2.5	10	14.02	m	6700	BA
<b>01522501</b>	E 100	10.0	3.0	10	14.02	m	6700	BA
<b>01522630</b>	E 110	11.0	2.5	10	14.80	m	6700	BA
<b>01522409</b>	E 125	12.5	2.5	10	15.30	m	6700	BA
<b>01522444</b>	E 150	15.0	2.5	10	16.75	m	6700	BA
<b>01522445</b>	E 175	17.5	2.5	10	17.84	m	6700	BA
<b>01522446</b>	E 200	20.0	2.5	10	18.46	m	6700	BA
<b>01522570</b>	E 250	25.0	2.5	10	20.34	m	6700	BB
<b>01522448</b>	E 300	30.0	2.5	10	21.56	m	6700	BA



### Schlüter-SCHIENE-M

Schlüter-SCHIENE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Messing

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522442</b>	M 300	30.0	2.5	10	23.08	m	6700	BB

Schlüter Schienen und Zubehör

**Schlüter-KERDI-FLEX**

Schlüter-KERDI-FLEX ist ein flexibles Dichtband zum Abdichten über Bewegungsfugen. Materialausführung: Polyethylen Rollenware

	Typ	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017863</b>	Flex 125 / 30	12.5	30.0	7.69	m	6600	AA



**Schlüter-REMA**

Schlüter-REMA ist ein System zum unsichtbaren Verschiessen von Kontrollöffnungen in Wandbelägen aus Fliesen. Schlüter-Rema lässt sich unabhängig von der Fliesenstärke und -grösse einsetzen und ermöglicht eine perfekte Anpassung an das Fugenbild. 4 Magnetteile + 4 Gegenplatten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522499</b>	12.10	Stk	6700	BC



**Schlüter-RONDEC-ID**

Innenecke 90°

	Typ	Material / Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522546</b>	ID/RO 60 AE	Imitat Metall Druckguss	6.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522514</b>	ID/RO 60 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	6.0	4.29	Stk	6700	BC
<b>01522513</b>	ID/RO 80 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	8.0	4.29	Stk	6700	BC
<b>01522550</b>	ID/RO 100 W	Imitat Metall weiss Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522551</b>	ID/RO 100 BW	Imitat Metall brillantweiss Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522559</b>	ID/RO 100 MC	Imitat Metall verchr. Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522512</b>	ID/RO 100 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	10.0	4.29	Stk	6700	BC
<b>01522605</b>	ID/RO 125 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	12.5	4.29	Stk	6700	BC



Schlüter Schienen und Zubehör



**Schlüter-RODEC-ED**

Aussenecke 90°


	Typ	Material / Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522515</b>	ED/RO 60 AE	Alu Druckguss	6.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522528</b>	ED/RO 60 BW	Alu brillantweiss Druckguss	6.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522529</b>	ED/RO 60 W	Alu weiss Druckguss	6.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522530</b>	ED/RO 60 E	Alu stahlfarbig Druckguss	6.0	4.29	Stk	6700	BC
<b>01522526</b>	ED/RO 80 BW	Alu brillantweiss Druckguss	8.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522527</b>	ED/RO 80 W	Alu weiss Druckguss	8.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522533</b>	ED/RO 80 MC	Messing verchr. Druckguss	8.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522531</b>	ED/RO 80 E	Alu stahlfarbig Druckguss	8.0	4.29	Stk	6700	BC
<b>01522532</b>	ED/RO 100 E	Alu stahlfarbig Druckguss	10.0	4.29	Stk	6700	BC
<b>01522523</b>	ED/RO 100 AE	Alu Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522524</b>	ED/RO 100 BW	Alu brillantweiss Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522525</b>	ED/RO 100 W	Alu weiss Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522534</b>	ED/RO 100 MC	Messing verchr. Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522553</b>	ED/RO 100 ACG	Alu chrom-glänz. Druckguss	10.0	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522560</b>	ED/RO 125 W	Alu weiss Druckguss	12.5	4.21	Stk	6700	BC
<b>01522579</b>	ED/RO 125 E	Alu stahlfarbig Druckguss	12.5	4.29	Stk	6700	BC



**Schlüter-RODEC-PRO/E**

Aussenecke 90°. Schlüter-RODEC-PRO/E ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wand-aussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522424</b>	E/PRO 60 BW	brillantweiss	6.0	2.22	Stk	6700	BC
<b>01522428</b>	E/PRO 80 W	weiss	8.0	2.22	Stk	6700	BC
<b>01522427</b>	E/PRO 80 BW	brillantweiss	8.0	2.22	Stk	6700	BC
<b>01522425</b>	E/PRO 100 BW	brillantweiss	10.0	2.22	Stk	6700	BC



**Schlüter-RODEC-PRO/I**

Innenecke 90°. Schlüter-Rondec-PRO/I ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522426</b>	I/PRO 80 BW	brillantweiss	8.0	2.22	Stk	6700	BC
<b>01522432</b>	I/PRO 100 BW	brillantweiss	10.0	2.22	Stk	6700	BC



**Schlüter-RODEC-E/EV**

Aussenecke 90°. Schlüter-Rondec-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl. Materialausführung:Edelstahl V2A Vollmaterial

	Typ	Höhe (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522522</b>	EV/RO 80 E	8.0	50	28.02	Stk	6700	BC
<b>01522510</b>	EV/RO 100 E	10.0	50	30.32	Stk	6700	BC

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-ECK-K-E

Schlüter-ECK-K ist ein Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Aussenecken von Fliesen oder anderen Wandbelägen



	Typ	Material	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522624</b>	K32	Edelstahl	32.0	2.5	103.68	Stk	6700	BC
	V2A/250	V2A						

Röfix Putze

Röfix Hydraulkalk - Sockelputz

Vorspritz, Grund- und Deckputz sowie Stopfmörtel auf Vollziegel oder Natursteinmauerwerk. Unter denkmalpflegerischen Aspekten im Gebäudesockel einsetzbar

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8107968</b>	0-4	25	42	35.80	Sa	0020	GP



Röfix OM Bündner Burgenmörtel

Mineralisch, natürlicher gebundener Spezial Mauer- und Kronenmörtel. Auf Basis von natürlichem Hydraulkalk, Weisszement und Natursand. Speziell hergestellt für die Renovierung von Altbauten sowie Burgen und Ruinen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102078</b>	weiss	25	42	25.85	Sa	0012	EA



Röfix 250 Gips-Ausgleichsputz

Universeller Gips-Ausgleichsputz mit Haftzusatz direkt auf putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche sowie Kalksandsteine oder Betonflächen im Innenbereich. Ebenso zum Kleben gipshaltiger Bauplatten einsetzbar. Auftragsdicke von 2mm bis zu mehreren Zentimetern. Gute Haftung. Hervorragendes Stehvermögen. Regelmässige Abbindekurve. Gute maschinelle Verarbeitung

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7911719</b>	30	24	54.97	Sa	0020	GS

Röfix Mineralputz INNEN Struktur- Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnschicht-Oberputz in verschiedenen Körnungen. Mineralischer, abriebfester Struktur-Innenputz für grundierte Innenwände und Decken. Auf Zement-Gips-gebundene Unterputze (z.B. 180) kann dieses Produkt nur nach vollständiger Austrocknung (ca. 4 Wochen, je nach Trocknungsbedingungen) und vollflächiger systemkonformer Grundierung aufgebracht werden. Hohe Festigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Geruchsarm. Brilliant weiss

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572859</b>	weiss	1.0	25	24	2.0	2.50	Kg	0020	GY
<b>01572860</b>	weiss	1.5	25	24	2.4	2.50	Kg	0020	GY



Röfix 180 evo Innengrundputz

Grund- und Filzputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschalttem Beton. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Für die Verfliesung und für häusliche Nassräume geeignet. Hohe Ergiebigkeit. Feuchtigkeitsregulierend. Gute maschinelle Verarbeitung. Gleichbleibende Abbindezeit auf unterschiedlich saugenden Untergründen. Ökologisch empfehlenswert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579233</b>	0 - 0.8	30	36	12.0	19.52	Sa	0020	GS



## Röfix Putze

### Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Mauerwerk aller Art, speziell für porosierte Ziegel u.ä. Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Öko-Putze wie Kalk- und Lehmputze. Griffiger Putzgrund. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Gute Haftung. Ökologisch empfehlenswert



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568403</b>	0 - 4.0	40	30	4.5	19.10	Sa	0020	GS

### Röfix 750 Kellenwurf

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, charaktervoller Kellenwurf für Putz- und WDVS-Fassaden und Innenwände



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>8059034</b>	weiss	4-7	25	48	46.30	Sa	0020	GJ
<b>8001438</b>	grau	7-10	25	42	40.75	Sa	0020	GJ

### Röfix 888 Wärmedämmputz

Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat- oder Silikonharzputze. Wärmedämmend. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562052</b>	0 - 2.0	50	50	12.5	42.35	Sa	0020	GJ

### Röfix 700 Edelputz

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Innenflächen sowie Fassaden auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Stark bewitterte Edelputze sind mit einem Egalisationsanstrich (Grund-/Deckanstrich) zu versehen. Brilliant weiss. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Strukturschöner Oberputz. Ökologisch empfehlenswert



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562039</b>	weiss	0.5	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
<b>01562040</b>	weiss	1.0	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
<b>01562041</b>	weiss	1.5	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
<b>01562042</b>	weiss	2.0	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
<b>01562043</b>	weiss	3.0	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
<b>01562044</b>	weiss	4.0	25	42	39.30	Sa	0020	GJ
<b>01562045</b>	weiss	7.0	25	42	35.45	Sa	0020	GJ

### Röfix 715 Edelputz Spezial

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Wärmedämm-Verbundsysteme sowie Fassaden und Innenflächen auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Edelputzfassaden, mit starker Bewitterung, farbigem Pigment und auf WDVS, sind mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Auf Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet. Haftverbessernde Vergütung. Gute Abriebfestigkeit. Ökologisch empfehlenswert. Hoch dampfdiffusionsoffen




	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01570530</b>	weiss	1.5	25	42	2.2 - 2.5	45.10	Sa	0020	GJ

## Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

### Röfix P50 Armierungsgewebe

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in RÖFIX Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von RÖFIX Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationspachtel-massen im Innen- und Aussenbereich. Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar. Gute Putzhaftung. PVC-frei. Zur Rissanierung gut geeignet. Weichmacherfrei



	Farbe	Länge (mm)	Breite (cm)	Verbrauch ca. (lfm/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569001</b>	orange	50	100	1.1	2.20	m <sup>2</sup>	0020	GY

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

**Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel**

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol- (EPS-F), Mineralwolle- (MW) und Holzfaser-Dämmplatten (WF), RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet. Für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: I gemäss ETAG 004. "XL" Verzögerung möglich. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, getrockneten Sockelplatten (EPS-P/XPS-R), Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden. Sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detailösung mit Sockelprofil). Die nationalen Normen sind zu beachten. Haftzugsfestigkeit gemäss ÖNORM B6400: Auf Holzwerkstoff (OSB/3): >0,08 N/mm². Auf Beton: 0,25 N/mm². Höchste Stoss- bzw. Schlagfestigkeit (Hagelsicher). Sehr hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Universell anwendbar. Lange Offenzeit



2

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568404</b>	rohweiss	1.2	25	42	7.1 - 9.1	80.95	Sa	0020	GP

**Röfix Antisalz**

Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Zur Vorbehandlung von Mauerwerken mit starker Sulfat- und Chlorid-Belastung. Speziell in der Altbausubstanz, aber auch auf Mauerwerksflächen im Neubaubereich vor der Putz-Applizierung. Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Wandelt die leicht löslichen Chloride und Sulfate in schwer lösliche bzw. unlösliche Verbindungen um. Wirkt nicht bei Nitrat-Ausblühungen. Schadsalzreduzierend



	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562016</b>	hellgrün	12	0.6 - 1.0	25.35	Kg	0020	GS

**Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel**

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen Untergründen. Als aufgekämmte Haftspachtelung auf Betonuntergründen für Kalk-basierende Unterputze. Als spannungsarme Armierspachtel bei der Überarbeitung von alten WDVS-Fassaden (Rissanierung). Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Nach vollständigem Abbinden des Unterputzes nur dampfdiffusionsoffene, mineralische Oberputze einsetzen. Nicht im Unterterrainbereich sowie im Kontakt mit dem Terrain einsetzen und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m²/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568804</b>	0 - 0.5	25	42	1.5	58.25	Sa	0020	GP

**Röfix Renoplus Universeller Renovier- und Ausgleichputz**

Mineralischer Renovier- und Ausgleichputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Für Überarbeitung von Altputzen. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen und Ausgleichputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen. Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Besonders geeignet für den Ausgleich unebener, ungleich saugender Untergründe, bei unterschiedlichen Auftragsdicken sowie für das Verputzen von wasserführenden Wandheizungs-Rohren. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m²/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579234</b>	0 - 1.0	25	42	1.45	41.20	Sa	0020	GP

**Röfix Renofinish Universelle Renovier- und Haftglätte**

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen, 1 bis 2 mm Auftragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähige Altputze oder Betonflächen sowie Trockenbauplatten. Zum Überarbeiten tragfähiger, alkalibeständiger Kunstharzputze und Altanstriche. Mineralische Objekt-Flächenspachtel. Für Innen und Aussen. Nicht für die Anwendung auf Wärmedämm-Verbundsystemen - WDVS geeignet. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Gute Glättfähigkeit. Sehr gute Haftung. Schwindarm. Schleifbar. Wischfest



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m²/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4473825</b>	0 - 0.1	25	42	1.0	85.80	Sa	0020	GP

**Röfix 380 Hydraulkalk-Feinabrieb**

Mineralischer Feinabrieb für die Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Gebäuden, speziell in der Denkmalpflege. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen. Auf mineralischen, saugenden Untergründen. Vorzugsweise auf Kalkputze. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Entsprechend den Anforderungen des Denkmalschutzes. Die Sieblinie wurde anhand der Analyse historischer Originalputze nachgestellt. Geeignet für Alt- und Neubauten. Für die Verfliesung und für Nassräume nicht geeignet. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Spannungsarme Erhärtung. Frei von hydrophobierenden Mitteln. Hervorragende Verarbeitung



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m²/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562024</b>	0 - 0.8	30	1.75	37.65	Sa	0020	GJ

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

**Röfix 640 Sanierputz R-W**



Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Bei drückendem Wasser, Staunässe, hoher aufsteigender Feuchtigkeit und anderen Quellen einer Mauerwerks-Durchnässung sind vorgängig geeignete Vorkehrungen zu treffen. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569523</b>	0 - 1.5	30	42	12.2	73.65	Sa	0020	GP

**Röfix 650 Sanierputz**



Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Durch weisses Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich. Keine Endbeschichtung notwendig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01667744</b>	0 - 1.5	30	42	12.2	56.30	Sa	0020	GP

**Röfix Rissband**



Hochwertiges Rissüberbrückungsband für Risse ab 1 mm Breite. Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen. Auch als Modellier- und Abdichtungklebeband für die Fugenausbildung einsetzbar. Insbesondere im Neubau oder der Sanierung zur Überarbeitung von Bauteilanschlüssen. Zum Schliessen und Überarbeiten von Putzrissen, welche nicht statisch bedingt sind und keiner starken Formveränderung unterliegen. Flexibel. Plastische Verarbeitung. Chemikalienbeständig. Wasserdampfdicht. Überstreichbar. Selbstklebend

	Farbe	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672708</b>	grau	1.5	15	10	3	9.75	m	0020	GP

Röfix Anstriche

**Röfix PI 372 SUPER PLUS**



Auf Deckvermögen getrimmte, ULTRAWEISSE, waschbeständige, universale Objektfarben für den Einsatz im Alt- und Neubau. Ideale Lösung für repräsentative Räumlichkeiten, Schauräume, belebte Wohnbereichen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>8001554</b>	20	24	6.00	Kg	0020	GG

Granol Putze

**Granovit 80 Zement-Universalputz**



Ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Ausgleichputz. Besonders gut geeignet für Renovierungen und Sanierungen. Als Untergrund eignen sich Fliesen, div. Mauerwerke, mineral-, kunststoffvergütete oder gebundene Grundputze/Glattputze/Abriebe/Farbanstriche, div. Bauplatten, Holz, Metall, etc. Geeignet als Untergrund für Fliesen, mineral. bis kunststoffgebundene Abriebe, Spritzputze und Spachtelungen, etc

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>8107834</b>	0.8	25	32	104.03	Sa	0020	DS

**Renovationsputz 600**



Ist ein zementhaltiger, mineralischer Ausgleichputz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche (nicht geeignet sind Oel- und Kalkfarben), etc. Nach genügender Austrocknung ist dies ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m2 ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2029129</b>	grau	1.0	30	28	67.94	Sa	0020	DS



**Granol Putze**

**Sanogran 2000 Armiermörtel**

Ist ein zementhaltiger Armiermörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich zur Egalisierung grober Oberflächen, wie alte mineralische Abriebe, Kellenwurfstrukturen und eignet sich besonders zur Überbrückung von feinen Putzrisen und zur Armiergewebeeinlage bei Renovationen im Innenbereich und an Fassaden. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 6 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571710</b>	beige	1.0	30	28	93.84	Sa	0020	EB



**Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IV**

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibeisbeibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026932</b>	weiss	1.0	25	24	1.9	4.03	Kg	0020	DM
<b>01573151</b>	weiss	1.5	25	24	2.3	4.20	Kg	0020	DM
<b>2026933</b>	weiss	2.0	25	24	2.8	3.83	Kg	0020	DM



**Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-V**

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibeisbeibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026928</b>	weiss	1.5	25	24	2.5	5.92	Kg	0020	DM
<b>2026929</b>	weiss	2.0	25	24	3.1	5.97	Kg	0020	DM



**Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IA**

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibeisbeibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000670</b>	weiss	1.0	25	24	1.9	4.04	Kg	0020	DM
<b>2026934</b>	weiss	1.5	25	24	2.3	4.20	Kg	0020	DM



**Grana Spritzputz für Decken**

Ist ein gebrauchsfertiger Kunststoffputz mit Styroporkügelchen als Strukturkorn. Wird als Spritzputz für Decken im Innenbereich angewendet. Als Untergrund eignet sich Beton, Grundputze und Glattputze, Spachtelungen und div. Putzträgerplatten

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579264</b>	weiss	1.5	20	24	1.2 - 1.5	5.14	Kg	0020	DM



**Spezialabrieb 37 Vollabrieb**

Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichspitze und Spachtelungen etc. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand- bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/ oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8118670</b>	beige	0.7	25	32	31.83	Sa	0020	DM



## Granol Putze



### Spezialabrieb 39 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 2.0 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m2 ca. 2.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010407</b>	beige	2.0	30	28	43.11	Sa	0020	DM



### Spezialabrieb 40 Vollabrieb

Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichputze und Spachtelungen etc. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand- bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/ oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8106509</b>	beige	1.5	25	35	35.95	Sa	0020	DM



### Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb

Ist ein beiger, mineralischer Deckputz für Vollabriebstruktur in diversen Körnungen für den Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichputze auf Kalk- / Zementbasis. Im Erdbereich keinen Edelputz verwenden. Nach genügender Karbonatisierung ist der Edelputz mit einer geeigneten Farbe zu streichen oder zu hydrophobieren

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027785</b>	beige	0.5	30	28	2.5	48.11	Sa	0020	DJ
<b>2027790</b>	beige	1.0	30	28	2.5	48.11	Sa	0020	DJ
<b>2027793</b>	beige	1.5	30	28	2.5	40.09	Sa	0020	DJ
<b>2027799</b>	beige	2.0	30	28	2.6	40.09	Sa	0020	DJ
<b>2027795</b>	beige	2.0 - 3.0	30	28	3.3	48.11	Sa	0020	DJ
<b>2027801</b>	beige	3.0 - 4.0	30	28	4.0	48.11	Sa	0020	DJ
<b>2027802</b>	beige	4.0 - 5.0	30	28	5.0	48.11	Sa	0020	DJ



### Weissputz 200

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 200 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Der Weissputz muss gestrichen werden. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566202</b>	beige	30	21	37.57	Sa	0020	EH



### Weissputz 220

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 220 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Er muss gestrichen werden. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570553</b>	beige	30	21	38.67	Sa	0020	EH



### Novogran 20

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Grundputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbacksteine, Putzträgerplatten, etc. Novogran 20 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566204</b>	beige	1.0	30	21	31.17	Sa	0020	DS

**Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen**

**Gleitband**

Das selbstklebende Gleitband soll während der Verarbeitung leicht haften

	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562178</b>	25	10	80.51	Ro	0020	EB



**Armiergewebe**

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573712</b>	orange	50	100	272.50	Ro	0020	EB



**Panzerarmiergewebe**

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562180</b>	weiss	25	33	150.42	Ro	0020	EB



**Granolan Vorstrich**

Ist eine wässrige, pigmentierte Untergrundvorbehandlung für Kunststoffabriebe im Innen- und Aussenbereich. Er verbessert die Haftung des Granolan-Kunststoffputzes auf dem Untergrund, bewirkt ein gleichmässiges Saugverhalten und verbessert die Strukturierbarkeit des Deckputzes. Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein, Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561930</b>	weiss	20	24	0.25 - 0.4	8.12	Kg	0020	DM



**Magnetspachtel**

Ist ein Spachtel mit einer erheblichen Konzentration an Eisenpulver. Der Magnetspachtel besitzt daher eine sehr hohe Anziehung für Magnete. Eignet sich als Untergrund für Magnetwände im Innenbereich, wie zum Beispiel in Schulgebäuden, Präsentationsräumen, Büros, etc. Der Magnetspachtel muss mit einer weiteren Beschichtung überzogen werden. Verbrauch pro m2 ca. 6 kg bei 3 mm Schichtstärke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7805607</b>	25	24	22.76	Kg	0020	DP



**Sperrolin Sperrgrund**

Ist ein wässriger, pigmentierter Isolieranstrich mit Kornzusatz auf Dispersionsbasis und dient zum Abisolieren von wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzhaltstoffe, Wasserflecken, Nikotin etc. Für Innen- und Aussenbereich. Er ist gut verarbeitbar, hat eine geringe Spritzneigung, gute Deckkraft, ist schnelltrocknend und ergibt eine gute Haftfestigkeit. Geeignet als isolierende Grundbeschichtung auf Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten etc. Vor allem geeignet auf Holzspanplatten, vergilbten Gipsplatten etc

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4119125</b>	weiss	20	24	200	22.96	Kg	0020	EE



## Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

### Kombi-Haftbrücke



Ist eine auf wässriger Basis gelblich pigmentierte, dispersionsgebundene Haftbeschichtung für den Innenbereich. Sie ist leicht verarbeitend, gut erkennbar und gewährleistet bei sachgemässer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Weiterbeschichtung. Sie bewirkt zusätzlich ein gleichmässigeres Saugverhalten des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Putzträgerplatten, Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, tragfähige Dispersionsanstriche, etc. Geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze und Spachtelungen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579266</b>	gelb	20	24	0.4	8.89	Kg	0020	DY

### Binder A



Ist ein Zusatz zur Verbesserung der Haftung, Verarbeitbarkeit und Elastizität. Als Haftzusatz für mineralische Abriebe, Glattputze, Spachtelungen und Mörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579270</b>	weiss	15	24	1.0 - 2.0	18.21	Kg	0020	DY

### Granolin Haftzusatz



Ist ein zementstabiler, verseifungsbeständiger Haftzusatz zur Modifizierung mineralischer Mörtel. Verleiht dem mineralischen Mörtel zusätzliche Haftung sowohl auf porösem wie auf nicht saugendem, glattem Untergrund, verbessert die Abriebfestigkeit und erhöht die Elastizität (geringe Schwindspannung). Verbrauch: Übliche Zusatzmenge: 2kg pro Sack Mörtel à 30kg

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561918</b>	weiss	5	24.96	Kg	0020	DY
<b>01561919</b>	weiss	12	24.09	Kg	0020	DY

## Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

### AKURIT tri-o-roll



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Haftgrundierung tri-o-roll. Mineralische Haftbrücke für Gips-, Gips-Kalk-, Kalk- und Kalkzementputze. Für innen und aussen. Für gipsgebundene Produkte im Innenbereich. Auftragsmenge: gerollt 300 g/m<sup>2</sup>

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672818</b>	1	15	56	6.75	79.80	Sa	0020	HB

### AKURIT GMP-L Gips-Leichtputz



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Maschinenleichtputz GMP-L. Einlagiger Glätt- und Grundputz für alle tragfähigen Untergründe. Leichtputz mit besonders hoher Ergiebigkeit. Geeignet für Küchen und Bäder im häuslichen Bereich. Nicht für Nassräume, Spritzwasserbereich oder Garagen geeignet. Für innen. Verbrauch ca. 8,0 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke. B1/50/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2041676</b>	25	40	20.20	Sa	0020	HB

### AKURIT GRP Gips-Renovierungsputz



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP. Keine Haftbrücke auf Beton, Dispersionsfarbenstrichen, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erforderlich. Schnelles Abbinden für zügiges Weiterverarbeiten. Eine hohe Haftfestigkeit wird gewährleistet. Hohe Sicherheit gegenüber Rissbildungen. Verbrauch: ca. 10 kg/m<sup>2</sup> pro 10 mm Putzdicke. B4/20/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672778</b>	25	40	38.15	Sa	0020	HB

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

**AKURIT GRP-M Gips-Renovierungsputz maschinengängig**

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP-M. Keine Haftbrücke auf Beton, Dispersionsfarbanstrichen, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erforderlich. Verzögertes Abbinden für maschinelles Weiterverarbeiten. Eine hohe Haftfestigkeit wird gewährleistet. Hohe Sicherheit gegenüber Rissbildungen. Verbrauch: ca. 10 kg/m<sup>2</sup> pro 10 mm Putzdicke. B4/20/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009082</b>	25	40	38.15	Sa	0020	HB



**AKURIT KIP Kalkputz**

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalk-Innenputz KIP. Kalkputz für den Innenbereich. Für Allergiker geeignet. Zertifiziert durch TÜV Nord. Ansprechendes Filzbild. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen. Verbrauch: ca. 12,5 kg/m<sup>2</sup> pro 10 mm Putzdicke. GP CS II. Nach DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018480</b>	naturhell	1	30	40	16.74	Sa	0020	HB



**AKURIT it.-Glätte Glättspachtel**

Alte Produktbezeichnung: Schwenk it.-Glätte. Dünnlagiger Glättspachtel mit definiertem Erhärtungsverlauf. Zum Abglätten von Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen. Zur rationellen Herstellung glatter Oberflächen für Tapeten und Anstriche. Auftragsdicke bis 2 mm. Verbrauch: ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Putzdicke. GPCS II. Nach DIN EN 998-1

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671851</b>	weiss	20	40	36.85	Sa	0020	HB



**AKURIT FP Filzputz**

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Filzputz. Maschinengängiger Deckputz für eine gleichmässige und feine Filzstruktur. Für Allergiker geeignet, zertifiziert durch TÜV Nord. Mit brillantweisser Marmorkörnung. Als Grundputz auf mineralischen Untergründen. Auf WDV-Systemen für Kleinflächen (z. B. Leibungen, Faschen). Strukturkorn ca. 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm. CR CS II. Gem. DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572266</b>	weiss	0,5	25	42	47.15	Sa	0020	HB
<b>01572268</b>	weiss	1,2	25	42	38.28	Sa	0020	HB



**AKURIT MEP-it. Kalkzementputz**

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkzement-Leichtputz MEP-it. Einlagen-Leichtputz Typ II. Definierter Erhärtungsverlauf. Speziell für hochwärmedämmende Untergründe mit niedriger Rohdichte. Grundputz für innen und aussen. Für den Renovier- und Sanierbereich. Wasserabweisend. Mit organischen Leichtzuschlägen (EPS). Verbrauch: ca. 10,5 kg/m<sup>2</sup> pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573074</b>	1.2	30	40	29.16	Sa	0020	HB



**AKURIT KIP-it. Kalkputz**

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkputz KIP-it. Kalk-Leichtputz Typ I. Mit definiertem Erhärtungsverlauf. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 11,5 kg/m<sup>2</sup> pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033566</b>	1	25	42	14.30	Sa	0020	HB



Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

**AKURIT SLP-it. Sockelleichtputz**



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Sockel-Leichtputz SLP-it. Kalkzement-Leichtputz mit definiertem Erhärungsverlauf für Sockel- und Kellerausenswände. Wasserabweisender Grund- und Deckputz für innen und aussen. Speziell für Leichtmauerwerke. Ansprechendes Filzbild. Verbrauch: ca. 1 1,8 kg/m<sup>2</sup> pro 10 mm Putzdicke. LW CS III. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580783</b>	1	25	40	18.00	Sa	0020	HB

**AKURIT UNI-FS Universal-Faserspachtelputz**



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Universal-Faserspachtelputz UNI-FS. Faserarmierter Spachtel - und Armierungsputz. Systemprodukt auf WDP. Armierungsputz mit Gewebeeinlage zur Fassadenüberarbeitung und auf allen Normal- und Leichtputzen. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 5,5 kg/m<sup>2</sup> pro 5 mm Putzdicke. LW CS II. Gem. DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671663</b>	naturweiss	0 - 1	25	42	65.27	Sa	0020	HB

**AKURIT UNI-H Universal-Haftputz**



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Universal-Haftputz UNI-H. Mineralische Haftbrücke. Universell und sicher. Putzhaftbrücke auf Beton. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Zum Armieren von EPS und XPS-R Sockel und Perimeterdämmplatten. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 7,0 kg/m<sup>2</sup> pro 5 mm Putzdicke. GP CS IV. Gem. DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569351</b>	naturweiss	0 - 1	25	42	51.20	Sa	0020	HB

**AKURIT VS Variostar**



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Edelputz VARIOStar. Maschinengängiger, frei strukturierbarer Deckputz. Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für AKURIT Wärmedämm-Verbundsysteme. Unterschiedliche Strukturen durch Traufel, Moosgummi-, Kunststoffscheibe oder Styropor-Reibscheibe. Brillantweisse Marmorkörnung. Weiss oder eingefärbt nach AKURIT Farbtonkarte. Strukturkorn 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm. CR CS II. Gem. DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667360</b>	1	25	42	1.9	37.08	Sa	0020	HH
<b>01667361</b>	1.5	25	42	2.8	37.08	Sa	0020	HH
<b>5406878</b>	2	25	42	3.0	38.50	Sa	0020	HH
<b>5406879</b>	3	25	42	3.5	38.50	Sa	0020	HH

**AKURIT KA Kalkabrieb**



Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkabrieb. Mineralischer Vollabrieb bzw. mineralischer Negativabrieb für Wände und Decken im Innenbereich. Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im Innenbereich. Auch geeignet für Räume mit zeitweise erhöhter Feuchtigkeitsentwicklung, z. B. Küchen und Bäder, da AKURIT Kalkabrieb Feuchtigkeit aufnehmen und zwischenspeichern kann. Strukturkorn: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm. Strukturkorn Kalkabrieb negativ: 1,5 mm, 2 mm. CR CS I. Gem. DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672748</b>	1.5	25	42	1.9	25.48	Sa	0020	HB
<b>01672749</b>	2	25	42	2.6	27.95	Sa	0020	HB

Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

**Knauf Lustro**



Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen. Systemgeprüfter, mineralischer, hochergiebiger und ultraleichter Klebe- und Armiermörtel für Knauf WARM-WAND Systeme Basis, Plus und Natur. Auch als Renovier- und Haftmörtel bei Verwendung von Leichtunterputzen einsetzbar. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Leichtzuschlag aus Polystyrol. Wasserabweisend. Hohe Klebekraft. Diffusionsoffen

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026423</b>	naturweiss	1.2	20	42	40.50	Sa	0020	EQ

**Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen**

**Knauf MP 75**

Ist ein klassischer vorgemischter Trockenmörtel auf Gips-Basis, der einlagig als Innenwand- und Deckenputz verarbeitet wird. Gips-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Geeignet zum Beschichten mit Farbe, Tapete usw. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 10.0 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01562068</b>	30	42	16.27	Sa	0020	EQ



**Knauf MP 75 L**

Ist ein leichter und besonders ergiebiger, vorgemischter Trockenmörtel auf bewährter Gips-Basis mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Für Porenbeton, Kalksandsteine, Bims, Betonsteine, Mischmauerwerk oder porosierte Wandbausteine eignet sich MP 75 L ideal, weil er den spezifischen Eigenschaften hinsichtlich Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Untergründe weitgehend entgegen kommt. Gipsleicht-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01562067</b>	30	40	20.38	Sa	0020	EQ



**Knauf MP 75 G/F-Leicht**

Ist ein universell einsetzbarer Trockenmörtel auf Gips-Kalk-Basis. Durch den speziellen Kornaufbau ist sowohl eine Glätt- als auch Filzstruktur möglich. Einlagig als Innenwand- und Deckenputz auf putzfreundlichen Untergründen. Bei schwierigen Putzuntergründen wie Beton kommen Haftbrücken wie z.B. Knauf Betokontakt oder Knauf Spraykontakt, bei stark saugenden Untergründen Knauf Aufbrennsperre zum Einsatz. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Gips-Kalk-Putztrockenmörtel für innen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Glätt- filzbar. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 9.1 kg/m<sup>2</sup>

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01562069</b>	1.2	30	42	14.97	Sa	0020	EQ



**Knauf HP 100**

Ist ein Handputz auf Gips-Basis für alle Putzuntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Mineralisch. Leicht und ergiebig. Kurze Abbindezeit. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01569219</b>	30	40	28.53	Sa	0020	EQ



**Knauf LUP 222**

Ergiebiger Kalk-Zement-Leichtunterputz Typ I mit organischen Leichtzuschlägen (EPS) für wärmedämmendes Ziegel-, Liapor- oder Bimsmauerwerk, hochwärmedämmendes Ziegelmauerwerk mit integrierter Dämmung, sowie Porenbeton-, Leichtbeton- und Kalksandsteine im Innen- und Aussenbereich. Auf verschiedenen Untergründen wird eine Vorbehandlung notwendig. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Leichtputz Typ I. Wasserabweisend. Mit EPS-Zuschlag. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 15.0 mm: Ca. 18.3 kg/m<sup>2</sup>

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01661931</b>	1.5	30	36	18.55	Sa	0020	EQ



**Knauf SM700 Pro**


Systemgeprüfter, mineralischer, universeller Alleskönner für die Fassade und den Sockel. Eignet sich insbesondere für das Verkleben und Armieren aller Knauf WARM-WAND Systeme. Die spezielle Faserverstärkung bietet dabei höchste Sicherheiten. SM700 Pro kann als Oberputz gefilzt oder frei strukturiert werden. Ist auch als universeller Renoviermörtel zur Überarbeitung von Putzen und Fassaden bestens geeignet. Für besondere Highlights an der Fassade kann SM700 Pro auch in Besenstrich- oder Kammzugtechnik aufgebracht werden. Druckfestigkeitskategorie CS III nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Sehr hoch wasserabweisend. Sehr hohe Klebekraft. Diffusionsoffen. \*Ab 1 Palette zu 42 Sack

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2026420</b>	weiss	1.0	25	42	41.77	Sa	0020	EQ



Thumag Putzarmierung und Zubehör

**VWS Vollwärmeschutzgewebe/Glasgittergewebe**



VWS-Glasfasergittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das VWS-Glasgittergewebe werden vor allem als Teil des externen Wärmedämm-Verbandsystems verwendet. Die hochwertige synthetische Appretur schützt Glasfaser unseres Gittergewebes gegen alkalische Wirkung der verwendeten Klebstoffe. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

	Bezeichnung g/m2	Farbe	Länge (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562171</b>	VWS, 162	weiss	50	10	12.75	Ro	0021	DG
<b>01562170</b>	VWS, 162	weiss	50	15	18.00	Ro	0021	DG
<b>01562169</b>	VWS, 162	weiss	50	20	24.00	Ro	0021	DG
<b>01562168</b>	VWS, 162	weiss	50	33	37.95	Ro	0021	DG
<b>01562167</b>	VWS, 162	weiss	50	50	57.50	Ro	0021	DG
<b>01573733</b>	VWS, 162	orange	50	100	102.50	Ro	0021	DG
<b>01562166</b>	VWS, 162	weiss	50	100	112.50	Ro	0021	DG
<b>01567938</b>	VWS, 175	weiss	50	100	150.00	Ro	0021	DG
<b>01567073</b>	VWS, spezial, 205	blau	50	33	57.75	Ro	0021	DG
<b>01562164</b>	VWS, spezial, 205	blau	50	100	165.00	Ro	0021	DG


**Glasgittergewebe**



Glasgittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das Gittergewebe bietet die zuverlässige Lösung für das breite Spektrum von Anwendungen an. Man kann es für die Überdeckung/ und die Verstärkung der Risse im Putz und auch für die weiteren Bauarbeiten anwenden. Industrielle und andere unbauliche Verwendungen (z.B. Folienverstärkung) sind zu überprüfen und zu erproben. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

	g/m2	Farbe	Länge (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562165</b>	110	violett	100	100	180.00	Ro	0021	DG
<b>01577713</b>	150	weiss	50	100	95.00	Ro	0021	DG

**Gewebewinkel**



VWS-Winkel Kanten mit Alu

	Bezeichnung	Farbe	Schenkellänge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573162</b>	Alu verstärkt	weiss	10 / 15	50	2.50	m	0021	DG

**SDL Putzarmierung**

**SDL Drahtgeflecht**




Sechseckgeflecht, feuerverzinkt. Sechseckgeflechte sind durch die Vielfalt der Maschen, Höhen und Rollenlängen vielseitig einsetzbar. Anwendungsbereiche: Kleintierhaltung und Züchtung, Volierenbau, Isolierung

	Maschenweite (mm)	Draht-Ø (mm)	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562093</b>	20	0.7	100	25	4.75	m	0021	DD

**Protector Putz- und Fassadenprofile**

**Anschlussprofil Trockenbau 1314**

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkel für Gipskartonplatten, 12,5 mm dick



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569369</b>	300	15	7.10	m	0021	CU




Protektor Putz- und Fassadenprofile

**Anschlussprofil Trockenbau 1371**

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugen-schenkel für Gipskartonplatten 12,5 mm dick


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562151</b>	250	15		8.65	m	0021	CU
<b>01567581</b>	300	15		8.65	m	0021	CU



**Anschlussprofil 1373**

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566277</b>	300	10	1	8.05	m	0021	CU



**Anschlussprofil 1374**

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562449</b>	300	10	1	8.89	m	0021	CU



**Anschlussprofil 1375**

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567584</b>	300	10	1	8.65	m	0021	CU



**Kantenprofil Innenputz 1015**

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562106</b>	250	25	8	2.20	m	0021	CU
<b>01562107</b>	300	25	8	2.20	m	0021	CU



**Kantenprofil Innenputz 1018**

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 10 mm


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562108</b>	250	25	10	2.20	m	0021	CU
<b>01579231</b>	300	25	10	2.20	m	0021	CU



## Protector Putz- und Fassadenprofile

### Kantenprofil Innenputz 1026


PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562115</b>	250	25	8	2.20	m	0021	CU
<b>01562116</b>	300	25	8	2.20	m	0021	CU

### Kantenprofil Innenputz 1051


Stahlblech verzinkt, Kantenprofil innen. Für unterschiedliche Putzdicken, z.B. im Laibungsbereich



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562122</b>	250	15	9	4.00	m	0021	CU
<b>01573713</b>	300	15	9	4.00	m	0021	CU

### Kantenprofil Innenputz 9074


Kantenprofil aus Aluminium für Innenputze ab 3 mm. Kantenprofile aus Aluminium können in privat genutzten häuslichen Bädern, auch unter Fliesen, eingesetzt werden. In gewerblichen Küchen und sonstigen Feuchträumen, Schwimm- und Hallenbädern, sowie bei Verwendung von Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567068</b>	250	25	3	2.35	m	0021	CV

### Kantenprofil Trockenbau 1078


Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562125</b>	250	25	1	3.75	m	0021	CU
<b>01562126</b>	300	25	1	3.75	m	0021	CU

### Kantenprofil Aussenputz 1061


Für unterschiedliche Putzdicken z.B. im Laibungsbereich



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562123</b>	250	15	10	6.20	m	0021	CU

### Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 14 mm




	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562101</b>	250	15	14	5.15	m	0021	CV
<b>01562103</b>	300	15	14	5.15	m	0021	CV

**Protector Putz- und Fassadenprofile**

**Kantenprofil 3767**

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profile von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569370</b>	300	20	1	3.75	m	0021	CU



**Kantenprofil 1234**

Göppinger Profil


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031011</b>	250	20	4.05	m	0021	CU
<b>01562448</b>	275	20	4.05	m	0021	CU
<b>01567548</b>	300	20	4.05	m	0021	CU



**Kantenprofil 9078**

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562155</b>	200	50	1	1.35	m	0021	CU
<b>01562156</b>	250	50	1	1.35	m	0021	CU
<b>01562157</b>	300	50	1	1.35	m	0021	CU



**Kantenprofil 9079**

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566648</b>	250	50	1	1.20	m	0021	CU



**Putzlehre Innenputz 1105**

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562129</b>	300	50	10	2.35	m	0021	CV



**Putzabschlussprofil Innen 1211**

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Faltechnik für Innenputze ab 9 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562136</b>	250	25	9	2.66	m	0021	CU
<b>01562137</b>	300	25	9	2.50	m	0021	CU



**Protector Putz- und Fassadenprofile**

**Putzabschlussprofil Innen 1216**

PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl für Innenputze ab 6 mm



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562138</b>	250	25	6	2.45	m	0021	CU
<b>01562139</b>	300	25	6	2.45	m	0021	CU

**Putzabschlussprofil Innen 1236**


Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 3 mm



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568552</b>	250	25	3	2.50	m	0021	CU

**Putzabschlussprofil Aussen 1224**

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl. Mit PVC-Überzug zum Schutz vor Abrieb und Korrosion. Für Putzstärken ab 10 mm. Zur Herstellung vertikaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562148</b>	250	25	10	6.65	m	0021	CV

**Abschlussprofil Trockenbau 1131**


Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 12,5 mm dick



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562133</b>	250	25	13	6.50	m	0021	CU
<b>01562134</b>	300	25	13	6.10	m	0021	CU

**Abschlussprofil 3766**


Abschlussprofil aus PVC, für Gipskartonplatten ab 12,5mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579798</b>	300	35	3.75	m	0021	CU

**Abschlussprofil 3768**

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Durch leicht abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen, um eine Rückstellung zu vermeiden




	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569372</b>	300	20	4.50	m	0021	CU

**Protector Putz- und Fassadenprofile**

**Abschlussprofil Trockenbau 1132**

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 15 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568014</b>	300	25	6.40	m	0021	CV



**Abschlussprofil Trockenbau 1134**

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 20 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562446</b>	300	25	7.45	m	0021	CV



**Abschlussprofil Trockenbau 1136**

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm dick


	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562447</b>	300	25	8.35	m	0021	CV



**Kantenprofil 1030**

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, zum Einspachteln von Gipsplatten. Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562118</b>	300	25	1	1.90	m	0021	CU




**DeMitre Spezial-Putzprofile**

**PVC-Winkel**

PVC-Winkel mit zertifiziertem Gewebe für WDVS

	Grösse (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5406764</b>	10 x 15	250	2.89	m	0021	DG
<b>5358858</b>	10 x 23	250	2.85	m	0021	DG



**PVC-Rundbogenprofil 3767**

Flexibles PVC-Rundbogenprofil für WDVS

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447697</b>	300	5.20	m	0021	CT



**DeMitre Spezial-Putzprofile**



**Putzprofil 1013**

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40x40 14 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806691</b>	250	6.52	m	0021	CV
<b>3806692</b>	300	6.52	m	0021	CV



**Putzprofil 1015**

Putzprofil mit Rundkante 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806547</b>	250	2.84	m	0021	CT
<b>3806548</b>	300	2.84	m	0021	CT



**Putzprofil 1018**

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30 10 mm 0.5


	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806545</b>	250	2.79	m	0021	CT
<b>3806546</b>	300	2.79	m	0021	CT



**Putzprofil 1020**

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40x40 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806689</b>	250	4.98	m	0021	CT
<b>3806690</b>	300	4.98	m	0021	CT



**Putzprofil 1023**

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806687</b>	250	4.68	m	0021	CT
<b>3806688</b>	300	4.62	m	0021	CT



**Putzprofil 1026**

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30 carico 8 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455947</b>	250	2.79	m	0021	CT
<b>4455948</b>	300	2.79	m	0021	CT

DeMitre Spezial-Putzprofile

**Putzprofil 9074**

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3820960</b>	250	2.40	m	0021	CV
<b>3820961</b>	300	2.40	m	0021	CV



2

**Eckprofil 1030**

Gehämmertes Eckprofil 25x25

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806693</b>	250	2.35	m	0021	CT
<b>3806694</b>	300	2.35	m	0021	CT



**Eckprofil 1078**

Gehämmertes Eckprofil 30x30


	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806524</b>	250	5.62	m	0021	CT
<b>3806525</b>	300	4.93	m	0021	CT



**Eckprofil 9078**

Eckprofil für WDVS 23x23 3 mm 0.40

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806522</b>	250	2.47	m	0021	CT
<b>3806523</b>	300	2.23	m	0021	CT



**Schnellputzprofil 1105**

Gelochtes Schnellputzprofil 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806709</b>	250	3.13	m	0021	CV
<b>3806710</b>	300	3.18	m	0021	CV



**Schnellputzprofil 1106**

Schnellputzprofil Modell O, verstärkt, 6 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806551</b>	250	1.99	m	0021	CT
<b>3806552</b>	300	1.99	m	0021	CT



## DeMitre Spezial-Putzprofile

### Putzabschlussprofil 1051

Putzabschlussprofil mm 0.5



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806543</b>	250	5.27	m	0021	CT
<b>3806544</b>	300	5.27	m	0021	CT

### Putzabschlussprofil 1061

Putzabschlussprofil mm 0.5 mit PVC



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806685</b>	250	8.00	m	0021	CT
<b>3806686</b>	300	7.95	m	0021	CT

### Putzabschlussprofil 1223

Putzabschlussprofil 14 mm 0.5 mit PVC



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806720</b>	250	9.10	m	0021	CV
<b>3806721</b>	300	9.10	m	0021	CV

### Stop Profile 1236

Stop profile 3 mm



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455953</b>	250	3.22	m	0021	CT
<b>4455954</b>	300	3.22	m	0021	CT

### Stop Profile 1236

Stop profile 6 mm



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806549</b>	250	3.11	m	0021	CT
<b>3806550</b>	300	3.11	m	0021	CT

### Sockelprofil 1219

Sockelprofil 9 mm 0.5



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806713</b>	250	7.01	m	0021	CV
<b>3806715</b>	300	7.01	m	0021	CV



DeMitre Spezial-Putzprofile

**Sockelprofil 1227**

Sockelprofil 10 mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806723</b>	250	9.43	m	0021	CV
<b>3806725</b>	300	9.43	m	0021	CV




2

**Abschlussprofil 1234**


Gehämmertes Abschlussprofil für Trockenbau 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3808379</b>	250	5.24	m	0021	CV
<b>3808382</b>	275	5.24	m	0021	CV





*hier anmelden*



# Baubedarf Kundenportal

Aufträge und Rechnungen jederzeit im Blick

<https://eshop.baubedarf-richner.ch/>



# Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

## Hunziker Kalksandsteine

### Kalksandsteine K - K 10/14




	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000936</b>	100	K 10/14	250/100/14	168	2097.00	Tstk	0030	CL

### Kalksandsteine K - K 10/19



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569211</b>	100	K 10/19	250/100/19	112	2819.00	Tstk	0030	CL

### Kalksandsteine K - K 12/6.5



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568069</b>	120	K 12/6.5	250/120/65	288	2027.00	Tstk	0030	CL

### Kalksandsteine K - K 12/9



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000940</b>	120	K 12/9	250/120/90	192	2385.00	Tstk	0030	CL

### Kalksandsteine K - K 12/14



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000937</b>	120	K 12/14	250/120/14	144	2335.00	Tstk	0030	CL
<b>6193259</b>	120	K 12/14 halber Stein	120/120/14	240	1989.00	Tstk	0030	CL

### Kalksandsteine K - K 12/19




	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000942</b>	120	K 12/19	250/120/19	96	3172.00	Tstk	0030	CL
<b>6193575</b>	120	K 12/19 halber Stein	120/120/19	192	2626.00	Tstk	0030	CL

## Hunziker Kalksandsteine

### Kalksandsteine K - K 15/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568071</b>	150	K 15/6.5	250/145/65	240	2456.00	Tstk	0030	CL



### Kalksandsteine K - K 15/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566184</b>	150	K 15/14	250/145/14	120	2837.00	Tstk	0030	CL
<b>6191477</b>	150	K 15/14	120/145/14	200	2347.00	Tstk	0030	CL
		halber Stein						




### Kalksandsteine K - K 15/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000943</b>	150	K 15/19	250/145/19	80	3852.00	Tstk	0030	CL
<b>6193576</b>	150	K 15/19	120/145/19	160	3186.00	Tstk	0030	CL
		halber Stein						



### Kalksandsteine K - K 18/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566205</b>	180	K 18/6.5	250/180/65	192	3116.00	Tstk	0030	CL



### Kalksandsteine K - K 18/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000938</b>	180	K 18/14	250/180/140	96	3582.00	Tstk	0030	CL
		(Doppelgriffloch)						



### Kalksandsteine K - K 18/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568076</b>	180	K 18/19	250/180/190	64	4878.00	Tstk	0030	CL
		(Doppelgriffloch)						



# Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

## Hunziker Kalksandsteine

### Kalksandsteine K - K 20/14



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4509229</b>	200	K 20/14	250/200/140 (Doppelgriffloch)	96	4172.00	Tstk	0030	CL

## ZZ Backsteine

### Calmo, schalldämmend



Backstein für Einsteinauflage, mechanische Eigenschaften gemäss Deklaration, schalldämmend (vgl. SIA Norm 266). Der Backstein Calmo wird mit einem geringen Lochflächenanteil sowie mit einer erhöhten Trockrohdichte produziert. Durch die erhöhte Masse können sowohl der Luftschall als auch der Körperschall wesentlich eingedämmt werden

	Breite (cm)	Grundformen	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01728242</b>	12.5	B 12.5/14	290/125/14	148	3830.45	Tstk	0030	HZ
<b>701609</b>	17.5	B 17.5/14	290/175/14	100	5366.55	Tstk	0030	HZ
<b>01728245</b>	20.0	B 20/14	290/200/14	102	6127.70	Tstk	0030	HZ

### SwissModul



Backstein für Standardmauerwerk, ohne besonderen Eigenschaften (vgl. SIA Norm 266). Backsteine mit modularen resp. sub-modularen Abmessungen für Mauerwerk zum Verputzen, Zweischalenmauerwerk, Mauerwerk

	Breite (cm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01728247</b>	7.5	-	B 7.5/14	290/75/140	336	1988.70	Tstk	0030	IH
<b>01728251</b>	10.0	-	B 10/6.5	290/100/65	416	1971.40	Tstk	0030	IH
<b>01728252</b>	10.0	-	B 10/9	290/100/90	328	2059.10	Tstk	0030	IH
<b>01728253</b>	10.0	-	B 10/14	290/100/140	216	2336.05	Tstk	0030	IH
<b>01728257</b>	12.5	-	B 12.5/6.5	290/125/65	384	2465.85	Tstk	0030	IH
<b>01728259</b>	12.5	-	B 12.5/9	290/125/90	274	2578.10	Tstk	0030	IH
<b>01728261</b>	12.5	-	B 12.5/14	290/125/140	192	2834.20	Tstk	0030	IH
<b>01728263</b>	12.5	B	-	290/125/190	152	3297.15	Tstk	0030	IH
		12.5/19							
<b>01728266</b>	15.0	-	B 15/9	290/150/90	240	3094.75	Tstk	0030	IH
<b>01728268</b>	15.0	-	B 15/14	290/150/140	168	3402.45	Tstk	0030	IH
<b>01728272</b>	17.5	-	B 17.5/6.5	290/175/65	287	3444.55	Tstk	0030	IH
<b>01728274</b>	17.5	-	B 17.5/9	290/175/90	205	3609.50	Tstk	0030	IH
<b>7794916</b>		B 17.5/9	-		216	3609.50	Tstk	0030	IH
<b>01728276</b>	17.5	-	B 17.5/14	290/175/140	144	3963.55	Tstk	0030	IH
<b>01728278</b>	17.5	B	-	290/175/190	103	4623.05	Tstk	0030	IH
		17.5/19							
<b>01728286</b>	20.0	B 20/19	-	290/200/190	86	5668.10	Tstk	0030	IH
<b>01728288</b>	25.0	-	B 25/14	290/250/140	108	5833.05	Tstk	0030	IH

## Kubrix Backsteine

### SwissModul



	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568035</b>	290/75/140	-	B 7.5/14	312	1336.46	Tstk	0030	DY
<b>01568036</b>	290/75/190	B 7.5/19	-	332	1879.00	Tstk	0030	DY
<b>01568038</b>	290/100/90	-	B 10/9	355	1425.50	Tstk	0030	DY
<b>01568039</b>	290/100/14	-	B 10/14	228	1916.00	Tstk	0030	DY
<b>01582833</b>	290/100/19	B 10/19	-	146	2014.14	Tstk	0030	DY
<b>01568040</b>	290/125/65	-	B 12.5/6.5	336	2004.00	Tstk	0030	DY
<b>01568041</b>	290/125/90	-	B 12.5/9	275	2092.00	Tstk	0030	DY
<b>01568042</b>	290/125/14	-	B 12.5/14	192	2390.00	Tstk	0030	DY
<b>01568043</b>	290/125/19	B 12.5/19	-	137	2317.55	Tstk	0030	DY
<b>01568044</b>	290/150/65	-	B 15/6.5	318	2019.20	Tstk	0030	DY
<b>01568045</b>	290/150/90	-	B 15/9	237	2513.00	Tstk	0030	DY
<b>01568046</b>	290/150/14	-	B 15/14	168	2868.00	Tstk	0030	DY
<b>01568047</b>	290/150/19	B 15/19	-	120	2864.00	Tstk	0030	DY

## Kubrix Backsteine

### SwissModul

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568049</b>	290/175/65	-	B 17.5/6.5	266	2800.00	Tstk	0030	DY
<b>01568050</b>	290/175/90	-	B 17.5/9	197	2935.00	Tstk	0030	DY
<b>01568051</b>	290/175/14	-	B 17.5/14	144	3345.00	Tstk	0030	DY
<b>01568052</b>	290/175/19	B 17.5/19	-	103	3421.00	Tstk	0030	DY
<b>01568053</b>	290/200/65	-	B 20/6.5	266	2689.64	Tstk	0030	DY
<b>01568054</b>	290/200/90	-	B 20/9	197	2839.61	Tstk	0030	DY
<b>01568055</b>	290/200/14	-	B 20/14	120	3283.18	Tstk	0030	DY
<b>01568056</b>	290/200/19	B 20/19	-	86	4190.00	Tstk	0030	DY
<b>01568057</b>	290/250/14	-	B 25/14	93	4093.03	Tstk	0030	DY
<b>01568058</b>	290/250/19	B 25/19	-	77	5236.00	Tstk	0030	DY



3

### Anschlagsteine LA

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577911</b>	290/175/190	B 17.5/19 LA	83	6509.00	Tstk	0030	DP
<b>01568033</b>	290/200/190	B 20/19 LA	90	7437.00	Tstk	0030	DP



### Vollsteine

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568061</b>	300/90/60	BV 30/9	337	1967.00	Tstk	0030	EB
<b>01568062</b>	250/120/60	BV 25/12	400	2138.00	Tstk	0030	EB
<b>01568063</b>	320/120/60	BV 32/12	280	2651.00	Tstk	0030	EB



### Tonverkleideplatten

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568060</b>	400/40/250	VP 4/40	205	6695.00	Tstk	0030	EB

### Calmo, schalldämmend

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728050</b>	290/150/140	B 15/14	168	3323.00	Tstk	0030	DS
<b>01728052</b>	290/200/140	B 20/14	120	4436.00	Tstk	0030	DS



### Rundloch

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568031</b>	120/250/60	BN 25/6	450	2689.00	Tstk	0030	DV

# Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

## CreaBetonB Hochbau / Bausteine

### SCHALIT Schalungssteine

Grau. Inkl. Trenn- und Endsteine, gemischt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579053</b>	40	15	25	10	57.50	m <sup>2</sup>	0030	DG
<b>01579054</b>	40	20	25	10	62.50	m <sup>2</sup>	0030	DG
<b>01579055</b>	40	25	25	10	67.00	m <sup>2</sup>	0030	DG

## Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

### Ytong Verblendplatten

Ytong Verblendplatten eignen sich für massive, nicht tragende Trennwände mit geringem Eigengewicht. Ebenso werden die Platten im Sanierungsbereich, für das Gestalten von Innenräumen und für das Verkleiden von Cheminées verwendet. Profil: Glatt



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477017</b>	5.0	25.0	60.0	144	22.65	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477019</b>	7.5	25.0	60.0	96	33.90	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477022</b>	10.0	25.0	60.0	72	43.78	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477027</b>	12.5	25.0	60.0	60	55.03	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477028</b>	15.0	25.0	60.0	48	66.38	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477031</b>	17.5	25.0	60.0	42	76.15	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477033</b>	20.0	25.0	60.0	36	87.50	m <sup>2</sup>	0030	EW

### Ytong Renova

Die grossformatigen Ytong Renova Renovationsplatten sind speziell für die nichttragenden Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet. Ohne Grundputz kann direkt darauf geplättelt werden. Grossformatig und überzeugend durch die stabile Bauweise. Profil: Glatt, ab Dicke 12.5 mit Nut und Kamm



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477037</b>	5.0	37.5	60.0	96	22.65	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477038</b>	7.5	37.5	60.0	64	33.90	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477041</b>	10.0	37.5	60.0	48	43.78	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477042</b>	12.5	37.5	60.0	40	55.03	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477044</b>	15.0	37.5	60.0	32	66.38	m <sup>2</sup>	0030	EW

### Ytong P

Der Ytong P eignet sich für alle tragenden und aussteifenden Wände. Die NutFeder Profilierung ermöglicht eine schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Auch in Verbindung mit der Multipor Mineraldämmplatte als Aussenwärmedämmung zu empfehlen. Profil: Mit Nut und Kamm, ab Dicke 17.5 cm Doppelnut und -kamm mit Grifftaschen



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477050</b>	12.5	25.0	60.0	60	55.03	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477051</b>	15.0	25.0	60.0	48	66.38	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477052</b>	17.5	25.0	60.0	42	76.15	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477053</b>	20.0	25.0	60.0	36	87.50	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477055</b>	25.0	25.0	60.0	30	110.00	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477056</b>	30.0	25.0	60.0	24	131.13	m <sup>2</sup>	0030	EW

### Ytong Thermobloc 08

Der Ytong Thermobloc mit einer Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0.08 garantiert eine homogene, durchgehende Wärmedämmung. Für einschaliges Aussenmauerwerk, wie auch in Kombination mit Ytong Multipor Mineraldämmplatten. Alle Standards von Minergie bis Minergie P Eco können erreicht werden



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455919</b>	25.0	25.0	60.0	30	128.40	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477059</b>	30.0	25.0	60.0	24	155.13	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>2017052</b>	36.5	25.0	50.0	18	189.03	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>01582940</b>	40.0	25.0	50.0	18	207.38	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>01582941</b>	48.0	25.0	50.0	12	248.40	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>7012510</b>	50.0	25.0	40.0	18	220.15	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>2027390</b>	50.0	25.0	50.0	12	258.13	m <sup>2</sup>	0030	EW



## Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

### Ytong Fugenarmierung Armyt

Das Ytong Armyt Gewebe kann als Lagerfugenbewehrung in Eckbereichen oder unter Brüstungen, sowie zur sicheren Ausführung nichttragender innerer Trennwände eingesetzt werden. Dazu wird das Armyt Gewebe auf die gewünschte Länge zugechnitten und in das noch frische Mörtelbett gelegt. Eine weitere Lage Dünnbettmörtel gewährleistet eine vollflächige Einbettung und einen kraftschlüssigen Verbund des Ytong Armyt Gewebes. Bei Wandbreiten > 20 cm empfiehlt sich, zwei Gewebestreifen am äusseren und inneren Rand der Lagerfuge einzulegen

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562269</b>	10.0	50.0	8.3 x 9.5	168.30	Ro	0031	EK
<b>01562268</b>	23.0	50.0	8.3 x 9.5	305.15	Ro	0031	EK



3

### Ytong Vollsturz

Tragende Stürze aus bewehrtem Ytong Porenbeton werden bei tragenden und nicht tragenden Wänden zur Überdeckung von Tür- und Fensteröffnungen mit Öffnungsbreiten bis 2.50 m eingesetzt. Die bei anderen Baustoffen zwangsläufig auftretenden Wärmebrücken im Sturzbereich sind bei Porenbeton-Stürzen vernachlässigbar. Die Auflagertiefe des Sturzes beträgt 25cm pro Seite. Der Lambdawert beträgt 0.16 W/mK

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569113</b>	17.5	25.0	130.0	186.41	Stk	0032	CY
<b>01569114</b>	20.0	25.0	130.0	195.15	Stk	0032	CY
<b>01569115</b>	20.0	25.0	200.0	300.20	Stk	0032	CY
<b>01569117</b>	25.0	25.0	130.0	156.00	Stk	0032	CY
<b>01569118</b>	25.0	25.0	150.0	264.15	Stk	0032	CY
<b>6146246</b>	30.0	25.0	130.0	208.80	m	0032	CY
<b>01569122</b>	30.0	25.0	200.0	417.60	Stk	0032	CY
<b>01569130</b>	36.5	25.0	150.0	399.60	Stk	0032	CY
<b>01569131</b>	36.5	25.0	200.0	532.80	Stk	0032	CY



### Ytong Flachstürze

Ytong Flachstürze sind vorgefertigte Stürze mit geringem Verarbeitungsgewicht für Tür- und Fensteröffnungen in Porenbeton-Mauerwerk. Die Tragwirkung des Sturzsystems wird durch eine zwischen 12.5 und 75 cm hohe Übermauerung des Flachsturzes mit Plansteinen erreicht

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580985</b>	12.5	12.5	150.0	17	56.40	m	0032	CY
<b>01581014</b>	12.5	12.5	200.0	23	56.40	m	0032	CY
<b>01581018</b>	15.0	12.5	150.0	20	63.20	m	0032	CY
<b>01581022</b>	15.0	12.5	250.0	34	63.20	m	0032	CY
<b>01581024</b>	15.0	12.5	300.0	40	63.20	m	0032	CY
<b>01581027</b>	17.5	12.5	150.0	24	79.00	m	0032	CY
<b>01581029</b>	17.5	12.5	200.0	31	79.00	m	0032	CY
<b>01581031</b>	17.5	12.5	250.0	39	79.00	m	0032	CY
<b>01581033</b>	17.5	12.5	300.0	47	79.00	m	0032	CY
<b>01581035</b>	20.0	12.5	150.0	27	82.30	m	0032	CY
<b>01581036</b>	20.0	12.5	200.0	36	82.30	m	0032	CY
<b>01581037</b>	20.0	12.5	250.0	45	82.30	m	0032	CY
<b>01581038</b>	20.0	12.5	300.0	54	82.30	m	0032	CY



### Ytong Thermofuss

Mit dem Ytong Thermofuss lassen sich viele Mauerwerksarten am Wandfuss auf einfache Weise energetisch verbessern. Dank der homogenen Eigenschaften von Ytong Porenbeton werden thermisch anisotrope Mauerwerkswände aufgewertet und Wärmebrücken so effektiv vermindert. Die Wärmeleitzahl  $\lambda$  liegt bei 0.16 W/mK. Gleichzeitig ist der Ytong Thermofuss durch Hydrophobierung wasserabweisend und schützt dadurch das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568438</b>	12.5	9.0	62.5	104	27.20	m	0032	DB
<b>01568439</b>	15.0	9.0	62.5	78	32.70	m	0032	DB
<b>01568440</b>	17.5	9.0	62.5	65	38.10	m	0032	DB



## Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

### Delta-MS



Sauberkeitsschicht für Bodenplatten, Grundmauerschutz, Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. Durch die zum Mauerwerk gerichteten Noppen gewährleistet DELTA-MS eine sichere Trennung von Grundmauer und feuchtem Erdreich. Die Noppen bilden Lüftungskanäle, damit kann das Mauerwerk atmen. Beim Verfüllen wirkt die Noppenbahn als Knautschzone. Die Abdichtung wird besser geschützt. DELTA-MS hat eine hohe Druckfestigkeit von ca. 250 kN und über 1800 Noppen pro Quadratmeter. Die Bahn sorgt auch auf Perimeterdämmung für eine günstige Verteilung des Druckes und eine geringe Punktbelastung

	Materialdicke ca. (mm)	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562258</b>	0,6	8,0	1,0 x 20,0	5,40	m <sup>2</sup>	0033	CA
<b>01562259</b>	0,6	8,0	1,5 x 20,0	5,40	m <sup>2</sup>	0033	CA
<b>01562260</b>	0,6	8,0	2,0 x 20,0	5,40	m <sup>2</sup>	0033	CA
<b>01562261</b>	0,6	8,0	2,4 x 20,0	5,40	m <sup>2</sup>	0033	CA
<b>01568889</b>	0,6	8,0	3,0 x 20,0	5,40	m <sup>2</sup>	0033	CA


### Delta-MS Drain



Noppenbahn mit integrierter Dränschicht. Einfache Lösung für den Schutz der Perimeterdämmung und für trockene Kellerwände. Mehr Leistung, mehr Schutzfunktion. Delta - MS Drain als Weiterentwicklung der bewährten Bahn DELTA-MS bietet eine 4 x grössere Auflagefläche als normale Noppenbahnen und damit eine 4 x verbesserte Druckverteilung (Druckfestigkeit ca. 300 kN/m<sup>2</sup>) auf die abdichtende Bitumenschicht/-bahn. Ein integriertes hydrophiles Geotextil sorgt dafür, dass eindringendes Wasser schnell und dauerhaft abgeleitet wird. Delta - MS Drain ist besonders preisgünstig, leicht zu verlegen und sehr gut zu transportieren - der ideale Schutz von senkrechten Kellerwänden

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2040613</b>	4,0	2,0 x 30,0	6	4,00	m <sup>2</sup>	0033	CG

### Delta-MS 20



Sickerschicht in 2-schaligen senkrechten Konstruktionen, neue Noppe mit Verstärkungsrippen in Oktagon-Form für besonders hohe Druckfestigkeit. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 200 kN/m<sup>2</sup>

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2009690</b>	20,0	2,0 x 20,0	6	9,55	m <sup>2</sup>	0033	CG

### Delta-MS 20 Gründach



System für Wasserspeicherung im Gründach. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 110 kN/m<sup>2</sup>

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569311</b>	20,0	2,0 x 20,0	5	9,55	m <sup>2</sup>	0033	CG


### Delta-MS Profil (Z-Profil)



Randabschlusssteil bei den Noppenbahnen Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und bei Delta Teraxx auf KSK-Bahnen. Schenkellänge 3 cm/5 cm, alle 40 cm ein vorgestanzt Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk

	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562264</b>	2,0	20	7,55	Stk	0033	CG

### Delta-MS Dübel



Kunststoffschlagdübel zur Montage von Delta MS, Delta Drain, Delta MS Drain und Delta Geo Drain Quattro


	Länge (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01636765</b>	70,0	100	0,55	Stk	0033	CG

## Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

### Delta-MS Montageknopf

Zur Befestigung von Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und Delta PT. Befestigungsmittel: Stahlnägel, Schrauben oder Schussbolzen

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573166</b>	100	55.00	Pa	0033	CG



### Delta-GEO-DRAIN Quattro

Vierschichtiges Schutz- und Drainagesystem für Dickbeschichtungen im Hochbau, mit integriertem Selbstkleberand. Aus Spezial-PE, mikroperforierter Gleitfolie mit aufkaschiertem Drainagevlies, PP-Geotextil. Druckfestigkeit ca. 400 kN/m<sup>2</sup>, Drainkapazität ca. 3.1 l/s/m bei 20 kN/m<sup>2</sup>


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562255</b>	9.0	2.0 x 12.5	6	14.90	m <sup>2</sup>	0033	CG



### Delta-NP PE

Spezial-PE hoher Dichte, ohne Weichmacher, voll recyclingfähig. Die praxisbewährte und kostengünstige Noppenbahn DELTA-NB ist geeignet für den Einsatz als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. DELTA-NB hat eine diagonale Noppenstruktur für ein geradliniges Knicken und eine kantengenaue Ausformung der Ecken


	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2040698</b>	1.0 x 20	15	2.60	m <sup>2</sup>	0033	CD
<b>2040701</b>	1.5 x 20	15	2.60	m <sup>2</sup>	0033	CD
<b>2040707</b>	2.4 x 20	15	2.60	m <sup>2</sup>	0033	CD
<b>2040708</b>	3.0 x 20	15	2.60	m <sup>2</sup>	0033	CD



### Delta-Floraxx

Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen für den Einsatz auf Dachflächen zur Dachbegrünung. CE-zertifiziert nach EN 13252


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356853</b>	20.0	2.0 x 20.0	6	10.30	m <sup>2</sup>	0033	CG



### Delta-Floraxx Top

Druckfeste, Wasser speichernde Dränbahn mit integriertem Geotextil: Die leistungsfähige und wirtschaftliche Basis für perfekte Gründächer. Die perforierte Noppenbahn besitzt durch ihre 20 mm hohen Oktagon-Noppen eine besonders hohe Druckfestigkeit von 200 kN/m<sup>2</sup> sowie eine hohe Drainagekapazität. Das aufkaschierte Geotextil verhindert das Verrutschen loser Vlies-schichten sowie das Zuschlammern der Noppenstruktur

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356855</b>	20.0	2.0 x 10.0	12	11.40	m <sup>2</sup>	0033	CG



### Delta-Terraxx

Schutz- und Drainagesystem für druckbelastete waagrechte und senkrechte Untergründe, mit integriertem Selbstkleberand. Noppenbahn aus Spezial-PE, hoher Dichte und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit 400 kN/m<sup>2</sup>, Drainagekapazität 3.1 l/s - m bei 20 kN/m<sup>2</sup>

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671898</b>	9.0	2.4 x 12.5	17	9.95	m <sup>2</sup>	0033	CD



## Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör



### Delta-PT

Feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe für feuchte Kellerwände mit Hinterlüftung. Auftragen von Putz und Ansetzen von Gipskartonplatten möglich. Material: Spezial-PE hoher Dichte und HDPE-Drehergewebe. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im eingebauten Zustand. Druckfestigkeit ca. 70 kN/m<sup>2</sup>

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567063</b>	8,0	2,0 x 20,0	6	11,95	m <sup>2</sup>	0033	CG



### Delta-Haftnagel

Montagehilfe zur Befestigung Delta-MS, Delta-Drain, Delta-Terraxx und Delta-GEO-DRAIN Quattro. Selbstklebend

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562263</b>	100	1,30	Stk	0033	CG



### Delta-Mauerwerksperre

Aus Polyolefin, schwarz. UV-stabilisiert. Mit aufgerauter, kariierter Oberfläche, zum Schutz für Mauerwerke gegen aufsteigende Erdfeuchte

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8067981</b>	10,0	25	4,43	m <sup>2</sup>	0031	CO
<b>8067987</b>	11,5	25	4,50	m <sup>2</sup>	0031	CO
<b>9000639</b>	12,5	25	4,50	m <sup>2</sup>	0031	CO
<b>8067982</b>	15,0	25	4,50	m <sup>2</sup>	0031	CO
<b>8067983</b>	17,5	25	4,50	m <sup>2</sup>	0031	CO
<b>9000641</b>	20,0	25	4,50	m <sup>2</sup>	0031	CO
<b>8067984</b>	25,0	25	4,50	m <sup>2</sup>	0031	CO
<b>8067986</b>	30,0	25	4,50	m <sup>2</sup>	0031	CO
<b>8067985</b>	35,0	25	4,50	m <sup>2</sup>	0031	CO

## Stahlton Bauteile Sortiment



### Stahlton Thermolino

Saugt nicht, deshalb funktioniert es auch in wichtigsten Zeitpunkt der Bauaustrocknung. Hat Anwendungsbereich: Einfamilien-, Reihen- und Terrassenhäuser. Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC entsprechend Bemessungsunterlagen

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569726</b>	12,5	13,5	9	0,60	34,85	m	0032	CP
<b>01569727</b>	15,0	16,0	9	0,60	37,25	m	0032	CP
<b>01569728</b>	17,5	18,5	9	0,60	39,50	m	0032	CP



### Stahlton Thermur plus

Anwendungsbereich: Wohnbauten. Kleine Einschränkungen der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC. Hochfestes (deklariertes) Mauerwerk sowie Pfeiler und Wände aus Beton. Statische Nachweise entsprechende Bemessungsunterlagen

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573027</b>	12,5	13,5	9	0,60	45,65	m	0032	CS
<b>01573028</b>	15,0	16,0	9	0,60	51,70	m	0032	CS
<b>01573029</b>	17,5	18,5	9	0,60	57,75	m	0032	CS

## Stahlton Bauteile Sortiment

### Stahlton Sichtbetonstürze

Die Sichtbetonstürze entsprechen den Anforderungen an Industrie-Sichtmauerwerk

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562585</b>	14.0	12.0	0.77	67.60	m	0032	CJ
<b>01573646</b>	14.0	12.0	1.03	67.60	m	0032	CJ
<b>01562586</b>	14.0	12.0	1.29	67.60	m	0032	CJ
<b>01562587</b>	14.0	12.0	1.55	67.60	m	0032	CJ
<b>01562588</b>	14.0	12.0	1.81	67.60	m	0032	CJ
<b>6243583</b>	14.0	14.5	1.03	79.00	m	0032	CJ
<b>01562590</b>	14.0	14.5	1.29	79.00	m	0032	CJ
<b>01562591</b>	14.0	14.5	1.55	79.00	m	0032	CJ
<b>01571777</b>	14.0	14.5	1.81	79.00	m	0032	CJ
<b>01581589</b>	14.0	14.5	2.59	70.03	m	0032	CJ
<b>01562592</b>	14.0	18.0	0.77	93.40	m	0032	CJ
<b>01562593</b>	14.0	18.0	1.03	93.40	m	0032	CJ
<b>01562594</b>	14.0	18.0	1.29	93.40	m	0032	CJ
<b>01562595</b>	14.0	18.0	1.55	93.40	m	0032	CJ
<b>01562596</b>	14.0	18.0	1.81	93.40	m	0032	CJ



## Stahlton Bauteile Sortiment

### Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562597</b>	6.5	7.5	1.0	23.35	m	0032	CM
<b>01562598</b>	6.5	7.5	1.2	23.35	m	0032	CM
<b>01562599</b>	6.5	7.5	1.4	23.35	m	0032	CM
<b>01562600</b>	6.5	7.5	1.6	23.35	m	0032	CM
<b>01568454</b>	6.5	7.5	1.8	23.35	m	0032	CM
<b>01568455</b>	6.5	7.5	2.0	23.35	m	0032	CM
<b>01562602</b>	6.5	10.0	1.0	23.35	m	0032	CM
<b>01562603</b>	6.5	10.0	1.2	23.35	m	0032	CM
<b>01562604</b>	6.5	10.0	1.4	23.35	m	0032	CM
<b>01562605</b>	6.5	10.0	1.6	23.35	m	0032	CM
<b>01562606</b>	6.5	10.0	1.8	23.35	m	0032	CM
<b>01562607</b>	6.5	10.0	2.0	23.35	m	0032	CM
<b>01562608</b>	6.5	10.0	2.2	23.35	m	0032	CM
<b>01562609</b>	6.5	10.0	2.4	23.35	m	0032	CM
<b>01562610</b>	6.5	10.0	2.6	23.35	m	0032	CM
<b>01562611</b>	6.5	10.0	2.8	23.35	m	0032	CM
<b>01562612</b>	6.5	10.0	3.0	23.35	m	0032	CM
<b>01562613</b>	6.5	10.0	3.2	23.35	m	0032	CM
<b>01650622</b>	6.5	10.0	3.6	23.35	m	0032	CM
<b>01562614</b>	6.5	10.0	3.8	23.35	m	0032	CM
<b>01562615</b>	6.5	10.0	5.0	23.35	m	0032	CM
<b>01562616</b>	6.5	10.0	6.0	23.35	m	0032	CM
<b>01562617</b>	6.5	12.5	0.8	28.70	m	0032	CM
<b>01562618</b>	6.5	12.5	1.0	28.70	m	0032	CM
<b>01562619</b>	6.5	12.5	1.2	28.70	m	0032	CM
<b>01562620</b>	6.5	12.5	1.4	28.70	m	0032	CM
<b>01562621</b>	6.5	12.5	1.6	28.70	m	0032	CM
<b>01562622</b>	6.5	12.5	1.8	28.70	m	0032	CM
<b>01562623</b>	6.5	12.5	2.0	28.70	m	0032	CM
<b>01562624</b>	6.5	12.5	2.2	28.70	m	0032	CM
<b>01562625</b>	6.5	12.5	2.4	28.70	m	0032	CM
<b>01562626</b>	6.5	12.5	2.6	28.70	m	0032	CM
<b>01562627</b>	6.5	12.5	2.8	28.70	m	0032	CM
<b>01562628</b>	6.5	12.5	3.0	28.70	m	0032	CM
<b>01562629</b>	6.5	12.5	3.2	28.70	m	0032	CM
<b>01562630</b>	6.5	12.5	3.4	28.70	m	0032	CM
<b>01562631</b>	6.5	12.5	3.6	28.70	m	0032	CM
<b>01562632</b>	6.5	12.5	3.8	28.70	m	0032	CM
<b>01562633</b>	6.5	12.5	4.0	28.70	m	0032	CM
<b>01562634</b>	6.5	12.5	5.0	28.70	m	0032	CM
<b>01562635</b>	6.5	12.5	6.0	28.70	m	0032	CM
<b>01562637</b>	6.5	15.0	1.0	35.80	m	0032	CM
<b>01562638</b>	6.5	15.0	1.2	35.80	m	0032	CM
<b>01562639</b>	6.5	15.0	1.4	35.80	m	0032	CM
<b>01562640</b>	6.5	15.0	1.6	35.80	m	0032	CM
<b>01562641</b>	6.5	15.0	1.8	35.80	m	0032	CM
<b>01562642</b>	6.5	15.0	2.0	35.80	m	0032	CM
<b>01562643</b>	6.5	15.0	2.2	35.80	m	0032	CM
<b>01562644</b>	6.5	15.0	2.4	35.80	m	0032	CM
<b>01562645</b>	6.5	15.0	2.6	35.80	m	0032	CM
<b>01562646</b>	6.5	15.0	2.8	35.80	m	0032	CM
<b>01562647</b>	6.5	15.0	3.0	35.80	m	0032	CM
<b>01562648</b>	6.5	15.0	3.2	35.80	m	0032	CM
<b>01562649</b>	6.5	15.0	3.4	35.80	m	0032	CM
<b>01562650</b>	6.5	15.0	3.6	35.80	m	0032	CM
<b>01562651</b>	6.5	15.0	3.8	35.80	m	0032	CM
<b>01562652</b>	6.5	15.0	4.0	35.80	m	0032	CM
<b>01562653</b>	6.5	15.0	5.0	35.80	m	0032	CM
<b>01562654</b>	6.5	15.0	6.0	35.80	m	0032	CM
<b>01562656</b>	6.5	17.5	1.0	41.40	m	0032	CM
<b>01562657</b>	6.5	17.5	1.2	41.40	m	0032	CM
<b>01562658</b>	6.5	17.5	1.4	41.40	m	0032	CM
<b>01562659</b>	6.5	17.5	1.6	41.40	m	0032	CM

## Stahlton Bauteile Sortiment

### Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



3

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562660</b>	6.5	17.5	1.8	41.40	m	0032	CM
<b>01562661</b>	6.5	17.5	2.0	41.40	m	0032	CM
<b>01562662</b>	6.5	17.5	2.2	41.40	m	0032	CM
<b>01562663</b>	6.5	17.5	2.4	41.40	m	0032	CM
<b>01562664</b>	6.5	17.5	2.6	41.40	m	0032	CM
<b>01562665</b>	6.5	17.5	2.8	41.40	m	0032	CM
<b>01562666</b>	6.5	17.5	3.0	41.40	m	0032	CM
<b>01562667</b>	6.5	17.5	3.2	41.40	m	0032	CM
<b>01562668</b>	6.5	17.5	3.4	41.40	m	0032	CM
<b>01562669</b>	6.5	17.5	3.6	41.40	m	0032	CM
<b>01562670</b>	6.5	17.5	4.0	41.40	m	0032	CM
<b>01562671</b>	6.5	17.5	5.0	41.40	m	0032	CM
<b>01562672</b>	6.5	17.5	6.0	41.40	m	0032	CM
<b>01562673</b>	6.5	20.0	0.8	55.50	m	0032	CM
<b>01562674</b>	6.5	20.0	1.0	55.50	m	0032	CM
<b>01562675</b>	6.5	20.0	1.2	55.50	m	0032	CM
<b>01562676</b>	6.5	20.0	1.4	55.50	m	0032	CM
<b>01562677</b>	6.5	20.0	1.6	55.50	m	0032	CM
<b>01562678</b>	6.5	20.0	1.8	55.50	m	0032	CM
<b>01562679</b>	6.5	20.0	2.0	55.50	m	0032	CM
<b>01562680</b>	6.5	20.0	2.2	55.50	m	0032	CM
<b>01562681</b>	6.5	20.0	2.4	55.50	m	0032	CM
<b>01562682</b>	6.5	20.0	2.6	55.50	m	0032	CM
<b>01562683</b>	6.5	20.0	2.8	55.50	m	0032	CM
<b>01562684</b>	6.5	20.0	3.0	55.50	m	0032	CM
<b>01562685</b>	6.5	20.0	3.4	55.50	m	0032	CM
<b>01562686</b>	6.5	20.0	5.0	55.50	m	0032	CM
<b>01569002</b>	6.5	25.0	1.0	69.85	m	0032	CM
<b>01569003</b>	6.5	25.0	1.2	69.85	m	0032	CM
<b>01569004</b>	6.5	25.0	1.4	69.85	m	0032	CM
<b>01569005</b>	6.5	25.0	1.8	69.85	m	0032	CM
<b>01569006</b>	6.5	25.0	2.2	69.85	m	0032	CM
<b>01569007</b>	6.5	25.0	2.4	69.85	m	0032	CM
<b>6208679</b>	6.5	25.0	2.6	69.85	m	0032	CM

## Stahlton Bauteile Sortiment

### Stahlton Sichbetonsturzbretter



Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562543</b>	6.5	10.0	0.77	25.75	m	0032	CJ
<b>01562544</b>	6.5	10.0	1.03	25.75	m	0032	CJ
<b>01562545</b>	6.5	10.0	1.29	25.75	m	0032	CJ
<b>2001360</b>	6.5	10.0	1.55	25.75	m	0032	CJ
<b>01562547</b>	6.5	10.0	1.81	25.75	m	0032	CJ
<b>01562548</b>	6.5	10.0	2.07	25.75	m	0032	CJ
<b>01562549</b>	6.5	10.0	2.33	25.75	m	0032	CJ
<b>01562550</b>	6.5	10.0	2.85	25.75	m	0032	CJ
<b>01562551</b>	6.5	10.0	3.11	25.75	m	0032	CJ
<b>01562553</b>	6.5	12.0	0.77	31.40	m	0032	CJ
<b>01562554</b>	6.5	12.0	1.03	31.40	m	0032	CJ
<b>01562555</b>	6.5	12.0	1.29	31.40	m	0032	CJ
<b>01562556</b>	6.5	12.0	1.55	31.40	m	0032	CJ
<b>01562557</b>	6.5	12.0	1.81	31.40	m	0032	CJ
<b>01562558</b>	6.5	12.0	2.07	31.40	m	0032	CJ
<b>01562559</b>	6.5	12.0	2.33	31.40	m	0032	CJ
<b>01562560</b>	6.5	12.0	2.59	31.40	m	0032	CJ
<b>01562561</b>	6.5	12.0	2.85	31.40	m	0032	CJ
<b>01562562</b>	6.5	12.0	3.11	31.40	m	0032	CJ
<b>01562563</b>	6.5	12.0	5.80	31.40	m	0032	CJ
<b>01562565</b>	6.5	14.5	1.03	39.20	m	0032	CJ
<b>01562566</b>	6.5	14.5	1.29	39.20	m	0032	CJ
<b>01562567</b>	6.5	14.5	1.55	39.20	m	0032	CJ
<b>01562568</b>	6.5	14.5	1.81	39.20	m	0032	CJ
<b>01562569</b>	6.5	14.5	2.07	39.20	m	0032	CJ
<b>01562570</b>	6.5	14.5	2.33	39.20	m	0032	CJ
<b>01562571</b>	6.5	14.5	2.59	39.20	m	0032	CJ
<b>01562572</b>	6.5	14.5	2.85	39.20	m	0032	CJ
<b>01562573</b>	6.5	14.5	3.11	39.20	m	0032	CJ
<b>01562574</b>	6.5	14.5	5.80	39.20	m	0032	CJ
<b>01562575</b>	6.5	18.0	0.77	44.85	m	0032	CJ
<b>01650614</b>	6.5	18.0	1.03	44.85	m	0032	CJ
<b>01562576</b>	6.5	18.0	1.29	44.85	m	0032	CJ
<b>01562577</b>	6.5	18.0	1.55	44.85	m	0032	CJ
<b>01562578</b>	6.5	18.0	1.81	44.85	m	0032	CJ
<b>01562579</b>	6.5	18.0	2.07	44.85	m	0032	CJ
<b>01562580</b>	6.5	18.0	2.33	44.85	m	0032	CJ
<b>6243491</b>	6.5	20.0	1.55	52.40	m	0032	CJ

## Kilcher Hochbaulager

### Kilcher Deforma



Der zentrisch angeordnete Elastomer Tragkern mit dem blauen Schaumstoff als Füllmaterial eine zentrische Kräfteleitung und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Decke gemäss Tabelle. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager

	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung (kN/m <sup>1</sup> )	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010461</b>	N5 x 25	145	50	5	25	11.10	m	0031	DK
<b>2010462</b>	N5 x 25	150	50	5	25	11.10	m	0031	DK
<b>2010463</b>	N5 x 25	175	50	5	25	11.30	m	0031	DK
<b>2010464</b>	N5 x 25	180	50	5	25	11.30	m	0031	DK
<b>2010465</b>	N5 x 25	200	50	5	25	11.70	m	0031	DK
<b>2010466</b>	N5 x 33	120	100	5	25	11.80	m	0031	DK
<b>2010467</b>	N5 x 33	125	100	5	25	11.80	m	0031	DK
<b>2010468</b>	N5 x 33	145	100	5	25	12.30	m	0031	DK
<b>2010469</b>	N5 x 33	150	100	5	25	12.30	m	0031	DK
<b>2010470</b>	N5 x 33	175	100	5	25	12.50	m	0031	DK
<b>2010472</b>	N5 x 33	200	100	5	25	12.90	m	0031	DK
<b>2010473</b>	N5 x 50	120	220	5	25	13.10	m	0031	DK
<b>2010474</b>	N5 x 50	125	220	5	25	14.40	m	0031	DK
<b>2010475</b>	N5 x 50	145	220	5	25	13.60	m	0031	DK
<b>2010477</b>	N5 x 50	150	220	5	25	13.60	m	0031	DK



Kilcher Hochbaulager

**Kilcher Deforma**

Der zentrisch angeordnete Elastomer Tragkern mit dem blauen Schaumstoff als Füllmaterial eine zentrische Krafteinleitung und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Decke gemäss Tabelle. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager

	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung (kN/m <sup>1</sup> )	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010478</b>	N5 x 50	175	220	5	25	13.80	m	0031	DK
<b>2010481</b>	N5 x 50	200	220	5	25	14.20	m	0031	DK



**Kilcher Limitgliss**

Die spezielle Konstruktion mit einem tragenden Elastomer-Kern und dem roten Schaumstoff bringt eine zentrische Krafteinleitung auf das Mauerwerk und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Betondecke. Dank der speziellen Konstruktionsart der Kilcher Limitgliss Hochbaulager können die grossen Erstbewegungen im Rohbau bis +/- 10 mm übernommen werden. Nach Abklingen der Erstbewegungen und längerer Belastungszeit können am fertigen Bau noch Bewegungen bis +/- 3 mm aufgenommen werden. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager

	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung (kN/m <sup>1</sup> )	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010487</b>	LG 60	150	60	7	15	23.40	m	0031	DK
<b>2010489</b>	LG 60	180	60	7	15	23.60	m	0031	DK
<b>2010491</b>	LG 80	120	80	7	15	23.60	m	0031	DK
<b>2010492</b>	LG 80	125	80	7	15	23.60	m	0031	DK
<b>2010494</b>	LG 80	150	80	7	15	24.00	m	0031	DK
<b>2010497</b>	LG 80	200	80	7	15	24.70	m	0031	DK
<b>2010500</b>	LG 100	145	100	7	15	28.40	m	0031	DK
<b>2010502</b>	LG 100	175	100	7	15	28.70	m	0031	DK
<b>2010504</b>	LG 100	200	100	7	15	28.90	m	0031	DK
<b>2010505</b>	LG 150	120	150	7	15	29.70	m	0031	DK
<b>2010506</b>	LG 150	125	150	7	15	29.70	m	0031	DK
<b>2010510</b>	LG 150	180	150	7	15	30.60	m	0031	DK




Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

**Pronouvo 1073 Platten**

Originalplatte aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562284</b>	3.2	50	100	46.00	m <sup>2</sup>	0031	EB
<b>01562285</b>	5	50	100	62.00	m <sup>2</sup>	0031	EB
<b>01562287</b>	10	50	100	108.00	m <sup>2</sup>	0031	EB



**Pronouvo 1073 Streifen**

Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562296</b>	3.2	15	100	7.40	m	0031	EB
<b>01562299</b>	3.2	17.5	100	8.60	m	0031	EB
<b>01562304</b>	3.2	20	100	10.00	m	0031	EB
<b>01562291</b>	5	12	100	8.20	m	0031	EB
<b>01562297</b>	5	15	100	10.30	m	0031	EB
<b>01562300</b>	5	17.5	100	12.00	m	0031	EB
<b>01562298</b>	10	15	100	18.10	m	0031	EB



## Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

### Pronouvo 1073 Rollen



Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010447</b>	3,2	10	20	94.00	Ro	0031	EB
<b>01569142</b>	3,2	12	20	104.00	Ro	0031	EB
<b>01569143</b>	3,2	12,5	20	108.00	Ro	0031	EB
<b>2010448</b>	3,2	14,5	20	124.00	Ro	0031	EB
<b>01569144</b>	3,2	15	20	130.00	Ro	0031	EB
<b>01569145</b>	3,2	17,5	20	152.00	Ro	0031	EB
<b>2010449</b>	3,2	18	20	156.00	Ro	0031	EB
<b>01569146</b>	3,2	20	20	172.00	Ro	0031	EB
<b>2010450</b>	5	10	10	65.00	Ro	0031	EB
<b>01569148</b>	5	12	10	71.00	Ro	0031	EB
<b>01569149</b>	5	12,5	10	74.00	Ro	0031	EB
<b>01671250</b>	5	14,5	10	86.00	Ro	0031	EB
<b>01569150</b>	5	15	10	89.00	Ro	0031	EB
<b>01569151</b>	5	17,5	10	104.00	Ro	0031	EB
<b>01569152</b>	5	18	10	108.00	Ro	0031	EB
<b>01573168</b>	5	20	10	119.00	Ro	0031	EB
<b>01569153</b>	5	25	10	148.00	Ro	0031	EB

### Pronouvo 1099



Typ B: Mit Tragkern zentrisch. Typ E: Mit Tragkern aussen. Pronouvo 1099 Deformationslager mit hervorragenden statischen Eigenschaften für die Übertragung hoher Auflasten ins Mauerwerk. Durch die elastische Verformung der Hochbaulager werden Bewegungen der Betondecke infolge Schwinden, Temperaturschwankungen und Durchbiegungen aufgenommen, Kantenpressungen verhindert und somit Risse im Mauerwerk wirkungsvoll vermieden. Erfüllen die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 Schalldämmung im Hochbau. Dank der guten Eigenschaft von Kork wird eine hervorragende Dämmung des Körperschall erreicht

	Typ	zul. Belastung (kN/m.1)	Dicke (mm)	zul. Deformation (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010451</b>	B	125	8	± 3	12,0	100	12,00	m	0031	EE
<b>2010452</b>	B	125	8	± 3	12,5	100	12,00	m	0031	EE
<b>2010453</b>	B	150	8	± 3	14,5	100	13,80	m	0031	EE
<b>2010454</b>	B	150	8	± 3	15,0	100	13,80	m	0031	EE
<b>2010455</b>	B	175	8	± 3	17,5	100	16,00	m	0031	EE
<b>2010456</b>	B	175	8	± 3	18,0	100	16,00	m	0031	EE
<b>2010457</b>	B	175	8	± 3	20,0	100	16,80	m	0031	EE
<b>01562276</b>	B	125	10	± 4	12,0	100	15,00	m	0031	EE
<b>01562277</b>	B	125	10	± 4	12,5	100	15,00	m	0031	EE
<b>01562278</b>	B	150	10	± 4	15,0	100	17,40	m	0031	EE
<b>01562279</b>	B	175	10	± 4	17,5	100	19,90	m	0031	EE
<b>01562280</b>	B	175	10	± 4	20,0	100	20,90	m	0031	EE
<b>01582563</b>	E	125	10	± 4	12,5	100	15,00	m	0031	EE
<b>01582566</b>	E	150	10	± 4	15,0	100	17,40	m	0031	EE
<b>01671872</b>	E	175	10	± 4	18,0	100	19,90	m	0031	EE
<b>01671873</b>	E	200	10	± 4	25,0	100	23,90	m	0031	EE

## Mageba Wand- und Deckenlager

### Lasto Wall G 4R



Wandlager verhindern die Trittschallübertragung und erhöhen damit die Wohnqualität. Aus SBR-Gummigranulaten hergestellt


	Typ	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>02000017</b>	G 4R	4	12,5	10	4,95	m	0031	DV
<b>02000018</b>	G 4R	4	15	10	6,10	m	0031	DV
<b>02000019</b>	G 4R	4	17,5	10	6,75	m	0031	DV
<b>02000020</b>	G 4R	4	20	10	7,80	m	0031	DV

## Mageba Wand- und Deckenlager

### Lasto-Strip Typ LS Gleit- und Deformationslager

Linienlager, die Verschiebung aufgrund ihrer guten Deformations- und Gleitfähigkeit aufnehmen können. Verschiebung  $\pm 17,5$  mm, Einbauhöhe 6 mm, Länge 1 m


	Typ	Breite (mm)	Auflast (kN/m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572414</b>	LS 50	100	50	12.10	m	0031	DS
<b>01572420</b>	LS 80	100	80	14.10	m	0031	DS
<b>01572426</b>	LS 130	100	130	16.90	m	0031	DS
<b>01572432</b>	LS 190	100	190	19.70	m	0031	DS
<b>01572437</b>	LS 190	250	190	26.00	m	0031	DS
<b>01572441</b>	LS 330	200	330	28.40	m	0031	DS
<b>01572442</b>	LS 330	250	330	30.60	m	0031	DS
<b>01572443</b>	LS 720	145/150	720	35.10	m	0031	DS
<b>01572444</b>	LS 720	175/180	720	36.40	m	0031	DS
<b>01572445</b>	LS 720	200	720	37.20	m	0031	DS



### Lasto-Strip Typ NS Deformationslager

Das bewährte Linienlager für die zwängungsfreie Übertragung von Bauwerklasten, Bewegungen und Rotationen. Deformationslager Typ NS sind Linienlager, die Verschiebungen aufgrund der Deformationsfähigkeit des EPDM-Tragkerns aufnehmen können

	Typ	Breite (mm)	Auflast (kN/m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568457</b>	NS 50	145/150	50	9.95	m	0031	DS
<b>01572387</b>	NS 80	100	80	9.70	m	0031	DS
<b>01572389</b>	NS 80	145/150	80	10.95	m	0031	DS
<b>01572392</b>	NS 80	250	80	14.40	m	0031	DS
<b>01572393</b>	NS 130	100	130	11.00	m	0031	DS
<b>01572404</b>	NS 190	250	190	17.20	m	0031	DS
<b>01572405</b>	NS 330	120/125	330	16.40	m	0031	DS
<b>01572406</b>	NS 330	145/150	330	17.10	m	0031	DS
<b>01572407</b>	NS 330	175/180	330	18.00	m	0031	DS
<b>01572409</b>	NS 330	250	330	20.00	m	0031	DS
<b>01572412</b>	NS 720	200	720	24.10	m	0031	DS
<b>01572413</b>	NS 720	250	720	25.50	m	0031	DS



### Lasto-Fol G Gleitfolien ohne Polsterungen

Wird überall dort eingesetzt, wo eine gleitende, jedoch verdrehungslose Trennung tragender Bauteile verlangt wird. Aufnahme von grossen Horizontalbewegungen. Einfacher Einbau. Besonders tiefe Reibwerte. Hohe Beständigkeit gegen Schläge

	Typ	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572494</b>	FOLG	1.6	300	1	22.00	m	0031	DM





**NEU**  
Print Ausgabe  
gültig 2025/  
2026

*Für aktuelle Produktinformationen und Preise geht es hier zu unserem jährlich aktualisierten digitalen Baukatalog*

Ihren persönlichen Baukatalog 2025/2026 in der Print-Ausgabe erhalten Sie neu alle zwei Jahre.

So reduzieren wir den Papierverbrauch und leisten gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag zum Umweltschutz.


# Weniger Papier, mehr Aktualität

Ihr Baukatalog: jährlich digital neu!




# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Alba Platten und Zubehör



### Alba Gips-Wandbauplatten hydro

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562323</b>	Alba hydro 60	60	666 x 500	36	48.06	m <sup>2</sup>	01621	RAF
<b>01562325</b>	Alba hydro 80	80	666 x 500	30	57.96	m <sup>2</sup>	01621	RAF
<b>01562327</b>	Alba hydro 100	100	666 x 500	24	69.03	m <sup>2</sup>	01621	RAF
<b>01562329</b>	Alba hydro 140	140	500 x 400	28	99.14	m <sup>2</sup>	01621	RAG



### Albaphon

faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m<sup>3</sup>) mit Mineralfaserdämmstoff ca. 85 kg/m<sup>3</sup>, schalldämmend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568794</b>	AP 45	45	1000 x 500	20	20	45.59	m <sup>2</sup>	01621	RAJ
<b>01568795</b>	AP 55	55	1000 x 500	30	18	50.75	m <sup>2</sup>	01621	RAJ
<b>01568784</b>	AP 60	60	1000 x 500	20	16	51.29	m <sup>2</sup>	01621	RAJ
<b>01568785</b>	AP 65	65	1000 x 500	40	14	58.71	m <sup>2</sup>	01621	RAJ
<b>01568797</b>	AP 70	70	1000 x 500	30	14	57.53	m <sup>2</sup>	01621	RAJ
<b>01568796</b>	AP 75	75	1000 x 500	50	12	60.43	m <sup>2</sup>	01621	RAJ
<b>01568798</b>	AP 80	80	1000 x 500	40	12	64.84	m <sup>2</sup>	01621	RAJ
<b>01568799</b>	AP 90	90	1000 x 500	50	10	69.25	m <sup>2</sup>	01621	RAJ



### Albatherm-eps

Verbundplatte mit Polystyrol SE 15. Allseitig Nut und Kamm. Wärmedämmend, faserarmiert


	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568782</b>	AT-EPS 45	45	1000 x 500	20	24	36.56	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>01568783</b>	AT-EPS 55	55	1000 x 500	30	20	39.35	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>01568790</b>	AT-EPS 60	60	1000 x 500	20	18	46.88	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>01568786</b>	AT-EPS 65	65	1000 x 500	40	16	42.15	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>01568787</b>	AT-EPS 75	75	1000 x 500	50	14	45.16	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>01568791</b>	AT-EPS 80	80	1000 x 500	40	14	52.37	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>01568788</b>	AT-EPS 85	85	1000 x 500	60	12	47.85	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>2009068</b>	AT-EPS 105	105	1000 x 500	80	10	54.19	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>01568793</b>	AT-EPS 120	120	1000 x 500	80	8	64.62	m <sup>2</sup>	01621	RAH

## Rigips Alba Platten und Zubehör

### Albatherm hydro-EPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit expandiertem Polystyrol EPS 15, wärmedämmend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562332</b>	Ath-EPS	55	1000 x 500	30	20	43.87	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>01562342</b>	Ath-EPS	80	1000 x 500	40	14	57.96	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>01562352</b>	Ath-EPS	105	1000 x 500	80	10	58.82	m <sup>2</sup>	01621	RAH
<b>01562354</b>	Ath-EPS	120	1000 x 500	80	8	70.00	m <sup>2</sup>	01621	RAH



### Albatherm hydro XPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend und dampfbremsend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562337</b>	ATh-XPS	65	1000 x 500	40	16	63.98	m <sup>2</sup>	01621	RAI
<b>01562341</b>	ATh-XPS	75	1000 x 500	50	14	71.08	m <sup>2</sup>	01621	RAI
<b>01562344</b>	ATh-XPS	80	1000 x 500	40	14	77.10	m <sup>2</sup>	01621	RAI
<b>01562346</b>	ATh-XPS	85	1000 x 500	60	12	77.85	m <sup>2</sup>	01621	RAI
<b>01562348</b>	ATh-XPS	90	1000 x 500	50	12	84.09	m <sup>2</sup>	01621	RAI
<b>01562356</b>	ATh-XPS	120	1000 x 500	80	8	106.45	m <sup>2</sup>	01621	RAI



### Albatherm-XPS

Gipsplatte mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend, dampfbremsend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562336</b>	AT-XPS	65	1000 x 500	40	16	59.57	m <sup>2</sup>	01621	RAI
<b>01568800</b>	AT-XPS	70	1000 x 500	30	16	62.80	m <sup>2</sup>	01621	RAI
<b>01562343</b>	AT-XPS	80	1000 x 500	40	14	69.89	m <sup>2</sup>	01621	RAI
<b>01562353</b>	AT-XPS	105	1000 x 500	80	10	88.82	m <sup>2</sup>	01621	RAI
<b>01562355</b>	AT-XPS	120	1000 x 500	80	8	99.14	m <sup>2</sup>	01621	RAI



### Alba AGK Plus

Zum Verkleben der Stoss- und Lagerfugen von Alba Vollgipsplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Anschlüssen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2024656</b>	25	30	0,4 - 1	42.93	Sa	01622	RCZ



### Alba AGK hydro PLUS

Zum Verkleben der Stoss- und Lagerfugen von Alba hydro Vollgipsplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Anschlüssen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4554121</b>	25	30	0,4 - 1	62.28	Sa	01622	RCZ



## Rigips Alba Platten und Zubehör

### Alba corbände Mooskorkstreifen

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Mooskorkprofile werden als Boden- und Deckenanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Neendicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4544545</b>	10	20	1000	2.40	m	01622	REC
<b>4544591</b>	10	34	1000	3.30	m	01622	REC
<b>4544757</b>	10	52	1000	4.80	m	01622	REC
<b>4544904</b>	10	72	1000	5.60	m	01622	REC
<b>4544920</b>	10	92	1000	7.30	m	01622	REC
<b>4544997</b>	10	132	1000	10.10	m	01622	REC



### Alba corbände Presskorkprofile

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkprofile werden als Bodenanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Neendicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4544124</b>	5	34	1000	6.40	m	01622	REC
<b>4544168</b>	5	52	1000	7.60	m	01622	REC
<b>4544189</b>	5	72	1000	9.60	m	01622	REC
<b>5713761</b>	5	92	1000	11.20	m	01622	REC
<b>4544424</b>	5	132	1000	18.00	m	01622	REC



### Alba corbände Presskorkstreifen

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkstreifen werden als Boden-, Decken- und Wandanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Neendicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4543398</b>	5	34	1000	3.00	m	01622	REC
<b>4543469</b>	5	52	1000	4.30	m	01622	REC
<b>4543790</b>	5	72	1000	5.00	m	01622	REC
<b>4543800</b>	5	92	1000	6.60	m	01622	REC
<b>4543946</b>	5	132	1000	9.10	m	01622	REC



## Rigips Bauplatten und Zubehör

### Gipsplatte Habito AK 12.5

Gipsplatte kartonummantel, faserarmiert, für stossfeste, harte Wandkonstruktionen. Typ DFIR nach DIN EN 520

	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7204141</b>	1250 x 2000	24	21.30	m <sup>2</sup>	01621	RBO



### Bauplatte RB 9.5

Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Neendicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01732679</b>	RB-vario	9.5	1250 x 2000	60	13.70	m <sup>2</sup>	0040	HR
<b>01562378</b>	RB-vario	9.5	1250 x 2500	60	13.70	m <sup>2</sup>	0040	HR



### Bauplatte RB 12.5

Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Neendicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569845</b>	RB-vario	12.5	625 x 2500	80	18.63	m <sup>2</sup>	01621	RAN
<b>01562380</b>	RB-vario	12.5	1250 x 2000	50	14.30	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01562383</b>	RB-vario	12.5	1250 x 2750	40	14.30	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01568999</b>	RB-vario	12.5	1250 x 3000	24	14.30	m <sup>2</sup>	0040	HU





## Rigips Bauplatten und Zubehör

### Bauplatte RB 15.0

Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562384</b>	RB-vario	15.0	1250 x 2000	40	18.30	m <sup>2</sup>	0040	HR
<b>01562385</b>	RB-vario	15.0	1250 x 2500	20	18.30	m <sup>2</sup>	0040	HR



### Bauplatte RB 18.0

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7012172</b>	RB-vario	18.0	625 x 2500	32	25.50	m <sup>2</sup>	01621	RAS
<b>01562387</b>	RB-vario	18.0	1250 x 2000	30	22.80	m <sup>2</sup>	0040	HR



### Bauplatte RBI 12.5

Typ H2 gem. DIN EN 520. Kernimprägniert

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562369</b>	RBI-vario	12.5	1250 x 2000	50	23.20	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01562371</b>	RBI-vario	12.5	1250 x 2750	40	23.20	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01562372</b>	RBI-vario	12.5	1250 x 3000	24	23.20	m <sup>2</sup>	0040	HU



### Feuerschutzplatten RF

Gipsplatten kartonummantelt, faserarmiert, Typ DF gem. DIN EN 520

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002464</b>	RF-vario 15.0	15.0	1250 x 2000	40	22.80	m <sup>2</sup>	0040	HX
<b>01562373</b>	RF-vario 15.0	15.0	1250 x 2500	20	22.80	m <sup>2</sup>	0040	HX
<b>2002465</b>	RF-vario 18.0	18.0	1250 x 2000	30	25.70	m <sup>2</sup>	0040	HX
<b>01569451</b>	RF-vario 20.0	20.0	625 x 2000	32	27.80	m <sup>2</sup>	0040	HX



### Feuerschutzplatten RFI

Rigips Feuerschutzplatten RFI kernimprägniert, bestehen aus einem speziellen, verstärkten und imprägnierten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Somit sind Rigips Feuerschutzplatten RFI besonders für die Verwendung in Feuerschutzkonstruktionen in häuslichen Bädern und in Feuchträumen geeignet. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten RFI u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SKF

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671164</b>	RFI-vario 18.0	18.0	1250 x 2000	30	31.80	m <sup>2</sup>	0040	HX
<b>01569453</b>	RFI-vario 20.0 DFH2R	20.0	625 x 2000	32	40.38	m <sup>2</sup>	01621	RAW



### Vorhangelemente RB mit einer Schiene

Vorhangelemente RB mit einer Schiene für Maxi-Gleiter. inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stk pro Schiene)

	Typ	Stärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025973</b>	VHE	12.5	180 x 2000	35.30	m	01622	RDW




# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Bauplatten und Zubehör

### Vorhangelemente RB mit zwei Schienen

Vorhangelemente RB mit zwei Schienen für Maxi-Gleiter inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene)



	Typ	Stärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2025972</b>	VHE	12.5	270 x 2000	59.20	m	01622	RDW

### Rigidur H Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatte homogen, für Holzrahmenbau Typ GF-C1-I-W2 gem. DIN EN 15283-2



	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01584167</b>	10.0	1000 x 1500	70	16.50	m²	01621	RBD
<b>01584168</b>	12.5	1000 x 1500	60	19.50	m²	01621	RBD
<b>01579522</b>	15.0	1000 x 1500	40	25.50	m²	01621	RBD

### Rigidur H Platte Estrichelemente

GFH-Platte verklebt mit Stufenfalz



	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01568807</b>	EE 20	2 x 10.0	500 x 1500	48	43.38	m²	01621	RBI
<b>01573191</b>	EE 25	2 x 12.5	500 x 1500	40	51.00	m²	01621	RBI

### Gips-Schrauben

Phosphatiert zum Fixieren von Trockenestrich-Platten



	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01574000</b>	SBG 22	3.9 x 22	500	17.38	Ka	01622	RCX

### Rigidur Fugenkleber Nature Line

Zum Verkleben der Stossfugen bei Rigidur Gipsfaserplatten



	Typ	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01584180</b>	Nature Line	310	6	20.63	Stk	01622	RDA

### Rigidur Estrichkleber Nature Line

Zum Verkleben des Stufenfalzes bei Rigidur Estrich Elementen



	Typ	Kartusche à (kg)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01733459</b>	Nature Line	1	6	30.38	Stk	01622	RDA

## Rigips Bauplatten und Zubehör

### Rigitherm EPS

RB-vario 12.5 und expandiertem Polystyrol EPS. Verbundplatten aus Gipsplatten nach EN 520 und expandiertem Polystyrol (EPS grau) nach EN 13163 mit Stufenfalz längsseitig. Klasse 1 Typ P nach EN 13950

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	RB (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569925</b>	33.0	625 x 2500	20	12.5	40	41.50	m² 01621	RAY	
<b>01569927</b>	53.0	625 x 2500	40	12.5	26	50.75	m² 01621	RAY	



### GK-Form

Gipsplatte kartonummantelt für gewölbte Konstruktionen. Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570135</b>	GK-Form AK	6.5	900 x 2500	30	21.25	m² 01621	RBR	



### Glasroc F (Ridurit)

Feuerschutzplatten für Brandschutzbekleidungen ohne Unterkonstruktion bis 2 m1. Typ GMFH2 gem. DIN EN 152831

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562374</b>	15.0	1200 x 2000	36	55.88	m² 01621	RBQ	
<b>01562375</b>	20.0	1200 x 2000	24	67.13	m² 01621	RBQ	
<b>01562376</b>	25.0	1200 x 2000	20	73.75	m² 01621	RBQ	



## Rigips Profile und Zubehör

### C-Deckenprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571207</b>	CD 60	24510	0.6	2600	8	6.59	m 01621	RCE	
<b>01571208</b>	CD 60	24511	0.6	3100	8	6.59	m 01621	RCE	
<b>01571209</b>	CD 60	24514	0.6	4000	8	6.59	m 01621	RCE	
<b>01571210</b>	CD 60	24515	0.6	5000	8	6.59	m 01621	RCE	



### U-Anschlussprofil UAH 17

Für Trockenputzprofil und Hutprofil


	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008177</b>	UAH 17	24332	0.6	3000	16	8.17	m 01621	RCF	



### U-Anschlussprofil UAP 29


Für CD-Profil und Federschiene, Stahl verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571211</b>	UAP 29	24334	0.6	3000	16	7.68	m 01621	RCF	



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Profile und Zubehör



### Hutprofil

Verzinkt. Für Verkleidungen

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571212</b>	HP 60	24282	0.6	4000	10	9.27	m	01621	RCF



### Winkelprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571221</b>	WP 40/40	24302	0.6	4000	10	5.73	m	01621	RCF



### C-Wandprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582643</b>	CW 36	24005	0.6	2490	10.00	m	01621	RCB
<b>01571176</b>	CW 50	24421	0.6	2500	9.88	m	01621	RCB
<b>01571177</b>	CW 50	24422	0.6	2750	9.88	m	01621	RCB
<b>01571178</b>	CW 50	24423	0.6	3000	9.88	m	01621	RCB
<b>01571180</b>	CW 50	24425	0.6	3500	9.88	m	01621	RCB
<b>01571181</b>	CW 50	24427	0.6	4000	9.88	m	01621	RCB
<b>01571182</b>	CW 75	24461	0.6	2500	10.49	m	01621	RCB
<b>01571183</b>	CW 75	24462	0.6	2750	10.49	m	01621	RCB
<b>01571184</b>	CW 75	24463	0.6	3000	10.49	m	01621	RCB
<b>01571185</b>	CW 75	24464	0.6	3250	10.49	m	01621	RCB
<b>01571186</b>	CW 75	24465	0.6	3500	10.49	m	01621	RCB
<b>01571187</b>	CW 75	24467	0.6	4000	10.49	m	01621	RCB
<b>2000066</b>	CW 75	24468	0.6	4500	10.49	m	01621	RCB
<b>01571188</b>	CW 100	24481	0.6	2500	11.71	m	01621	RCB
<b>01571189</b>	CW 100	24482	0.6	2750	11.71	m	01621	RCB
<b>01571190</b>	CW 100	24483	0.6	3000	11.71	m	01621	RCB
<b>2000113</b>	CW 100	24484	0.6	3250	11.71	m	01621	RCB
<b>01571191</b>	CW 100	24485	0.6	3500	11.71	m	01621	RCB
<b>2000115</b>	CW 100	24487	0.6	4000	11.71	m	01621	RCB
<b>2000068</b>	CW 100	24488	0.6	4500	11.71	m	01621	RCB



### U-Wandprofile

U-Profil für Vorsatzschalen (CD)


	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000099</b>	UP 29	24328	0.6	3000	16	6.10	m	01621	RCF
<b>01582644</b>	UW 36	24036	0.6	3000	10	8.29	m	01621	RBZ
<b>01571173</b>	UW 50	24431	0.6	4000	8	8.17	m	01621	RBZ
<b>01571174</b>	UW 75	24433	0.6	4000	8	9.27	m	01621	RBZ
<b>01571175</b>	UW 100	24434	0.6	4000	8	10.12	m	01621	RBZ

## Rigips Profile und Zubehör

### U-Aussteifungsprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571192</b>	UA 50	24521	2.0	2500	26.22	m	01621	RCD
<b>01571193</b>	UA 50	24522	2.0	2750	26.22	m	01621	RCD
<b>01571194</b>	UA 50	24523	2.0	3000	26.22	m	01621	RCD
<b>01571195</b>	UA 50	24524	2.0	3250	26.22	m	01621	RCD
<b>01652445</b>	UA 50	24525	2.0	3500	26.22	m	01621	RCD
<b>2000102</b>	UA 50	24527	2.0	4000	26.22	m	01621	RCD
<b>01571197</b>	UA 75	24531	2.0	2500	29.51	m	01621	RCD
<b>01571198</b>	UA 75	24532	2.0	2750	29.51	m	01621	RCD
<b>01571199</b>	UA 75	24533	2.0	3000	29.51	m	01621	RCD
<b>01571200</b>	UA 75	24534	2.0	3250	29.51	m	01621	RCD
<b>01571201</b>	UA 75	24535	2.0	3500	29.51	m	01621	RCD
<b>01571202</b>	UA 75	24537	2.0	4000	29.51	m	01621	RCD
<b>2000069</b>	UA 75	24538	2.0	4500	29.51	m	01621	RCD
<b>01571203</b>	UA 75	24539	2.0	5000	29.51	m	01621	RCD
<b>01648997</b>	UA 100	24552	2.0	2750	34.63	m	01621	RCD
<b>2000106</b>	UA 100	24553	2.0	3000	34.63	m	01621	RCD
<b>2000108</b>	UA 100	24554	2.0	3250	34.63	m	01621	RCD
<b>01578003</b>	UA 100	24555	2.0	3500	34.63	m	01621	RCD
<b>2000109</b>	UA 100	24556	2.0	3750	34.63	m	01621	RCD
<b>01652447</b>	UA 100	24557	2.0	4000	34.63	m	01621	RCD
<b>2000070</b>	UA 100	24558	2.0	4500	34.63	m	01621	RCD
<b>2000071</b>	UA 100	24559	2.0	5000	34.63	m	01621	RCD




4

### Inneneckprofile LWi


Für schalldämmende Ecken und T-Anschlüsse

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571206</b>	LWI 90°	24203	0.6	3000	10	18.05	m	01621	RCF




### RigiPROFIL U-Wandprofile

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001624</b>	RP-UW 50	24730	0.6	4000	8	8.17	m	01621	RCA
<b>2001625</b>	RP-UW 75	24731	0.6	4000	8	9.27	m	01621	RCA
<b>2001626</b>	RP-UW 100	24732	0.6	4000	8	10.12	m	01621	RCA
<b>2025974</b>	RP-UW 125	24733	0.6	4000	8	17.07	m	01621	RCC



### RigiPROFIL CW 50

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001627</b>	RP-CW 50	24720	0.6	2500	8	9.88	m	01621	RCC
<b>2001628</b>	RP-CW 50	24721	0.6	2750	8	9.88	m	01621	RCC
<b>2001629</b>	RP-CW 50	24722	0.6	3000	8	9.88	m	01621	RCC
<b>2001630</b>	RP-CW 50	24723	0.6	3250	8	9.88	m	01621	RCC
<b>2001631</b>	RP-CW 50	24724	0.6	3500	8	9.88	m	01621	RCC
<b>2001632</b>	RP-CW 50	24725	0.6	4000	8	9.88	m	01621	RCC



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Profile und Zubehör




### RigiPROFIL CW 75

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001633</b>	RP-CW 75	24710	0.6	2500	8	10.49	m 01621	RCC	
<b>2001634</b>	RP-CW 75	24711	0.6	2750	8	10.49	m 01621	RCC	
<b>2001635</b>	RP-CW 75	24712	0.6	3000	8	10.49	m 01621	RCC	
<b>2001636</b>	RP-CW 75	24713	0.6	3250	8	10.49	m 01621	RCC	
<b>2001637</b>	RP-CW 75	24714	0.6	3500	8	10.49	m 01621	RCC	
<b>2001638</b>	RP-CW 75	24715	0.6	3750	8	10.49	m 01621	RCC	
<b>2001640</b>	RP-CW 75	24717	0.6	4500	8	10.49	m 01621	RCC	
<b>2001641</b>	RP-CW 75	24718	0.6	5000	8	10.49	m 01621	RCC	




### RigiPROFIL CW 100

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001642</b>	RP-CW 100	24700	0.6	2500	8	11.71	m 01621	RCC	
<b>2001643</b>	RP-CW 100	24701	0.6	2750	8	11.71	m 01621	RCC	
<b>2001644</b>	RP-CW 100	24702	0.6	3000	8	11.71	m 01621	RCC	
<b>2001645</b>	RP-CW 100	24703	0.6	3250	8	11.71	m 01621	RCC	
<b>2001647</b>	RP-CW 100	24705	0.6	3750	8	11.71	m 01621	RCC	
<b>2001648</b>	RP-CW 100	24706	0.6	4000	8	11.71	m 01621	RCC	
<b>2001649</b>	RP-CW 100	24707	0.6	5000	8	11.71	m 01621	RCC	



### RigiPROFIL CW 125

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025976</b>	RP-CW 125	24748	0.6	3000	8	17.56	m 01621	RCC	
<b>2025977</b>	RP-CW 125	24749	0.6	4000	8	17.56	m 01621	RCC	



### Einfassprofil

Einfassprofil PVC weiss

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573218</b>	EFP 1.5 mm RB 12.5	25123	3000	50	6.10	m 01621	RCF	



### Schattenfugenprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	x (mm)	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571219</b>	SFP 14 x 38	25162	RB 12.5	0.5	3000	15	7.07	m 01621	RCF	

## Rigips Profile und Zubehör

### Abschlussprofil ASP PVC

Für runde Kanten PVC weiss. Zum Einspachteln

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571218</b>	ASP RB 12.5	25121	3000	20	6.34	m	01621	RCF



### Abschlussprofile ASP verzinkt

Abschlussprofil verzinkt

	Typ	Nummer	x (mm)	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571213</b>	ASP 14 x 30	25140	RB 12.5	0.5	2500	25	6.34	m	01621	RCF
<b>01571214</b>	ASP 14 x 30	25142	RB 12.5	0.5	3000	25	6.34	m	01621	RCF
<b>01571216</b>	ASP 21.5 x 38	25147	RF 20.0	0.5	3000	25	8.05	m	01621	RCF
<b>2000453</b>	ASP 26.5 x 38	25150	RF 25.0	0.5	3000	25	9.02	m	01621	RCF



### Abschlussprofil ASPS

Zum Einspachteln für RB 12.5 mm

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571217</b>	ASPS	25135	0.5	2750	25	4.15	m	01621	RCF



### Filzstreifen

Für Wandprofile

	Typ	Breite (mm)	Stärke (mm)	Rollenlänge (m)	Pack à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562430</b>	FS2 50	43	3.0	20	6	24.63	Ro	01622	RCV
<b>01562431</b>	FS2 75	68	3.0	20	4	37.44	Ro	01622	RCV
<b>01562432</b>	FS2 100	93	3.0	20	3	51.83	Ro	01622	RCV



### PE-Dichtungsband

10 mm, selbstklebend

	Typ	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Pack à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562427</b>	PED 52	50	30	6	38.05	Ro	01622	RCV



### Glasvlies-Bewehrungsstreifen

	Typ	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Pack à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562459</b>	GBS 25	50	25	40	5.85	Ro	01622	RCV



## Rigips Profile und Zubehör



### Türzubehör-Set

Für eine Türzarge. Umfasst: 4 Nageldübel 8/60, 8 Nageldübel 6/35, 8 Stellschrauben M8 mit Muttern, 8 U-Scheiben und Federringe, 24 Bohrschrauben 4.8 x 13 mm

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562461</b>	TZS			28.41	Stk	01622	RCX



### Bohrschrauben mit Einsatz

Mit 6-Kant-Kopf. Verzinkt für Blechdicke = 4 mm

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562465</b>	BS 7210	4.8 x 13	100	21.00	Ka	01622	RCX



### Deckennagel

Zur Befestigung von Abhängern an Beton

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008179</b>	DN	6 x 35	100	64.30	Ka	01622	RCX



### Nageldübel für Wandmontage

	Typ	Grösse (mm)	A (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562428</b>	MNA-Z	6 x 35	5	100	24.00	Ka	01622	RCX
<b>01582659</b>	MNA-Z	6 x 50	25	100	26.40	Ka	01622	RCX
<b>2028573</b>	MNA-Z	8 x 60	25	100	37.40	Ka	01622	RCX
<b>2000354</b>	MNA-Z	8 x 80	45	100	41.40	Ka	01622	RCX



### Blechschrabe

Mit Flachkopf. Phosphatiert für Blechdicke = 1 mm

	Typ	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01652500</b>	BS 2110	4.2 x 14	1000	40.70	Ka	01622	RCX



### Gips-Gipsschrauben

Zum Verschrauben von Gipsplatten = 18 mm auf Gipsplatten = 12.5 mm

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008178</b>	GGs	5.5 x 38	1000	123.80	Ka	01622	RCX



## Rigips Profile und Zubehör

### RSHM Schrauben

Zur Befestigung von Rigidur Platten auf Metallprofilen = 0.70 mm und Holzlatten sowie Platte auf Platte

Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000072</b>	RSHM 30	3.9 x 30	1000	43.60	Ka 01622	RCX
<b>2000074</b>	RSHM 45	3.9 x 45	1000	54.90	Ka 01622	RCX



### Rigips-Schrauben TN

Mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Profile = 0.70 mm. Stahl, spezialbehandelt, schwarz phosphatiert. Nach DIN 18182-2. Kreuzschlitz PH 2

Typ	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562466</b>	TN 25	3.5 x 25	1000	27.13	Ka 01622	RCW
<b>01562468</b>	TN 35	3.5 x 35	1000	33.25	Ka 01622	RCW
<b>01562470</b>	TN 45	3.5 x 45	1000	47.88	Ka 01622	RCW
<b>01562472</b>	TN 55	3.5 x 55	1000	64.88	Ka 01622	RCW
<b>01562474</b>	TN 70	4.2 x 70	500	57.25	Ka 01622	RCW



### Rigips-Schrauben TNH

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten auf Holzlatten

Typ	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562469</b>	TNH 35	3.9 x 35	1000	47.50	Ka 01622	RCW
<b>01562471</b>	TNH 45	3.9 x 45	1000	67.63	Ka 01622	RCW
<b>01571504</b>	TNH 55	3.9 x 55	500	50.25	Ka 01622	RCW
<b>01562475</b>	TNH 70	4.8 x 70	500	89.88	Ka 01622	RCW



### Rigips Selbstbohrschrauben TB

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Metallprofile 0.70 mm – 2.25 mm Dicke

Typ	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562476</b>	TB 25	3.5 x 25	1000	61.75	Ka 01622	RCW
<b>01562477</b>	TB 35	3.5 x 35	1000	81.00	Ka 01622	RCW
<b>01562478</b>	TB 45	3.5 x 45	1000	102.38	Ka 01622	RCW
<b>01562479</b>	TB 55	3.5 x 55	1000	130.00	Ka 01622	RCW



### Justierstab

Für Noniusabhängiger. Zulässige Last : 40 kg

Typ	Nummer	A (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571255</b>	JSN	24822	235	100	133.41	Ka 01622	RCT
<b>01571257</b>	JSN	24824	440	100	217.20	Ka 01622	RCT
<b>01571258</b>	JSN	24827	740	100	325.61	Ka 01622	RCT



### Winkelanker


Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571248</b>	WA-CD	24809	100	46.22	Ka 01622	RCU



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör


## Rigips Profile und Zubehör



### Anschlusswinkel

Für UA-Profile

	Typ	Nummer	Format (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571242</b>	AW 50	24601	42 x 2	8	6.10	Stk 01622	RCS	
<b>01571243</b>	AW 75	24602	67 x 2	8	6.95	Stk 01622	RCS	
<b>01644442</b>	AW 100	24603	92 x 2	8	8.54	Stk 01622	RCS	



### Anschlusswinkel gleitend

Für UA-Profile


	Typ	Nummer	Format (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571244</b>	AWG 50	24621	42 x 2	8	15.00	Stk 01622	RCS	
<b>01571245</b>	AWG 75	24622	67 x 2	8	16.10	Stk 01622	RCS	
<b>01652449</b>	AWG 100	24623	92 x 2	8	17.68	Stk 01622	RCS	



### Abhängedraht mit Öse

Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	L (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01652453</b>	ADO	24842	250	100	42.56	Ka 01622	RCT	
<b>01571267</b>	ADO	24845	750	100	91.22	Ka 01622	RCT	



### Abhänger mit Spannfeder

Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571261</b>	ASCD	24837	100	225.37	Ka 01622	RCT	



### Noniusabhänger

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01644447</b>	NHCD	24814	100	192.32	Pa 01622	RCT	



### Kreuzschnellverbinder

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571249</b>	KSV-CD	24859	100	95.98	Ka 01622	RCU	

## Rigips Profile und Zubehör

### Direktabhänger justierbar

Zulässige Last 40 kg. Inkl. Noniusklammern

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571252</b>	DAJ-110	24864	50	225.37	Ka 01622	RCT	



### Direktabhänger für CD-Profile

Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571246</b>	DAH	24612	125	121.22	Ka 01622	RCT	
<b>2000974</b>	DAH	24614	200	146.59	Ka 01622	RCT	



### Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi

Mit Schallschutzgummi. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571247</b>	DAHS	24613	125	566.34	Ka 01622	RCT	



### Direktabhänger für CD-Profile «Klick fix»

Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570508</b>	DAK	24634	100	85.49	Ka 01622	RCT	



### Revisionsklappen

Aus verzinktem Winkelrahmen mit Druckschnäpper, Füllung RB 15.0 mm für Einbau in Decke und Wand. Einbautiefe: 10 - 45 mm

	Typ	Einbaumass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568067</b>	RD-RB 15.0	300 x 300	270 x 270	188.50	Stk 01622	RDL	
<b>01569508</b>	RD-RB 15.0	400 x 500	370 x 470	203.40	Stk 01622	RDL	
<b>2008188</b>	RD-RB 15.0	600 x 600	570 x 570	253.90	Stk 01622	RDL	
<b>2008189</b>	RD-RB 15.0	600 x 1200	570 x 1170	335.60	Stk 01622	RDL	



### Revisionsklappen «ReviHatch® airtight», Füllung RBI

Wand und Deckenmontage. mit GummiLippendichtung

	Typ	Einbautiefe (mm)	Einbaumass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002553</b>	RK-AM-RBI	12.5	200 x 200	150 x 178	157.00	Stk 01622	RDL	
<b>2002554</b>	RK-AM-RBI	12.5	300 x 300	250 x 278	174.30	Stk 01622	RDL	
<b>2028560</b>	RK-AM-RBI	12.5	300 x 600	250 x 578	194.80	Stk 01622	RDL	



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Profile und Zubehör



### Tragelement Wand WC-UP

Verzinkt. Für UP-Spülkasten. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagmaterial. Halterungen für Geberit Spülkasten UP 320

Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562462</b>	WC-UP 98 Bevet	25519	263.70	Stk 01622	RDK



### Tragelement für Waschtisch

Verzinkt. Wand- oder Einlochbatterie. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagmaterial

Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562463</b>	WT 98 Bevet	25503	234.00	Stk 01622	RDK



### Holzlatzen

Holzlatzen gehobelt. Keilverzinkt für Wandprofile CW

Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562436</b>	HL 50	42 x 45	2500	6.70	m 01622	RDK
<b>01562437</b>	HL 50	42 x 45	3000	6.70	m 01622	RDK
<b>01562438</b>	HL 75	42 x 70	2500	9.80	m 01622	RDK
<b>01562439</b>	HL 75	42 x 70	3000	9.80	m 01622	RDK
<b>01562440</b>	HL 75	42 x 70	3500	9.80	m 01622	RDK
<b>01562441</b>	HL 100	42 x 95	2500	13.20	m 01622	RDK
<b>01733142</b>	HL 100	42 x 95	3500	13.20	m 01622	RDK



### Schiffatlatten

Gehobelt und getrocknet

Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568011</b>	SCHL	70 x 20	4000	3.10	m 01622	RDK



### Tischlerplatten

Rigips Tischlerplatte 22 mm, einseitig mit Nut. Mit beidseitiger, dekorativer Melaminharzdirektbeschichtung im Zweiblattaufbau. Mittellage aus harnstoffverklebter Stabplatte (IF 20 nach DIN 68705), abgesperrt mit einem Spandek. Zur Verwendung als Wandeinlage in Rigips Trockenbauwänden für die Befestigung von Konsollasten

Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01644459</b>	TPN	22.0	620 x 250	16.50	Stk 01622	RDK
<b>01644460</b>	TPN	22.0	620 x 750	49.30	Stk 01622	RDK
<b>01644461</b>	TPN	22.0	620 x 1000	66.30	Stk 01622	RDK



### Montageplatte GF

Gipsfaserplatte für Befestigung von Konsollasten in Wände ab EI 60

Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583746</b>	MP/GF 25	2 x 12.5	620 x 250	14.60	Stk 01622	RDK

## Rigips Profile und Zubehör

### Dreikant-Holzleiste

Gehobelt. Keilverzinkt

	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567582</b>	DKHL	75 x 75	3000	12.70	m	01622	RDK



### Rifix Ansetzbinder

Auf Gipsbasis. Zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm Verbundplatten. Zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen. \*Preisangaben ohne Materialzuschlag

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572835</b>	25	35	26.00	Sa	01622	RDD



### Vario Fugenspachtel weiss

Auf Gipsbasis. Für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen oder bei doppelter Beplankung ohne Bewehrungsstreifen bei Variokanten. Geeignet zur vollflächigen Nachspachtelung. \*Ab 1 Palette zu 72 oder 40 Sack

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025971</b>	weiss	12.5	72	58.00	Sa	01622	RDD
<b>2012845</b>	weiss	25	40	113.90	Sa	01622	RDD



### Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel

Auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen. Zum Spachteln und Überglätten von Gipsbauplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-5 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4553603</b>	weiss	12.5	72	40.70	Sa	01622	RDC
<b>4456546</b>	weiss	25	40	71.70	Sa	01622	RDC



### Riplan easy Gips-Flächenspachtel

Zum Spachteln und Überglätten von Gipsplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-3 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4553828</b>	25	40	43.30	Sa	01622	RDB



### Rifix hydro Ansetzbinder hydrophobiert

Auf Gipsbasis, zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm Verbundplatten. Zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen. \*Preisangaben ohne Materialzuschlag

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572785</b>	25	35	36.80	Sa	01622	RDA



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Profile und Zubehör

### Abdeckkarton

Für Trockenschüttung



	Typ	Dimension (mm)	Pack à (m2)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579047</b>	AKRT	800 x 1200	48	50	2.60	m <sup>2</sup>	01622	RDO

### Rigips Isolation Typ RIF

Isolation Typ RIF (formaldehydfrei). Zertifiziert Ecobau ?Eco 1, mit formaldehydfreiem Bindemittel. (Steinwolle) für Wärme-, Schall-, Brandschutz, Rohdichte = 38 42 kg/m<sup>3</sup>, Schmelzpunkt > 1000°C



	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001805</b>	RIF 40	40.0	630 x 1010	12	13.50	m <sup>2</sup>	01622	RCP
<b>2000933</b>	RIF 50	50.0	630 x 1010	12	14.50	m <sup>2</sup>	01622	RCP

### Rigips Isolation Typ Isoresist Piano Plus

Zertifiziert Ecobau ?Eco 1 und Eurofins ?Indoor Air Comfort Gold (Glaswolle) für Wärme-, Schall- und erhöhten Brandschutz. Rohdichte = 20 kg/m<sup>3</sup>. Schmelzpunkt > 1000°C



	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (Rolle)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422237</b>	Isoresist Piano Plus 60	60.0	635 x 8000	2	14.00	m <sup>2</sup>	01622	RCO

## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### AESTUVER Brandschutzplatten

AESTUVER Brandschutzplatten sind zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen baulichen Brandschutz. Die Brandschutzplatten sind in folgenden Bereichen universell einsetzbar: Wand, Decke, Stützen- und Trägerbekleidungen, Elektro- und Installationskanäle, Lüftungsleitung, Sonderkonstruktionen. Auch in Bauteilen mit hohen Anforderungen, denn die Brandschutzplatten sind frost-, wasser- und witterungsbeständig. Feuerwiderstandsklassifizierungen in Abhängigkeit der Bauteile von 30 Minuten bis zu 180 Minuten sind möglich



	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031676</b>	20	1250 x 2600	20	65.00	79.45	m <sup>2</sup>	0041	DE
<b>2031678</b>	40	1250 x 2600	12	39.00	138.80	m <sup>2</sup>	0041	DE

### Armierungskleber HD


Lösungsmittelfreier Spezialkleber, mit dem das Armierungsband HD überstrichen wird, welches beim Einsatz der Powerpanel HD als temporär wirksamer Wetterschutz oder als Putzträgerplatte auf die Plattenstösse aufzubringen ist. Verbrauch ca. 60 g pro laufende Meter-Fuge



	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577780</b>	weiss	2,5	64.55	Geb	0041	DG

### Gipsfaser-Platte 10 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar




	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562513</b>	Ein-Mann-Platte	10.0	1500 x 1000	75	11.90	m <sup>2</sup>	0041	DD

## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Gipsfaser-Platte 12.5 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562515</b>	Ein-Mann-Platte	12.5	1500 x 1000	60	14.55	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024725</b>	Grossformat	12.5	2540 x 1250	48	14.15	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024726</b>	Grossformat	12.5	2750 x 1250	40	14.15	m <sup>2</sup>	0041	DD



### Gipsfaser-Platte 15.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562517</b>	Ein-Mann-Platte	15.0	1500 x 1000	50	19.95	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024728</b>	Grossformat	15.0	2000 x 1250	40	19.95	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024729</b>	Grossformat	15.0	2540 x 1250	40	19.95	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024730</b>	Grossformat	15.0	2750 x 1250	35	19.95	m <sup>2</sup>	0041	DD



### Gipsfaser-Platte 18.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562518</b>	Ein-Mann-Platte	18.0	1500 x 1000	40	24.85	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024733</b>	Grossformat	18.0	2540 x 1250	32	24.85	m <sup>2</sup>	0041	DD



### Trockenbau-Kanten 12.5 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dach-schrägen verwendet


	Dicke (mm)	TB-Kante	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580331</b>	12.5	umlaufend	1000 x 1250	60	75.00	15.30	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>01578533</b>	12.5	umlaufend	2000 x 1250	48	120.00	14.95	m <sup>2</sup>	0041	DD



### Trockenbau-Kanten 15.0 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dach-schrägen verwendet

	Dicke (mm)	TB-Kante	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580333</b>	15.0	umlaufend	1000 x 1250	40	50.00	21.10	m <sup>2</sup>	0041	DD



### Fugenspachtel

Der fermacell Fugenspachtel ist ein kunstharzvergüteter Fugenspachtel auf Gipsbasis für die manuelle Fugenverspachtelung mit und ohne Bewehrungsstreifen. Durch die speziell entwickelte Rezeptur werden extrem hohe Fugenzugfestigkeiten erreicht. Der Fugenspachtel wird zum kraftschlüssigen Verfügen der fermacell Gipsfaser-Platten mit rechtwinkliger bzw. gebrochener Plattenkante, zum Verspachteln der fermacell Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante unter Einlage von verschiedenen Bewehrungsmaterialien sowie zum Abspachteln von Klebefugen und Befestigungsmitteln eingesetzt

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562511</b>	5	144	0.1 - 0.3	3.21	Sa	0041	DG
<b>01670969</b>	20	48	0.1 - 0.3	2.80	Sa	0041	DG



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Feinspachtel



Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberfläche bis Q4. Der gebrauchsfertiger fermacell Feinspachtel kann ohne zeitaufwendige Vorbereitungsarbeiten direkt aus dem Eimer verarbeitet werden und erzielt optimale Eigenschaften bei der Weiterverarbeitung auf fermacell Gipsfaser-Platten sowie auf anderen Gipsbauplatten

	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (l/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581497</b>	3	0,2	22.25	Geb	0041	DG
<b>01573794</b>	10	0,2	57.50	Geb	0041	DG

### Gips-Flächenspachtel



Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken im Innenbereich. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen, zudem für dekorative Spachteltechniken geeignet. Bietet gleichmässiges und rissfreies Abbinden auch in grösseren Schichtdicken. Verbrauch ca. pro m<sup>2</sup> 1 kg bei 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672638</b>	25	59.20	Sa	0041	DG

### Gewebeband



Vlies-Gewebe, als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz (nicht als Fugenarmierung für TB-Kanten geeignet)

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570224</b>	70	50	18.85	Ro	0041	DG

### Armierungsband TB



Glasgitter-Gewebe selbstklebend, als Fugenverstärkung für fermacell Platten mit Trockenbau-Kante (nicht als Fugenarmierung für scharfkantige Platten geeignet). Das Armierungsband TB hat eine hohe Reissfestigkeit und ist optimal auf den fermacell Fugenspachtel abgestimmt

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670982</b>	60	45	15.45	Ro	0041	DG

### Ansetzbinder



Zum Ansetzen der fermacell Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden. Höchste Klebkraft und leichtes Anmischen dank spezieller Rezeptur. Keine besondere Vorbehandlung von saugenden Untergründen nötig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577788</b>	20	48	3.0 - 4.0	37.65	Sa	0041	DG

### Fugenkleber



Folienbeutel für die sichere Verklebung der Plattenstösse, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. Verbrauch ca. 20 ml je laufendem Meter Fuge, d.h. ca. 22 m<sup>2</sup> bzw. 40 m<sup>2</sup> Wandfläche (Grossformat) oder ca. 11 m<sup>2</sup> bzw. 20 m<sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)

	Kartusche à (ml)	Beutel à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562512</b>	310	-	25	17.50	Stk	0041	DG



## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Fermacell Schnellbauschraube 3.9

Leichte Verschraubbarkeit: die optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Optimale Versenkbarkeit: die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Für handelsübliche Magazinschrauber geeignet. Korrosionsschutz: durch Zink-Phosphatierung nach DIN 50942

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7803938</b>	3.9 x 30	1000	37.25	Ka	0041	DG
<b>7803939</b>	3.9 x 40	1000	47.60	Ka	0041	DG
<b>7803940</b>	3.9 x 19	1000	31.60	Ka	0041	DG
<b>7803941</b>	3.9 x 22	1000	36.70	Ka	0041	DG



### Schnellbauschrauben für Gipsfaser-Platten

Für Einfach-/Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion

	Beschreibung	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584227</b>	Einfachbeplankung	3.9 x 30	250 (+ Bit)	10.95	Pa	0041	DG
<b>01562521</b>	Einfachbeplankung	3.9 x 30	1000	27.70	Pa	0041	DG
<b>2008164</b>	Einfach- und Doppelbeplankung	3.9 x 40	1000	39.30	Ka	0041	DG



### Schnellschrauben mit Bohrspitze

Schnellbauschrauben für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion


	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008163</b>	3.5 x 30 BS	1000	50.10	Stk	0041	DG



### Powerpanel H2O

Zementgebundene Leichtbetonplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkali-resistentem Glasgittergewebe. Geeignet für alle Nassräume im Wand- und Deckenbereich, sowie als Putzträger für hinterlüftete Fassaden

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583785</b>	Kleinformat	12.5	1250 x 1000	50	36.70	m <sup>2</sup>	0041	DJ
<b>4467691</b>	Grossformat	12.5	1250 x 2000	50	36.70	m <sup>2</sup>	0041	DJ
<b>01583784</b>	Grossformat	12.5	1250 x 2600	30	36.35	m <sup>2</sup>	0041	DJ



### Powerpanel Feinspachtel

Leichter, gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse, welcher bei geeigneter Oberflächenbeschichtung für zementäre Untergründe im Innen- und Aussenbereich sowie für Feuchträume verwendet werden kann. Er ist hervorragend geeignet zum Überspachteln von Schraubenköpfen und Klebefugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalierung vor Anstricharbeiten. Verbrauch ca. 1 l/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008161</b>	grau	10	72.70	Stk	0041	DG



### Powerpanel H2O Schrauben

Korrosionsschutzte Schraube für die Befestigung der Powerpanel H2O Platten auf Holz- und Metall- Unterkonstruktionen. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m<sup>2</sup> Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m<sup>2</sup> Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583926</b>	3.9 x 35	500	36.90	Pa	0041	DG



## Fermacell Bauplatten und Zubehör


### Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze



Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H2O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m<sup>2</sup> Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m<sup>2</sup> Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4454992</b>	3,9 x 40 BS	250	38.30	Pa	0041	DG

### Powerpanel HD



Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbeonplatte mit Sandwichstruktur. Für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau, kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm. Die unverputzte Powerpanel HD bietet mit der HD Fugentechnik einen temporären Wetterschutz für 6 Monaten und mit anschliessend aufgebrachtem Putzsystem einen dauerhaft wirksamen Wetterschutz

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775439</b>	Kleinformat	15.0	1250 x 1000	40	54.50	m <sup>2</sup>	0041	DJ

### Armierungsband HD



Das fermacell Armierungsband HD ist ein einseitig selbstklebendes, schiebefestes Polyestergewebe mit verstärktem Mittelstreifen. Die selbsthaftende Beschichtung ist mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Hochfestes Gewebe mit verstärktem Mittelstreifen (40 mm breit) und schnelle Montage, da einseitig selbsthaftend. Verbrauch ca. 2.0 lfm/m<sup>2</sup>

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>0157778</b>	120	50	203.95	Ro	0041	DG

### Therm38 nur Quernuten



Mit fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf

	Dicke (mm)	Beschreibung	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031673</b>	38.0	Quernuten	1500 x 500	50	92.30	m <sup>2</sup>	0041	DB


### Fermacell Therm25



Das Therm25 ist eine Weiterentwicklung der fermacell Bodensysteme mit Fussbodenheizung. Gegenüber der Therm38 bietet das Therm25 weitere Anwendungsmöglichkeiten für schlanke Aufbauten. fermacell Therm25 besteht aus einer speziell gefertigten 25 mm dicken Gipsfaser-Platte. Die Oberseite ist in einem System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und Heizrohre ermöglicht. Zum System gehörend ist eine weitere 10 mm fermacell Gipsfaser-Platte, welche als zusätzliche Lage auf die Therm25-Elemente verleimt und geschraubt/geklammert wird.

	Elementgrösse (mm)	Dicke (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500217</b>	1000 x 500	25	Längs- und Quernuten	77.95	m <sup>2</sup>	0041	DB
<b>7500218</b>	1000 x 500	25	Rundnuten	114.30	m <sup>2</sup>	0041	DB

### Estrich-Elemente



Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaser-Platten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Die Estrich-Elemente sind für viele Aufgaben ideal geeignet: Brandschutz, Schallschutz (Luft-/Trittschall), Wärmeschutz, Fussbodenheizungssysteme, Fussbodengebeläge


	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567893</b>	20.0	2 E 11 (EE 20)	1500 x 500	74	31.95	m <sup>2</sup>	0041	DA
<b>01567379</b>	25.0	2 E 22 (EE 25)	1500 x 500	60	36.10	m <sup>2</sup>	0041	DA

## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Estrich-Elemente (HF)

Zur Minderung von Luft- und Trittschall sowie zur Erhöhung des Brandschutzes werden Elemente mit Holzfaserdämmung angeboten. Die Estrich-Elemente HF sind stabil und hoch belastbar bis in die Randbereiche. Die Kombination aus natürlichen fermacell Gipsfaser-Platten und dem werkseitig aufgetragenen Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen bietet viele Vorteile

	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577783</b>	30.0	2 E 31 (EE 20 HF 10)	1500 x 500	60	42.95	m²	0041	DA
<b>01670972</b>	35.0	2 E 33 (EE 25 HF 10)	1500 x 500	50	47.20	m²	0041	DA



### Estrich-Kleber

Ist ein Einkomponentenklebstoff für gewerbliche Verwender auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans. In der Flasche für die sichere Verklebung der Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Während des Abbindeprozesses schäumt der Klebstoff auf, im abgeordneten Zustand ist er zähhart. Der fermacell Estrich-Kleber ist für das Verkleben von fermacell Estrich-Elementen in folgenden Bereichen geeignet: Zur Stufenfalz-Verklebung von fermacell Gipsfaser- sowie Powerpanel TE Estrich-Elementen. Zur Verklebung einer zusätzlichen 3 Lage fermacell Gipsfaser-Platten auf Gipsfaser Estrich-Elementen. Zur Vor-Ort-Verlegung von fermacell Gipsfaser Trockenestrich

	Gebinde à (kg)	Stück à (Pack)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568194</b>	1	18	40 - 50	30.30	Stk	0041	DG



### Randdämmstreifen MF

Dient der Schallentkoppelung von Trockenestrich zu angrenzenden Bauteilen. Der fermacell Randdämmstreifen MF zeichnet sich aus durch: Nichtbrennbare Steinwolle mit einem Schmelzpunkt von über 1000° Celsius. Hochfeste Steinwolle. Niedrige Wärmeleitfähigkeit und niedrige dynamische Steifigkeiten. Schnelle und problemlose Verlegung. Steinwolle kann aufbereitet und als Rohstoff dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670974</b>	1000 x 50 x 10	60	136.10	Ka	0041	DG
<b>01670973</b>	1000 x 100 x 10	30	83.35	Ka	0041	DG



### Schnellbauschrauben für Estrich-Elemente

Dienen der Verschraubung der Estrich-Elemente miteinander. Die fermacell Schnellbauschrauben zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: Optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Verbrauch/m2 Fussboden: 15 Stück

	Abmessung (mm)	für Estrich-Element (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568315</b>	3.9 x 19	20	1000	26.85	Pa	0041	DG
<b>01584226</b>	3.9 x 22	≥ 25	250 (+ Bit)	10.95	Pa	0041	DG
<b>01581459</b>	3.9 x 22	≥ 25	1000	28.25	Pa	0041	DG



### Powerpanel TE Schrauben

Die Powerpanel TE Schraube wurde speziell für die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente entwickelt. Sie dient zur Fixierung der Elemente während der Aushärtung des Estrichklebers. Die spezielle Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt in den Estrich-Elementen. Die Kopfgeometrie sorgt für ein optimales Versenken des Schraubenkopfs im Powerpanel TE. Verbrauch/m2 Boden: 20 Stück


	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670978</b>	3.5 x 23	500	28.70	Pa	0041	DG



### Estrich-Wabe

Hoch schalldämmendes Waben-Dämmssystem zum Einbringen der fermacell Wabenschüttung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577786</b>	30.0	1500 x 1000	30	45.00	16.20	m²	0041	DA



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Fermacell Bauplatten und Zubehör



### Wabenschüttung

Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell Estrich-Wabe. Verbrauch: 2 Säcke/m<sup>2</sup> bei 30-mm-Wabe, 4 Säcke/m<sup>2</sup> bei 60-mm-Wabe

	Sack à (l)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577785</b>	15.0	22	48	14.15	Sa	0041	DG



### Rieselschutzvlies

Rieselschutzvlies dient als Unterlage unter fermacell Ausgleichsschüttung, z.B. auf Holzdielen und Holzbalkendecken. Es verhindert insbesondere das "Wegrieseln" des Schüttungsmaterials durch Löcher, Risse und Spalten. Äusserst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. Verbrauch ca. 1.2 m<sup>2</sup> pro 1 m<sup>2</sup> Bodenfläche

	Farbe	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670976</b>	weiss	1.50	50	75	148.65	Ro	0041	DG



### Ausgleichsschüttung

Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Ist das ideale Produkt zum Niveaueausgleich, bis 100 mm Schütthöhe, bei unebenen Fussböden im Wohnbereich. Auf wirtschaftliche Weise lassen sich effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz erstellen. Die Ausgleichsschüttung eignet sich hervorragend für den Einsatz unter fermacell Gipsfaser und Powerpanel TE Estrich-Elemente. Bei Schütthöhen >100 mm und in Feuchtbereichen empfehlen wir die gebundene Schüttung. Verbrauch ca. 10 l/m<sup>2</sup> bei 10 mm Schütthöhe

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567378</b>	0.2 - 4.0	50	30	41.05	Sa	0041	DG



### Plattenreisser

Spezialwerkzeug zum schnellen und einfachen Zuschneiden von fermacell Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialklinge für eine einfache Schnittkanten-Ausbildung bei der Spachtelfuge. Bei Ausführung der Klebefuge sollten die vom Werk zuge-schnittenen Plattenkanten verwendet werden

	Abmessung (mm)	Griff	Klinge	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562520</b>	150 x 40 x 15	rutschfester Kunststoff	Hartmetall	18.85	Stk	0041	DG



### Fermacell Breitspachtel

Hochwertiges Spachtelwerkzeug für ein schnelles und effektives Auftragen der Fugen-, Flächen- und Feinspachtel-Produkte. Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität. Eigenschaften Blaustahlklinge: Formstabil, Hochflexibel und zum ansatzfreien Spachteln. Eigenschaften Kunststoffgriff: Handlich, leicht und rutschfest

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577787</b>	250	14.80	Stk	0041	DG



### Klebstoffabstosser

Der Klebstoffabstosser ist ein hochwertiges Spezialwerkzeug zum einfachen und schnellen Abstossen von ausgehärteten Klebstoffresten von allen fermacell Gipsfaser- und Powerpanel H2O-Platten und Estrich-Elementen. Dieses Werkzeug besitzt folgende Eigenschaften: Ein langer, ergonomisch geformter Stiel mit zwei rutscharmen Kunststoffgriffen ermöglicht ein rückschonendes und effizientes Arbeiten. Die abnehmbare Doppelklinge ermöglicht ein einfaches Nachschleifen bei Abstumpfung. Die abgerundeten Kanten verhindern das Verkanten im Material

	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670971</b>	1250 x 100 x 40	189.50	Stk	0041	DG

## Ardex Wandspachtelmassen

### Wandglätter Ardex A 826

Gips-Kunststoff-Basis. Zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen. Für Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1-Q4. Besonders ergiebig, Nichtbrennbarer Baustoff, Klasse A1 nach EN13501, Teil 1. Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ4B, nach EN13963. Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen für Tapezierarbeiten, für plastische Anstriche, Lacke und Dispersionsfarben, für Kunststoff-Wandplatten und Folien sowie für Schnitt- und Glättetechniken bei Baualereien. Füllen von Rissen und Löchern. Schliessen von Fugen. Versetzen von Gipsdielen. Kleben und Beschichten von Hartschaumstoffen. Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen. Für den Innenbereich



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01579104</b>	25	40	90.50	Sa	0020	TC

## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### CD-Abhänger für CD 60-27

Mit Spezialspannfeder zur seitlichen Drahtführung. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01562400</b>	6038	100	180.90	Ka	0040	GN



### Flanschclips/Stützenclip 6141

Für CD 60-27. Zum Verkleiden von Stahlstützen und Trägern. Flanschdicken = 7 = 28 mm

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01570434</b>	6141	100	266.55	Ka	0040	GN



### C-Deckenprofilverbinder für CD 60-27

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01562402</b>	6078	100	63.85	Hstk	0040	GN



### Noniushänger für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01562451</b>	6018	130	100	154.25	Hstk	0040	GN



### CD-Sicherheitsquerverbinder für CD 60-27

Zur Montage von höhengleichen Unterkonstruktionen Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN/Paar. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 400

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01562426</b>	6116	100	185.00	Ka	0040	GN



## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01562433</b>	6059	100	96.75	Hstk	0040	GN

### U-Hänger für CD 60-27, vorgebogen


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 210



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01562434</b>	6157	100	96.75	Ka	0040	GN

### U-Hänger schallentkoppelt, für CD 60-27

Vorgebogen. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01562435</b>	6160	100	454.25	Ka	0040	GN

### Justierbare Direktabhangung fur CD 60-27

2-teilig mit Sicherungsklammern. Abhangehohe bis Unterkonstruktion CD-Profil 59-108 mm. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25kN, bei Holzbalkenschraubung U-Scheiben verwenden. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420



	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	<b>01562445</b>	6110	100	235.95	Ka	0040	GN

### U-Hanger flach


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN



	Nummer	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	<b>2033966</b>	6167	125 x 60	100	97.30	Ka	0040	GN
	<b>2033967</b>	6159	200 x 60	100	117.50	Ka	0040	GN

### Justierstab fur Noniushanger 6022

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Durchgehend gelocht



	Nummer	Lange (mm)	Pack à (Stuck)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	<b>01650589</b>	6022	300	100	107.10	Hstk	0040	GN

## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### Kreuzschnellverbinder für CD-Profile

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2041686</b>	6102 100	74.90	Ka	0040	GN



### Kreuzschnellverbinder flach 6100

Für Verbindung von UA 50 auf CD 60-27. Geprüft nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Lieferform flach


Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569719</b>	6100 100	100.65	Ka	0040	GN



### Montageset M8 x 20, SW 13

Bestehend aus: Flachkopfschrauben mit spez. Vierkantansatz, DIN 603/4,6 mit U-Schreiben und Muttern

Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667559</b>	6203 100	92.00	Ka	0040	GN



### Sicherungsklammer 6199

Für Nonius-Abhängesystem Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, pro Verbindung: 2Stück. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562452</b>	6199 100	23.25	Ka	0040	GN



### Winkelanker für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25 kN/Paar. Paarweise montieren und mit Zange festdrücken


Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562506</b>	6090 100	38.05	Ka	0040	GN



### Hut - Federschiene 5007


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580738</b>	5007 4000	10	11.40	m	0040	GQ



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör


## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme



### UW 50 RS-Wandprofile vorgestanzt 5272

Für Rundwände und Schräganschlüsse


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>2033969</b>	5272	50	3000	8	14.75	m 0040	GQ



### UW 75 RS-Wandprofile vorgestanzt 5273

Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>2033970</b>	5273	75	3000	8	16.55	m 0040	GQ



### UW 100 RS-Wandprofile vorgestanzt 5274

Für Rundwände und Schräganschlüsse


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>2033971</b>	5274	100	3000	8	19.80	m 0040	GQ



### Winkelprofil 5177

Winkelprofil 40 x 40 mm

	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01571365</b>	5177	3000	10	8.60	m 0040	GQ



### C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 5120

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01568674</b>	5120	60	2600	12	5.45	m 0040	HC
	<b>01568675</b>	5120	60	3100	12	5.45	m 0040	HC
	<b>01562403</b>	5120	60	4000	12	5.45	m 0040	HC



### CW 50 MAXI-CW-Profil 5211

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01562405</b>	5211	48.8	2500	8	8.25	m 0040	HC
	<b>01562406</b>	5211	48.8	2750	8	8.25	m 0040	HC
	<b>01562408</b>	5211	48.8	3250	8	8.25	m 0040	HC
	<b>01562409</b>	5211	48.8	3500	8	8.25	m 0040	HC
	<b>01571719</b>	5211	48.8	3750	8	8.25	m 0040	HC
	<b>01562410</b>	5211	48.8	4000	8	8.25	m 0040	HC




## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### CW 75 MAXI-CW-Profil 5215

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562411</b>	5215	73.8	2500	8	8.70	m	0040	HC
<b>01562412</b>	5215	73.8	2750	8	8.70	m	0040	HC
<b>01562414</b>	5215	73.8	3250	8	8.70	m	0040	HC
<b>01562415</b>	5215	73.8	3500	8	8.70	m	0040	HC
<b>01562416</b>	5215	73.8	3750	8	8.70	m	0040	HC
<b>01562418</b>	5215	73.8	4500	8	8.70	m	0040	HC
<b>01562419</b>	5215	73.8	5000	8	8.70	m	0040	HC



### CW 100 MAXI-CW-Profil 5216

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562420</b>	5216	98.8	2500	8	9.80	m	0040	HC
<b>01562422</b>	5216	98.8	3000	8	9.80	m	0040	HC
<b>01562424</b>	5216	98.8	3500	8	9.80	m	0040	HC



### Hut-Deckenprofil 5114

Hut-Deckenprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 700


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562443</b>	5114	48	4000	10	7.50	m	0040	HC



### U-Anschlussprofil 5167

U-Anschlussprofil, Fertigung nach DIN EN 14195


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028768</b>	5167	17.2	3000	12	6.80	m	0040	HC



### U-Anschlussprofil 5168

U-Anschlussprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562502</b>	5168	28	3000	16	6.40	m	0040	HC



### UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562484</b>	5129	49	2500	6	21.50	m	0040	HC
<b>01562485</b>	5129	49	2750	4	21.50	m	0040	HC
<b>01562486</b>	5129	49	3000	4	21.50	m	0040	HC
<b>01562487</b>	5129	49	3250	4	21.50	m	0040	HC
<b>01562488</b>	5129	49	3500	4	21.50	m	0040	HC



## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130


Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562489</b>	5130	75	2500	4	24.35	m	0040	HC
<b>01562490</b>	5130	74	2750	4	24.35	m	0040	HC
<b>01571720</b>	5130	75	4500	4	24.35	m	0040	HC

### UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131


Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562496</b>	5131	99	2500	4	28.50	m	0040	HC
<b>01562498</b>	5131	99	3000	4	28.50	m	0040	HC
<b>01562499</b>	5131	99	3250	4	28.50	m	0040	HC

### U-Anschlussprofil 5244


Verzinkt, für Vorsatzschalen (CD)



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568258</b>	5244	28.5	3000	16	5.00	m	0040	HC

### UW 50 U-Wandprofil 5230


Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562503</b>	5230	50	4000	8	6.75	m	0040	HC

### UW 50 U-Wandprofil 5236


Für gleitenden Deckenanschluss



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667562</b>	5236	50	4000	4	19.05	m	0040	GQ

### UW 75 U-Wandprofil 5233

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1




	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562504</b>	5233	75	4000	8	7.50	m	0040	HC

## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### UW 100 U-Wandprofil 5234

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562505</b>	5234	100	4000	8	8.45	m	0040	HC



## Protector Bauplatten / Form- und Einbauteile

### GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572064</b>	1250	2500	9.5	60	11.05	m <sup>2</sup>	0040	FV



### GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572065</b>	1250	2500	12.5	50	12.00	m <sup>2</sup>	0040	FS



### GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp imprägniert

Bauplatten, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572103</b>	1250	2000	12.5	50	19.05	m <sup>2</sup>	0040	FY
<b>01572102</b>	1250	2500	12.5	50	19.05	m <sup>2</sup>	0040	FY

### GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572271</b>	1250	2000	15.0	40	15.25	m <sup>2</sup>	0040	FV

### GKB 18.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579809</b>	1250	2000	18.0	30	18.35	m <sup>2</sup>	0040	FV

### LaCURVE Gipskartonplatten GKB

Dekoform System für runde Bauteile

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2007647</b>	1200	2500	6.5	32	20.55	m <sup>2</sup>	0040	FM
<b>01580071</b>	1200	3000	6.5	32	20.55	m <sup>2</sup>	0040	FM

# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Protector Bauplatten / Form- und Einbauteile


### LaHydro 12.5 mm

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014145</b>	1250	2000	12.5	50	39.60	m <sup>2</sup>	0040	FZ
<b>2014144</b>	1250	2500	12.5	50	39.60	m <sup>2</sup>	0040	FZ

## Protector Systemzubehör

### Schnellbauschraube SBM


Feingewinde



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567583</b>	SBM 90	6219	90	100	24.10	Ka	0040	GW

### Schnellbauschraube SBH

Grobgewinde



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001488</b>	SBH 75	6225	75	500	63.15	Ka	0040	GW
<b>01570783</b>	SBH 90	6226	90	250	32.90	Ka	0040	GK

### Schnellbauschraube TN

Doppelganggewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Schraubenspitze für Blechdicke bis 0,7 mm, nach DIN 18182/2



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001493</b>	6205	25	1000	18.50	Ka	0040	GW
<b>2001494</b>	6206	35	1000	25.80	Ka	0040	GW

### Schnellbauschrauben TB


Blechsraubengewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm, nach DIN 18182/2



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001489</b>	SBS 25	6215	25	1000	51.15	Ka	0040	GW
<b>2001490</b>	SBS 35	6216	35	1000	66.00	Ka	0040	GW
<b>2001491</b>	SBS 45	6217	45	1000	82.60	Ka	0040	GW
<b>2001492</b>	SBS 55	6218	55	1000	51.85	Ka	0040	GW

### Spanplattenschraube mit HRK

Verzinkt 5x45mmSPS 45



	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569918</b>	6212	45	5	250	27.50	Ka	0040	GZ

## Protector Systemzubehör

### Anschlusswinkel AW

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 610

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562396</b>	AW 50	6185	5.05	Stk	0040	GZ
<b>01562397</b>	AW 75	6183	5.85	Stk	0040	GZ



### Blechschaube mit Flachkopf 4,2 x 13 mm

Mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm. Kopfaussendurchmesser 11 mm


	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562464</b>	6236	13	1000	77.95	Ka	0040	GZ
<b>01569379</b>	6237	19	1000	89.40	Ka	0040	GZ
<b>01571664</b>	6239	13	1000	67.70	Ka	0040	GZ



### Topfix-H Schrauben verzinkt

Verzinkt

	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028769</b>	2539	60	6	100	63.50	Ka	0040	GZ
<b>2028770</b>	2539	80	6	100	75.75	Ka	0040	GZ
<b>2028771</b>	2539	100	6	100	88.00	Ka	0040	GZ
<b>2028772</b>	2539	120	6	100	100.25	Ka	0040	GZ



## Knauf Bauplatten und Zubehör

### Aquapanel-Platten

Für Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwände und Trockenunterböden in Nassräumen sowie für kompakte und hinterlüftete Fassaden

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577903</b>	Outdoor	1250	900	12.5	50	43.72	m <sup>2</sup>	0041	DM
<b>01577770</b>	Outdoor	2500	900	12.5	30	31.95	m <sup>2</sup>	0041	DM



### Aquapanel Fugenspachtel

Zementgebundener Fugenspachtel zum Einlegen von Aquapanel Fugenband, aussen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (m <sup>2</sup> /kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029736</b>	grau	20	48	0.7	108.94	Sa	0041	DM



### Aquapanel Maxi Schraube

Für Aquapanel auf Holz und Metall bis 0.7 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m<sup>2</sup>

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667565</b>	39	4.2	500	38.39	Ka	0041	DM



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Bauplatten und Zubehör

### Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze

Mit Bohrspitze und Senkkopf. Für einlagige Beplankung von AQUAPANEL Cement Board auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m<sup>2</sup>. Für Decke und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667564</b>	39	3.9	250	43.83	Ka	0041	DM

### Aquapanel Fassadenschraube SN 40

Zur Befestigung von AQUAPANEL Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen. Die Fassadenschraube SN 40 ist aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Das Gewinde der AQUAPANEL Fassadenschrauben SN 40 ist als HiLo-Gewinde ausgeführt



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008198</b>	40	250	51.61	Pa	0041	DM

### Cleaneo Akustikplatten

Akustikplatten 8/18 R gerade Rundlochung. Akustikvlies kaschiert. Zur Verbesserung der Nachhallzeit. Mit Faservlies schwarz



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569884</b>	1998	1188	12.5	25	48.50	m <sup>2</sup>	01621	KAR

### Fireboard

Brandschutzplatten mit Glasvlies ummantelt, speziell für Stützen- und Trägerverkleidungen. Platte Typ GM-F-20.0 mm VK, Typ GM-F gem. EN 15283-1



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573555</b>	2000	1250	20.0	30	58.59	m <sup>2</sup>	0040	CV

### Formplatte GKB 6.5

Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau. Die Knauf Formplatten werden aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ D-6.5 mm AK, Typ D gem. SN EN 520



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566709</b>	2500	900	6.5	66	26.56	m <sup>2</sup>	0040	DE

### Bauplatten GKB 9.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-9.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3788816</b>	2000	1250	9.5	60	15.06	m <sup>2</sup>	0040	CY
<b>01566700</b>	2500	1250	9.5	60	15.06	m <sup>2</sup>	0040	CY

## Knauf Bauplatten und Zubehör

### Bauplatten GKB 12.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-12.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>4118748</b>	2500	625	12.5	60	19.63	m <sup>2</sup>	0040	DB
<b>01566701</b>	2000	1250	12.5	50	15.50	m <sup>2</sup>	0040	DB
<b>01566702</b>	2500	1250	12.5	50	15.50	m <sup>2</sup>	0040	DB
<b>01566703</b>	2750	1250	12.5	50	15.50	m <sup>2</sup>	01621	KAA
<b>01566704</b>	3000	1250	12.5	40	15.50	m <sup>2</sup>	0040	DB



### Bauplatten GKB 15.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-15.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01568247</b>	2000	1250	15.0	40	19.63	m <sup>2</sup>	0040	CY
<b>01566706</b>	2500	1250	15.0	40	19.63	m <sup>2</sup>	0040	CY



### Bauplatten GKB 18.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-18.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01567461</b>	2000	1250	18.0	36	24.31	m <sup>2</sup>	0040	CY
<b>01566707</b>	2500	900	18.0	36	25.81	m <sup>2</sup>	01621	KAB
<b>01566708</b>	2500	1250	18.0	36	24.30	m <sup>2</sup>	0040	CY



### Bauplatten GKBI imprägniert 12.5

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H-12.5 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01567894</b>	2000	1250	12.5	50	23.88	m <sup>2</sup>	0040	DB
<b>01567465</b>	2500	1250	12.5	50	23.88	m <sup>2</sup>	0040	DB



### Bauplatten GKBI imprägniert 15.0

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H-15.0 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01581758</b>	2500	1250	15.0	40	28.13	m <sup>2</sup>	0040	CY



### Massivbauplatten GKF 25.0


Knauf Massivbauplatten GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen eingesetzt. Eigenschaften: Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Massiver Charakter. Für grössere Unterkonstruktionsabstände geeignet. Hohe Stabilität auch bei einlagigen Konstruktionen. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01567462</b>	2000	625	25.0	20	32.69	m <sup>2</sup>	0040	EI



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Bauplatten und Zubehör



### Feuerschutzplatten GFKI imprägniert 15.0

Knauf Feuerschutzplatten imprägniert werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Eigenschaften: Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme. Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01671528</b>	2000	1250	15.0	40	28.50	m <sup>2</sup>	01621	KAD



### Feuerschutzplatten Piano 12.5

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF- 12.5 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01568504</b>	2500	1250	12.5	50	22.63	m <sup>2</sup>	0040	DH



### Feuerschutzplatten Piano 15.0

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF- 15.0 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01578817</b>	2000	1250	15.0	40	24.31	m <sup>2</sup>	0040	DH



### Diamant Hartgipsplatten imprägniert GFKI 12.5

Platte Typ DFH- 12.5 mm HRAK, GFKI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2044175</b>	1000	1250	12.5	72	26.00	m <sup>2</sup>	01621	KAD
<b>2012700</b>	2000	1250	12.5	40	23.44	m <sup>2</sup>	0040	DH
<b>2012701</b>	2500	1250	12.5	40	23.44	m <sup>2</sup>	0040	DH



### Diamant Hartgipsplatten imprägniert GFKI 15.0

Platte Typ DFH- 15.0 mm HRAK, GFKI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2329599</b>	1000	1250	15.0	50	31.20	m <sup>2</sup>	01621	KAD
<b>2044176</b>	2000	1250	15.0	40	28.50	m <sup>2</sup>	0040	DH



### Diamant Hartgipsplatten imprägniert GFKI 18.0

Platte Typ DFH- 18.0 mm HRAK, GFKI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2012699</b>	2500	625	18.0	30	31.94	m <sup>2</sup>	01621	KAD



## Knauf Bauplatten und Zubehör

### Vidiwall 4 SK

Universeller Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatten. Nicht brennbar, feuchtigkeitsbeständig

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571370</b>	1000	1250	10.0	70	14.17	m <sup>2</sup>	01621	KAK
<b>01571371</b>	1000	1250	12.5	60	17.17	m <sup>2</sup>	0041	DS
<b>01571372</b>	1000	1250	15.0	50	24.11	m <sup>2</sup>	01621	KAK
<b>01571373</b>	1000	1250	18.0	40	23.95	m <sup>2</sup>	0041	DS



## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### CD-Profil 60/27/06

Kaltverformte Stahlblechprofile mit C-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Grund- oder Tragprofil von abgehängten Decken und als Ständerprofil bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578253</b>	2600	60	27	0.6	12	9.38	m	0040	EL
<b>01578263</b>	3100	60	27	0.6	12	9.38	m	0040	EL
<b>01567443</b>	4000	60	27	0.6	12	9.38	m	0040	EL



### Deckenprofil NCD

Für die Direktmontage

	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567495</b>	94	4	15	10	11.69	m	0040	EC



### Federschiene 60/27

Die Federschiene ist ein Stahlblechprofil, das durch die Lochausstanzungen im Flanschbereich eine Federwirkung aufweist und durch die geringe Aufbauhöhe besonders platzsparend ist

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568488</b>	4000	60	27	0.6	10	19.50	m	0040	EC



### CW Ständerprofile 50 mm

CW Ständerprofile 50/48.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566718</b>	2500	50	50	0.6	8	14.25	m	0040	EL
<b>01566719</b>	2750	50	50	0.6	8	14.25	m	0040	EL
<b>01566720</b>	3000	50	50	0.6	8	14.25	m	0040	EL
<b>01566721</b>	3250	50	50	0.6	8	14.25	m	0040	EL
<b>01566723</b>	3500	50	50	0.6	8	14.25	m	0040	EL
<b>01566724</b>	4000	50	50	0.6	8	14.25	m	0040	EL



### CW Ständerprofile 75 mm

CW Ständerprofile 50/73.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566726</b>	2500	75	50	0.6	8	14.94	m	0040	EL
<b>01566730</b>	2750	75	50	0.6	8	14.94	m	0040	EL
<b>01566731</b>	3000	75	50	0.6	8	14.94	m	0040	EL
<b>01566735</b>	3500	75	50	0.6	8	14.94	m	0040	EL
<b>01568485</b>	3750	75	50	0.6	8	14.94	m	0040	EL
<b>01566737</b>	4000	75	50	0.6	8	14.94	m	0040	EL



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### CW-Ständerprofile 100 mm


CW Ständerprofile 50/98.8/50/0.6



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566738</b>	2500	100	50	0.6	8	17.25	m	0040	EL
<b>01566746</b>	4000	100	50	0.6	8	17.25	m	0040	EL

### UW-Randprofile verzinkt

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 vornehmlich zur Anwendung als Randprofil für Wände und freitragende Decken



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566750</b>	4000	50	40	0.6	8	11.81	m	0040	EL
<b>01566751</b>	4000	75	40	0.6	8	13.25	m	0040	EL
<b>01566753</b>	4000	100	40	0.6	8	14.63	m	0040	EL

### UD-Randprofil

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen. UD-Profilen für Wandanschlüsse in Verbindung mit CD-Deckenprofilen



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566748</b>	3000	28	48	0.6	16	10.44	m	0040	EL
<b>01566749</b>	3000	28	27	0.6	16	7.31	m	0040	EL

### UA-Türprofile 50 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566756</b>	2500	50	40	2.0	6	37.38	m	0040	EL
<b>01568486</b>	2750	50	40	2.0	6	37.38	m	0040	EL
<b>01566757</b>	3000	50	40	2.0	6	37.38	m	0040	EL
<b>01651982</b>	3250	50	40	2.0	6	37.38	m	0040	EL
<b>01566759</b>	4000	50	40	2.0	6	37.38	m	0040	EL

### UA-Türprofile 75 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566760</b>	2500	75	40	2.0	4	42.25	m	0040	EL
<b>01566762</b>	3000	75	40	2.0	4	42.25	m	0040	EL
<b>01566764</b>	3500	75	40	2.0	4	42.25	m	0040	EL
<b>2041205</b>	3750	75	40	2.0	4	42.25	m	0040	EL
<b>01566765</b>	4000	75	40	2.0	4	42.25	m	0040	EL

### UA-Türprofile 100 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566767</b>	2500	100	40	2.0	4	49.56	m	0040	EL

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Flexibles Eckprofil

Für kraftschlüssige Verbindung von Innenecken, Übergang Kniestock zu Dachschräge

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002427</b>	50	100	0.6	232.18	Ro	01621	KBU



### Alux-Kantenschutz

Alux-Kantenschutz Rolle

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579236</b>	30	52	10	88.65	Ro	0040	DN



### Eckschutzschiene in Stahl verzinkt

Eckschutzschiene für Aussenecken bei Metallständerwänden

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574007</b>	2500	31	31	0.5	3.65	m	0040	DN
<b>01574003</b>	3000	31	31	0.5	3.25	m	01621	KBT



### Kantenschutzprofil Trim-L in Stahl verzinkt

Kantenschutzprofil Stahl verzinkt

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567498</b>	2750	23	13	0.5	20	5.59	m	0040	DN



### Nonius-Hänger-Oberteil

Das Nonius-Hänger-Oberteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können die unterschiedlichen Nonius-Abhänger an der Rohdecke befestigt werden. Dank seiner Vielzahl verfügbarer Längen ist die Nonius-Abhängung in der Höhe extrem variabel. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Abhängegewichte bis 0,4 kN. Dank durchgehender Lochung nahezu stufenlose Höhenjustierung möglich. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567326</b>	200	13	1.2	100	88.75	Hstk	01622	KBZ
<b>01567327</b>	300	13	1.2	100	130.63	Hstk	01622	KBZ
<b>01567585</b>	400	13	1.2	100	171.63	Hstk	01622	KBZ
<b>01567328</b>	500	13	1.2	100	215.06	Hstk	01622	KBZ
<b>01567586</b>	600	13	1.2	100	255.94	Hstk	01622	KBZ



### Nonius-Klammer verzinkt

Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten. 2 Klammern pro Befestigungspunkt benötigt

	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567500</b>	50	100	43.31	Hstk	0040	DW



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### CD-Multiverbinder



Verbinder aus Stahlblech für vielseitige Einsatzzwecke in Verbindung mit den passenden Adaptern und Knauf CD 60/27 Profilen. Haupteinsatzgebiet ist die Längsverbinding von CD 60/27 Profilen. In Kombination mit den zugehörigen Adaptern sind dem Einsatz für Design-Lösungen in flexibelsten Winkeln zudem keine Grenzen gesetzt. Eigenschaften: Schnelle und einfache Profilverbinding. Universell einsetzbar. Flexible Seitenwangen gleichen Profiltoleranzen aus. Blockiert den Kreuzverbinder nicht

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567363</b>	100	61	25	0.5	100	96.50	Hstk	01622	KBZ

### Befestigungswinkel



Für UA-50-Türprofile

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566766</b>	150	42	95	2.0	13.81	Stk	0040	DW

### Direktabhänger



Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567329</b>	62	30	125	1.0	100	164.38	Hstk	01622	KBZ
<b>01577974</b>	62	30	200	1.0	100	252.81	Hstk	01622	KBZ

### Direkt-Schwingabhänger



Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568346</b>	62	30	120	1.0	100	548.90	Hstk	01622	KBZ

### Schnellaufhänger



Schnellaufhänger für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569251</b>	90	58	1.5	100	131.44	Hstk	01622	KBZ

### Kreuzverbinder



Der Kreuzverbinder für CD 60/27 aus Stahlblech sorgt für die einfache und sichere Verbindung der Grund- und Traglattung einer Unterkonstruktion aus CD-Profilen

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567364</b>	100	104.38	Hstk	01622	KBZ

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Türpfosten-Steckwinkel PROFI

Winkelverbinder für UA-Profile. Steckverbindung garantiert sicheren Halt der Profile. Mit Kabeldurchlass für die problemlose Installation. Besondere Stabilität durch 2 mm Materialstärke

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567577</b>	115	48.5	102	1.5	56.75	Ka	0040	DW
<b>01567578</b>	115	73.5	102	1.5	66.94	Ka	0040	DW



### Draht mit Öse verzinkt

Der Draht mit Öse ist eine besonders wirtschaftliche Art der Abhängung von Unterdecken bei Abhängelasten von bis zu 0,25 kN. In Kombination mit den passende Abhängern bietet er schnelle Montage und hohe Flexibilität. Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN


	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567358</b>	250	4.0	100	44.13	Hstk	0040	DW
<b>01567359</b>	375	4.0	100	58.56	Hstk	0040	DW
<b>01567360</b>	500	4.0	100	76.31	Hstk	0040	DW
<b>01567361</b>	750	4.0	100	112.25	Hstk	0040	DW
<b>01567357</b>	1500	4.0	100	219.00	Hstk	0040	DW



### Randwinkel

Randwinkel in Stahl verzinkt

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566761</b>	3000	40	40	0.6	10	7.60	m	01621	KBS



### Revo 12.5 Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Zu Beplankungsdicken 12.5 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000981</b>	200	200	1.5	84.70	Stk	0040	ER
<b>2000982</b>	300	300	1.5	91.95	Stk	0040	ER
<b>2000983</b>	400	400	1.5	105.25	Stk	0040	ER
<b>2000984</b>	500	500	1.5	119.80	Stk	0040	ER
<b>2000985</b>	600	600	1.5	134.30	Stk	01622	KCB



### Revo 18 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Für alle Beplankungsdicken von 15 bis 18 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000986</b>	200	200	1.5	101.65	Stk	01622	KCB
<b>2000987</b>	300	300	1.5	107.70	Stk	01622	KCB
<b>2000988</b>	400	400	1.5	122.20	Stk	01622	KCB



### Revo 25 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappe für Wand und Decke. Beplankungsstärke 20 mm und 25 mm. Alu-Top Revisionsklappen Kombi D/W. Mit Diamantplatte GKF eingeklebt. Klappe inkl. Dichtung

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000991</b>	200	200	1.5	105.25	Stk	0040	ER
<b>2000992</b>	300	300	1.5	112.55	Stk	0040	ER
<b>2000993</b>	400	400	1.5	125.85	Stk	0040	ER



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör



### Holzverstärkungen

Türhölzer gehobelt, keilgezinkt für Türen in C-Wandprofile passend

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001204</b>	3000	45	42	8.45	m	0040	FJ
<b>2001205</b>	3000	70	42	12.75	m	0040	FJ



### Trennstreifen PE

Trennstreifen PE einseitig 10 mm selbstklebend, für Decken

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577975</b>	30	30	10	30.81	Ro	0040	CP



### Drehstiftdübel

Der Knauf Drehstiftdübel ist ein hochwertiger Kunststoff-Nageldübel mit verzinkter Qualitätsschraube. Die zulässige Belastung bei Scherbeanspruchung beträgt 0,5 kN. Nageldübel in Nylonqualität. Vormontiert mit verzinktem Kreuzschlitznagel mit Senkkopf und Pozidriv-Antrieb. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Nagelschraube mit Kreuzschlitz zum Lösen und Nachjustieren. Verdreh- bzw. Torsionsschutz

	Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567587</b>	K 6/35	35	6.0	100	24.15	Ka	0040	EF
<b>01568496</b>	L 8/80	80	8.0	50	20.70	Ka	01622	KCP



### Blechschaube LN für Metall auf Metall

Rundkopf verzinkt auf Metall bis 0.7 mm

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014147</b>	11	3.5	1000	90.10	Ka	0040	CS



### Universalschraube FN für Holz und Metall

Schnellbauschraube aus unlegiertem Stahl mit doppelgängigem Gewinde und Nagelspitze, korrosionsgeschützt durch Phosphatierung. Leichtes und schnelles Einschrauben. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Doppelgängiges Spezialgewinde, Flachkopf

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577978</b>	35	4.3	500	66.55	Ka	0040	CS



### Schraube für Gipskarton auf Gipskarton

Typ 6 TN, für Gipskarton auf Gipskarton

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567370</b>	38	5.5	1000	123.65	Ka	0040	CS

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Holz

Mit Grobgewinde für Gipskartonplatten auf Holz

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567452</b>	32	3.9	1000	37.00	Ka	0040	CS
<b>01567454</b>	55	3.9	1000	59.50	Ka	0040	CS
<b>01567455</b>	70	4.2	500	63.90	Ka	0040	CS
<b>01567479</b>	90	4.8	500	93.45	Ka	0040	CS



### Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Metall

Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567449</b>	25	3.5	1000	26.90	Ka	0040	CS
<b>01567450</b>	35	3.5	1000	34.30	Ka	01622	KCL
<b>01567451</b>	45	3.5	1000	43.10	Ka	0040	CS



### Schnellbauschrauben TEKS mit Bohrspitze TB

Schraube mit Bohrspitze für Gipskartonplatten auf Metall. Für 0.7 - 2.25 mm Blechdicke. Selbstschneidend. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Trompetenkopf. Inkl. 1 Bit

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567446</b>	25	3.5	1000	32.60	Ka	0040	CS
<b>01567447</b>	35	3.5	1000	41.90	Ka	0040	CS
<b>01567448</b>	45	3.5	1000	51.55	Ka	0040	CS



### Brio Falzkleber

Für Stufenfalzverklebung von Brio-Elementen. Quelfähiger, mit Feuchtigkeit reagierender und abbindender 1K-PUR-Kleber. Sehr gute Dosierbarkeit. Spezialdüse mit Doppelöffnung. Schnelle Aushärtung. Nach 4 h begehbar. Farbton blau. Zähflüssige Konsistenz. Für innen

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672593</b>	0.8	40	21.65	Stk	0041	DP



### Uni ott

Knauf Uniflott ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Geringer Trocknungsschwund. Sehr hohe Rissicherheit. Besonders leichtgängig zu verspachteln durch sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Leichtes Reinigen der Werkzeuge und Gefässe

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567489</b>	5	200	24.94	Sa	0040	DT
<b>01567490</b>	25	42	112.00	Sa	0040	DT



### Uni ott Finish

Gebrauchsfertige und leichtgängig zu verarbeitende Spachtelmasse als Endverspachtelung im System Uniflott. Sehr leicht schleifbar und schnell trocknend. Geeignet für innen, Decke und Wand

	Gebinde/Sack à (kg)	Palette à (Gebinde/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029156</b>	20 (Gebinde)	24 (Gebinde)	84.38	Geb	0040	DT
<b>2029157</b>	25 (Sack)	36 (Sack)	93.20	Sa	01622	KBJ



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör



### Uniflott imprägniert

Knauf Uniflott imprägniert ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze abgestimmtes pulverförmiges Spachtelmaterial. Uniflott imprägniert ist wasserabweisend und farblich an imprägnierte (grüne) Knauf Platten angepasst. Gutes Haftvermögen. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Geringer Trocknungsschwund. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Hohes Wasserrückhaltevermögen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01568781</b>	5	200	29.81	Sa	0040	DT



### Fugenfüller leicht

Fugenfüller Leicht ist ein auf Gipsbasis aufgebautes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Knollenfrei anmischbar. Sahmig-steife, geschmeidige Konsistenz. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Gutes Haftvermögen. Hohe Ergiebigkeit. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Ausreichende Verarbeitungszeit. Hohes Wasserrückhaltevermögen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01567488</b>	10	100	26.13	Sa	0040	DT



### Dämmplatte Knauf FF

Flumroc Dämmplatte Knauf FF, Steinwolle

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01578820</b>	1010	630	40.0	12.85	m²	01622	KCQ
<b>2000956</b>	1010	630	50.0	13.25	m²	01622	KCQ
<b>4118149</b>	1010	630	60.0	15.75	m²	01622	KCQ
<b>4118150</b>	1010	630	80.0	21.20	m²	01622	KCQ



### Perfix Ansetzgips

Knauf Perfix ist ein durch Zusätze auf seinen Anwendungsbereich abgestimmter pulverförmiger gipsgebundener Ansetzkleber. Gutes Haftvermögen. Ergiebig. Gut anmischbar. Steiler Festigkeitsanstieg nach Versteifungsbeginn

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01567487</b>	30	40	27.88	Sa	0040	DT



### Fugendeckstreifen KURT

Kurt ist ein 50 mm breiter Fugendeckstreifen mit mittiger Falzrille aus formstabilem hochreissfestem Spezialpapier. Seine feinen Faserhärchen krallen sich in den Spachtel und sorgen so für höchste Fugenfestigkeit

	Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2001251</b>	75	20	55.25	Ro	0040	CP



### Gitterstreifen selbstklebend

Kein Vorspachteln erforderlich. Selbstklebend. Zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01577973</b>	90	50	24	29.38	Ro	0040	CP



## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

### wedi Riolita – Rinnenset

Rinnenset passend zu Modul 700, 800, 1000, Siphon, Fliesenanschlänge (ohne Rostabdeckung), Adapter Butyl-Dichtband, PE-Randdämmstreifen, Hybrid-Kleber

	Modul	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012891</b>	700	590.65	Stk	6600	KC
<b>2012896</b>	800	638.70	Stk	6600	KC



### wedi Riolita - Duschelement

Bodengleiches Duschelement zur direkten Verfließung mit waagrechtem oder senkrechtem Bodenablauf für Neubau und Renovierungsbauvorhaben

	Modul	Format (mm)	Stärke (mm)	Rinnenmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012890</b>	700	900 x 1000	47	700	617.95	Stk	6600	KC



### wedi Riolita Panel - Rostabdeckungen

Wedi Riolita Designrost, Edelstahl 4 mm gebürstet. Komponente 3 - Rostabdeckungen


	Modul	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012893</b>	700	224.90	Stk	6600	KC
<b>2012898</b>	800	248.90	Stk	6600	KC



### wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral

Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau


	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01509130</b>	900	900	40	zentral	595.60	Stk	6600	KC
<b>01509134</b>	1200	1200	40	zentral	630.05	Stk	6600	KC



### wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral

Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000649</b>	1000	1000	40	dezentral	594.00	Stk	6600	KC
<b>2000651</b>	1500	1500	40	dezentral	707.50	Stk	6600	KC



### Glasgitter-Gewebestreifen

Glasgitter-Gewebestreifen ist ein alkalibeständiges GlasfaserGewebeband. Zum Abdecken von Fugen und Rissen. Zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub- und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562174</b>	50	5	2.2 x 2.2	24	5.10	Ro	0040	JE
<b>01562175</b>	50	10	2.2 x 2.2	12	10.20	Ro	0040	JE
<b>01562176</b>	50	15	2.2 x 2.2	8	15.30	Ro	0040	JE
<b>01562177</b>	50	20	2.2 x 2.2	6	20.35	Ro	0040	JE



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

### Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend



Fibatape ist ein selbstklebendes, alkalibeständiges GlasfaserGewebeband zum Abdecken von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten sowie zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569136</b>	45	4.8	2.2 x 2.2	24	5.00	Ro	0040	JB
<b>01569137</b>	90	4.8	2.2 x 2.2	24	9.00	Ro	0040	JB
<b>01571505</b>	90	10	2.2 x 2.2	12	18.95	Ro	0040	JB

### Isolierdorn



Isolierdorn aus Kunststoff für die Befestigung der wedi Bauplatten auf losen Mauerwerken. Bohrung 8 mm. Befestigungsart 5 Stück pro m2

	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	für Plattenstärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569956</b>	Isolierdorn, IDP 0-2	8 x 50	6/10	250	50.00	Hstk	6600	KA
<b>01569959</b>	Isolierdorn, IDP 6-8	8 x 110	50	250	65.00	Hstk	6600	KA

### Kunststoffrondelle



Für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben

	Typ	Durchmesser (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01509108</b>	35	35	100	30.90	Ka	6600	KA

### Keilschienen



Gefälleabschluss. Passend zu Wedi Riolta. Ausführung links und rechts. Material CNS 1.4301, Sichtseite geschliffen

	Anschlag	Höhe 1 (mm)	Höhe 2 (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2002431</b>	linker	8	29	1200	97.00	Stk	6600	KA
<b>2002432</b>	rechter	8	29	1200	97.00	Stk	6600	KA
<b>2002433</b>	linker	10	31	1200	99.00	Stk	6600	KA
<b>2002434</b>	rechter	10	31	1200	99.00	Stk	6600	KA
<b>2002435</b>	linker	12.5	33.5	1200	104.00	Stk	6600	KA
<b>2002436</b>	rechter	12.5	33.5	1200	104.00	Stk	6600	KA

### wedi Fundo Plano - Komplettsystem



Bodenelement wedi Fundo Plano. Komplettsystem mit Ablauftechnik. Ablauf zentral

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3842906</b>	900	900	65	1042.05	Stk	6600	KC
<b>3842907</b>	1000	1000	65	1190.45	Stk	6600	KC
<b>3842909</b>	1200	900	65	1239.15	Stk	6600	KC
<b>3842908</b>	1200	1200	65	1281.05	Stk	6600	KC

### Revisionstüren inkl. Schlüssel




Revisionstüre Softline, beschichtet, inkl. Schlüssel. Stahlblech verzinkt, weiss beschichtet RAL 9016. Tür mit versenktem Vierkantverschluss. Tür aushängbar, links und rechts anschlagend einbaubar. Einfache Montage und sicherer Halt durch Maueranker. Für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar), Feuchtraum geeignet

	Nennmass B x H (mm)	Durchreichmass B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568196</b>	150 x 150	125 x 145	26.75	Stk	6600	KA
<b>01568197</b>	150 x 300	125 x 295	96.30	Stk	6600	KC
<b>01570456</b>	200 x 200	175 x 195	27.80	Stk	6600	KC
<b>01568198</b>	300 x 300	275 x 295	34.25	Stk	6600	KC
<b>01568199</b>	400 x 400	375 x 395	41.75	Stk	6600	KC
<b>01568200</b>	500 x 500	460 x 470	62.05	Stk	6600	KC
<b>01571906</b>	600 x 600	560 x 570	70.60	Stk	6600	KC

## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

### Thumaphon N


Die Thumaphon - Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatten wurden für die Entkoppelung und Trittschallminderung von Oberflächenbelägen zur Anwendung für den Innen- und Aussenbereich entwickelt. Eine zusätzliche Trittschallminderung von bis zu 11 dB erzielen wir in vollständiger zementärer Verklebung mit dem Untergrund und dem Oberflächenbelag (Feinsteinzeugfliesen, amtliches Prüfzeugnis). Bei fachgerechter Verlegung von den Thumaphon - Elementen werden auftretende Scher- und Zugbewegungen zwischen dem Untergrund und dem Oberflächenbelag verringert. Die Thumaphon - Elemente in den Stärken 3 bis 15 mm sind als sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff EC 1 plus eingestuft, flexibel und verrottungsbeständig



	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6530860</b>	N400	1000	600	4	15	19.50	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>6191900</b>	N900	1000	600	9	6	28.45	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509119</b>	N1500	1000	600	15	4	41.90	m <sup>2</sup>	6600	KA

### wedi Bauplatte Standard

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht sie zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Die wedi Bauplatte kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571396</b>	1250	600	4	136	42.35	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509099</b>	1250	600	6	136	39.00	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>4475768</b>	1250	600	10	100	41.60	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509092</b>	2500	600	10	50	41.60	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509101</b>	2500	625	12.5	50	45.00	m <sup>2</sup>	6600	KB
<b>01509093</b>	2500	600	20	50	45.20	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509094</b>	2500	600	30	36	51.45	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509098</b>	2500	600	40	36	57.95	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509095</b>	2500	600	50	24	63.85	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01572707</b>	2500	600	60	24	77.50	m <sup>2</sup>	6600	KB

### wedi Bauplatte XL und XXL

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht die wedi Bauplatte zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Sie kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil. Die grossformatigen Bauplatten zeichnen sich insbesondere durch ihre aussergewöhnliche Breite von bis zu 1,20 m aus. So sind sie nicht nur ideal als freistehende Wändenutzbar, sondern reduzieren auch die Anzahl der Stossübergänge und vereinfachen dabei die Montage enorm. Die Bauplatten XL und XXL vereinen alle Vorzüge der klassischen wedi Bauplatte und sind zudem trotz ihrer Grösse besonders leichtgewichtig und einfach handzuhaben. Qualität ganz gross




	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000355</b>	Bauplatte XL	2500	900	20	25	49.80	m <sup>2</sup>	6600	KB
<b>2000357</b>	Bauplatte XL	2500	900	50	12	75.90	m <sup>2</sup>	6600	KB
<b>7833905</b>	Bauplatte XXL	2500	1200	10	26	47.40	m <sup>2</sup>	6600	KB
<b>7833906</b>	Bauplatte XXL	2500	1200	20	26	52.45	m <sup>2</sup>	6600	KB
<b>7833907</b>	Bauplatte XXL	2500	1200	30	18	59.40	m <sup>2</sup>	6600	KB
<b>2000359</b>	Bauplatte XXL	2500	1200	50	12	79.60	m <sup>2</sup>	6600	KB
<b>7833908</b>	Bauplatte XXL	2600	1200	12.5	26	48.50	m <sup>2</sup>	6600	KB


### Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte

Als Lager zwischen Wanne und Sockelstein. Unterbricht wirksam die Übertragung des in der Wanne erzeugten Körperschalls auf Böden und Decken

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562524</b>	400	120	7	50	7.05	Stk	6600	KB



## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen



### wedi Mensolo-L -Winkelement

Vorgefertigte L-Elemente mit 20 mm Stärke. Bestehend aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergebebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Der blaue XPS-Kern ist zu 100% wasserdicht und bleibt auch bei möglichen Beschädigungen voll funktionstüchtig


	Schenkellänge (mm)	Länge (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01509102</b>	150 x 150	2500	20	60	56.40	Stk	6600	KB
<b>01509103</b>	200 x 200	2500	20	40	81.65	Stk	6600	KB
<b>01509104</b>	300 x 300	2500	20	40	103.45	Stk	6600	KB
<b>01509105</b>	200 x 400	2500	20	40	103.45	Stk	6600	KB



### Thumalit - Wannensockelstein

Mit angemessener Sorgfalt und der Verwendung geeigneter Materialien und Produkte lassen sich Badewannen und deren Verkleidungen praktisch schallbrückenfrei einbauen. Thumalit Wannensockelsteine garantieren einen raschen Baufortschritt, guten Sitz der Badewanne und einwandfreie schalltechnische Ausführung der Arbeiten


	Typ	für Höhe von (cm)	Gewicht (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570214</b>	II	9/11/14/17/21	5.4	120	13.30	Stk	6600	KB



### wedi Bathboard - Wannerverkleidung

Inkl. 2 Wannenfüsse, höhenverstellbar. Einfache Montage, dazu hohe Stabilität und geringes Gewicht


	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01509097</b>	Kopfstück	760	600	30	30	44.20	Stk	6600	KA
<b>01509096</b>	Längsstück	1800	600	30	30	82.15	Stk	6600	KA
<b>01509113</b>	Längsstück	2100	600	30	30	124.70	Stk	6600	KA



### wedi Wannen-Distanzhalter-Set

Druckteller mit integrierter Schallsolation. Arretierungsplatte. Kunststoffdorn


	Abmessung (mm)	Karton à (Set)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570759</b>	100	100	7.05	Se	6600	KA



### wedi I-Board - WC-Installationsverkleidungsplatte

Installationsverkleidungsplatte, inkl. Aussparungen für WC-Leitungen und Halterungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034512</b>	1200	1245	20	30	110.15	Stk	6600	KA



### wedi Wannenfüsse

Wannenfüsse aus Kunststoff

	Stärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562539</b>	30	50	12.20	Stk	6600	KA

## Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS Typ 3

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0,031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q,3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032339</b>	50	200 x 60	9	40	51.48	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032340</b>	60	200 x 60	9	32	57.33	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032341</b>	75	200 x 60	9	26	66.69	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032342</b>	100	200 x 60	9	20	83.07	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032343</b>	125	200 x 60	10	16	93.60	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032344</b>	150	200 x 60	10	14	107.64	m <sup>2</sup>	0041	CS



### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS KD Typ 2

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0,031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q,3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032345</b>	50	100 x 60	9	80	62.01	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032346</b>	60	100 x 60	9	64	67.86	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032347</b>	75	100 x 60	9	52	74.88	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032348</b>	100	100 x 60	9	40	86.58	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032349</b>	125	100 x 60	10	32	99.45	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032350</b>	150	100 x 60	10	28	111.15	m <sup>2</sup>	0041	CS



### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten HS Typ 3

UNITEX HS Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus expandierten Polystyrol EPS und Zement gebundener Holzwolle haben sich seit bald 40 Jahren in diversen Objekten und Anwendungen bewährt. Dank seinen ausgewogenen Eigenschaften sowie einfacher Verarbeitung bietet dieser Klassiker vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und Dämm Lösungen sowohl für Neubauten als auch bei Sanierungen

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568207</b>	25	200 x 60	8	80	43.44	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>01568208</b>	35	200 x 60	9	58	43.29	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>01568209</b>	50	200 x 60	9	40	50.31	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>2032326</b>	60	200 x 60	9	32	54.99	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>01568210</b>	75	200 x 60	9	26	64.35	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>2001318</b>	100	200 x 60	9	20	76.05	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>01577578</b>	125	200 x 60	10	16	88.92	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>2032327</b>	150	200 x 60	10	14	100.62	m <sup>2</sup>	0041	CO



### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW Typ 3

Mehrschicht-Dämmplatten aus druckfester Steinwolle 0,040 W/mK, beidseitig beschichtet mit Grauzement gebundener Holzwolle. Format 2000 x 600 mm. Andere Formate, Dicken und Spezialausführungen auf Anfrage

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568212</b>	35	200 x 60	13	58	57.33	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>01568213</b>	50	200 x 60	14	40	73.71	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032328</b>	60	200 x 60	16	32	84.24	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>01568214</b>	75	200 x 60	17	26	100.62	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>01568215</b>	100	200 x 60	21	20	126.36	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032329</b>	125	200 x 60	23	16	154.44	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032330</b>	150	200 x 60	26	14	180.18	m <sup>2</sup>	0041	CR



## Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme



### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW KD light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032336</b>	100	100 x 60	18	40	112.32	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032337</b>	125	100 x 60	19	32	132.21	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032338</b>	150	100 x 60	21	28	143.91	m <sup>2</sup>	0041	CR



### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032331</b>	50	200 x 60	12	40	71.37	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032332</b>	60	200 x 60	14	32	78.39	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>01672092</b>	75	200 x 60	15	26	91.26	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032333</b>	100	200 x 60	18	20	108.81	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032334</b>	125	200 x 60	19	16	54.99	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032335</b>	150	200 x 60	21	14	139.23	m <sup>2</sup>	0041	CR



### UNICEM Leichtbauplatten

UNICEM Leichtbauplatten bestehend aus den natürlichen Rohstoffen Holz, Grau- oder Weisszement und Wasser sind schallabsorbierend, feuchtigkeitsregulierend, nicht brennbar (Gq.3), wärmespeichernd und diffusionsoffen. Dadurch eignen sie sich hervorragend für akustische Massnahmen und Tropfwasserschutz in Einstellhallen, Kellern sowie gewerblichen und industriellen Gebäuden sowie Anwendungen im Bereich des sommerlichen Wärmeschutzes

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568217</b>	25	200 x 60	14	70	39.21	m <sup>2</sup>	0041	CL
<b>01568219</b>	50	200 x 60	22	36	46.80	m <sup>2</sup>	0041	CL


## Swisspearl Eternit Innenbau



### Duripanel Ungeschliffen

DURIPANEL überzeugt innen wie aussen. Dank seiner Nichtbrennbarkeit und Feuchte- und Witterungsbeständigkeit ist DURIPANEL fast überall einsetzbar. Zum Beispiel überall dort, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden oder Dauernässeinwirkung, wie etwa bei Stallungen, ein Problem darstellt. DURIPANEL ist zudem nagetiersicher, bietet keinerlei Nährboden für holzspezifische Schädlinge und widersteht sogar Termitenbefall. Auch im Hinblick auf Schadstoffe, Wohnraumgesundheit und Umweltverträglichkeit überzeugt DURIPANEL

	Dicke (mm)	Format (cm)	Stück à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578325</b>	8	260 x 125	3.25	19.75	m <sup>2</sup>	01649	SAM
<b>01648096</b>	10	260 x 125	3.25	22.55	m <sup>2</sup>	01649	SAJ
<b>01573695</b>	12	260 x 125	3.25	27.15	m <sup>2</sup>	01649	SAM
<b>01573696</b>	16	260 x 125	3.25	31.20	m <sup>2</sup>	01649	SAM
<b>01566262</b>	18	260 x 125	3.25	34.55	m <sup>2</sup>	01649	SAM
<b>01566263</b>	18	310 x 125	3.88	36.30	m <sup>2</sup>	01649	SAM
<b>01648167</b>	20	260 x 125	3.25	38.85	m <sup>2</sup>	01649	SAM
<b>01567892</b>	28	260 x 125	3.25	52.30	m <sup>2</sup>	01649	SAM
<b>01648792</b>	28	310 x 125	3.88	52.30	m <sup>2</sup>	01649	SAM
<b>01573698</b>	32	260 x 125	3.25	68.55	m <sup>2</sup>	01649	SAM



### Duripanel Geschliffen

DURIPANEL überzeugt innen wie aussen. Dank seiner Nichtbrennbarkeit und Feuchte- und Witterungsbeständigkeit ist DURIPANEL fast überall einsetzbar. Zum Beispiel überall dort, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden oder Dauernässeinwirkung, wie etwa bei Stallungen, ein Problem darstellt. DURIPANEL ist zudem nagetiersicher, bietet keinerlei Nährboden für holzspezifische Schädlinge und widersteht sogar Termitenbefall. Auch im Hinblick auf Schadstoffe, Wohnraumgesundheit und Umweltverträglichkeit überzeugt DURIPANEL

	Dicke (mm)	Format (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4475766</b>	18	260 x 125	25	46.05	m <sup>2</sup>	01649	SAM

## Swisspearl Eternit Innenbau

### PICAL

Gerade Stützen und Träger wollen geschützt sein. Ob aus Holz, Stahl oder Beton - mit PICAL erhalten sie einen optimal schützenden Mantel, der sie zuverlässig vor Stößen, Feuer und Feuchtigkeit schützt. PICAL Platten lassen sich problemlos verputzen, streichen, tapezieren und mit Fliesen beplanken

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01566070</b>	6	2500	1250	65	39.70	m²	01649	SAO
<b>01566071</b>	8	2500	1250	50	55.95	m²	01649	SAO
<b>01566072</b>	10	2500	1250	40	67.75	m²	01649	SAJ
<b>01566073</b>	15	2500	1250	25	102.45	m²	01649	SAJ



## Permapack Trockenbau Zubehör

### Permafix 390 - Fugenrissband

Fugenrissband Einseitig selbstklebend. Gewebestreifen aus Glasfasern als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen. Alkalibeständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit

	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01582660</b>	weiss	50	50	24	9.75	Ro	0040	GB
<b>01582205</b>	weiss	50	90	24	12.37	Ro	0040	GB
<b>01582206</b>	weiss	100	90	12	25.85	Ro	0040	GB



### Permafix 650 - PE-Trennstreifen

PE-Trennstreifen, einseitig mit Klebestreifen. Einsatz im Trockenbau als Trennung bei Anschlüssen der Beplankung an die Wände, Böden und Decken. Ergibt eine saubere Trennfuge und ist schalldämmend. 10 mm Klebstreifen bei 30 mm Band, 12 mm Klebstreifen bei 50 mm Band

	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>2001391</b>	weiss	30	30	2	10	14.95	Ro	0040	GB
<b>2001395</b>	weiss	50	30	2	6	24.20	Ro	0040	GB



### Permafix 652 - Isolierfilz

Isolierfilz, beidseitig klebend. Einsatz im Trockenbau für eine saubere Trennung der Anschlussprofile oder Hölzer von angrenzenden Böden, Wänden und Decken. Ist schalldämmend und selbstklebend für einfache Verarbeitung

	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>2001397</b>	grau	25	20	3	6	9.75	Ro	0040	GB
<b>2001400</b>	grau	43	20	3	6	16.05	Ro	0040	GB
<b>2001402</b>	grau	68	20	3	4	25.30	Ro	0040	GB
<b>2001404</b>	grau	93	20	3	3	34.20	Ro	0040	GB










## Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

### Flumroc Dämmplatten 1



Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken. natürliches Bindemittel elastisch standfest universeller Einsatz Spezialbreite 575 mm. Rohdichte ra : 38 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 240 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1003690</b>	30	100 x 60	20	12	9.30	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1003691</b>	40	100 x 60	15	9.0	11.30	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1003692</b>	50	100 x 60	12	7.2	13.90	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1003693</b>	60	100 x 60	10	6.0	16.70	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1003694</b>	80	100 x 60	8	4.8	18.80	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1003696</b>	100	100 x 60	6	3.6	23.40	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1003697</b>	120	100 x 60	5	3.0	28.10	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1003698</b>	140	100 x 60	4	2.4	32.30	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1008799</b>	160	100 x 60	4	2.4	36.60	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1003699</b>	180	100 x 60	3	1.8	40.50	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1003700</b>	200	100 x 60	3	1.8	43.40	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1014151</b>	220	100 x 60	3	1.8	47.60	m <sup>2</sup>	0060	BJ
<b>1014152</b>	240	100 x 60	2	1.2	57.30	m <sup>2</sup>	0060	BJ

### Flumroc Dämmplatten 3



Kompakte Dämmplatte für den universellen Einsatz im Innenausbau und Aussenbereich. Zusatzdämmung in Wänden, Dächern, Böden sowie Holztreppwänden. Diverse Anwendungen im Akustikbereich. natürliches Bindemittel hohes Wärmedämmvermögen schallabsorbierend. Rohdichte ra : 60 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.033 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1003701</b>	30	100 x 60	16	9.6	13.00	m <sup>2</sup>	0060	BK
<b>1003702</b>	40	100 x 60	12	7.2	17.20	m <sup>2</sup>	0060	BK
<b>1003703</b>	50	100 x 60	10	6.0	21.20	m <sup>2</sup>	0060	BK
<b>1003704</b>	60	100 x 60	8	4.8	25.50	m <sup>2</sup>	0060	BK
<b>1003705</b>	80	100 x 60	6	3.6	32.70	m <sup>2</sup>	0060	BK
<b>1003706</b>	100	100 x 60	5	3.0	41.40	m <sup>2</sup>	0060	BK


### Flumroc Dämmplatten Dissco



Druckfeste, nicht brennbare Dämmplatte, allseitig mit Nut und Kamm. Vollflächige Dämmschutzschicht bei hinterlüfteten Fassaden, direkt in den Holzständer geklammert. Rohdichte ra : 150 kg/m<sup>3</sup>. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle >1000 °C DIN 4102-17

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064297</b>	60	96 x 56	64	34.36	33.90	m <sup>2</sup>	0060	SL
<b>8064298</b>	80	96 x 56	48	25.77	47.50	m <sup>2</sup>	0060	SL
<b>8064299</b>	100	96 x 56	40	21.48	59.90	m <sup>2</sup>	0060	SL
<b>8064300</b>	120	96 x 56	32	17.18	74.70	m <sup>2</sup>	0060	SL
<b>8064301</b>	60	196 x 56	64	70.2	39.50	m <sup>2</sup>	0060	SL
<b>8064302</b>	80	196 x 56	48	52.65	55.30	m <sup>2</sup>	0060	SL
<b>8064303</b>	100	196 x 56	40	43.88	69.70	m <sup>2</sup>	0060	SL
<b>8064304</b>	120	196 x 56	32	35.1	86.90	m <sup>2</sup>	0060	SL

### Flumroc Duo



Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Innen- und härterer Aussenschicht für vollflächige Dämmungen in hinterlüfteten Fassaden sowie Kerndämmungen in Zweischalen-Sichtmauerwerken. einseitig verdichtet mit Rastermarkierung 1 Dübel/Platte möglich. Rohdichte ra : 48 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 260 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1003707</b>	60	100 x 60	4.80	22.50	m <sup>2</sup>	0060	BO
<b>1003708</b>	80	100 x 60	3.60	29.00	m <sup>2</sup>	0060	BO
<b>1003709</b>	100	100 x 60	3.00	36.80	m <sup>2</sup>	0060	BO
<b>1003710</b>	120	100 x 60	2.40	43.60	m <sup>2</sup>	0060	BO
<b>1008089</b>	140	100 x 60	2.40	50.90	m <sup>2</sup>	0060	BO
<b>1008090</b>	160	100 x 60	1.80	57.60	m <sup>2</sup>	0060	BO
<b>1008092</b>	180	100 x 60	1.80	63.70	m <sup>2</sup>	0060	BO
<b>1008091</b>	200	100 x 60	1.20	70.00	m <sup>2</sup>	0060	BO

## Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

### Flumroc Duo D20

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden. Flumroc-Dämmplatte DUO D20 werkseitig auf der verdichteten Oberfläche mit einem Abstand von 200 mm für die Montage der Alu-Winkel geschlitzt. Die Hinterlüftungslatte wird mit Distanzschrauben auf das Tragwerk im Lot verschraubt. Einseitig verdichtet. Geschlitzt in der verdichteten Zone. Nicht brennbar. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Mit Rastermarkierung. Schnell und einfach zu verarbeiten. Recyclebar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031974</b>	80	100 x 60	3.60	29.00	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031976</b>	120	100 x 60	2.40	43.60	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031977</b>	140	100 x 60	2.40	50.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031978</b>	160	100 x 60	1.80	57.60	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031979</b>	180	100 x 60	1.80	63.70	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031980</b>	200	100 x 60	1.20	70.00	m <sup>2</sup>	0060	CR



### Flumroc Duo C

Wärme- und Schalldämmung in Metallkassetten-Wänden. Die Flumroc Dämmplatte Duo C ist auf einer Längsseite für den Kassettensteg geschlitzt. Sie ist dicker als die Kassettentiefe, sodass der Kassettensteg (40, 60 und 80 mm) überdämmt ist. Einseitig verdichtet. Zusatzdämmung in einem Arbeitsgang. Nicht brennbar. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Mit Rastermarkierung. Schnell und einfach zu verarbeiten. Recyclingbar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031983</b>	200	100 x 60	1.20	60.10	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031984</b>	220	100 x 60	1.20	66.00	m <sup>2</sup>	0060	CR



### Flumroc-Dachrandkeile


Flumroc-Dachrandkeile

	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5714215</b>	40 x 40 x 100	96	3.10	Stk	0060	CR

### Flumroc Bodenplatten

Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohn- und Bürobau. Trittschalldämmung Dämmdicken 30 + 40 mm beidseitig geschliffen alkalibeständig. Rohdichte ra 15 – 25 mm : 110 kg/m<sup>3</sup>. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : > 1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1003733</b>	15	100 x 60	20	12.0	9.50	m <sup>2</sup>	0060	BL
<b>1003734</b>	20	100 x 60	16	9.6	13.30	m <sup>2</sup>	0060	BL
<b>1003735</b>	25	100 x 60	12	7.2	17.30	m <sup>2</sup>	0060	BL



### Flumroc-Dämmplatte TOPA

Homogene Dämmplatte mit Sichtoberfläche aus weissem Glasvlies. Kanten umlaufend gefast ohne Beschichtung. Für Keller-, Hallen- und Tiefgaragendecken mit sehr guten Absorptionseigenschaften. Kanten gefast schallabsorbierend hochwertige Beschichtung. Rohdichte ra : 80 kg/m<sup>3</sup>. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A2-s1,d0. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : > 1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Platten in Kartonboxen auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1007943</b>	50	100 x 60	4.8	52.00	m <sup>2</sup>	0060	BY
<b>1007944</b>	60	100 x 60	3.6	55.90	m <sup>2</sup>	0060	BY
<b>1007945</b>	80	100 x 60	2.4	66.90	m <sup>2</sup>	0060	BY
<b>1007946</b>	100	100 x 60	2.4	78.30	m <sup>2</sup>	0060	BY
<b>1007947</b>	120	100 x 60	2.4	89.30	m <sup>2</sup>	0060	BY
<b>1007948</b>	140	100 x 60	1.2	98.90	m <sup>2</sup>	0060	BY



## Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe



### Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700

Druckfeste, formstabile Dämmplatte für Wärme-, Schall- und Brandschutz von Hochtemperaturanlagen. hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 120 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 \* ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Beschichtung: Einseitig gitternetzverstärkte Reinalufolie auf Anfrage

	Stärke (mm)	Format (cm)	Raumgewicht ca. (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>1003739</b>	30	100 x 60	6.0	15.50	m <sup>2</sup>	0060	BS
<b>1003740</b>	40	100 x 60	4.8	20.50	m <sup>2</sup>	0060	BS
<b>1003741</b>	50	100 x 60	3.6	26.30	m <sup>2</sup>	0060	BS
<b>1003742</b>	60	100 x 60	3.0	30.70	m <sup>2</sup>	0060	BS



### Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500

Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohnund Bürobau. Alubeschichtung dampfbremsend hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 80 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 \* ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: einzeln in PE-Folie oder Rollen auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Rolle à (m2)	Raumgewicht ca. (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>1003743</b>	30	100 x 500	5.0	80	27.00	m <sup>2</sup>	0060	BQ
<b>1003744</b>	40	100 x 500	5.0	80	31.90	m <sup>2</sup>	0060	BQ
<b>1003745</b>	50	100 x 500	5.0	80	37.80	m <sup>2</sup>	0060	BQ
<b>1003746</b>	60	100 x 300	3.0	80	41.90	m <sup>2</sup>	0060	BQ
<b>1003747</b>	80	100 x 300	3.0	80	55.10	m <sup>2</sup>	0060	BQ
<b>1003748</b>	100	100 x 250	2.5	80	65.40	m <sup>2</sup>	0060	BQ



### Flumroc-Dämmplatte SOLO

Elastische Dämmplatte in verschiedenen Breiten mit spezieller Knautschzone entlang der Längsseite. Einbau im konstruktiven Holzbau mit Zwischenmassen von 460 bis 700 mm. natürliches Bindemittel mit Knautschzone verschiedene Lieferbreiten kein Zuschneiden nötig keine Befestigungsmittel. Rohdichte ra : 38 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 220 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich Lieferbreite = Nennbreite + ca. 10 mm. Für andere Formate ist die Dämmplatte 1 zu verwenden

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7925698</b>	100	100 x 50	3.0	23.40	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1003711</b>	100	100 x 55	3.3	23.40	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1003712</b>	100	100 x 57.5	3.45	23.40	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1003719</b>	100	100 x 60	3.6	23.40	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1006143</b>	100	100 x 65	3.9	23.40	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1003713</b>	120	100 x 55	2.75	28.10	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1003714</b>	120	100 x 57.5	2.875	28.10	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1003720</b>	120	100 x 60	3.0	28.10	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1006144</b>	120	100 x 65	3.25	28.10	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1003718</b>	140	100 x 55	2.2	32.30	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1003716</b>	140	100 x 57.5	2.30	32.30	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1003721</b>	140	100 x 60	2.4	32.30	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1006145</b>	140	100 x 65	2.6	32.30	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007442</b>	160	100 x 55	2.2	36.60	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007443</b>	160	100 x 57.5	2.30	36.60	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007444</b>	160	100 x 60	2.4	36.60	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007445</b>	160	100 x 65	2.6	36.60	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007446</b>	180	100 x 50	1.50	40.50	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>3760871</b>	180	100 x 52.5	1.58	40.50	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>1007447</b>	180	100 x 55	1.65	40.50	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>2031945</b>	180	100 x 57.5	1.725	40.50	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>1007449</b>	180	100 x 60	1.8	40.50	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007450</b>	180	100 x 65	1.95	40.50	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007451</b>	200	100 x 50	1.50	43.40	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007452</b>	200	100 x 55	1.65	43.40	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007453</b>	200	100 x 57.5	1.725	43.40	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007454</b>	200	100 x 60	1.8	43.40	m <sup>2</sup>	0060	BN
<b>1007455</b>	200	100 x 65	1.95	43.40	m <sup>2</sup>	0060	BN

## Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

### Flumroc-Feingranulat

Wärme- und Schalldämmung in Form von losen Flocken für schlecht zugängliche Bauteile oder zum Füllen von Installations-schächten. Wärmeleitfähigkeit 0.045 W/mK. Verbrauch Schüttgewicht ca. 90 kg/m<sup>3</sup>, hohe Füllungen ca. 120 kg/m<sup>3</sup>

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>1003736</b>	15	57.60	Sa	0060	BW



### Flumroc-Stopfwole FLB 700

Lose, ungebundene Stopfdämmung für Hohlräume jeglicher Art, z.B. doppelwandige Leitungen und Behälter. hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 100 – 170 kg/m<sup>3</sup>. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17 \* ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8142967</b>	15	85.70	Sa	0060	DD



### Flumroc-Dämmplatte ECCO

Homogene Dämmplatte für Lärmschutzwände und für Schallabsorptionszwecke. schallabsorbierend. Rohdichte ra : 75 kg/m<sup>3</sup>. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.036 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>1003722</b>	30	100 x 60	10	6.0	19.20	m <sup>2</sup>	0060	BP
<b>1003723</b>	40	100 x 60	8	4.8	24.10	m <sup>2</sup>	0060	BP
<b>1003724</b>	50	100 x 60	8	4.8	28.50	m <sup>2</sup>	0060	BP
<b>1003725</b>	60	100 x 60	7	4.2	32.80	m <sup>2</sup>	0060	BP
<b>1003726</b>	80	100 x 60	5	3.0	42.80	m <sup>2</sup>	0060	BP
<b>1003727</b>	100	100 x 60	4	2.4	52.50	m <sup>2</sup>	0060	BP



### Flumroc-Dämmplatte PRIMA

Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken. einseitig verdichtet trittfest mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich als Gefälledach erhältlich. Rohdichte ra : 120 kg/m<sup>3</sup>. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.038 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 240 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>1007759</b>	60	100 x 60	4	2.4	26.90	m <sup>2</sup>	0060	BX
<b>1007760</b>	80	100 x 60	3	1.8	35.70	m <sup>2</sup>	0060	BX
<b>1007761</b>	100	100 x 60	2	1.2	44.60	m <sup>2</sup>	0060	BX
<b>1007762</b>	120	100 x 60	2	1.2	52.60	m <sup>2</sup>	0060	BX
<b>1007763</b>	140	100 x 60	2	1.2	61.50	m <sup>2</sup>	0060	BX
<b>1008100</b>	160	100 x 60	2	1.2	70.20	m <sup>2</sup>	0060	BX
<b>1008101</b>	180	100 x 60	2	1.2	79.10	m <sup>2</sup>	0060	BX
<b>1008102</b>	200	100 x 60	2	1.2	87.80	m <sup>2</sup>	0060	BX



### Flumroc-Dämmplatte MEGA

Trittteste Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche für eine Nutzung durch Personen und/oder für Installationen vorgesehen sind. Als Kerndämmung bei zweischaligen Betonwänden. beidseitig geschliffen mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich als Gefälledach erhältlich druckfest. Rohdichte ra : 170 kg/m<sup>3</sup>. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.045 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 120 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>1003755</b>	60	100 x 60	2.4	45.20	m <sup>2</sup>	0060	BZ
<b>1003756</b>	80	100 x 60	1.8	58.00	m <sup>2</sup>	0060	BZ
<b>1003757</b>	100	100 x 60	1.2	72.40	m <sup>2</sup>	0060	BZ
<b>1003758</b>	120	100 x 60	1.2	85.20	m <sup>2</sup>	0060	BZ



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

### Flumroc-Dämmplatte 341



Homogene, widerstandsfähige Dämmplatte für erhöhte mechanische Belastungen unter schwimmenden Unterlagsböden. universeller Einsatz druckfest. Rohdichte ra : 150 kg/m<sup>3</sup>. Wärmeleitfähigkeit ID : 0,040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250 °C. Schmelzpunkt : >1000 °C DIN 4 102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestreckt Für Dämmdicken über 80 mm ist die Dämmplatte MEGA zu verwenden Weitere Dämmdicken oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1008392</b>	30	1000 x 600	3.60	27.20	m <sup>2</sup>	0060	BT
<b>1008393</b>	40	1000 x 600	3.00	36.50	m <sup>2</sup>	0060	BT
<b>1008394</b>	50	1000 x 600	2.40	40.30	m <sup>2</sup>	0060	BT
<b>1008395</b>	60	1000 x 600	1.80	48.10	m <sup>2</sup>	0060	BT


### Flumroc-Dämmplatte PARA



Mit spezieller Wellfaserstruktur mit einseitiger härterer Oberfläche durch eine unterschiedliche Verdichtung. Als Wärme- und Schalldämmung im Steildach, Dämmung über den Sparren. Rohdichte im Mittel ca. 90 kg/m<sup>3</sup>

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1003759</b>	60	100 x 60	5	3.0	21.90	m <sup>2</sup>	0060	BU
<b>1003760</b>	80	100 x 60	4	2.4	28.90	m <sup>2</sup>	0060	BU
<b>1003761</b>	100	100 x 60	3	1.8	36.60	m <sup>2</sup>	0060	BU
<b>1003763</b>	140	100 x 60	2	1.2	50.90	m <sup>2</sup>	0060	BU
<b>1003764</b>	160	100 x 60	2	1.2	58.30	m <sup>2</sup>	0060	BU
<b>1003765</b>	180	100 x 60	2	1.2	65.50	m <sup>2</sup>	0060	BU
<b>1003766</b>	200	100 x 60	2	1.2	72.80	m <sup>2</sup>	0060	BU

### Flumroc Haltekrallen MS



Ermöglicht die verdeckte Montage der Flumroc TOPA Platten ohne Kleber-Einsatz und störende Stern- oder Telleranker. Bedarf: Plattenmass 1000/600 mm3, 4 Stück/m<sup>2</sup>

	Type	für Flumroc TOPA (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1007953</b>	MS38	60	36	4.10	Stk	0060	BY
<b>1007954</b>	MS58	100	36	4.20	Stk	0060	BY
<b>1007952</b>	MS98	140	36	4.30	Stk	0060	BY
<b>1007955</b>	MS138	160	32	4.70	Stk	0060	BY

## Swisspor XPS Dämmen

### Swisspor XPS 300 GE



Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0,033 / W/mK > 80 = 0,035. GE = beidseitige Oberflächenprägung. Die Oberflächenprägung dient zur Haftungsverbesserung von Grundputzen, Klebern oder Beton (beim Einlegen auf die Schalung). Dicke 20 mm Oberfläche glatt. Bis zur Erdauffüllung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innenwand, Decke. Sockel-Perimeterdämmung. Kühlhäuser

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798572</b>	20	1250 x 600	15.00	9.00	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798573</b>	30	1250 x 600	10.50	9.60	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798574</b>	40	1250 x 600	7.50	12.80	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798575</b>	50	1250 x 600	6.00	16.00	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798576</b>	60	1250 x 600	5.25	19.20	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798577</b>	80	1250 x 600	3.75	25.60	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798578</b>	100	1250 x 600	3.00	32.00	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798579</b>	120	1250 x 600	2.25	38.40	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798580</b>	140	1250 x 600	2.25	44.80	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798581</b>	160	1250 x 600	2.25	51.20	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798582</b>	180	1250 x 600	1.50	60.30	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798583</b>	200	1250 x 600	1.50	67.00	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798584</b>	220	1250 x 600	1.50	83.60	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798585</b>	240	1250 x 600	1.50	91.20	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798586</b>	260	1250 x 600	0.75	98.80	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798587</b>	280	1250 x 600	0.75	106.40	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798588</b>	300	1250 x 600	0.75	114.00	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798589</b>	320	1250 x 600	0.75	121.60	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798591</b>	360	1250 x 600	0.75	136.80	m <sup>2</sup>	0060	MA

## Swisspor XPS Dämmen

### Swisspor XPS 300 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit:  $W/mK < 60 = 0.033$  /  $W/mK > 80 = 0.035$ . SF = Stufenfalz ab 30 mm. Vielseitig einsetzbare Wärmedämmplatte für den Innen- und Aussenbereich. Dicke 20 mm glatte Kanten, glatte Oberfläche. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschrift vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innen- und Aussenwand. Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser). Druckbelastete Böden



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798593</b>	30	1250 x 600	10.50	9.30	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798594</b>	40	1250 x 600	7.50	12.40	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798595</b>	50	1250 x 600	6.00	15.50	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798596</b>	60	1250 x 600	5.25	18.60	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798597</b>	80	1250 x 600	3.75	24.80	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798598</b>	100	1250 x 600	3.00	31.00	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798599</b>	120	1250 x 600	2.25	37.20	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798600</b>	140	1250 x 600	2.25	43.40	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798601</b>	160	1250 x 600	2.25	49.60	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798602</b>	180	1250 x 600	1.50	58.50	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798603</b>	200	1250 x 600	1.50	65.00	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798604</b>	220	1250 x 600	1.50	81.40	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798605</b>	240	1250 x 600	1.50	88.80	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798606</b>	260	1250 x 600	0.75	96.20	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798608</b>	300	1250 x 600	0.75	111.00	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798609</b>	320	1250 x 600	0.75	118.40	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798610</b>	340	1250 x 600	0.75	125.80	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798611</b>	360	1250 x 600	0.75	133.20	m <sup>2</sup>	0060	MB

### Swisspor XPS 500 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit:  $W/mK < 60 = 0.033$  /  $W/mK > 80 = 0.035$ . SF = Stufenfalz. Ein Dämmstoff mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die hohe Druckspannung zeichnet diesen Dämmstoff aus. Einfaches Verlegen spart Zeit und Kosten. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschrift vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden



	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798612</b>	40	1250 x 600	7.50	16.40	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798613</b>	50	1250 x 600	6.00	20.50	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798614</b>	60	1250 x 600	5.25	24.60	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798615</b>	80	1250 x 600	3.75	32.80	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798616</b>	100	1250 x 600	3.00	41.00	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798617</b>	120	1250 x 600	2.25	49.20	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798618</b>	140	1250 x 600	2.25	60.20	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798619</b>	160	1250 x 600	2.25	68.80	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798620</b>	180	1250 x 600	1.50	84.60	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798621</b>	200	1250 x 600	1.50	94.00	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798622</b>	220	1250 x 600	1.50	103.40	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798623</b>	240	1250 x 600	1.50	112.80	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798624</b>	260	1250 x 600	0.75	122.20	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798625</b>	280	1250 x 600	0.75	131.60	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798626</b>	300	1250 x 600	0.75	141.00	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798627</b>	320	1250 x 600	0.75	150.40	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798628</b>	340	1250 x 600	0.75	159.80	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798629</b>	360	1250 x 600	0.75	169.20	m <sup>2</sup>	0060	MC

# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Swisspor XPS Dämmen

### Swisspor XPS 700 SF




Nennwert Wärmeleitfähigkeit:  $W/mK < 60 = 0.033$  /  $W/mK > 80 = 0.035$ . SF = Stufenfalz. Wo Dämmstoff höchsten Druckbelastungen gewachsen sein muss, ist swissporXPS 700 SF genau richtig. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nuttschicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiete: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden. Strassen- und Geleisebau

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798630</b>	50	1250 x 600	6.00	31.00	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798631</b>	60	1250 x 600	5.25	37.20	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798632</b>	80	1250 x 600	3.75	49.60	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798633</b>	100	1250 x 600	3.00	62.00	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798634</b>	120	1250 x 600	2.25	76.80	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798635</b>	140	1250 x 600	2.25	89.60	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798636</b>	160	1250 x 600	2.25	102.40	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798637</b>	180	1250 x 600	1.50	115.20	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798638</b>	200	1250 x 600	1.50	128.00	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798639</b>	220	1250 x 600	1.50	145.20	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798640</b>	240	1250 x 600	1.50	158.40	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798642</b>	280	1250 x 600	0.75	184.80	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798643</b>	300	1250 x 600	0.75	198.00	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798644</b>	320	1250 x 600	0.75	211.20	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798645</b>	340	1250 x 600	0.75	224.40	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798646</b>	360	1250 x 600	0.75	237.60	m <sup>2</sup>	0060	MD

## JACKODUR Wärmedämmung


### JACKODUR KF 300 Standard SF



Einsatzbereiche: Perimeterdämmung (Kelleraußenwand, unter Bodenplatte), Umkehrdachdämmung (bekiest, begrünt, als Plusdach), Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau. Eigenschaften: Stufenfalz Kantenausbildung, glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569280</b>	30	1265 x 615	10.50	9.15	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569281</b>	40	1265 x 615	7.50	12.20	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569282</b>	50	1265 x 615	6.00	15.25	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569283</b>	60	1265 x 615	5.25	18.30	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569284</b>	80	1265 x 615	3.75	24.40	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569285</b>	100	1265 x 615	3.00	30.50	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569286</b>	120	1265 x 615	2.25	36.60	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569723</b>	140	1265 x 615	2.25	42.70	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>2010340</b>	160	1265 x 615	2.25	48.80	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>2032454</b>	180	1265 x 615	1.50	58.50	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>2032455</b>	200	1265 x 615	1.50	65.00	m <sup>2</sup>	0060	ET

### JACKODUR KF 300 Gefiniert GL



Einsatzbereiche: Wärmebrückendämmung, Sockeldämmung, verlorene Schalung, Dämmung unter Estrich, Putzträger, Unterbau für Kühlhausbau. Eigenschaften: Glatte Kantenausbildung, "gefinierte" extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bunde à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571783</b>	10	1250 x 600	30.00	6.70	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569272</b>	20	1250 x 600	15.00	6.50	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569273</b>	30	1250 x 600	10.50	9.15	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569274</b>	40	1250 x 600	7.50	12.20	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569275</b>	50	1250 x 600	6.00	15.25	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569276</b>	60	1250 x 600	5.25	18.30	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569277</b>	80	1250 x 600	3.75	24.40	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569278</b>	100	1250 x 600	3.00	30.50	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569279</b>	120	1250 x 600	2.25	36.60	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01570799</b>	140	1250 x 600	2.25	42.70	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>2001369</b>	160	1250 x 600	2.25	48.80	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01668209</b>	180	1250 x 600	1.50	58.50	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>2014584</b>	200	1250 x 600	1.50	65.00	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>2032453</b>	220	1250 x 600	1.50	75.90	m <sup>2</sup>	0060	EQ



## Swisspor EPS Dämmen

### Swisspor EPS 15

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.038 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563666</b>	10	1000 x 500	25.00	1.73	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563668</b>	15	1000 x 500	16.00	2.65	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563670</b>	20	1000 x 500	12.50	2.99	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563672</b>	25	1000 x 500	10.00	3.80	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563674</b>	30	1000 x 500	8.00	4.49	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563676</b>	40	1000 x 500	6.00	5.98	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563678</b>	50	1000 x 500	5.00	7.59	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563680</b>	60	1000 x 500	4.00	9.09	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563682</b>	80	1000 x 500	3.00	12.08	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563684</b>	100	1000 x 500	2.50	15.07	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563686</b>	120	1000 x 500	2.00	18.06	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563688</b>	150	1000 x 500	1.50	22.66	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563690</b>	200	1000 x 500	1.00	30.13	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563692</b>	250	1000 x 500	1.00	37.72	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563694</b>	300	1000 x 500	0.50	45.20	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563696</b>	500	1000 x 500	0.50	75.33	m <sup>2</sup>	0060	JA



### Swisspor EPS 20

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.036 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563667</b>	10	1000 x 500	25.00	1.96	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563669</b>	15	1000 x 500	16.00	2.99	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563671</b>	20	1000 x 500	12.50	3.45	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563673</b>	25	1000 x 500	10.00	4.37	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563675</b>	30	1000 x 500	8.00	5.29	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563677</b>	40	1000 x 500	6.00	7.02	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563679</b>	50	1000 x 500	5.00	8.74	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563681</b>	60	1000 x 500	4.00	10.47	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563683</b>	80	1000 x 500	3.00	14.03	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563685</b>	100	1000 x 500	2.50	17.48	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563687</b>	120	1000 x 500	2.00	20.93	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01569082</b>	140	1000 x 500	1.50	24.50	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563689</b>	150	1000 x 500	1.50	26.22	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>2000380</b>	160	1000 x 500	1.50	27.95	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>2000381</b>	180	1000 x 500	1.00	31.51	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563693</b>	250	1000 x 500	1.00	43.70	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563697</b>	500	1000 x 500	0.50	87.40	m <sup>2</sup>	0060	JG



### Swisspor EPS 30

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.033 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574665</b>	10	1000 x 500	25.00	2.99	m <sup>2</sup>	0060	JM
<b>01566257</b>	20	1000 x 500	12.50	5.41	m <sup>2</sup>	0060	JM
<b>01566365</b>	30	1000 x 500	8.00	8.17	m <sup>2</sup>	0060	JM
<b>01566258</b>	40	1000 x 500	6.00	10.81	m <sup>2</sup>	0060	JM
<b>01568148</b>	50	1000 x 500	5.00	13.57	m <sup>2</sup>	0060	JM
<b>01568855</b>	60	1000 x 500	4.00	16.22	m <sup>2</sup>	0060	JM




# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Swisspor EPS Dämmen

### Swisspor EPS-T

Die swissporEPS-T Trittschalldämmplatten bekämpfen erfolgreich den Lärm und erhöhen damit die Lebensqualität im Wohn- und Bürobereich ganz erheblich. Geringere Heizkosten sind die erfreuliche wirtschaftliche Nebenwirkung dieses erstklassigen und ausgereiften Produktes. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wirkungsvolle Trittschalldämpfung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen. Flachdach, Terrassen



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568541</b>	17/15	1000 x 500	14.00	3.22	m <sup>2</sup>	0060	JV
<b>01568542</b>	22/20	1000 x 500	11.00	3.80	m <sup>2</sup>	0060	JV
<b>01568543</b>	32/30	1000 x 500	7.00	5.41	m <sup>2</sup>	0060	JV
<b>01568544</b>	43/40	1000 x 500	5.50	7.02	m <sup>2</sup>	0060	JV

### Swisspor Roll EPS-T PE Plus

PE-Plus: PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, überall wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen



	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043727</b>	17/15	12.00	1000	5.40	m <sup>2</sup>	0060	IO
<b>01577570</b>	22/20	12.00	1000	6.00	m <sup>2</sup>	0060	IO

### swisspor Roll EPS-T Typ 2

Typ 2: Beschichtet mit Alu/PE Folie, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich



	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577571</b>	22/20	12.00	1000	7.10	m <sup>2</sup>	0060	IR
<b>01577574</b>	32/30	9.00	1000	9.30	m <sup>2</sup>	0060	IR

### swisspor Roll EPS-T Typ 3

Typ 3: Beschichtet mit Alu/PE Folie und integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Speziell für Bodenheizung mit Klips-Fixierung



	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577572</b>	22/20	12.00	1000	7.80	m <sup>2</sup>	0060	IU
<b>01577575</b>	32/30	9.00	1000	9.90	m <sup>2</sup>	0060	IU

### Swisspor EPS Styromull

EPS Styromull. Loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenba (Erdlockerung) und Füllmaterial

	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580075</b>	250	28.95	Sa	0060	HQ

### Swisspor EPS Dach 150

Angenehme Temperaturen im Sommer und Winter dank vorzüglichem Wärmedämmvermögen. Sie sorgen für mehr Behaglichkeit in den Räumen. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung für Flachdach (Warmdach). Wärmedämmung für Steildach




	Dicke (mm)	Nutzmass (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3791978</b>	50	1180 x 1180	13.92	12.88	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791980</b>	80	1180 x 1180	8.35	17.48	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791975</b>	100	1180 x 1180	6.96	21.74	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791976</b>	120	1180 x 1180	5.57	26.11	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791982</b>	180	1180 x 1180	2.78	39.22	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791984</b>	200	1180 x 1180	2.78	43.59	m <sup>2</sup>	0060	HI

## Swisspor EPS Dämmen

### Swisspor EPS Perimeter

Swisspor EPS Perimeterplatten werden zur aussenseitigen Wärmedämmung von erdberührten Wänden und/oder unter massiven, statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen eingesetzt. Swisspor EPS Perimeterplatten sind eine wirtschaftliche Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Perimeter-Wandbereich bis 6 m (kein drückendes Wasser). Wärmedämmung unter statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen. Mechanischer Schutz der Abdichtung


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572773</b>	50	1250 x 600	6.00	14.38	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>2032445</b>	220	1250 x 600	1.50	70.84	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>2032446</b>	240	1250 x 600	1.50	77.28	m <sup>2</sup>	0060	JP



### Swisspor EPS Perimeter Drain

Mit einer integrierten Drainage- und Filterschicht bietet die swissporEPS Perimeter Drain Spitzenresultate im Unterterrain-Bereich. Hohe Druckfestigkeit, hohe Abfluss-Leistung, vorzügliches Dämmvermögen und mechanischer Schutz der Abdichtung. Kurz: Die wirtschaftlich Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Sockel- und Perimeterbereich mit sporadisch auftretendem Sicherwasseranfall (kein drückendes Wasser) bis 3.5 m. Mechanischer Schutz der Abdichtung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580448</b>	60/70	1250 x 600	4.50	37.38	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>01580475</b>	100/110	1250 x 600	3.00	48.88	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>01580482</b>	160/170	1250 x 600	1.50	66.24	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>2032448</b>	200/210	1250 x 600	1.50	80.85	m <sup>2</sup>	0060	JS




5

## Swisspor PUR Dämmen

### Swisspor PIR Alu

Die sehr guten Wärmedämmeigenschaften garantieren in jeder Konstruktion eine optimierte Aufbauhöhe. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566382</b>	20	1200 x 600	14.40	15.00	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01566486</b>	30	1200 x 600	11.52	17.50	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01566259</b>	40	1200 x 600	8.64	20.10	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01566487</b>	50	1200 x 600	7.20	22.70	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01566261</b>	60	1200 x 600	5.76	25.10	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01581252</b>	70	1200 x 600	4.32	28.80	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01568351</b>	80	1200 x 600	4.32	30.80	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01566260</b>	100	1200 x 600	2.88	35.00	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>2013839</b>	120	1200 x 600	2.88	42.00	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>2013840</b>	140	1200 x 600	2.16	49.00	m <sup>2</sup>	0060	HT



### Swisspor PIR Vlies


Polyurethan-Hochleistungs-Dämmstoffplatten sind ökologisch und ökonomisch sinnvolle Wärmedämmungen. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01668012</b>	20	1200 x 600	14.40	11.80	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01668013</b>	30	1200 x 600	11.52	15.10	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01568744</b>	40	1200 x 600	8.64	17.90	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01563861</b>	50	1200 x 600	7.20	20.60	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01563863</b>	60	1200 x 600	5.76	21.80	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01563865</b>	80	1200 x 600	4.32	26.50	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01563866</b>	100	1200 x 600	2.88	30.50	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01568745</b>	120	1200 x 600	2.88	36.60	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01668011</b>	140	1200 x 600	2.16	42.70	m <sup>2</sup>	0060	HW



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Swisspor PUR Dämmen



### Swisspor PIR Premium

Der Hochleistungsdämmstoff swissporPUR Premium überzeugt mit dem rekordtiefen, noch nie dagewesenen ?D-Wert von lediglich 0.020 W/(m·K). Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilsschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032460</b>	20	1200 x 600	14.40	17.10	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032461</b>	30	1200 x 600	11.52	20.40	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032462</b>	40	1200 x 600	8.64	23.60	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032463</b>	50	1200 x 600	7.20	26.30	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032464</b>	60	1200 x 600	5.76	28.90	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032465</b>	70	1200 x 600	4.32	32.50	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032466</b>	80	1200 x 600	4.32	34.40	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032467</b>	100	1200 x 600	3.60	41.00	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032468</b>	120	1200 x 600	2.88	49.20	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032469</b>	140	1200 x 600	2.16	57.40	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032470</b>	160	1200 x 600	2.16	65.60	m <sup>2</sup>	0060	HX

## Swisspor AIROFOM Dämmen




### Swisspor Airofom Betonschutzmatte

PE-Schaummatte zweifarbig 10 mm. Schützt frischen Beton oder Mörtel vor Frost und frühzeitigem Austrocknen. Temperaturbeständigkeit -40 bis +70 °C

	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243713</b>	1.45 x 55	5.80	m <sup>2</sup>	0060	DV

### Swisspor AIROFOM Schutzmatte

PE-Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE). Anwendung: Schutz von alubeschichteten Materialien im Kontakt mit rohem Beton gegen mechanische und korrosive Beschädigung



	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566381</b>	5	1500	50.00	75.00	2.70	m <sup>2</sup>	0060	IX

## Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

### Klemmplatte KP-035/HB

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegebau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011227</b>	40	1200	575	12	9.60	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011228</b>	50	1200	575	10	11.80	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011238</b>	60	1200	575	8	14.30	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011229</b>	80	1200	575	6	16.00	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011230</b>	100	1200	575	5	20.80	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011231</b>	120	1200	575	4	23.90	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011232</b>	140	1200	575	3	27.50	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011239</b>	160	1200	575	3	31.20	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011233</b>	180	1200	575	3	34.60	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011234</b>	200	1200	575	2	36.90	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011236</b>	240	1200	575	2	50.00	m <sup>2</sup>	0060	KV

## Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

### Klemmplatte KP-036/HB

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3774465</b>	40	1200	575	12	9.60	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774466</b>	50	1200	575	10	11.10	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774467</b>	60	1200	575	8	12.90	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774468</b>	80	1200	575	6	14.50	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774469</b>	100	1200	575	5	17.40	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774470</b>	120	1200	575	4	20.90	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774471</b>	140	1200	575	3	25.00	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774472</b>	160	1200	575	3	27.20	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3804430</b>	180	1200	575	3	30.10	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774474</b>	200	1200	575	2	32.20	m <sup>2</sup>	0060	KV



### Fassaden-Dämmplatte FPS

Steinwolle-Fassadendämmplatte. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden sowie hinter Vormauerungen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026801</b>	30	1200	625	10	10.50	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026802</b>	40	1200	625	8	13.80	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026804</b>	50	1200	625	7	16.80	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026805</b>	60	1200	625	6	18.90	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026806</b>	80	1200	625	4	23.80	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026808</b>	100	1200	625	3	28.70	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026810</b>	120	1200	625	3	34.20	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026811</b>	140	1200	625	3	39.80	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026813</b>	160	1200	625	3	45.00	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774491</b>	200	1200	625	2	54.70	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774493</b>	220	1200	625	2	63.60	m <sup>2</sup>	0060	KV



### Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40

Gebundene Steinwolle-Feuerschutzplatte mit einer Nennrohichte von 42 kg/m<sup>3</sup>. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Schallschluckend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nichtbelastbare Wärme-, Schall- und Branddämmung. Speziell für Brandschutzkonstruktionen in Schachtwänden geeignet

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3774477</b>	40	1200	625	9.00	12.35	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774478</b>	50	1200	625	7.50	13.90	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774479</b>	60	1200	625	6.00	16.85	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774480</b>	80	1200	625	4.50	22.60	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774481</b>	100	1200	625	3.75	27.80	m <sup>2</sup>	0060	KV



### Trittschall-Dämmplatte TPS

Steinwolle-Trittschalldämmplatte. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Trittschalldämmung von Decken für erhöhte Wohnraumbelastung (Mehrfamilienhaus). Trittschalldämmplatte belastbar bis zu einer Auflast von 6,5 kPa, entsprechend Eigengewicht Unterlagsboden plus Verkehrslast. Bei Unterlagsbodenstärke max. 100 mm ergibt sich eine zulässige Verkehrslast bis 4 kPa

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026815</b>	20	1200	625	12	8.20	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026817</b>	30	1200	625	8	12.50	m <sup>2</sup>	0060	KV



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

### Schrägdach-Dämmplatte SDP-035

Steinwolle-Steildachdämmplatte. Druckbelastbar. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Durch erhöhte Kantenstabilität als Aufsparndämmung für Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz von Steildächern geeignet. Die Verlegung erfolgt ein- oder zweilagig auf vollflächiger Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten. Wärme- Schall- und Branddämmung in begehbaren Dachräumen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3774495</b>	60	1200	625	3.75	17.80	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774497</b>	80	1200	625	3.00	23.60	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774498</b>	100	1200	625	2.25	29.70	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774499</b>	120	1200	625	2.25	35.70	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774501</b>	160	1200	625	1.50	47.40	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774504</b>	220	1200	625	1.50	65.30	m <sup>2</sup>	0060	KV

## Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

### Suprafil Timber Frame - Einblasdämmung

Suprafil Timber Frame® ist ein wasserabweisend eingestelltes, kunstharzfreies Mineralwolleprodukt ohne Bindemittel, welches mittels Maschinenteknik in Hohlräume von Wänden, Decken und Dächern in Holzbauweise eingeblasen wird. Glaswolle-Schüttstoff ohne Bindemittel. Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise. Durchgehend wasserabweisend. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit = 0,034 W / (m\*K) bei einer Schüttdichte von 30 - 40 kg/m<sup>3</sup>



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8066772</b>	16.6	26	3.20	Kg	0060	KI

### Kerndämmplatte TP-KD 432

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3760914</b>	60	1250	600	4.50	16.20	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760915</b>	80	1250	600	3.75	18.90	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760916</b>	100	1250	600	3.00	23.80	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760918</b>	140	1250	600	2.25	32.00	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760919</b>	160	1250	600	2.25	36.30	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760920</b>	180	1250	600	2.25	39.70	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760922</b>	220	1250	600	2.25	46.90	m <sup>2</sup>	0060	KI

### Kerndämmplatte TP-KD 430


Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3804361</b>	40	1250	600	9.00	8.10	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804362</b>	50	1250	600	7.50	9.80	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804363</b>	60	1250	600	6.00	11.80	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804365</b>	100	1250	600	3.75	17.50	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804366</b>	120	1250	600	3.00	20.00	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804367</b>	140	1250	600	2.25	23.30	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804368</b>	160	1250	600	2.25	26.20	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804369</b>	180	1250	600	2.25	28.60	m <sup>2</sup>	0060	KI

### Fassaden-Dämmplatte TP 432 B

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3804374</b>	80	1000	600	3.00	21.30	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804376</b>	120	1000	600	1.80	30.50	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804377</b>	140	1000	600	1.80	35.10	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804381</b>	220	1000	600	1.80	53.70	m <sup>2</sup>	0060	KI

## Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

### Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U

Gebundene Glaswolle. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3760889</b>	160	2500	1200	3.00	28.50	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760890</b>	180	2200	1200	2.64	32.50	m <sup>2</sup>	0060	KI



### Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

Gebundene Glaswolle. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3760901</b>	260	2500	1200	3.00	30.50	m <sup>2</sup>	0060	KI



5

## Isover Glaswolle

### Isover PS 81

Steife Glaswolleplatten. Anwendungsbereiche: Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563791</b>	12/10	60	125	20.25	5.65	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563792</b>	15/12	60	125	15.00	6.70	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563793</b>	20/17	60	125	11.25	8.65	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563795</b>	30/27	60	125	7.50	12.50	m <sup>2</sup>	0060	EK



### Isover PB F 030, 60 x 100

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563821</b>	80	60	100	3.60	27.80	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563825</b>	120	60	100	2.40	36.70	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563826</b>	140	60	100	2.40	47.65	m <sup>2</sup>	0060	EK



### Isover PB F 030, 60 x 125

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563817</b>	40	60	125	9.00	14.50	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563819</b>	60	60	125	6.00	21.10	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563820</b>	80	60	125	4.50	27.80	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563824</b>	120	60	125	3.00	41.30	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2025326</b>	160	60	125	2.25	53.80	m <sup>2</sup>	0060	EK



### Isover Isotherm 034

Platten aus gekreppter Glaswolle mit einseitiger Markierung 10 x 10 cm und hoher Druckfestigkeit. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung von Steildächern mit sichtbaren Sparren sowie von Estrichböden (unter geeigneten Holzwerkstoffplatten). Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572295</b>	50	60	125	4.50	14.30	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2033706</b>	140	60	125	1.50	45.55	m <sup>2</sup>	0060	EH



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Isover Glaswolle Natura



### Isover PB M 034

Halbsteife Platten aus Glaswolle. Wasserabweisend. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031961</b>	30	60	125	18.00	7.35	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031962</b>	40	60	125	13.50	9.00	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031963</b>	50	60	125	10.50	10.65	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031964</b>	60	60	125	9.00	13.05	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031965</b>	80	60	125	7.50	15.70	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031966</b>	100	60	125	6.00	19.30	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031967</b>	120	60	125	4.50	22.00	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031968</b>	140	60	125	4.50	25.60	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031969</b>	160	60	125	3.00	28.85	m <sup>2</sup>	0060	EK



### Isover Uniroll 034

Gerollte Selbstklemplatten aus Glaswolle. Ohne Beschichtung. Mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018671</b>	60	120	700	8.40	12.80	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2018672</b>	80	120	530	6.36	15.00	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2018673</b>	100	120	450	5.40	18.20	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2018674</b>	120	120	390	4.68	22.30	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2018675</b>	140	120	340	4.08	26.05	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2018676</b>	160	120	260	3.12	28.10	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2032660</b>	180	120	230	2.76	31.20	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2032661</b>	200	120	220	2.64	34.00	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2033681</b>	220	120	210	2.52	38.55	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2033682</b>	240	120	210	2.52	41.35	m <sup>2</sup>	0060	EH



### Isover Stellstreifen

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies beschichtet. Auch mit Beschichtung und Überlappung aus PE mit Selbstklebeband erhältlich. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567931</b>	10	12	2500	1.30	m	0060	EK
<b>01567932</b>	10	15	2500	1.60	m	0060	EK



### Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies beschichtet. Aus PE-Folie mit Selbstklebeband. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567930</b>	10	15	2500	2.50	m	0060	EK

## Isover Luftdichtheit



### Isover Flammex N

Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht für den Hochbau. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem, schwer entflammbarem Polyäthylen. Flammex N muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563798</b>	200	5000	100	1.70	m <sup>2</sup>	0060	EE
<b>01563799</b>	300	3300	99	1.70	m <sup>2</sup>	0060	EE



## Isover Luftdichtheit

### Isover Vario KM Duplex UV

Feuchteadaptive Dampfbremse (Polyamid). Abgestimmt auf die Komponenten des VARIO-Komplettsystems. Anwendungsgebiete: Holzbauten, Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Vario KM Duplex UV muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572302</b>	150	4000	60	3.95	m <sup>2</sup>	0060	EE



### Isover Vario Xtra

Holzbauten, komplexe Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau. Sd Wert: 0.3 - 20. Vario® Xtra muss vor UV-Strahlen geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5355862</b>	150	4000	60	4.50	m <sup>2</sup>	0060	EE



5

## Isover Zubehör

### Isover Messer

Doppelschneidiges Messer (Fiskars). Weitere Isover-Produkte auf Anfrage: Isover Thermo-Plus Deckenplatten. Sichtseite mit einem weissen, robusten Glasgewebe kaschiert und über die Kanten gezogen. Haltekralen (Thermo-Plus) für die Befestigung für die direkt unter Decken verlegte Deckenplatte. Anwendungsbereiche: Speziell zum Schneiden der ISOVER Dämmstoffe

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563815</b>	20	24.70	Stk	0060	EN



## Multipor Dämmstoffe

### Multipor Mineraldämmplatte WI

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671854</b>	50	600	390	8	31.13	m <sup>2</sup>	0060	KT



### Multipor Mineraldämmplatte WAP

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671855</b>	60	600	390	10	36.78	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>01671856</b>	80	600	390	5	48.03	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>2028570</b>	100	600	390	6	59.25	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>01671858</b>	120	600	390	5	70.50	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>2044263</b>	140	600	390	4	83.28	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>2017183</b>	160	600	390	variiert	94.63	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>2017157</b>	200	600	390	3	117.00	m <sup>2</sup>	0060	KT



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Thumag wedi Trittschalldämmungen

### PE-Randdämmstreifen Standard

Universell einsetzbarer Randdämmstreifen aus Polyethylenschaum. Elastisch. Verrottungsfest. Wasser- und säurebeständig. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten



	Stärke (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563655</b>	5	50	80	0.20	m	0060	KB
<b>01563656</b>	5	50	100	0.23	m	0060	KB
<b>01566501</b>	5	50	120	0.40	m	0060	KB
<b>01563657</b>	5	50	150	0.36	m	0060	KB
<b>01563658</b>	8	50	100	0.40	m	0060	KB
<b>01569480</b>	8	50	120	0.46	m	0060	KB
<b>01563659</b>	8	50	150	0.60	m	0060	KB
<b>01571782</b>	10	25	100	0.46	m	0060	KB
<b>01571734</b>	10	25	150	0.71	m	0060	KB

### PE-Randdämmstreifen selbstklebend mit Lasche

Spezial-Randdämmstreifen mit selbstklebenden Folienlappen aus Polyethylenschaum. Besonders geeignet für Flieseestriche. Mit PE-Folien-Beschichtung und Abreiss-Perforierung. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten



	Stärke (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579776</b>	8	50	120	1.06	m	0060	KB
<b>01579777</b>	8	50	150	1.16	m	0060	KB

## Thumag wedi Schutzabdeckung

### Beton Abdeckbahn

Schützt frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung. Verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung. Verpackungsmaterial für alle Bereiche, Winterbaumatte. Extrudierter Polyethylen-Schaumstoff. Geschlossenzellig; 100% HFCKW- und HFKW-frei



	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572529</b>	10	50	1.3	3.40	m <sup>2</sup>	0060	JY

## Atravis Dampf- und Luftdichtsystem

### Atravis Starvap TM 100

Die extra starke Dampfbremse für den Profi mit erhöhten Diffusionswiderstand und hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Sie bewährt sich dank hohen Reiss- und Durchstossfestigkeiten besonders bei der Verlegung im rauen Baualltag. Die StarvapTM 100 ist auf die Anforderungen im Wohnungsbau ausgerichtet und kann im Neubau sowie im Renovationsbau eingesetzt werden



	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567399</b>	0.2	2	50	2.93	m <sup>2</sup>	0060	DY
<b>2031315</b>	0.2	3	33.3	3.11	m <sup>2</sup>	0060	DY

## Tegum Betonschutzmatten

### Tegum Betontherm

Betontherm ist das ideale Abdeckmaterial um den Beton im Abbindeprozess optimal zu schützen. Während die weisse Oberfläche den Beton im Sommer vor einer zu raschen Austrocknung schützt, hilft die dunkle Seite den Beton in kälteren Tagen vor Kälte zu schützen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Nimmt keine Feuchtigkeit auf. Extra robust. weiss/anthrazit - für den Einsatz im Sommer und Winter. ACHTUNG - Im Winter dunkle Seite nach oben, im Sommer helle Seite nach oben




	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563916</b>	10	1.45	55	weiss/anthrazit	5.10	m <sup>2</sup>	0060	DV

## Tegum Betonschuttmatten

### Betonmatte Winter

Die Betonmatte ist eine kostengünstige Variante zu Betontherm. Die Matte findet ihren Einsatz vornehmlich in kalten Herbst- und Wintertagen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Schützt den Beton in kalten Tagen. Kostengünstige Lösung

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576750</b>	9	1,5	50	anthrazit	4.17	m <sup>2</sup>	0060	DV



## Landolt Folien und Vliese

### Landolt TSP™ 220

TSP? 220 ist ein thermisch verfestigtes Vlies mit gleitfreundlicher Beschichtung und 3 mm Stärke. Auf der Oberseite ist es mit einer gleitfreundlichen Beschichtung für das speditive Verlegen von schwimmende Parkett- und Laminatböden versehen. Einfache Verlegung. Schnelles Verlegen (ohne Kleber), schnelles Verlegen dank speziell gleitfreundlicher Oberfläche

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582739</b>	3	200	30	220	2.88	m <sup>2</sup>	0060	FO



### Landolt TSU™ 550

TSU? 550 ist ein Trittschalldämmvlies für schwimmende Unterlagsböden und Fliessestriche. Die Oberseite ist mit blauer PE-Folie aufkaschiert und mit einer einseitigen Überlappung (10 cm) versehen. Einfache Handhabung und Verlegung. Kombi-produkt - 2 Arbeitsgänge in Einem. Ausserst robust. Rollenbreite: 95 / 190 cm + 10 cm Folienüberlappung

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566503</b>	5,5	95	25	550	5.77	m <sup>2</sup>	0060	FO
<b>01566502</b>	5,5	190	25	550	6.06	m <sup>2</sup>	0060	FO



### Landolt Contraphon™

Contraphon ist ein Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden und ist schallabsorbierend. Verringert Staubeentwicklung in Wohnraum. Frei von flüchtigen Schadstoffen. Schnelle Handhabung und Verlegung. Leicht, äusserst reissfest und langlebig

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Masse ca. (g/m <sup>2</sup> )	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577797</b>	1,2	100	50	70	schwarz	1.84	m <sup>2</sup>	0060	FF
<b>01577800</b>	1,3	100	50	170	schwarz	2.78	m <sup>2</sup>	0060	FF



### Landolt Frivolit™

Frivolit? ist ein Isolierpolster für Tür- und Fensterfugen. Besteht aus sekundärer Baumwolle und Acrylfasern. Eingeschlossen in durchkreuzten Polyesterfasern. Es zersetzt sich nicht über die Jahre. Zudem ist es FCKW- und HFCKW-frei und ersetzt Polyurethanschaum nachhaltig. Geschmeidigkeit. Frei von Schadstoffen. Passt sich den unterschiedlichen Dehnfugen der verschiedenen Bauteile an. Einfache Anwendung

	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bund à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563852</b>	30 - 50	60 - 80	10	7.55	Kg	0060	FL




## Landolt Frost- und Bautenschutzmatte

### Landolt Froma

Froma ist eine Frost- und Bauten- Schutzmatte aus 100% Polypropylen-Stapelfasern, Oberseite mit aufkaschierter hellblauer PE-Folie. Anwendungsbereiche: Betonarbeiten bei tiefen und hohen Temperaturen. Diverse Anwendungen in Hoch- und Tiefbau. Eigenschaften: Hohe Schutzwirkung gegen Kälte/Wärme. Temperaturverbesserung (5-15°C). Schnelle und handliche Verlegung. Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Extra reissfest und mehrmals verwendbar. Umweltfreundlich

	Stärke (mm)	Breite (m)	Rolle à (m)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582525</b>	3	2	25	50	3.29	m <sup>2</sup>	0060	FK
<b>01582526</b>	3	4	25	100	3.29	m <sup>2</sup>	0060	FK



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

### Foamglas S3

Foamglas S3 wird bei erhöhten Ansprüchen an die Druckfestigkeit eingesetzt: Flachdach (z.B. befahrbar), Bodendämmung



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566282</b>	600 x 450	40	12	3.24	37.60	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568950</b>	600 x 450	50	10	2.70	47.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568951</b>	600 x 450	60	8	2.16	56.40	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568952</b>	600 x 450	80	6	1.62	75.20	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568953</b>	600 x 450	100	5	1.35	94.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568954</b>	600 x 450	120	4	1.08	112.80	m <sup>2</sup>	0060	DM

### Foamglas T4+

Foamglas T4+ wird in folgenden Bereichen eingesetzt: Flachdach, Fassade, Boden- und Perimeterdämmung, Metall- und Spezialdächer, Innendämmung (Wand, Boden, Decke)



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563835</b>	600 x 450	30	32	4.32	26.40	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563837</b>	600 x 450	40	12	3.24	35.20	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563839</b>	600 x 450	50	10	2.70	44.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563841</b>	600 x 450	60	8	2.16	52.80	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563844</b>	600 x 450	80	6	1.62	70.40	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563846</b>	600 x 450	100	5	1.35	88.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563849</b>	600 x 450	120	4	1.08	105.60	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568962</b>	600 x 450	140	4	1.08	123.20	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01572613</b>	600 x 450	150	3	0.81	132.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01572614</b>	600 x 450	160	3	0.81	140.80	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01572616</b>	600 x 450	180	3	0.81	158.40	m <sup>2</sup>	0060	DM

### Foamglas Wall Board W+F

Foamglas Wall Board W+F besteht aus verklebten Foamglas W+F Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist gelb, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566283</b>	1200 x 600	100	3	2.16	130.00	m <sup>2</sup>	0060	DM

### Foamglas Floor Board T4+

Foamglas Floor Board T4+ besteht aus verklebten Foamglas T4+ Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist grün, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563836</b>	1200 x 600	40	6	4.32	40.20	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563838</b>	1200 x 600	50	5	3.60	49.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563843</b>	1200 x 600	80	3	2.16	75.40	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563845</b>	1200 x 600	100	3	2.16	93.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563848</b>	1200 x 600	120	2	1.44	110.60	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>3808080</b>	1200 x 600	140	2	1.44	128.20	m <sup>2</sup>	0060	DM

### PC 56 - Bitumenkaltkleber

PC 56 ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Reaktionskleber. Auf Basis einer kunststoffvergüteten Bitumenemulsion für Komponente A und Pulver für Komponente B. Mischungsverhältnis nach Gewicht: 3 Teile Komponente A, 1 Teil Komponente B. PC 56 wird zum Anbringen von Foamglas Platten sowohl bei einlagiger als auch zweilagiger Verlegung auf Beton, Mauerwerk oder Holz und als Abspachtelung der Foamglas Oberfläche eingesetzt



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563834</b>	schwarzbraun	28	6.98	Kg	0060	DP

## Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

### PC 164 - Beschichtungsmasse

PC 164 ist eine lösungsmittelfreie 1-Komponenten-Beschichtungsmasse bzw. Kleber. Auf Kunstharzbasis. Die speziell für die Anwendung auf Foamglas Platten bestimmt ist. Sie ist im Gebäudeinneren als Einbettmasse auf Foamglas Dämmung bei Decken oder Wänden geeignet. PC 164 kann auch als Kleber für Innen- sowie Aussenanwendungen eingesetzt werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563831</b>	weiss	25	6.24	Kg	0060	DP



### PC 150 - Glasarmierungsgewebe

PC 150 ist ein grobmaschiges alkalibeständiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf Foamglas Dämmung. Die grosse Maschenweite (ca. 3.5 x 3.5 mm) ermöglicht das leichte Durchdringen von schweren Beschichtungsmassen oder Mineralputz und eine gute Bindung an Dämmung und Gewebe. Die Dicke des Gewebes stellt sicher, dass die notwendige Menge an Beschichtungsmasse aufgetragen wird und sich die gewünschte Festigkeit ergibt

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01665122</b>	50	1	142.45	Ro	0060	DP



5

### PC Anker F - Mechanische Befestigung

PC Anker F aus Edelstahl sind zur wärmebrückenfreien Befestigung von Foamglas Platten an Wänden und Decken geeignet. Die mechanische Sicherung erfolgt z.B. mit einem Nageldübel verdeckt im Gugenbereich der Dämmplatte. Dadurch wird die dampfdichte Foamglas Dämmschicht nicht durchbrochen. Das System bleibt wärmebrückenfrei

	Typ	Steghöhe (mm)	Dämmschichtdicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572617</b>	0	20	40	100	2.87	Stk	0060	DS
<b>01567966</b>	1	30	50 - 80	100	3.22	Stk	0060	DS
<b>01567974</b>	2	60	ab 90	100	4.15	Stk	0060	DS



## Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör

### MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C KE16

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C ist ein Kantenprofil aus Kunststoff. Mit integriertem Glasfasergewebe. Zur Erreichung von präzisen Gebäudekanten bei der VAWD. Untergrund: EPS, Fassade, Wand, XPS, Mineralwolle

	Typ	Gewebeschenkel (cm)	Profillänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7802628</b>	C KE16.250	12 x 28	250	6.04	m	0021	CR

### Marmoran Baukleber KK10

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse. Auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Einbettungsmasse/Baukleber KK 10 dient als Kleber und Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationen, zur Verklebung von Wand-, Boden- und Deckenplatten aus Keramik, Steinzeug und Mosaik auf saugfähige Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Beton und Gasbeton, sowie zur Verklebung von Akustik-, Dämm- und Weichfaserplatten auf vorerwähnte Untergründe. Dieser ist innen und aussen einsetzbar. Exzellente Haftzugfestigkeit. Klebe- und Einbettungsmasse für die Aussenisolation. Universell einsetzbar. Schnell und leicht zu verarbeiten. Verbrauch bei Verklebung von Dämmplatten: 3.0 - 4.0 kg/m<sup>2</sup>. Verbrauch bei Gewebereinbettung: 3.0 - 4.5 kg/m<sup>2</sup>

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561973</b>	20	24	4.19	Kg	0062	CX



### Marmoran Marmonet Bahnen MA11

Stahlarmierungs-Gitterbahnen, punktgeschweisst und dickverzinkt als Putzarmierung (Ø 1,1 mm). Marmoran Marmonet Bahnen MA11 werden immer beim System Robusto als Stahlarmierung zusammen mit Robusto Grundputz KK 78 eingebettet. Verbrauch: Pro m<sup>2</sup> ist mit 1.10 m<sup>1</sup> Gewebe zu rechnen

	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566645</b>	100	25	19 x 19	599.63	Ro	0062	CI



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Isola Vermiculite



### Isola Vermiculite

Universalmaterial. Vermiculite ist der Markenname für expandiertes Vermiculite. Der mineralogische Fachbegriff ist: Aluminium- Eisen Magnesium Silikat, das zur Gruppe der Glimmerminerale gehört. Es wurde vom Institut für Baubiologie in Rosenheim auf gesundheitliche und ökologische Aspekte geprüft und empfohlen

	Typ	Körnung (mm)	Körnung (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563855</b>	M	2.00 - 4.00	80 - 90	52.00	Sa	0060	KQ
<b>01563854</b>	G	4.00 - 8.00	75 - 85	50.30	Sa	0060	KQ

## Isola Vermibit



Bituminierte Ausgleichsschüttung. Vermibit besteht aus Vermiculite Körnern, die mit einer speziellen Bitumenschicht überzogen werden. Vermibit ist die empfohlene Ausgleichsschüttung für schwimmende Fussbodenkonstruktionen in Alt- und Neubauten. Dank der trockenen Verarbeitung benötigen Sie bei Vermibit keine Wartezeit. Installationsrohre können lose auf dem Boden verlegt werden. Die Überdeckung der Rohre sollte mindestens 20 mm sein. Der Verbrauch für 1m² bei 3 cm Schütthöhe liegt bei ca. 35 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 5 cm Schütthöhe liegt bei ca. 58 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 8 cm Schütthöhe liegt bei ca. 90 Liter

	Körnung (kg/m3)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563856</b>	145	100	82.55	Sa	0060	KN

## Stamisol Beton Isoliermatte




### Stamisol BI Beton Isoliermatte

Wirksame Wärmedämmung im Sommer und Winter. Sommerseite gegen intensive Sonneneinstrahlung, Regen, zu rasche Austrocknung. Winterseite gegen schädliche Kälteeinwirkung und frühzeitiges Abfließen. Hohe mechanische Festigkeit. Flexibel und leicht. Wasserdicht. Thermische Isolierung. Sehr gute Abmessung 2,6 x 10 m. 2-fache Funktionalität. Umfassender Schutz vor Regen und Schnee, extremen Temperaturen und grossen Flächen. Wiederverwendbar. Faltbar und wickelbar (z.B. für Lagerung und Transport)

	Breite (m)	Länge (mm)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01657104</b>	2.6	10	26	28.50	m²	0060	HE

## Ampack Lärmschutz



### Idikell Schwerfolie

Massive Verbesserung der Schalldämmung je nach Konstruktion. Viskoelastische Schwerfolie mit Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw. Hervorragende Schalldämmung. Entdröhnt. Kleberbeschichtung für einfachere Montage

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Brandkennziffer (VKF)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566498</b>	4001/05	1000	500	5.3	43.90	m²	0060	CF





# Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:  
[www.baubedarf.ch/standorte](http://www.baubedarf.ch/standorte)





# Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

## Munot Kaminabdeckungen



### Munot Zugregler A einzüger

Eigenschaften Zugregler Modell A: Schützt vor Versottung, sorgt für gleichmässigen Brand und störungsfreien Betrieb bei jedem Wetter. Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562762</b>	A 47	47/47	20	70	507.00	Stk	0070	CV
<b>01562763</b>	A 52	52/52	25	101	556.00	Stk	0070	CV
<b>01562764</b>	A 55	55/55	30	118	593.00	Stk	0070	CV
<b>01562765</b>	A 60	60/60	35	140	640.00	Stk	0070	CV
<b>01562766</b>	A 68	68/68	40	227	667.00	Stk	0070	CV



### Munot Zugregler A zweizüger

Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01566570</b>	A 52/78	52/78	25	160	869.00	Stk	0070	CV
<b>01566571</b>	A 52/84	52/84	25	165	935.00	Stk	0070	CV
<b>01566384</b>	A 55/88	55/88	30	182	972.00	Stk	0070	CV
<b>01566572</b>	A 60/92	60/92	35	228	999.00	Stk	0070	CV



### Munot Zugregler B einzüger

Munot Typ B ist in Qualität und Funktion genau wie Modell A. Unterschiede zu Modell A: Verteiler statt Dächli und Oberteil gradlinig statt geschwungene Linien

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562768</b>	B 52	52/52	25	102	494.00	Stk	0070	CV



### Munot Kaminhut D

Die Abdeckplatte schützt den Kamin. Die Grösse der Öffnungen darunter garantieren einen ungestörten Rauchabzug. (mit Abdeckplatte und Klötzli, je nach Modell)

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562773</b>	D 47	47/47	20	84	479.00	Stk	0070	CV
<b>01562774</b>	D 52	52/52	25	91	526.00	Stk	0070	CV
<b>01562775</b>	D 55	55/55	30	107	571.00	Stk	0070	CV
<b>01562776</b>	D 60	60/60	35	128	621.00	Stk	0070	CV
<b>01562777</b>	D 64 a	64/64	20	126	571.00	Stk	0070	CV
<b>01562778</b>	D 73 a	73/73	20	159	639.00	Stk	0070	CV
<b>01562779</b>	D 73 b	73/73	25	156	639.00	Stk	0070	CV
<b>01562781</b>	D 78 c	78/78	30	158	734.00	Stk	0070	CV
<b>01562782</b>	D 83 a	83/83	20	174	788.00	Stk	0070	CV
<b>01562783</b>	D 83 b	83/83	25	171	788.00	Stk	0070	CV
<b>01562784</b>	D 83 c	83/83	30	168	788.00	Stk	0070	CV

## Munot Kaminabdeckungen

### Munot Kaminabdeckplatte F einzüger

Mit Steigung gegen die Zugöffnung. Regenwasser kann frei abfließen und wird an der Unterseite durch eine Rille vom Mauerwerk abgehalten, Zugöffnung quadratisch (cm als Massangabe) oder rund (Ø als Massangabe)

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung	Zugöffnung (cm/Ø)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562798</b>	F55	55/55	quadratisch	20/20	192.00	Stk	0070	CV
<b>01562799</b>	F55	55/55	quadratisch	25/25	192.00	Stk	0070	CV
<b>01562802</b>	F55	55/55	quadratisch	16/16	192.00	Stk	0070	CV
<b>01562803</b>	F55	55/55	rund	12	192.00	Stk	0070	CV
<b>01562804</b>	F60	60/60	quadratisch	20/20	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562805</b>	F60	60/60	quadratisch	25/25	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562807</b>	F60	60/60	rund	18	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562808</b>	F60	60/60	rund	20	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562810</b>	F64	64/64	quadratisch	25/25	233.00	Stk	0070	CV
<b>01562811</b>	F64	64/64	quadratisch	25/25	233.00	Stk	0070	CV
<b>01562814</b>	F68	68/68	quadratisch	20/20	241.00	Stk	0070	CV
<b>01562815</b>	F68	68/68	quadratisch	25/25	241.00	Stk	0070	CV
<b>01562817</b>	F68	68/68	rund	25	241.00	Stk	0070	CV
<b>01562818</b>	F68	68/68	rund	30	241.00	Stk	0070	CV
<b>01562819</b>	F73	73/73	quadratisch	20/20	266.00	Stk	0070	CV
<b>01562820</b>	F73	73/73	quadratisch	25/25	266.00	Stk	0070	CV
<b>01562821</b>	F73	73/73	quadratisch	30/30	266.00	Stk	0070	CV
<b>01562825</b>	F78	78/78	quadratisch	20/20	314.00	Stk	0070	CV
<b>01562827</b>	F78	78/78	rund	25	314.00	Stk	0070	CV
<b>01562829</b>	F83	83/83	quadratisch	20/20	341.00	Stk	0070	CV
<b>01562833</b>	F88	88/88	quadratisch	20/20	361.00	Stk	0070	CV
<b>01562836</b>	F95	95/95	quadratisch	20/20	402.00	Stk	0070	CV



6

### Munot Kaminabdeckplatte F einzüger hinterlüftet


Munot-Kaminabdeckplatte mit hinterlüfteten Kranzplatten. Mit Steigung gegen die Zugöffnung und Wassernase

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung	Zugöffnung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562759</b>	F60 25h	60/60	quadratisch	25/25	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562761</b>	F95 20h	95/95	quadratisch	20/20	402.00	Stk	0070	CV

### Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen

Munot-Kaminabdeckplatte ohne Zugöffnung

	Modell	Aussenmass (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562801</b>	F55 z	55/55	40	192.00	Stk	0070	CV
<b>01562809</b>	F60 z	60/60	47	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562813</b>	F64 z	64/64	54	233.00	Stk	0070	CV
<b>01562828</b>	F78 z	78/78	75	314.00	Stk	0070	CV



### Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger

Zweizüger Kaminabdeckplatte mit quadratischer Zugöffnung

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566563</b>	F 64/96	64/96	2 x 25/25	68	336.00	Stk	0070	CV



### Munot Oberteil

	zu Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01661120</b>	A47	507.00	Stk	0070	CV
<b>01566657</b>	A52	220.00	Stk	0070	CV
<b>01573663</b>	B47	465.00	Stk	0070	CV
<b>01573664</b>	B52	494.00	Stk	0070	CV



# Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

## Munot Kaminabdeckungen



### Munot Verteiler

Verteiler zu Kaminhut B60

	zu Modell	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581679</b>	B60	9	579.00	Stk	0070	CV



### Munot Klötzli einzeln

Munot Klötzli zu Kaminhut Modell D

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562841</b>	D91	36.00	Stk	0070	CV



### Munot Ersatzdächli

Munot Dächli zu A47 und A52

	Modell	Innen (cm)	Aussen (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562770</b>	A47	17/17	26/26	9	206.00	Stk	0070	CV
<b>01562771</b>	A52	21/21	31/31	17	114.40	Stk	0070	CV

## Schamotte Steine



### Schamotte Steine A 40

Hochwertiger, stark gepresster, massgenauer und stark belastbarer Schamottestein. Für Hochtemperaturbereich, Industrie-  
feuerungen, Schnitzelfeuerungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562847</b>	300	150	30	10.20	Stk	0070	CD
<b>01562850</b>	400	200	30	20.50	Stk	0070	CD
<b>01562851</b>	400	200	40	25.95	Stk	0070	CD



### Schamotte Steine B29HQ

Strapazierbarer Schamottestein, Hafnerqualität. Für den allgemeinen Ofen- und Cheminéebau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562859</b>	250	90	60	2,6	6.60	Stk	0070	CD
<b>01562862</b>	250	124	30	1,7	5.55	Stk	0070	CD
<b>01562858</b>	250	124	60	3,5	7.85	Stk	0070	CD
<b>01562864</b>	300	90	60	3,0	7.85	Stk	0070	CD
<b>01562869</b>	300	150	20	1,7	7.10	Stk	0070	CD
<b>01562868</b>	300	150	30	2,4	8.50	Stk	0070	CD
<b>01562867</b>	300	150	40	3,4	9.30	Stk	0070	CD
<b>01562866</b>	300	150	60	5,0	12.30	Stk	0070	CD
<b>01562871</b>	300	200	40	4,6	15.70	Stk	0070	CD
<b>01562872</b>	300	300	50	8,5	40.95	Stk	0070	CD
<b>01562873</b>	320	120	60	4,2	12.20	Stk	0070	CD
<b>01562878</b>	400	200	30	4,6	15.50	Stk	0070	CD
<b>01562879</b>	400	200	40	6,1	22.15	Stk	0070	CD
<b>01562880</b>	500	150	30	4,1	14.95	Stk	0070	CD
<b>01562882</b>	500	200	30	5,7	21.05	Stk	0070	CD
<b>01562883</b>	500	200	40	7,3	25.50	Stk	0070	CD

## Feuerfeste Mörtel und Zubehör

### Schamotte Mörtel MA 30

Gelb. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562906</b>	25	40	42.95	Sa	0070	CP



### Schamotte Mörtel MB

Rot. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562908</b>	25	40	36.20	Sa	0070	CP



### Cheminée Fertigmörtel F-MB

Weiss, Cheminée-Fertigmörtel. Für Schamottesteine B29, B31, und A40 Anwendungstemperatur bis 1250 °C. Mischverhältnis: Fertigmischung (Wasserzugabe = 25 Vol.%)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562903</b>	10	70	20.95	Sa	0070	CP
<b>01562905</b>	25	40	40.95	Sa	0070	CP



### Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver)

Erzlehm fett. Zum Anstreichen von Öfen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562904</b>	25	40	51.95	Sa	0070	CP





Von der Schönheit

der Natur inspiriert

ACO Design-Rost Voronoi





## ACO Swissdrain mit Design-Rost Voronoi

Der Voronoi Gussrost für ACO Entwässerungssysteme ist inspiriert von der Schönheit der Natur. Durch die scheinbar zufällige Anordnung geometrischer Formen entsteht ein einzigartiges Design.

Das Muster findet sich wieder in den Flecken einer Giraffe, in Libellenflügeln, Blattadern oder den Rissen getrockneter Erde. Dank diesem organischen Motiv fügt sich der Rost gleichermassen in eine mineralische und pflanzliche Umgebung ein.




reddot winner 2020

	<b>Seiten</b>
	
<b>CreaBeton Entwässerungsrinnen und Strassenoberbau</b>	<b>7.2</b>
<b>CreaBeton Rohre und Schächte</b>	<b>7.3</b>
<b>CreaBeton Kabelbau und Rechteckkanäle</b>	<b>7.8</b>
<hr/>	
	
<b>ACO Drain Linienentwässerung</b>	<b>7.9</b>
<b>ACO Schächte und Abdeckungen</b>	<b>7.19</b>

# Strassenbau- und Tiefbauprodukte


## CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



### Betonkragen Typ BK 70

Mit Aussparung, Typ BK 70, BK C 250

	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562921</b>	90	10	43/37	7.5	149.00	Stk	0080	DQ



### Betonkragen Typ BK universal

Mit Aussparung, Typ BK universal, BK B 125

	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562920</b>	90	10	41/33	5	184.00	Stk	0080	DQ



### Konen oval exzentrisch

Unbewehrt. Einstieg Breitseite rund. Ohne Falzmuffe oben

	Typ	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573065</b>	2	90	110	60	465.00	Stk	0080	DN
<b>01573066</b>	2	90	110	60	605.00	Stk	0080	DN



### Zwillingspfostensockel

Für Hauptstrassen. Mit Aussparung für Strassenmarkierung und Schneestange

	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584471</b>	35	25	30	81.50	Stk	0080	DZ



### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Mit Gefälle J 0.5%. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574030</b>	5.1	1000	160	185/190	127.00	Stk	0080	DT
<b>01574023</b>	10.1	1000	160	210/215	127.00	Stk	0080	DT



### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Mit Gefälle J 0.5%. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574019</b>	1	1000	160	165/170	60.00	Stk	0080	DT
<b>01574024</b>	2	1000	160	170/175	60.00	Stk	0080	DT
<b>01574025</b>	3	1000	160	175/180	60.00	Stk	0080	DT
<b>01574027</b>	5	1000	160	185/190	60.00	Stk	0080	DT
<b>01574031</b>	6	1000	160	190/195	60.00	Stk	0080	DT
<b>01574032</b>	7	1000	160	195/200	60.00	Stk	0080	DT
<b>01574034</b>	9	1000	160	205/210	60.00	Stk	0080	DT



## CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Ohne Gefälle. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574017</b>	0	1000	160	165	60.00	Stk	0080	DT



### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Ohne Gefälle. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100


	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574018</b>	0.1	1000	160	165	127.00	Stk	0080	DT
<b>01574029</b>	50.1	1000	160	190	127.00	Stk	0080	DT
<b>01574022</b>	100.1	1000	160	215	127.00	Stk	0080	DT



### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände ohne Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Ohne Ablauf


	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574035</b>	11	zu Rinne 0, 1-2	21.60	Stk	0080	DT



### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände mit Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Mit Ablauf DN 100

	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574038</b>	15	zu Rinne 0	47.20	Stk	0080	DT
<b>01574039</b>	16	zu Rinne 1-5, 50	47.20	Stk	0080	DT
<b>01574040</b>	17	zu Rinne 6-10, 100	47.20	Stk	0080	DT



## CreaBeton Rohre / Schächte

### Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562959</b>	70	60	65	250.00	Stk	0080	DN
<b>01567515</b>	80	60	35	287.00	Stk	0080	DN
<b>01562957</b>	80	60	50	242.00	Stk	0080	DN
<b>01562960</b>	80	60	65	242.00	Stk	0080	DN
<b>01573716</b>	80	60	100	317.00	Stk	0080	DN
<b>01573064</b>	100	60	50	317.00	Stk	0080	DN
<b>01562955</b>	100	60	65	317.00	Stk	0080	DN
<b>01667958</b>	100	60	100	505.00	Stk	0080	DN
<b>01562956</b>	125	60	65	458.00	Stk	0080	DN



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## CreaBeton Rohre / Schächte

### Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt


Mit Falzmuffe



	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562961</b>	60	40	50	209.00	Stk	0080	DN
<b>01562963</b>	80	60	30	286.00	Stk	0080	DN
<b>01568803</b>	80	60	50	286.00	Stk	0080	DN
<b>01562962</b>	80	60	65	383.00	Stk	0080	DN
<b>01581588</b>	100	60	50	383.00	Stk	0080	DN
<b>01569524</b>	100	80	65	288.00	Stk	0080	DN

### Betonrohre mit Boden D 30 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562964</b>	30	55	107.00	Stk	0080	DN
<b>01562966</b>	40	55	149.00	Stk	0080	DN
<b>01562967</b>	40	105	162.00	Stk	0080	DN
<b>01562968</b>	50	55	179.00	Stk	0080	DN
<b>01562969</b>	50	105	208.00	Stk	0080	DN
<b>01562970</b>	60	55	210.00	Stk	0080	DN
<b>01562971</b>	60	105	254.00	Stk	0080	DN
<b>01562972</b>	70	55	276.00	Stk	0080	DN
<b>01562973</b>	70	105	333.00	Stk	0080	DN
<b>01562974</b>	80	55	316.00	Stk	0080	DN
<b>01562975</b>	80	105	373.00	Stk	0080	DN
<b>01562976</b>	100	55	425.00	Stk	0080	DN
<b>01562977</b>	100	105	545.00	Stk	0080	DN
<b>01562978</b>	125	55	675.00	Stk	0080	DN
<b>01562979</b>	125	105	805.00	Stk	0080	DN

## CreaBeton Rohre / Schächte

### Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562982	10	30	32.20	Stk	0080	DN
01562984	10	50	32.20	Stk	0080	DN
01562996	20	15	40.30	Stk	0080	DN
01562997	20	20	40.30	Stk	0080	DN
01562998	20	25	40.30	Stk	0080	DN
01562999	20	30	40.30	Stk	0080	DN
01563000	20	40	40.30	Stk	0080	DN
01563001	20	50	40.30	Stk	0080	DN
01563002	20	100	42.90	Stk	0080	DN
01563003	25	10	46.60	Stk	0080	DN
01563004	25	20	46.60	Stk	0080	DN
01563005	25	25	46.60	Stk	0080	DN
01563006	25	30	46.60	Stk	0080	DN
01563007	25	40	46.60	Stk	0080	DN
01563008	25	50	46.60	Stk	0080	DN
01581532	25	75	52.00	Stk	0080	DN
01563009	25	100	52.00	Stk	0080	DN
01566806	30	5	60.50	Stk	0080	DN
01563010	30	10	60.50	Stk	0080	DN
01563011	30	15	60.50	Stk	0080	DN
01563012	30	20	60.50	Stk	0080	DN
01563013	30	25	60.50	Stk	0080	DN
01563014	30	30	60.50	Stk	0080	DN
01563015	30	40	60.50	Stk	0080	DN
01563016	30	50	60.50	Stk	0080	DN
01563017	30	100	70.00	Stk	0080	DN
01566804	40	5	83.00	Stk	0080	DN
01563018	40	10	83.00	Stk	0080	DN
01563019	40	15	83.00	Stk	0080	DN
01563020	40	20	83.00	Stk	0080	DN
01563021	40	25	83.00	Stk	0080	DN
01563022	40	30	83.00	Stk	0080	DN
01563023	40	40	83.00	Stk	0080	DN
01563024	40	50	83.00	Stk	0080	DN
01566808	40	75	99.00	Stk	0080	DN
01563025	40	100	99.00	Stk	0080	DN
01566803	50	5	91.50	Stk	0080	DN
01563026	50	10	91.50	Stk	0080	DN
01563027	50	15	91.50	Stk	0080	DN
01563028	50	20	91.50	Stk	0080	DN
01563029	50	25	91.50	Stk	0080	DN
01563030	50	30	91.50	Stk	0080	DN
01563031	50	40	91.50	Stk	0080	DN
01563032	50	50	91.50	Stk	0080	DN
01566807	50	75	133.00	Stk	0080	DN
01563033	50	100	133.00	Stk	0080	DN
01566802	60	5	111.00	Stk	0080	DN
01563034	60	10	111.00	Stk	0080	DN
01563035	60	15	111.00	Stk	0080	DN
01563036	60	20	111.00	Stk	0080	DN
01563037	60	25	111.00	Stk	0080	DN
01563038	60	30	111.00	Stk	0080	DN
01563039	60	40	111.00	Stk	0080	DN
01563040	60	50	111.00	Stk	0080	DN
01579108	60	60	156.00	Stk	0080	DN
01563041	60	75	156.00	Stk	0080	DN
01563042	60	100	156.00	Stk	0080	DN
01563043	70	10	146.00	Stk	0080	DN
01563044	70	15	146.00	Stk	0080	DN
01563045	70	20	146.00	Stk	0080	DN
01563046	70	25	146.00	Stk	0080	DN
01563047	70	30	146.00	Stk	0080	DN
01563048	70	40	146.00	Stk	0080	DN



## CreaBeton Rohre / Schächte



### Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563049</b>	70	50	146.00	Stk	0080	DN
<b>01582675</b>	70	75	197.00	Stk	0080	DN
<b>01563050</b>	70	100	197.00	Stk	0080	DN
<b>01563051</b>	80	10	163.00	Stk	0080	DN
<b>01563052</b>	80	15	163.00	Stk	0080	DN
<b>01563053</b>	80	20	163.00	Stk	0080	DN
<b>01563054</b>	80	25	163.00	Stk	0080	DN
<b>01563055</b>	80	30	163.00	Stk	0080	DN
<b>01563056</b>	80	40	163.00	Stk	0080	DN
<b>01563057</b>	80	50	163.00	Stk	0080	DN
<b>01579109</b>	80	60	223.00	Stk	0080	DN
<b>01563058</b>	80	75	223.00	Stk	0080	DN
<b>01563059</b>	80	100	223.00	Stk	0080	DN
<b>01563060</b>	100	10	245.00	Stk	0080	DN
<b>01563061</b>	100	15	245.00	Stk	0080	DN
<b>01563062</b>	100	20	245.00	Stk	0080	DN
<b>01563063</b>	100	25	245.00	Stk	0080	DN
<b>01563064</b>	100	30	245.00	Stk	0080	DN
<b>01563065</b>	100	40	245.00	Stk	0080	DN
<b>01563066</b>	100	50	245.00	Stk	0080	DN
<b>01563067</b>	100	75	337.00	Stk	0080	DN
<b>01563068</b>	100	100	337.00	Stk	0080	DN
<b>01563069</b>	125	25	401.00	Stk	0080	DN
<b>01563070</b>	125	50	401.00	Stk	0080	DN
<b>01563071</b>	125	100	494.00	Stk	0080	DN



### Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger Einstieg

Unbewehrt, Zentrisch, Rechteckiger Einstieg, Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566712</b>	P27.1	70	55.5	mit rechteckiger Einlauföffnung	286.00	Stk	0080	DN
<b>01566713</b>	P27.3	80	60	mit rechteckiger Einlauföffnung	383.00	Stk	0080	DN

### Konen Typ SG/GR/AR runder Einstieg

Unbewehrt, Zentrisch, Runder Einstieg, Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566714</b>	P27.2	70	60	55.5	286.00	Stk	0080	DN
<b>01566715</b>	P27.4	80	60	60	383.00	Stk	0080	DN



### Konen Typ SG/GR/AR frü System Kofel und Nivo

Unbewehrt, Zentrisch, Rechteckiger Einstieg, Für System Kofel und Nivo, Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568392</b>	P27.5	70	50	286.00	Stk	0080	DN



### Schachtringe oval WN/LN 120/150 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667959</b>	120	150	25	271.00	Stk	0080	DN
<b>01667960</b>	120	150	50	423.00	Stk	0080	DN
<b>01566747</b>	120	150	100	670.00	Stk	0080	DN

## CreaBeton Rohre / Schächte

### Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm

Unbewehrt, Einstieg Schmalseite rund. Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667961</b>	120	150	60	100	905.00	Stk	0080	DN



### CRENO Normschachtboden mit Seitenanschluss

Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010180</b>	60	50	125	575.00	Stk	0080	DX
<b>2010181</b>	60	50	150	585.00	Stk	0080	DX
<b>2010182</b>	80	50	150	645.00	Stk	0080	DX
<b>2010184</b>	80	50	150	680.00	Stk	0080	DX
<b>2010186</b>	80	50	150	680.00	Stk	0080	DX
<b>2010188</b>	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
<b>2010190</b>	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
<b>2010192</b>	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
<b>2010194</b>	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
<b>2010183</b>	80	60	200	715.00	Stk	0080	DX
<b>2010187</b>	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
<b>2010189</b>	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
<b>2010191</b>	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
<b>2010193</b>	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
<b>2010195</b>	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
<b>2010196</b>	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
<b>2010198</b>	100	50	150	850.00	Stk	0080	DX
<b>2010200</b>	100	50	150	850.00	Stk	0080	DX
<b>2010202</b>	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
<b>2010204</b>	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
<b>2010206</b>	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
<b>2010208</b>	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
<b>2010197</b>	100	60	200	845.00	Stk	0080	DX
<b>2010199</b>	100	60	200	880.00	Stk	0080	DX
<b>2010203</b>	100	60	200	890.00	Stk	0080	DX
<b>2010205</b>	100	60	200	890.00	Stk	0080	DX
<b>2010207</b>	100	60	200	890.00	Stk	0080	DX



7

### CRENO Normschachtboden ohne Seitenanschluss

Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser 1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010174</b>	60	50	125	545.00	Stk	0080	DX
<b>2010175</b>	60	50	150	550.00	Stk	0080	DX
<b>2010176</b>	80	50	150	595.00	Stk	0080	DX
<b>2010177</b>	80	60	200	635.00	Stk	0080	DX
<b>2010178</b>	100	50	150	775.00	Stk	0080	DX
<b>2010179</b>	100	60	200	820.00	Stk	0080	DX



### CENTUB® Klebeanschlussstücke

Klebeanschlussstück für KS-R. Inkl. Keilgleitdichtung

	Durchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Schaft (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573706</b>	250 - 600	150	70	90	230.00	Stk	0080	DK

## CreaBeton Rohre / Schächte

### keres® Mini Normschachtboden


Mit Seitenanschluss. Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2009942</b>	40	20	100	251.00	Stk	0080	CM
<b>2009943</b>	40	24	150	251.00	Stk	0080	CM
<b>2009944</b>	40	28	200	251.00	Stk	0080	CM
<b>01573302</b>	55	35.5	150	405.00	Stk	0080	CM

### Strassenabläufe mit Aussparung


Mit Aussparung. Exkl. Schachtfutter



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573300</b>	60	140	22	386.00	Stk	0080	DN
<b>01585011</b>	70	150	22	560.00	Stk	0080	DN

### Strassenabläufe ohne Aussparung


Ohne Aussparung



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573708</b>	60	140	361.00	Stk	0080	DN
<b>01568237</b>	70	150	530.00	Stk	0080	DN

### Strassenabläufe mit Schachtfutter

Mit Aussparung. Inkl. Schachtfutter für PVC-, HDPE- oder PP-Rohre



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575996</b>	60	140	150	404.00	Stk	0080	DN
<b>01585030</b>	70	150	150	580.00	Stk	0080	DN

## CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle

### Abdeckplatten zu Kabelschächten

Bewehrt. Inkl. Handgriff aufgesetzt



	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566787</b>	30	110	27	10	93.50	Stk	0080	DW
<b>01579781</b>	40	120	27	10	95.50	Stk	0080	DW

### Aufsatzrohr mit Aussparung

Aufsatzrohr mit Aussparung für Kabeleinführung



	Aussparung	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574064</b>	1	25	100	99.00	Stk	0080	DW
<b>01574065</b>	1	30	100	118.00	Stk	0080	DW
<b>01585174</b>	2	30	100	139.00	Stk	0080	DW

## ACO Drain Linienentwässerung

### Multiline V 100 Rinnenkörper ohne Sohlgefälle

Aus Polymerbeton. Nennweite 100. Ohne Sohlgefälle. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579315</b>	0.0	Stahl verzinkt	13.5	100	15.0	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579324</b>	5.0	Stahl verzinkt	13.5	100	17.5	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579333</b>	10.0	Stahl verzinkt	13.5	100	20.0	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579337</b>	15.0	Stahl verzinkt	13.5	100	22.5	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579341</b>	20.0	Stahl verzinkt	13.5	100	25.0	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579345</b>	0.0	Edelstahl	13.5	100	15.0	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579354</b>	5.0	Edelstahl	13.5	100	17.5	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579364</b>	10.0	Edelstahl	13.5	100	20.0	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579369</b>	15.0	Edelstahl	13.5	100	22.5	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579379</b>	0.0	GGG KTL	13.5	100	15.0	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579398</b>	10.0	GGG KTL	13.5	100	20.0	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579402</b>	15.0	GGG KTL	13.5	100	22.5	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579406</b>	20.0	GGG KTL	13.5	100	25.0	24	151.00	Stk	0080	CA



## ACO Drain Linienentwässerung

### Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlgefälle

Rinnenkörper aus Polymerbeton. Nennweite 100. Mit Sohlgefälle 0.5%. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	BxL (cm)	Höhe Anfang (cm)	Höhe Ende (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579319</b>	1	Stahl verzinkt	13,5 x 100	15.0	15.5	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579320</b>	2	Stahl verzinkt	13,5 x 100	15.5	16.0	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579321</b>	3	Stahl verzinkt	13,5 x 100	16.0	16.5	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579322</b>	4	Stahl verzinkt	13,5 x 100	16.5	17.0	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579323</b>	5	Stahl verzinkt	13,5 x 100	17.0	17.5	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579328</b>	6	Stahl verzinkt	13,5 x 100	17.5	18.0	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579329</b>	7	Stahl verzinkt	13,5 x 100	18.0	18.5	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579330</b>	8	Stahl verzinkt	13,5 x 100	18.5	19.0	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579331</b>	9	Stahl verzinkt	13,5 x 100	19.0	19.5	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579332</b>	10	Stahl verzinkt	13,5 x 100	19.5	20.0	24	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579349</b>	1	Edelstahl	13,5 x 100	15.0	15.5	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579350</b>	2	Edelstahl	13,5 x 100	15.5	16.0	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579351</b>	3	Edelstahl	13,5 x 100	16.0	16.5	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579352</b>	4	Edelstahl	13,5 x 100	16.5	17.0	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579353</b>	5	Edelstahl	13,5 x 100	17.0	17.5	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579358</b>	6	Edelstahl	13,5 x 100	17.5	18.0	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579359</b>	7	Edelstahl	13,5 x 100	18.0	18.5	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579361</b>	8	Edelstahl	13,5 x 100	18.5	19.0	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579362</b>	9	Edelstahl	13,5 x 100	19.0	19.5	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579363</b>	10	Edelstahl	13,5 x 100	19.5	20.0	24	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579384</b>	1	GGG KTL	13,5 x 100	15.0	15.5	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579385</b>	2	GGG KTL	13,5 x 100	15.5	16.0	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579386</b>	3	GGG KTL	13,5 x 100	16.0	16.5	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579387</b>	4	GGG KTL	13,5 x 100	16.5	17.0	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579388</b>	5	GGG KTL	13,5 x 100	17.0	17.5	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579393</b>	6	GGG KTL	13,5 x 100	17.5	18.0	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579394</b>	7	GGG KTL	13,5 x 100	18.0	18.5	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579395</b>	8	GGG KTL	13,5 x 100	18.5	19.0	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579396</b>	9	GGG KTL	13,5 x 100	19.0	19.5	24	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579397</b>	10	GGG KTL	13,5 x 100	19.5	20.0	24	151.00	Stk	0080	CA



## ACO Drain Linienentwässerung

### Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579316</b>	0.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	136.00	Stk	0080	CA
<b>01579325</b>	5.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	136.00	Stk	0080	CA
<b>01579334</b>	10.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	136.00	Stk	0080	CA
<b>01579338</b>	15.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	136.00	Stk	0080	CA
<b>01579342</b>	20.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 26.0	24	20.0/20.1	136.00	Stk	0080	CA
<b>01579346</b>	0.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	282.00	Stk	0080	CA
<b>01579355</b>	5.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	282.00	Stk	0080	CA
<b>01579366</b>	10.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	282.00	Stk	0080	CA
<b>01579376</b>	20.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 26.0	24	20.0/20.1	282.00	Stk	0080	CA
<b>01579380</b>	0.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	165.00	Stk	0080	CA
<b>01579390</b>	5.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	165.00	Stk	0080	CA
<b>01579399</b>	10.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	165.00	Stk	0080	CA
<b>01579403</b>	15.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	165.00	Stk	0080	CA

## ACO Drain Linienentwässerung

### Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabirinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100 und seitlichen Vorformungen. Typ 15.2, aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen



	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579318</b>	0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	121.00	Stk	0080	CA
<b>01579327</b>	5.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	121.00	Stk	0080	CA
<b>01579336</b>	10.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	121.00	Stk	0080	CA
<b>6243537</b>	15.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	121.00	Stk	0080	CA
<b>01579348</b>	0.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	160.00	Stk	0080	CA
<b>01579357</b>	5.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	160.00	Stk	0080	CA
<b>01579368</b>	10.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	160.00	Stk	0080	CA
<b>01579374</b>	15.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	160.00	Stk	0080	CA
<b>01579378</b>	20.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 26.0	12	20.0/20.1	160.00	Stk	0080	CA
<b>01579383</b>	0.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	139.00	Stk	0080	CA
<b>01579392</b>	5.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	139.00	Stk	0080	CA
<b>01579401</b>	10.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	139.00	Stk	0080	CA
<b>01579405</b>	15.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	139.00	Stk	0080	CA

## ACO Drain Linienentwässerung

### Multiline V 100 Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen

Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400


	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01579317</b>	0.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	109.00	Stk	0080	CA
<b>01579326</b>	5.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 17.5	12	5.0/5.2/5.0.2/5/6	109.00	Stk	0080	CA
<b>01579335</b>	10.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	109.00	Stk	0080	CA
<b>01579343</b>	20.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/20.0.2	109.00	Stk	0080	CA
<b>01579347</b>	0.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	148.00	Stk	0080	CA
<b>01579367</b>	10.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	148.00	Stk	0080	CA
<b>01579373</b>	15.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 22.5	12	15.0/15.2/15.0.2	148.00	Stk	0080	CA
<b>01579377</b>	20.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/20.0.2	148.00	Stk	0080	CA
<b>01579381</b>	0.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	123.00	Stk	0080	CA
<b>01579400</b>	10.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	123.00	Stk	0080	CA
<b>01579404</b>	15.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 25.5	12	15.0/15.2/15.0.2	123.00	Stk	0080	CA



### Multiline V 100 Flachrinne

Aus Polymerbeton. NW 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
								einheit	gruppe	gruppe
<b>01672507</b>	FL 6	Stahl verzinkt	13.5	100	6.0	30	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579445</b>	FL 8	Stahl verzinkt	13.5	100	8.0	30	119.00	Stk	0080	CA
<b>01579447</b>	FL 10	Stahl verzinkt	13.5	100	10.0	30	119.00	Stk	0080	CA
<b>6243552</b>	FL 6	Edelstahl	13.5	100	6.0	30	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579449</b>	FL 8	Edelstahl	13.5	100	8.0	30	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579451</b>	FL 10	Edelstahl	13.5	100	10.0	30	268.00	Stk	0080	CA
<b>01579453</b>	FL 8	GGG KTL	13.5	100	8.0	30	151.00	Stk	0080	CA
<b>01579455</b>	FL 10	GGG KTL	13.5	100	10.0	30	151.00	Stk	0080	CA



### Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf

Flachrinne für senkrechten Ablauf mit eingeschlossenem senkrechten PE-Stutzen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01672508</b>	Stahl verzinkt	13.5	6.0	30	FL 6	136.00	Stk	0080	CA
<b>6243553</b>	Edelstahl	13.5	6.0	30	FL 6	282.00	Stk	0080	CA



## ACO Drain Linienentwässerung

### Multiline V 100 Flachrinne mit Lippenlabirinthdichtung

Flachrinne mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Ablauf DN 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579446</b>	Stahl verzinkt	13.5	100	9.0	30	FL 8	136.00	Stk	0080	CA
<b>01579448</b>	Stahl verzinkt	13.5	100	11.0	30	FL 10	136.00	Stk	0080	CA
<b>01579450</b>	Edelstahl	13.5	100	9.0	30	FL 8	282.00	Stk	0080	CA
<b>01579452</b>	Edelstahl	13.5	100	11.0	30	FL 10	282.00	Stk	0080	CA
<b>01579454</b>	GGG KTL	13.5	100	9.0	30	FL 8	165.00	Stk	0080	CA
<b>01579456</b>	GGG KTL	13.5	100	11.0	30	FL 10	165.00	Stk	0080	CA

### Multiline V 100 Einlaufkasten Kurzform

Einlaufkasten mit Lippenlabirinthdichtung und Schlammeimer, Kurzform. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579486</b>	DN 100	Stahl verzinkt	13.5	45.0	10	0.0 - 10	282.00	Stk	0080	CA
<b>9148385</b>	DN 150	Stahl verzinkt	13.5	45.0	10	0.0 - 10	282.00	Stk	0080	SB
<b>01579490</b>	DN 100	Edelstahl	13.5	45.0	10	0.0 - 10	466.00	Stk	0080	CA
<b>01579491</b>	DN 150	Edelstahl	13.5	45.0	10	0.0 - 10	466.00	Stk	0080	CA
<b>01579494</b>	DN 100	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	322.00	Stk	0080	CA
<b>9148386</b>	DN 150	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	322.00	Stk	0080	SB

### Multiline V 100 Einlaufkasten Langform

Einlaufkasten mit Lippenlabirinthdichtung und Schlammeimer, Langform. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579488</b>	DN 100	Stahl verzinkt	13.5	60.0	10	0.0 - 20	314.00	Stk	0080	CA
<b>9148387</b>	DN 150	Stahl verzinkt	13.5	60.0	10	0.0 - 20	314.00	Stk	0080	SB
<b>01579492</b>	DN 100	Edelstahl	13.5	60.0	10	0.0 - 20	522.00	Stk	0080	CA
<b>01579493</b>	DN 150	Edelstahl	13.5	60.0	10	0.0 - 20	522.00	Stk	0080	CA
<b>9148388</b>	DN 100	GGG KTL	13.5	60.0	10	0.0 - 20	361.00	Stk	0080	SB

### Kombistirnwand V 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Für Rinnenanfang- und ende



	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579410</b>	Stahl verzinkt	2.0	0 - 20	38.00	Stk	0080	CA
<b>01579411</b>	Edelstahl	2.0	0 - 20	52.00	Stk	0080	CA
<b>01579412</b>	GGG KTL	2.0	0 - 20	45.00	Stk	0080	CA

## ACO Drain Linienentwässerung

### Stirnwand V 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Mit Lippenlabyrinthdichtung DN 100. Für Rinnenende. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen KTL-beschichtet 5 mm

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579413</b>	Stahl verzinkt	4.0	0.0	57.00	Stk	0080	CA
<b>01579414</b>	Stahl verzinkt	4.0	5.0	57.00	Stk	0080	CA
<b>01579415</b>	Stahl verzinkt	4.0	10.0	57.00	Stk	0080	CA
<b>01579416</b>	Stahl verzinkt	4.0	15.0	57.00	Stk	0080	CA
<b>01579417</b>	Stahl verzinkt	4.0	20.0	57.00	Stk	0080	CA
<b>01579418</b>	Edelstahl	4.0	0.0	76.00	Stk	0080	CA
<b>01579420</b>	Edelstahl	4.0	10.0	76.00	Stk	0080	CA
<b>01579421</b>	Edelstahl	4.0	15.0	76.00	Stk	0080	CA
<b>01579422</b>	Edelstahl	4.0	20.0	76.00	Stk	0080	CA
<b>01579423</b>	GGG KTL	4.0	0.0	67.00	Stk	0080	CA
<b>01579424</b>	GGG KTL	4.0	5.0	67.00	Stk	0080	CA
<b>01579425</b>	GGG KTL	4.0	10.0	67.00	Stk	0080	CA
<b>01579426</b>	GGG KTL	4.0	15.0	67.00	Stk	0080	CA
<b>01579427</b>	GGG KTL	4.0	20.0	67.00	Stk	0080	CA



### Kombistirnwand für Flachrinne V 100

Kombistirnwand für Flachrinne. Aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672509</b>	Stahl verzinkt	2.0	6.0	38.00	Stk	0080	CA
<b>01579457</b>	Stahl verzinkt	2.0	8.0	38.00	Stk	0080	CA
<b>01579458</b>	Stahl verzinkt	2.0	10.0	38.00	Stk	0080	CA
<b>6243554</b>	Edelstahl	2.0	6.0	52.00	Stk	0080	CA
<b>01579459</b>	Edelstahl	2.0	8.0	52.00	Stk	0080	CA
<b>01579460</b>	Edelstahl	2.0	10.0	52.00	Stk	0080	CA
<b>01579461</b>	GGG KTL	2.0	8.0	45.00	Stk	0080	CA
<b>01579462</b>	GGG KTL	2.0	10.0	45.00	Stk	0080	CA



### Stegrost NW 100

Aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse A 15


	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579464</b>	Stahl verzinkt	10	12.3	50	200	48.00	Stk	0080	CA
<b>01579463</b>	Stahl verzinkt	10	12.3	100	200	53.00	Stk	0080	CA
<b>01579466</b>	Edelstahl	10	12.3	50	200	122.00	Stk	0080	CA
<b>01579465</b>	Edelstahl	10	12.3	100	200	173.00	Stk	0080	CA



### Doppelstegrost NW 100

Aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250

	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579473</b>	Stahl verzinkt	10	12.3	50	200	80.00	Stk	0080	CA
<b>01579472</b>	Stahl verzinkt	10	12.3	100	200	106.00	Stk	0080	CA
<b>01579475</b>	Edelstahl	10	12.3	50	200	285.00	Stk	0080	CA
<b>01579474</b>	Edelstahl	10	12.3	100	200	420.00	Stk	0080	CA



## ACO Drain Linienentwässerung

### Gitterrost PLUS NW 100

Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen B 125 - D 400. Maschenweite: 30 x 10 mm



	Klasse	Material	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243540</b>	B 125	Stahl verzinkt	12.3	50	50	71.00	Stk	0080	CA
<b>6243539</b>	B 125	Stahl verzinkt	12.3	100	100	91.00	Stk	0080	CA
<b>6243543</b>	C 250	Stahl verzinkt	12.3	50	50	88.00	Stk	0080	CA
<b>6243542</b>	C 250	Stahl verzinkt	12.3	100	200	116.00	Stk	0080	CA
<b>6243545</b>	D 400	Stahl verzinkt	12.3	50	100	109.00	Stk	0080	CA
<b>6243544</b>	D 400	Stahl verzinkt	12.3	100	100	147.00	Stk	0080	CA
<b>6243547</b>	B 125	Edelstahl	12.3	50	100	211.00	Stk	0080	CA
<b>6243546</b>	B 125	Edelstahl	12.3	100	100	290.00	Stk	0080	CA
<b>6243548</b>	C 250	Edelstahl	12.3	100	100	426.00	Stk	0080	CA
<b>6243551</b>	D 400	Edelstahl	12.3	50	100	409.00	Stk	0080	CA
<b>6243550</b>	D 400	Edelstahl	12.3	100	100	567.00	Stk	0080	CA

### Längsprofilrost NW 100

Längsprofilrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125



	Material	Maschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243558</b>	Stahl verzinkt	8	12.3	50	100	92.00	Stk	0080	CA
<b>6243557</b>	Stahl verzinkt	8	12.3	100	100	127.00	Stk	0080	CA
<b>6243560</b>	Edelstahl	8	12.3	50	100	211.00	Stk	0080	CA
<b>6243559</b>	Edelstahl	8	12.3	100	100	290.00	Stk	0080	CA

### Längsstabrost NW 100

Längsstabrost aus Edelstahl V2A. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125



	Material	Maschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243564</b>	Edelstahl	6	12.3	50	100	211.00	Stk	0080	CA
<b>6243562</b>	Edelstahl	6	12.3	100	100	290.00	Stk	0080	CA

### Gussrost GGG NW 100

Gusseisen. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250



	Klasse	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579471</b>	A 15 - C 250	12	12.0	50	200	67.00	Stk	0080	CA
<b>01579480</b>	A 15 - E 600	12	12.0	50	200	79.00	Stk	0080	CA

### Gussrost GGG KTL NW 100

Gussrost mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Gusseisen GGG KTL-beschichtet. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Klasse	Material	Schlitzweite	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504934</b>	A 15 - C 250	GGG KTL	12	12.3	50	76.00	Stk	0080	CA
<b>4504935</b>	A 15 - E 600	GGG KTL	12	12.3	50	86.00	Stk	0080	CA

## ACO Drain Linienentwässerung

### Kombistirnwand SD 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8104791</b>	GGG KTL	3.4	10.0	52.00	Stk	0080	CA
<b>9148392</b>	GGG KTL	3.4	20.0	52.00	Stk	0080	CA



### Stirnwand SD 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Mit Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN 100. Für Rinnenende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9148389</b>	GGG KTL	4.0	10.0	76.00	Stk	0080	CA
<b>9148390</b>	GGG KTL	4.0	20.0	76.00	Stk	0080	CA



### Stirnwand SD 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnen mit Sohlengefälle für Anschluss DN 100. Für Rinnenanfang

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9151917</b>	GGG KTL	3.4	2.0	52.00	Stk	0080	CA
<b>9151919</b>	GGG KTL	3.4	4.0	52.00	Stk	0080	CA
<b>9151920</b>	GGG KTL	3.4	5.0	52.00	Stk	0080	CA
<b>9151921</b>	GGG KTL	3.4	6.0	52.00	Stk	0080	CA
<b>9151922</b>	GGG KTL	3.4	7.0	52.00	Stk	0080	CA
<b>9151923</b>	GGG KTL	3.4	8.0	52.00	Stk	0080	CA
<b>9151924</b>	GGG KTL	3.4	9.0	52.00	Stk	0080	CA



### Kombistirnwand SD 100

Kombistirnwand für Flachrinne aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9151925</b>	GGG KTL	3.4	52.00	Stk	0080	CA



### Monoblock PD 100 V

Monoblock NW 100, aus Polymerbeton. Monolithische Bauweise, ohne Klebfuge. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400

	Typ	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>204528</b>	0.0	anthrazit	15.0	23.0	240.00	Stk	0081	GM



### Monoblock PD 100 V Kombistirnwand

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton. Durchgefärbt

	Farbe	Dicke (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>204531</b>	anthrazit	2.0	120	45.00	Stk	0081	GM



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## ACO Drain Linienentwässerung



### Monoblock PD 100 V Stirnwand

Stirnwand für Rinnenende DN 100. Durchgefärbt. Mit Lippenlabyrinthdichtung

	Farbe	Dicke (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045532</b>	anthrazit	2.5	36	61.00	Stk	0081	GM



### Monoblock PD 100 V Revisionselement mit Gussrost

Revisionselement mit Gussrost mit senkrechten Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400

	Typ	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045529</b>	0.1	anthrazit	15.0	24.0	292.00	Stk	0081	GM



### Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Lippenlabyrinthdichtung

Einlaufkasten mit Schlammeimer aus Kunststoff DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung. Aus Polymerbeton. Belastungsklassen A 15 - D 400

	für Anschluss	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045530</b>	DN 100	natur	15.0	50.0	430.00	Stk	0081	GM



### Rohrstutzen PE-HD

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563596</b>	DN 100	10	27.00	Stk	0080	CA

## ACO Schächte und Abdeckungen



### Norm-Schachtboden Monolith

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamenttring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%

	Typ	Hauptrinne DN (mm)	dm (mm)	ds (mm)	Höhe H (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582542</b>	9	800	150	150	400	360	716.00	Stk	0080	GD
<b>01672098</b>	9	1000	150	150	400	360	894.00	Stk	0080	GD



### Norm-Schachtboden Monolith 125

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamenttring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%

	Typ	Hauptrinne DN (mm)	dm (mm)	ds (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002983</b>	9	800	125	345	290	716.00	Stk	0080	GD
<b>2002985</b>	9	1000	125	410	340	894.00	Stk	0080	GD



## ACO Schächte und Abdeckungen

### Sanierungsschachtboden

Sanierungsschachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamenttring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlgefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%

	Typ	Schachtboden DN (mm)	dm (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563540</b>	9	600	125	225	589.00	Stk	0080	GD
<b>01563541</b>	9	600	150	265	601.00	Stk	0080	GD



### Schachtfutter 2.0

Aus Polymerbeton. Für PE- und PVC-Rohre

	Type DN	Ø De (mm)	Ø di (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569418</b>	110	150.0	111.6	210	19.00	Stk	0080	CD
<b>01569419</b>	125	170.0	126.6	174	20.00	Stk	0080	CD
<b>01569420</b>	160	205.0	161.8	120	21.00	Stk	0080	CD
<b>01569421</b>	200	250.0	202.0	72	29.00	Stk	0080	CD
<b>01569422</b>	250	300.0	253.0	48	38.00	Stk	0080	CD
<b>01569423</b>	315	370.0	318.5	36	50.00	Stk	0080	CD
<b>01652270</b>	355	410.0	358.9	36	88.00	Stk	0080	CD
<b>01569424</b>	400	460.0	404.3	18	100.00	Stk	0080	CD



## Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

### AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk

Anschluss von Kanalrohren DN 160/200 aus PVC und PP an Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre. Anschluss DN 200 anderer Rohrwerkstoffe mittels Übergangsstück möglich. Farbe: Schwarz/Grün

	Typ	Aussendurchmesser (mm)	l (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580158</b>	A	160	60	169.00	Stk	0080	LL
<b>01580159</b>	B	160	80	169.00	Stk	0080	LL
<b>3844211</b>	C	160	110	169.00	Stk	0080	LL
<b>3844212</b>	A	200	60	270.00	Stk	0080	LL
<b>3844213</b>	B	200	80	270.00	Stk	0080	LL
<b>3844214</b>	C	200	110	270.00	Stk	0080	LL



### AWADUKT FLEX-Übergang Normalbetonrohre

Aus EPDM. Inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen)

	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576751</b>	NBR 10	110	54.00	Stk	0080	LO
<b>01576752</b>	NBR 12	125	63.00	Stk	0080	LO
<b>01576753</b>	NBR 15	160	79.00	Stk	0080	LO
<b>01576754</b>	NBR 20	200	129.00	Stk	0080	LO
<b>01576755</b>	NBR 25	250	158.00	Stk	0080	LO
<b>01576756</b>	NBR 30	315	199.00	Stk	0080	LO
<b>3844215</b>	NBR 40	400	549.00	Stk	0080	LO



### AWADUKT FLEX-Übergang Steinzeugrohre

Aus EPDM. Inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen)

	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576757</b>	STZ 10	110	39.00	Stk	0080	LO
<b>01576758</b>	STZ 12	125	52.00	Stk	0080	LO
<b>01576759</b>	STZ 15	160	69.00	Stk	0080	LO
<b>01576760</b>	STZ 20	200	106.00	Stk	0080	LO



## Rehau PP Kanal- und Sickerstechnik

### AWADUKT PP SN 4 Rohr

Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhüllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe, Dichtungen nach DIN EN 681-1. Rohr innen und aussen glatt. Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m<sup>2</sup>. Farbe: Grün, durchgehend eingefärbt. Rohre höhen- und fluchtgerecht verlegen. Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäss Herstellerangabe. Proctordichte: min. 95 %



	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044366</b>	110	1	9.90	m	0080	MP
<b>2044370</b>	110	2	8.95	m	0080	MP
<b>2017327</b>	110	6	6.15	m	0080	MP
<b>2044367</b>	125	1	12.90	m	0080	MP
<b>2044371</b>	125	2	11.45	m	0080	MP
<b>2017320</b>	125	6	7.93	m	0080	MP
<b>2044368</b>	160	1	20.50	m	0080	MP
<b>2044372</b>	160	2	18.60	m	0080	MP
<b>2017328</b>	160	6	12.88	m	0080	MP
<b>2044369</b>	200	1	36.00	m	0080	MP
<b>2044373</b>	200	2	14.75	m	0080	MP
<b>2017329</b>	200	6	20.58	m	0080	MP
<b>4485754</b>	250	6	31.63	m	0080	MP
<b>4485755</b>	315	6	49.83	m	0080	MP
<b>4485756</b>	400	6	86.00	m	0080	MP

### AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht

Mit Steckmuffe. Farbe: Schwarz



	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581789</b>	110	5	5.70	m	0080	MP
<b>01581790</b>	125	5	7.40	m	0080	MP
<b>01581791</b>	160	5	12.00	m	0080	MP
<b>3844225</b>	200	5	19.10	m	0080	MP

### AWADUKT PP SN 8 Rohr

Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C



	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204478</b>	110	6	6.65	m	0080	MM
<b>6204479</b>	125	6	8.73	m	0080	MM
<b>6204480</b>	160	6	14.25	m	0080	MM
<b>6204481</b>	200	6	22.77	m	0080	MM
<b>6204482</b>	250	6	35.77	m	0080	MM
<b>6204483</b>	315	6	56.58	m	0080	MM
<b>6204484</b>	400	6	96.00	m	0080	MM

### AWADUKT PP SN 8 Übergangrohr

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün



	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485636</b>	125/110	7.20	Stk	0080	MG
<b>4485637</b>	160/110	10.60	Stk	0080	MG
<b>4485638</b>	160/125	11.20	Stk	0080	MG
<b>4485639</b>	200/160	16.60	Stk	0080	MG
<b>4485640</b>	250/200	44.00	Stk	0080	MG
<b>4485641</b>	315/250	63.50	Stk	0080	MG

## Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

### AWADUKT PP SN 8 Bogen 15°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485578</b>	110	15	3.70	Stk	0080	MG
<b>4485582</b>	125	15	5.00	Stk	0080	MG
<b>4485586</b>	160	15	8.30	Stk	0080	MG
<b>4485590</b>	200	15	18.50	Stk	0080	MG
<b>4485594</b>	250	15	47.00	Stk	0080	MG
<b>4485598</b>	315	15	84.00	Stk	0080	MG
<b>4485602</b>	400	15	131.50	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Bogen 30°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485579</b>	110	30	3.70	Stk	0080	MG
<b>4485583</b>	125	30	5.00	Stk	0080	MG
<b>4485587</b>	160	30	8.30	Stk	0080	MG
<b>4485591</b>	200	30	18.50	Stk	0080	MG
<b>4485595</b>	250	30	47.00	Stk	0080	MG
<b>4485599</b>	315	30	84.00	Stk	0080	MG
<b>4485603</b>	400	30	131.50	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Bogen 45°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485580</b>	110	45	3.70	Stk	0080	MG
<b>4485584</b>	125	45	5.00	Stk	0080	MG
<b>4485588</b>	160	45	8.30	Stk	0080	MG
<b>4485592</b>	200	45	18.50	Stk	0080	MG
<b>4485596</b>	250	45	47.00	Stk	0080	MG
<b>4485600</b>	315	45	84.00	Stk	0080	MG
<b>4485604</b>	400	45	131.50	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Bogen 90°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485581</b>	110	90	4.60	Stk	0080	MG
<b>4485585</b>	125	90	5.80	Stk	0080	MG
<b>4485589</b>	160	90	10.50	Stk	0080	MG
<b>4485593</b>	200	90	25.60	Stk	0080	MG
<b>4485597</b>	250	90	51.00	Stk	0080	MG
<b>4485601</b>	315	90	91.50	Stk	0080	MG
<b>4485605</b>	400	90	540.00	Stk	0080	MG



## Rehau PP Kanal- und Sickertechnik



### AWADUKT PP SN 8 Einfachabzweiger 45°

Mit Lippendichtringen. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4485620</b>	110/110	45	6.80	Stk	0080	MG
<b>4485621</b>	125/110	45	9.10	Stk	0080	MG
<b>4485623</b>	125/125	45	9.80	Stk	0080	MG
<b>4485622</b>	160/110	45	20.20	Stk	0080	MG
<b>4485624</b>	160/125	45	20.70	Stk	0080	MG
<b>4485625</b>	160/160	45	21.20	Stk	0080	MG
<b>4485626</b>	200/160	45	36.70	Stk	0080	MG
<b>4485627</b>	200/200	45	39.60	Stk	0080	MG
<b>4485628</b>	250/160	45	75.50	Stk	0080	MG
<b>4485629</b>	250/200	45	76.00	Stk	0080	MG
<b>4485630</b>	250/250	45	83.80	Stk	0080	MG
<b>4485631</b>	315/160	45	136.00	Stk	0080	MG
<b>4485632</b>	315/200	45	137.00	Stk	0080	MG
<b>4485633</b>	315/250	45	272.40	Stk	0080	MG
<b>4485634</b>	315/315	45	270.00	Stk	0080	MG
<b>5406629</b>	400/200	45	235.00	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Doppelsteckmuffe

Mit Lippendichtringen. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4485613</b>	110	118	3.10	Stk	0080	MG
<b>4485614</b>	125	130	4.35	Stk	0080	MG
<b>4485615</b>	160	148	7.55	Stk	0080	MG
<b>4485616</b>	200	173	14.50	Stk	0080	MG
<b>4485617</b>	250	213	43.50	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen

Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4485644</b>	110	51	2.40	Stk	0080	MG
<b>4485645</b>	125	53	2.90	Stk	0080	MG
<b>4485646</b>	160	63	4.15	Stk	0080	MG
<b>4485647</b>	200	74	6.95	Stk	0080	MG
<b>4485648</b>	250	89	22.10	Stk	0080	MG
<b>4485650</b>	315	89	31.00	Stk	0080	MG
<b>5417667</b>	400	89	47.50	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Überschiebmuffe

Mit Lippendichtringen. Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4485606</b>	110	118	3.10	Stk	0080	MG
<b>4485607</b>	125	130	4.35	Stk	0080	MG
<b>4485608</b>	160	148	7.55	Stk	0080	MG
<b>4485609</b>	200	173	14.50	Stk	0080	MG
<b>4485610</b>	250	213	43.50	Stk	0080	MG
<b>4485611</b>	315	290	70.50	Stk	0080	MG
<b>4485612</b>	400	350	116.00	Stk	0080	MG

## Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

### AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen

Mit Griff

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485651</b>	110	46.00	Stk	0080	MG
<b>4485652</b>	125	56.00	Stk	0080	MG
<b>4485653</b>	160	72.00	Stk	0080	MG
<b>4485654</b>	200	104.00	Stk	0080	MG

### AWADUKT PP SN 10 Rohr

Mit Steckmuffe und Dichtung. Vorteile: Absolute Dichtheit. Minimaler Verschleiss. Möglichst störungsfreier Betrieb über die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer von mindestens 100 Jahren. Umfangreiches Formteilprogramm. Hohe statische und dynamische Belastungsfähigkeit. Hohe Abriebfestigkeit. Chemische und thermische Belastbarkeit. Safety-Lock-Dichtsystem. Fremdwasserdichtheit. Innensignierung, erlaubt eindeutige Identifikation des Rohrsystems bei der Kamerabefahrung. Einsatzmöglichkeiten: Kommunale Entwässerung, Industrie, Molkerei, Flughafen, Wasserschutzzone II und III, Flüssigboden, Sonderanwendungen

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4448163</b>	110	6	8.27	m	0080	MJ
<b>3821063</b>	125	6	10.35	m	0080	MJ
<b>01671547</b>	160	6	15.67	m	0080	MJ
<b>01671548</b>	200	6	24.42	m	0080	MJ
<b>01671549</b>	250	6	37.90	m	0080	MJ
<b>3844227</b>	315	6	59.08	m	0080	MJ
<b>4476121</b>	400	6	97.82	m	0080	MJ



### AWADUKT PP SN 16 Bogen 15°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4448164</b>	110	15	4.15	Stk	0080	MD
<b>3821064</b>	125	15	14.80	Stk	0080	MD
<b>01582426</b>	160	15	9.30	Stk	0080	MD
<b>01582427</b>	200	15	20.80	Stk	0080	MD
<b>01582428</b>	250	15	52.50	Stk	0080	MD
<b>01582429</b>	315	15	94.00	Stk	0080	MD
<b>4476122</b>	400	15	147.00	Stk	0080	MD



### AWADUKT PP SN 16 Bogen 30°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4448165</b>	110	30	4.15	Stk	0080	MD
<b>3821065</b>	125	30	14.80	Stk	0080	MD
<b>01582430</b>	160	30	9.30	Stk	0080	MD
<b>01582431</b>	200	30	20.80	Stk	0080	MD
<b>01582432</b>	250	30	52.50	Stk	0080	MD
<b>01582433</b>	315	30	94.00	Stk	0080	MD



### AWADUKT PP SN 16 Bogen 45°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4448166</b>	110	45	4.15	Stk	0080	MD
<b>01582434</b>	160	45	9.30	Stk	0080	MD
<b>01582435</b>	200	45	20.80	Stk	0080	MD
<b>01582436</b>	250	45	52.50	Stk	0080	MD
<b>01582437</b>	315	45	94.00	Stk	0080	MD
<b>4476124</b>	400	45	147.00	Stk	0080	MD



## Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

### AWADUKT PP SN 16 Bogen 87°



Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m<sup>2</sup>. Abwinklung: 15, 30 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7804463</b>	110	87	5.10	Stk	0080	MD
<b>7804393</b>	125	87	17.30	Stk	0080	MD
<b>7804310</b>	160	87	11.70	Stk	0080	MD
<b>7804322</b>	250	87	56.80	Stk	0080	MD
<b>7804330</b>	315	87	101.00	Stk	0080	MD
<b>7804486</b>	400	87	610.00	Stk	0080	MD

### AWADUKT PP SN 16 Einfachabzweiger 45°



Mit Dichtringen. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Abzweigen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m<sup>2</sup>. Abzweig: 45 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3821068</b>	110/110	45	7.20	Stk	0080	MD
<b>01582443</b>	200/160	45	41.30	Stk	0080	MD
<b>01582446</b>	200/200	45	39.60	Stk	0080	MD
<b>01582444</b>	250/160	45	75.50	Stk	0080	MD
<b>01582447</b>	250/200	45	85.00	Stk	0080	MD
<b>01582445</b>	315/160	45	151.70	Stk	0080	MD
<b>4484043</b>	315/200	45	152.00	Stk	0080	MD
<b>01582450</b>	315/250	45	275.00	Stk	0080	MD
<b>01582451</b>	315/315	45	330.00	Stk	0080	MD
<b>5357251</b>	400/160	45	261.00	Stk	0080	MD
<b>5357252</b>	400/200	45	262.00	Stk	0080	MD
<b>5357253</b>	400/250	45	385.00	Stk	0080	MD
<b>5357254</b>	400/315	45	480.00	Stk	0080	MD

### AWADUKT PP SN 16 Doppelsteckmuffe

Mit EPDM Dichtringen

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5405510</b>	125	130	4.90	Stk	0080	MD
<b>2034256</b>	160	157	8.50	Stk	0080	MD
<b>2034255</b>	200	183	16.40	Stk	0080	MD
<b>4485749</b>	315	259	70.50	Stk	0080	MD

### AWADUKT PP SN 16 Übergangsrohr

Mit EPDM Dichtring



	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3821070</b>	160/110	11.80	Stk	0080	MD
<b>3821071</b>	200/160	18.50	Stk	0080	MD
<b>5374168</b>	250/200	44.00	Stk	0080	MD
<b>5374169</b>	315/250	63.50	Stk	0080	MD
<b>5357426</b>	400/315	298.00	Stk	0080	MD

### AWADUKT PP SN 16 Überschiebmuffe

Mit EPDM Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Überschiebmuffen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Überschiebmuffe für nachträglich einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige



	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4448167</b>	110	122	3.50	Stk	0080	MD
<b>01582438</b>	160	157	7.55	Stk	0080	MD
<b>01582439</b>	200	183	14.50	Stk	0080	MD
<b>01582440</b>	250	225	43.50	Stk	0080	MD
<b>01582441</b>	315	259	70.50	Stk	0080	MD
<b>4476125</b>	400	350	116.00	Stk	0080	MD

## Rehau Spülstutzen und Zubehör

### Rehau Spülstutzen HD-PE

Mit Deckel und Muffe aus POM. Aus HD-PE für Kanal- und Sickerleitungen. UV-stabilisiert. Drehverschluss mit Vierkant-schlüssel

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563482</b>	100	49.50	Stk	0080	NN
<b>01563484</b>	125	53.50	Stk	0080	NN



## Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

### SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 33 / S 16 / SN 4

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813732</b>	110	129.2	1.100	5.10	m	01604	STP
<b>3813733</b>	125	147.3	1.430	6.65	m	01604	STP
<b>3813734</b>	160	186.3	2.300	10.65	m	01604	STP
<b>3813735</b>	200	230.6	3.610	17.30	m	01604	STP



### SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 29 / S 14 / SN 8

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813736</b>	110	129.2	1.230	5.70	m	01604	STP
<b>3813737</b>	125	147.3	1.570	7.25	m	01604	STP
<b>3813738</b>	160	186.3	2.560	11.85	m	01604	STP
<b>3813739</b>	200	230.6	4.000	19.20	m	01604	STP
<b>3813740</b>	250	290.8	6.220	30.85	m	01604	STP
<b>3813741</b>	315	361.1	9.820	48.70	m	01604	STP
<b>3813742</b>	400	455.3	15.800	81.00	m	01604	STP



### SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 33 / S 16 / SN 4 (Basisrohr)

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813743</b>	110	129.2	1.100	5.35	m	01604	STP
<b>3813744</b>	125	147.3	1.430	7.00	m	01604	STP
<b>3813745</b>	160	186.3	2.300	11.20	m	01604	STP
<b>3813746</b>	200	230.6	4.000	18.20	m	01604	STP



### SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 29 / S 14 / SN 8 (Basisrohr)

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813747</b>	125	147.3	1.570	7.65	m	01604	STP
<b>3813748</b>	160	186.3	2.560	12.50	m	01604	STP
<b>3813749</b>	250	290.8	6.220	32.40	m	01604	STP



### SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813750</b>	110	129.2	15	3.80	Stk	01601	STP
<b>3813754</b>	125	147.3	15	5.10	Stk	01601	STP
<b>3813758</b>	160	186.3	15	8.50	Stk	01601	STP
<b>3813761</b>	200	230.6	15	19.00	Stk	01601	STP
<b>3813764</b>	250	290.8	15	48.00	Stk	01601	STP
<b>3813767</b>	315	361.1	15	86.00	Stk	01601	STP



## Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

### SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009



	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813751</b>	110	129.2	30	3.80	Stk 01601	STP	
<b>3813755</b>	125	147.3	30	5.10	Stk 01601	STP	
<b>3813759</b>	160	186.3	30	8.50	Stk 01601	STP	
<b>3813762</b>	200	230.6	30	19.00	Stk 01601	STP	
<b>3813765</b>	250	290.8	30	48.00	Stk 01601	STP	
<b>3813768</b>	315	361.1	30	86.00	Stk 01601	STP	

### SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009



	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813752</b>	110	129.2	45	3.80	Stk 01601	STP	
<b>3813756</b>	125	147.3	45	5.10	Stk 01601	STP	
<b>3813760</b>	160	186.3	45	8.50	Stk 01601	STP	
<b>3813763</b>	200	230.6	45	19.00	Stk 01601	STP	
<b>3813766</b>	250	290.8	45	48.00	Stk 01601	STP	
<b>3813769</b>	315	361.1	45	86.00	Stk 01601	STP	

### SP Steckmuffen-Bogen 88.5° gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009



	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813753</b>	110	129.2	88.5	4.70	Stk 01601	STP	
<b>3813757</b>	125	147.3	88.5	5.90	Stk 01601	STP	
<b>3820299</b>	160	186.3	88.5	10.70	Stk 01601	STP	
<b>3820300</b>	200	230.6	88.5	26.00	Stk 01601	STP	
<b>5714298</b>	250	290.8	88.5	52.00	Stk 01601	STP	

### SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal inkl. Dichtungen SN 12

Gespritzt, PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)



	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813770</b>	110	129.2	0.640	7.10	Stk 01601	STP	
<b>3813772</b>	125	147.3	0.925	10.20	Stk 01601	STP	
<b>3813775</b>	160	186.3	1.814	22.00	Stk 01601	STP	
<b>3813778</b>	200	230.6	3.395	41.00	Stk 01601	STP	
<b>3820301</b>	250	290.8	6.433	86.00	Stk 01601	STP	

### SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen SI

Verlängert, PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)



	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813771</b>	125	147.3	0.925	9.50	Stk 01601	STP	
<b>3813773</b>	160	186.3	1.470	21.00	Stk 01601	STP	
<b>3813774</b>	160	186.3	1.559	21.50	Stk 01601	STP	
<b>3813776</b>	200	230.6	2.685	38.00	Stk 01601	STP	
<b>3813777</b>	200	230.6	3.020	38.00	Stk 01601	STP	
<b>3813779</b>	250	290.8	5.120	78.00	Stk 01601	STP	
<b>3813780</b>	250	290.8	5.500	78.00	Stk 01601	STP	



## Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

### SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813781</b>	125	129.2	0.326	7.50	Stk 01601	STP	
<b>3813782</b>	160	129.2	0.566	11.00	Stk 01601	STP	
<b>3813783</b>	160	147.3	0.546	11.00	Stk 01601	STP	
<b>3813784</b>	200	129.2	0.900	17.00	Stk 01601	STP	
<b>3813785</b>	200	147.3	0.910	17.00	Stk 01601	STP	
<b>3813786</b>	200	186.3	1.012	17.00	Stk 01601	STP	
<b>3813787</b>	250	230.6	1.875	45.00	Stk 01601	STP	



### SP Doppel-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813788</b>	110	129.2	0.225	3.20	Stk 01601	STP	
<b>3813789</b>	125	147.3	0.324	4.50	Stk 01601	STP	
<b>3813790</b>	160	186.3	0.629	7.80	Stk 01601	STP	
<b>3813791</b>	200	230.6	1.115	15.00	Stk 01601	STP	



### SP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813792</b>	110	129.2	0.225	3.20	Stk 01601	STP	
<b>3813794</b>	160	186.3	0.629	7.80	Stk 01601	STP	
<b>3813795</b>	200	230.6	1.115	15.00	Stk 01601	STP	
<b>3813796</b>	250	290.8	2.190	40.00	Stk 01601	STP	



### SP Universal Muffendeckel

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 1500

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422181</b>	110	121.0	0.052	2.70	Stk 01601	STP	
<b>5422182</b>	125	137.5	0.064	3.20	Stk 01601	STP	
<b>5422183</b>	160	176.0	0.103	4.50	Stk 01601	STP	
<b>5422184</b>	200	218.0	0.150	8.70	Stk 01601	STP	



## Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

### LDPE Kabelschutz C + S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

Mit Dichtung und Muffendeckel. Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss. Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941005</b>	72 / 60	95.0	1.300	5.65	m 01600	STI	
<b>6941007</b>	92 / 80	115.0	1.700	7.40	m 01600	STI	
<b>6941009</b>	112 / 100	137.0	2.100	9.15	m 01600	STI	
<b>6941013</b>	132 / 120	159.0	2.510	10.90	m 01600	STI	
<b>6941034</b>	163 / 148	190.5	3.900	17.00	m 01600	STI	



### LDPE Bogen 90° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941048</b>	72 / 60	600	1.565	35.00	Stk 01602	STH	
<b>6941051</b>	92 / 80	800	2.614	43.90	Stk 01602	STH	
<b>6941053</b>	112 / 100	1000	4.032	62.80	Stk 01602	STH	
<b>6941055</b>	132 / 120	1200	5.515	72.90	Stk 01602	STH	



## Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

### LDPE Bogen 45° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz



	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941060</b>	72 / 60	600	1.320	27.60	Stk	01602	STH
<b>6941063</b>	92 / 80	800	1.960	34.80	Stk	01602	STH

### HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt



	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941035</b>	72	95.0	0.235	6.70	Stk	01602	STH
<b>6941037</b>	92	115.0	0.300	7.50	Stk	01602	STH
<b>6941040</b>	112	137.0	0.382	9.10	Stk	01602	STH
<b>6941042</b>	132	159.0	0.553	11.20	Stk	01602	STH

### HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt



	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941086</b>	72	95.0	0.235	6.70	Stk	01602	STH
<b>6941087</b>	92	115.0	0.300	7.50	Stk	01602	STH

### HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt



	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941096</b>	72	95.0	0.160	4.60	Stk	01602	STH
<b>6941099</b>	112	137.0	0.330	9.20	Stk	01602	STH

### HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt, geschweisst



	DN (mm)	DN 2 (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001621</b>	112	92	0.493	67.90	Stk	01602	STH
<b>7001623</b>	132	112	0.657	76.60	Stk	01602	STH
<b>7001626</b>	163	132	0.880	93.90	Stk	01602	STH

### HDPE Streng-Flexbogen 90°

Weiss. Innen glatt. Nicht überbiegbar. Bojakedicht



	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941072</b>	72 / 60	600	1.300	39.10	Stk	01602	STS
<b>6941075</b>	92 / 80	800	2.300	48.10	Stk	01602	STS
<b>6941078</b>	112 / 100	1000	4.900	71.90	Stk	01602	STS
<b>6941080</b>	132 / 120	1200	5.800	74.40	Stk	01602	STS
<b>6941081</b>	163 / 148	1500	6.760	142.00	Stk	01602	STS

## Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

### KGRU - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012688</b>	110	0.65	Stk	0080	KI
<b>2012689</b>	125	0.90	Stk	0080	KI
<b>2012690</b>	160	1.20	Stk	0080	KI
<b>2012691</b>	200	2.20	Stk	0080	KI
<b>2012693</b>	315	8.00	Stk	0080	KI



## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

### KG 2000 Kanalrohr SN 4

Kanalrohre aus Polypropylen

	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4448169</b>	100	5	7.11	m	0080	KN
<b>4448171</b>	150	5	15.20	m	0080	KN



### KG 2000 Kanalrohr SN 8

Kanalrohre aus Polypropylen mit angeformter Steckmuffe. SN8 Steifigkeit

	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671280</b>	100	5	8.86	m	0080	KN
<b>01671281</b>	125	5	11.33	m	0080	KN
<b>01671282</b>	150	5	17.41	m	0080	KN
<b>01671283</b>	200	5	26.78	m	0080	KN
<b>01671284</b>	250	6	47.38	m	0080	KN
<b>01671285</b>	300	6	71.07	m	0080	KN
<b>5422328</b>	400	6	107.12	m	0080	KN



### KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8

Sickerrohre aus Polypropylen gelocht. Mit angeformter Steckmuffe. SN 8 Steifigkeit

	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243224</b>	100	5	7.42	m	0080	KN
<b>01671287</b>	125	5	9.68	m	0080	KN
<b>6243225</b>	150	5	15.24	m	0080	KN
<b>6243226</b>	200	5	25.34	m	0080	KN
<b>6243227</b>	250	6	45.32	m	0080	KN



### KG 2000 - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671290</b>	100	15	4.10	Stk	0080	KK
<b>01671295</b>	125	15	5.95	Stk	0080	KK
<b>01671300</b>	150	15	9.45	Stk	0080	KK
<b>01671305</b>	200	15	22.95	Stk	0080	KK
<b>01671307</b>	250	15	64.95	Stk	0080	KK
<b>01671309</b>	300	15	119.00	Stk	0080	KK
<b>5422329</b>	400	15	257.50	Stk	0080	KK

## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

### KG 2000 - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671291</b>	100	30	4.20	Stk	0080	KK
<b>01671296</b>	125	30	5.95	Stk	0080	KK
<b>01671301</b>	150	30	9.65	Stk	0080	KK
<b>2017619</b>	200	30	22.95	Stk	0080	KK

### KG 2000 - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671292</b>	100	45	4.35	Stk	0080	KK
<b>01671297</b>	125	45	6.20	Stk	0080	KK
<b>01671302</b>	150	45	10.30	Stk	0080	KK
<b>01671306</b>	200	45	22.95	Stk	0080	KK
<b>01671308</b>	250	45	70.95	Stk	0080	KK
<b>01671310</b>	300	45	119.00	Stk	0080	KK
<b>5422330</b>	400	45	419.00	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671293</b>	100	67	4.85	Stk	0080	KK
<b>01671298</b>	125	67	6.49	Stk	0080	KK
<b>01671303</b>	150	67	10.95	Stk	0080	KK

### KG 2000 - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671294</b>	100	87	5.10	Stk	0080	KK
<b>01671299</b>	125	87	7.25	Stk	0080	KK
<b>01671304</b>	150	87	11.95	Stk	0080	KK
<b>2042698</b>	200	87	26.00	Stk	0080	KK

### KG 2000 - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671311</b>	100/100	45	9.20	Stk	0080	KK
<b>01671312</b>	125/125	45	13.20	Stk	0080	KK
<b>01671313</b>	150/100	45	16.20	Stk	0080	KK
<b>01671314</b>	150/125	45	19.50	Stk	0080	KK
<b>01671315</b>	150/150	45	22.50	Stk	0080	KK
<b>01671316</b>	200/150	45	47.95	Stk	0080	KK
<b>01671317</b>	200/200	45	54.95	Stk	0080	KK
<b>01671318</b>	250/150	45	109.00	Stk	0080	KK
<b>01671319</b>	250/250	45	119.00	Stk	0080	KK
<b>2018508</b>	300/150	45	189.00	Stk	0080	KK
<b>01671320</b>	300/200	45	199.00	Stk	0080	KK
<b>01671321</b>	300/300	45	195.70	Stk	0080	KK
<b>5422331</b>	400/150	45	339.00	Stk	0080	KK
<b>5422332</b>	400/200	45	369.00	Stk	0080	KK



## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

### KG 2000 - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671322</b>	100/100	90	9.70	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Anschluss an Beton

Anschlussstück an Betonrohr. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671323</b>	160	187	76.95	Stk	0080	KQ
<b>2011068</b>	200	226	139.00	Stk	0080	KQ



### KG 2000 - Überschiebemuffe

Überschiebmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671324</b>	100	4.10	Stk	0080	KK
<b>01671325</b>	125	4.75	Stk	0080	KK
<b>01671326</b>	150	9.20	Stk	0080	KK
<b>01671327</b>	200	20.95	Stk	0080	KK
<b>01671328</b>	250	54.95	Stk	0080	KK
<b>01671329</b>	300	94.90	Stk	0080	KK
<b>5422334</b>	400	159.00	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671330</b>	100	3.80	Stk	0080	KK
<b>01671331</b>	125	4.75	Stk	0080	KK
<b>01671332</b>	150	9.20	Stk	0080	KK
<b>01671333</b>	200	20.95	Stk	0080	KK
<b>01671334</b>	250	51.95	Stk	0080	KK
<b>5422335</b>	400	144.20	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671336</b>	100	2.10	Stk	0080	KK
<b>01671337</b>	125	2.40	Stk	0080	KK
<b>01671338</b>	150	3.60	Stk	0080	KK
<b>01671339</b>	200	8.10	Stk	0080	KK
<b>01671340</b>	250	47.95	Stk	0080	KK
<b>01671341</b>	300	76.95	Stk	0080	KK
<b>5422336</b>	400	103.00	Stk	0080	KK



## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



### KG 2000 - Reduktion

Reduktionen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671342</b>	125/100	5.75	Stk	0080	KK
<b>01671343</b>	150/100	8.25	Stk	0080	KK
<b>01671344</b>	150/125	8.95	Stk	0080	KK
<b>01671345</b>	200/150	16.70	Stk	0080	KK
<b>01671346</b>	250/200	54.95	Stk	0080	KK
<b>01671347</b>	300/250	139.00	Stk	0080	KK
<b>5422337</b>	400/300	206.00	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisationsrohren

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671348</b>	100	1.10	Stk	0080	KK
<b>01671349</b>	125	1.35	Stk	0080	KK
<b>01671350</b>	150	2.20	Stk	0080	KK
<b>01671351</b>	200	4.25	Stk	0080	KK
<b>01671353</b>	300	11.33	Stk	0080	KK
<b>5422338</b>	400	19.57	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Tauchbogen

Tauchbogen aus Polypropylen

	NW (mm)	mit/ohne Handgriff	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671354</b>	100	mit	51.95	Stk	0080	KQ
<b>01671355</b>	100	ohne	43.50	Stk	0080	KQ
<b>01671356</b>	125	mit	60.95	Stk	0080	KQ
<b>01671357</b>	125	ohne	49.95	Stk	0080	KQ
<b>01671358</b>	150	mit	83.95	Stk	0080	KQ
<b>01671359</b>	150	ohne	69.95	Stk	0080	KQ
<b>01671360</b>	200	mit	189.00	Stk	0080	KQ
<b>01671361</b>	200	ohne	158.36	Stk	0080	KQ
<b>2042699</b>	250	mit	221.45	Stk	0080	KQ
<b>2042700</b>	300	mit	324.45	Stk	0080	KQ
<b>2042702</b>	300	ohne	303.85	Stk	0080	KQ



### KG 2000 - Reinigungsrohr

Reinigungsrohr zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671363</b>	125	55.95	Stk	0080	KK
<b>01671364</b>	150	76.94	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzen

Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzen. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671365</b>	100	25.75	Stk	0080	KK

## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

### KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe

Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671368</b>	100	20.60	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Spülstuzendeckel

Spülstuzendeckel aus Polypropylen. Passend zu PP-Muffe. Mit Vierkantdrehverschluss

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042703</b>	100	31.50	Stk	0080	KK
<b>2042704</b>	125	36.05	Stk	0080	KK
<b>2042705</b>	150	41.50	Stk	0080	KK
<b>2042706</b>	200	61.95	Stk	0080	KK
<b>5422341</b>	300	206.00	Stk	0080	KK
<b>5422343</b>	400	257.50	Stk	0080	KK



### Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797795</b>	100	51.95	Stk	0080	KQ
<b>3797796</b>	125	58.95	Stk	0080	KQ
<b>3797797</b>	150	80.95	Stk	0080	KQ
<b>3797798</b>	200	139.00	Stk	0080	KQ
<b>3797799</b>	250	149.00	Stk	0080	KQ
<b>3797800</b>	300	170.00	Stk	0080	KQ



### Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797801</b>	100	35.50	Stk	0080	KQ
<b>3797802</b>	125	58.95	Stk	0080	KQ
<b>3797803</b>	150	73.95	Stk	0080	KQ
<b>3797804</b>	200	109.00	Stk	0080	KQ
<b>3797805</b>	250	149.00	Stk	0080	KQ
<b>3797806</b>	300	179.00	Stk	0080	KQ



### Flex-Übergang auf alle Rohrarten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377209</b>	50	107.12	Stk	0080	KQ
<b>5377211</b>	80	33.50	Stk	0080	KQ
<b>5377212</b>	155	51.00	Stk	0080	KQ



### M.O.L. Anschlussdichtung

Auf Betonhauptrohre und - Schächte

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797807</b>	100	10.50	Stk	0080	KQ
<b>3808166</b>	125	12.20	Stk	0080	KQ
<b>3797808</b>	150	13.70	Stk	0080	KQ
<b>3797809</b>	200	16.20	Stk	0080	KQ
<b>4476746</b>	250	21.50	Stk	0080	KQ
<b>4476747</b>	300	25.50	Stk	0080	KQ
<b>4476748</b>	400	31.50	Stk	0080	KQ
<b>4476749</b>	500	36.00	Stk	0080	KQ



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



### M.O.L. Anschlussdichtung, ölbeständig

Auf Betonhauptrohre und - Schächte

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797810</b>	100	15.95	Stk	0080	KQ
<b>3808167</b>	125	17.20	Stk	0080	KQ
<b>3797811</b>	150	18.95	Stk	0080	KQ
<b>3797812</b>	200	24.50	Stk	0080	KQ
<b>4476742</b>	250	33.95	Stk	0080	KQ
<b>4476743</b>	300	39.50	Stk	0080	KQ
<b>4476744</b>	400	48.00	Stk	0080	KQ
<b>4476745</b>	500	58.00	Stk	0080	KQ



### Kuplungen zum Verbinden von Rohren


	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377215</b>	32	15.00	Stk	0080	KQ
<b>5377216</b>	40	16.00	Stk	0080	KQ
<b>5377217</b>	50	17.00	Stk	0080	KQ
<b>5377219</b>	85	29.00	Stk	0080	KQ
<b>5377220</b>	95	30.00	Stk	0080	KQ
<b>5377221</b>	115	31.00	Stk	0080	KQ
<b>5377222</b>	125	36.95	Stk	0080	KQ
<b>5377223</b>	135	40.50	Stk	0080	KQ
<b>5377224</b>	150	43.50	Stk	0080	KQ
<b>5377225</b>	165	65.95	Stk	0080	KQ
<b>5377226</b>	175	46.50	Stk	0080	KQ
<b>5377227</b>	185	48.50	Stk	0080	KQ
<b>5377228</b>	195	51.95	Stk	0080	KQ
<b>5377229</b>	215	85.95	Stk	0080	KQ

## soba inter Entwässerung




### Dachwasserschacht Grundrahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030682</b>	1	40	150 x 150	24.00	Stk	0080	CH
<b>2030683</b>	1	60	150 x 150	28.00	Stk	0080	CH
<b>2030680</b>	1	40	200 x 200	30.00	Stk	0080	CH
<b>2030681</b>	1	60	200 x 200	34.00	Stk	0080	CH
<b>2031486</b>	1	90	200 x 200	38.00	Stk	0080	CH



### Dachwasserschacht Aufsatzrahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030685</b>	1	150 x 150	26.00	Stk	0080	CH
<b>2030684</b>	1	200 x 200	30.00	Stk	0080	CH



### Dachwasserschacht Auflegerahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030679</b>	1	150 x 150	34.00	Stk	0080	CH
<b>2030678</b>	1	200 x 200	36.00	Stk	0080	CH



## soba inter Entwässerung


### Dachwasserschacht Lochrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030675</b>	1.5	150 x 150	24.00	Stk	0080	CH
<b>2030674</b>	1.5	200 x 200	28.00	Stk	0080	CH



### Dachwasserschacht Schlitzrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030677</b>	1.5	150 x 150	Langloch (25x8 mm)	24.00	Stk	0080	CH
<b>2030676</b>	1.5	200 x 200	Langloch (25x8 mm)	28.00	Stk	0080	CH



### Entwässerungsrinne Rinnenunterteil CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030670</b>	1	40	2000 x 80	beidseitig geloht	45.00	m	0080	CH
<b>2031497</b>	1	40	2000 x 125	beidseitig geloht	53.00	m	0080	CH
<b>2031491</b>	1	40	2000 x 125	Schrägbug	53.00	m	0080	CH
<b>2030671</b>	1	40	2000 x 80	Schrägbug	45.00	m	0080	CH
<b>2031490</b>	1	60	2000 x 125	Schrägbug	53.00	m	0080	CH
<b>2031492</b>	1	60	2000 x 80	Schrägbug	45.00	m	0080	CH



### Entwässerungsrinne Lochrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030672</b>	1	80	2000 x 74	23.00	m	0080	CH
<b>2031488</b>	1.5	125	2000 x 122	45.00	m	0080	CH



### Entwässerungsrinne Schlitzrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Breite (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030673</b>	1	2000 x 74	80	Langloch (26x6 mm)	23.00	m	0080	CH
<b>2031489</b>	1.5	2000 x 122	125	Langloch (26x6 mm)	45.00	m	0080	CH




### Entwässerungsrinne Winkelstück Typ S CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044448</b>	1	40	80	250 x 250	111.00	Stk	0080	CH
<b>2044450</b>	1	40	125	250 x 250	113.00	Stk	0080	CH
<b>2031016</b>	1	60	80	250 x 250	111.00	Stk	0080	CH



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## soba inter Entwässerung




### Entwässerungsrinne Endboden CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030690</b>	1	40	80	8.00	Stk	0080	CH
<b>2031500</b>	1	60	80	8.00	Stk	0080	CH
<b>2031505</b>	1	40	125	8.00	Stk	0080	CH
<b>2031502</b>	1	60	125	8.00	Stk	0080	CH

## BGS Schachtfutter

### BGS Faserzement-Schachtfutter

KGF, ohne Dichtung



	NW (mm)	d (mm)	l1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728423</b>	100	148	120	19.20	Stk	0080	CU
<b>01728424</b>	125	163	120	21.50	Stk	0080	CU
<b>01728425</b>	150	198	120	26.50	Stk	0080	CU
<b>01728426</b>	200	240	120	44.50	Stk	0080	CU
<b>01728427</b>	250	296	120	56.00	Stk	0080	CU
<b>01728428</b>	300	365	120	89.95	Stk	0080	CU
<b>01728429</b>	400	453	120	239.00	Stk	0080	CU

## Symalit Rohre

### Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563212</b>	72 x 60	5	6.65	m	0080	PJ
<b>01563214</b>	92 x 80	5	8.60	m	0080	PJ
<b>01563216</b>	112 x 100	5	10.15	m	0080	PJ
<b>01563217</b>	132 x 120	5	11.95	m	0080	PJ
<b>01574315</b>	163 x 148	5	19.20	m	0080	PJ
<b>01563222</b>	112 x 100	10	9.15	m	0080	PJ
<b>4467791</b>	132 x 120	10	10.90	m	0080	GS
<b>4467774</b>	163 x 148	10	17.60	m	0080	PJ

### Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe un

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3820953</b>	214 x 195	5	39.50	m	0080	PJ
<b>3820955</b>	214 x 195	10	36.55	m	0080	PJ

### Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, ohne Muffe

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung. Können mit Elektro-Schweissmuffen verbunden werden



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3820954</b>	214 x 195	10	33.20	m	0080	PJ

## Symalit Rohre

### Symalit Längverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE

Aus PE. Für den nachträglichen Schutz von bestehenden Kabeln, Montage mit Einzugschlitten

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577925</b>	92 x 80	5	27.70	m	0080	PM
<b>01577731</b>	112 x 100	5	30.00	m	0080	PM
<b>01577926</b>	132 x 120	5	32.10	m	0080	PM
<b>01667978</b>	214 x 200	5	53.70	m	0080	PM



### Symalit Längverschluss Flexbögen, KRBL Vflex

Aus HDPE. Zu Längverschlussrohren

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7005953</b>	112 x 100	1290	kurz	152.50	Stk	0080	PM



### Symalit Muffen zu Längverschlussrohren, KRSL/VM

Die Längverschlussmuffe kann auch als Reparaturmuffe verwendet werden

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574383</b>	92 x 80	30.60	Stk	0080	PM
<b>01574384</b>	112 x 100	34.50	Stk	0080	PM
<b>01574385</b>	132 x 120	39.70	Stk	0080	PM
<b>3820957</b>	214 x 200	67.60	Stk	0080	PM



### Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung

Aus HDPE, hellgrau. Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinneenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug

	Typ	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571147</b>	K55	63 x 3.6	5	4.35	m	0080	PQ
<b>01570737</b>	K55	63 x 3.6	10	3.90	m	0080	PQ



### Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM K

Aus HDPE, hellgrau oder schwarz (dimensionsabhängig). Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinneenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug. Rollendurchmesser ca. 2.2 bis 2.4 m

	Typ	Durchmesser (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043643</b>	K55	63 x 3.6	50	5.95	m	0080	PQ



## Symalit Bogen

### Symalit Flexible Kabelschutzrohrbögen, KRBFK

Aus HDPE. Für Mastauflührungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen. Können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden. Empfehlung: Betonumhüllung

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563187</b>	72 x 60	820	kurz	49.80	Stk	0080	PP
<b>01563192</b>	92 x 80	950	kurz	54.50	Stk	0080	PP
<b>01563198</b>	112 x 100	1120	kurz	68.40	Stk	0080	PP
<b>01563202</b>	132 x 120	1350	kurz	84.70	Stk	0080	PP
<b>01578151</b>	163 x 148	1590	kurz	135.70	Stk	0080	PP
<b>3820959</b>	214 x 195	2130	kurz	469.50	Stk	0080	PP
<b>01563188</b>	72 x 60	1240	lang	67.30	Stk	0080	PP
<b>01563193</b>	92 x 80	1520	lang	75.50	Stk	0080	PP
<b>01563199</b>	112 x 100	1780	lang	98.60	Stk	0080	PP



## Symalit Bogen



### Symalit Flexible Kabelschutzrohrbögen, KRBFBK

Aus HDPE. Für Mastauflührungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen. Können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden. Empfehlung: Betonumhüllung

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563203</b>	132 x 120	2110	lang	130.90	Stk	0080	PP
<b>01563205</b>	163 x 148	2370	lang	194.80	Stk	0080	PP
<b>3820958</b>	214 x 195	3080	lang	672.20	Stk	0080	PP

### Symalit Bogen Standard, C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro,

KRB-H, Standardbogen. Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen



	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01650754</b>	72 x 60	600	45	29.80	Stk	0080	PP
<b>01563194</b>	92 x 80	800	45	34.00	Stk	0080	PP
<b>01563200</b>	112 x 100	1000	45	49.70	Stk	0080	PP
<b>01574322</b>	132 x 120	1200	45	61.20	Stk	0080	PP
<b>01574323</b>	163 x 148	1500	45	93.80	Stk	0080	PP
<b>01563189</b>	72 x 60	600	90	43.00	Stk	0080	PP
<b>01563195</b>	92 x 80	800	90	46.10	Stk	0080	PP
<b>01563201</b>	112 x 100	1000	90	71.60	Stk	0080	PP
<b>01563204</b>	132 x 120	1200	90	96.40	Stk	0080	PP
<b>01574324</b>	163 x 148	1500	90	130.90	Stk	0080	PP

### Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB-BL2000

KRB-BL2000 mit verlängertem Schenkel für Hauseinführungen. Aus PE, mit roten Streifen



	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581656</b>	72 x 60	300	77.60	Stk	0080	PP
<b>01563191</b>	72 x 60	600	77.60	Stk	0080	PP
<b>01583650</b>	112 x 100	600	143.90	Stk	0080	PP

### Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB

Bogen 90°. KRB mit Spezialradien. Aus PE, mit roten Streifen. Für Richtungsänderungen in Kabelanlagen. Optimale Bedingungen beim Kabelzug



	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563190</b>	72 x 60	300	35.90	Stk	0080	PP
<b>01563196</b>	92 x 80	300	50.70	Stk	0080	PP

### Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K

Aus HDPE, hellgrau

	Typ	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570738</b>	K55	63 x 3.6	600	90	49.30	Stk	0080	PQ
<b>01581650</b>	K55	63 x 3.6	1000	90	68.20	Stk	0080	PQ

### Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55

0° bis 90° variabel



	Durchmesser (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579577</b>	63 x 3.6	0 bis 90	54.00	Stk	0080	PU

## Symalit Bogen

### Symalit SYSTA flex Kabelschutzrohrbögen

R = Durchmesser x 10. Aus schlagzähem HDPE, Standard, von 0° bis 90° variabel. Optimaler Kabelschutz bei extremen Einsätzen. Aus schlagzähem HDPE. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Innenschicht mit Längsriefen ergibt geringe Reibung beim Kabelzug. Empfehlung: Betonumhüllung



	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572944</b>	72 x 60	1190	600	59.00	Stk	0080	PM
<b>01572945</b>	92 x 80	1385	800	61.50	Stk	0080	PM
<b>01572946</b>	112 x 100	1675	1000	94.10	Stk	0080	PM
<b>01572947</b>	132 x 120	1900	1200	125.30	Stk	0080	PM
<b>01572948</b>	163 x 148	2450	1500	171.70	Stk	0080	PM

## Symalit Formstücke

### Symalit Reduktionen, KRSR

	Durchmesser1 (mm)	Durchmesser2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3820313</b>	92 x 80	72 x 60	32.70	Stk	0080	PP
<b>3814034</b>	112 x 100	72 x 60	39.60	Stk	0080	PP
<b>3814035</b>	112 x 100	92 x 80	39.60	Stk	0080	PP
<b>3814037</b>	132 x 120	112 x 100	48.30	Stk	0080	PP
<b>3814038</b>	163 x 148	132 x 120	64.60	Stk	0080	PP



7

### Symalit Einführungsrohre, KRER MG

Polymer/Betonrohre für Schacht und Gebäudeeinführungen. Können in nachträglich erstellten Durchbrüchen eingemauert werden

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3812780</b>	72 x 60	250	32.00	Stk	0080	PS
<b>3812782</b>	112 x 100	250	45.40	Stk	0080	PS
<b>01667980</b>	132 x 120	250	53.60	Stk	0080	PS



### Symalit Endkappen, KREK

Einsatz auf der glattendigen Rohrseite

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01651540</b>	72 x 60	3.00	Stk	0080	PP
<b>01566661</b>	92 x 80	3.30	Stk	0080	PP
<b>01651541</b>	112 x 100	4.10	Stk	0080	PP
<b>01651543</b>	132 x 120	5.30	Stk	0080	PP
<b>01574321</b>	163 x 148	7.00	Stk	0080	PP



### Symalit Doppelmuffen, KRDMK

	Typ	Durchmesser (mm)	Aussen- Durchmesser/Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570832</b>	K55	63 x 3.6	63/370	15.60	Stk	0080	PQ



### Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM

	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563208</b>	72 x 60	80	8.60	Stk	0080	PP
<b>01563209</b>	92 x 80	60	10.30	Stk	0080	PP
<b>01563210</b>	112 x 100	40	13.20	Stk	0080	PP
<b>01563211</b>	132 x 120	25	15.00	Stk	0080	PP
<b>01574382</b>	163 x 148	15	23.30	Stk	0080	PP



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## Symalit Formstücke



Symalit Endmuffen, KREM						
	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010783</b>	72 x 60	100	7.50	Stk	0080	PP
<b>2010784</b>	92 x 80	80	9.40	Stk	0080	PP
<b>2010785</b>	112 x 100	50	12.20	Stk	0080	PP
<b>2010786</b>	132 x 120	40	14.20	Stk	0080	PP
<b>01667985</b>	163 x 148	20	25.10	Stk	0080	PP




Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG						
	Durchmesser (mm)		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4475656</b>	92 x 80		14.20	Stk	0080	PP
<b>4475657</b>	163 x 148		29.60	Stk	0080	PP



Symalit Reparaturmuffen, KRDMR						
	Durchmesser (mm)		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813428</b>	92 x 80		42.40	Stk	0080	PP
<b>3813425</b>	112 x 100		45.70	Stk	0080	PP
<b>3813426</b>	132 x 120		53.90	Stk	0080	PP

## Symalit Zubehör




Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre						
Für den lotgerechten und schnellen Einbau von Masten in Fundamentrohre						
	Durchmesser (mm)		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01646865</b>	250		26.10	Stk	0080	PT
<b>7009249</b>	300		28.50	Stk	0080	PT



Symalit Kabelrohr -Universalabzweiger, KRAZU						
Aus PE, zum Öffnen. Für den nachträglichen Einbau in bestehende Anlagen. Der starre Teil mit Längverschluss kann geöffnet und über ein bestehendes Kabelschutzrohr montiert werden						
	Durchmesser (mm)		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813422</b>	112 x 72		156.50	Stk	0080	PT

## Sytec Geotextilien



Sytec NW Abdeckung							
Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit							
	Typ	Breiten (cm)	Rollgenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043850</b>	NW Abdeckvlies	100	25	1.40	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01572505</b>	NW Abdeckstreifen	100	100	0.90	m <sup>2</sup>	0080	QE

## Sytec Geotextilien

### Sytec NW Geovlies

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit

	Typ	Masse (g m <sup>2</sup> )	Zugfestigkeit (kN m <sup>-1</sup> )	Breiten (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573083</b>	NW Light	130	8.0/8.0	200	100	0.90	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569333</b>	NW Light	130	8.0/8.0	265	100	0.90	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01571519</b>	NW Ligth	130	8.0/8.0	400	100	0.90	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569334</b>	NW Light	130	8.0/8.0	525	100	0.90	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>2028311</b>	NW Uni	160	10.0/10.0	200	100	1.10	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>2000396</b>	NW Uni	160	10.0/10.0	400	100	1.10	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569335</b>	NW	200	12.0/12.0	265	100	1.25	m <sup>2</sup>	0080	QE
	Medium								
<b>01569336</b>	NW	200	12.0/12.0	400	100	1.25	m <sup>2</sup>	0080	QE
	Medium								
<b>01569337</b>	NW	200	12.0/12.0	525	100	1.25	m <sup>2</sup>	0080	QE
	Medium								
<b>01569340</b>	NW Forte	220	14.0/14.0	265	100	1.55	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569341</b>	NW Forte	220	14.0/14.0	525	100	1.35	m <sup>2</sup>	0080	QE

### Sytec Filtergewebe HF1300

Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlammungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Reissfestigkeit (pro m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017581</b>	HF 1300	265	100	20/20	2.40	m <sup>2</sup>	0080	PY
<b>2017583</b>	HF 1300	525	100	20/20	2.40	m <sup>2</sup>	0080	PY
<b>2017580</b>	HF 1300	265	im Anschnitt	20/20	2.40	m <sup>2</sup>	0080	PY

### Sytec Filtergewebe HF400

Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlammungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung

	Typ	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457047</b>	HF 400	525	2.60	m <sup>2</sup>	0080	PY

### Sytec Trenn- und Armierungsgewebe




Funktion: Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Verstärkung der Fundationsschicht. Mehr Tragfähigkeit mit weniger Kies. Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Reissfestigkeit (pro m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568163</b>	SG 30/30	420	100	30/30	1.20	m <sup>2</sup>	0080	QB
<b>2033631</b>	SG 30/30	265	100	30/30	1.20	m <sup>2</sup>	0080	QB

### Sytecdrain MDP 1200

Funktion: Drainieren und konstruktives Abdichten, verlorene Schalung, mechanischer Schutz z.B. für Abdichtungen. Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Fugen werden mit Klebeband abgeklebt. Nutzen: Flächendrainage und Abdichtung gleichzeitig. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Drainage- und Schalungsmatte für einhäutig geschaltete Stützwände (z.B. Rühl- und Pfahlwände). Langfristig trockene Keller- und Tunnelwände

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013774</b>	MDP 1200	150	20	24.20	m <sup>2</sup>	0080	PX



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## Sytec Geotextilien



### Sytecdrain TST 601

Funktion: Drainieren (=Flächendrainage). Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Nutzen: Flächendrainage mit min. Dicke und Gewicht. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Langfristig trockene Keller- und Stützwände

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013773</b>	TST 601	190	35	14.90	m <sup>2</sup>	0080	PX



### Sytec Jutegewebe J-Tex

Funktion: Erosionsschutz mit verrottbaren Naturfasermatten. Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Befristeter Erosionsschutz als Starthilfe für neue Ansaat oder Bepflanzung. Gewebe zersetzt sich nach 1 - 5 Jahren. Sauberhalten der Kiesfundation. Schutz gegen Unkraut

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581499</b>	122	50	2.20	m <sup>2</sup>	0080	OK

## CTW Strassenbelag Produkte

### CTW Durep

Reparaturmörtel. Hochwertiger, bituminöser Belagsersatz. VOC: frei

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3784822</b>	0-4	25	21	83.72	Geb	0080	EF
<b>3784823</b>	0-8	25	24	82.45	Geb	0080	EF

### CTW MSK Flüssigasphalt

2-komponentiger Ausgleichsmörtel. Spezial-Bitumenemulsion in PE-Flaschen à 2 kg bzw. 3 kg (Typ 0/2). Mineral-Mischung in Säcken à 16 kg. VOC: frei



	Typ	Set à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671863</b>	0/3	18	220.75	Se	0080	EM

### CTW Igas Profile-R

Bitumen-Kautschuk Fugenbänder. faserarmiert für Belags- und Gleisbau, Gussasphalt, Schächte etc. VOC: frei



	Dimension (mm)	Länge (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457045</b>	10 x 30	10	4	7.30	m	0080	EL
<b>4457046</b>	10 x 40	10	3	9.39	m	0080	EL
<b>01567209</b>	8 x 20	12	5	6.74	m	0080	EL
<b>01646479</b>	8 x 25	12	5	6.74	m	0080	EL

### CTW Webasil Finish

Bitumenschlämme für Porenschluss auf ausgemagerten Belägen und Rigolen. VOC: frei



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3784824</b>	25	6.58	Kg	0080	EL
<b>01567205</b>	100	5.81	Kg	0080	EL



## CTW Strassenbelag Produkte

### CTW Webasil Rand

Bitumenemulsion für die Versiegelung von Belagsrändern. VOC: frei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3784825</b>	25	5.91	Kg	0080	EL
<b>01567208</b>	100	5.55	Kg	0080	EL



### CTW Bitumen B

Bitumen für Belagsnähte. VOC: frei

	Qualität	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581060</b>	100/150	25	4.99	Kg	0080	EO



### CTW Webacid Bitumenemulsion C 60 BO

Bitumenemulsion 60 %, zum kalt verarbeiten (kationisch). VOC: frei

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567203</b>	200	3.87	Kg	0080	ER



### CTW Primer HK

Voranstrich für Metall-, Beton-, und Belagsflächen für Iglas Profile R, Dilament, Durep. VOC: pflichtig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571723</b>	5	23.06	Kg	0080	EU



### CTW Dilament

Elastomervergütete, bituminöse Heissvergussmasse. Für die dauerhafte Reparatur von Belagsrissen und Fugen. VOC: frei

	Typ	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567214</b>	KBH	10	8.02	Kg	0080	EX



### CTW Dilaplast OL

Bitumenkleber. Ohne Lösungsmittel

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573043</b>	20	16	10.96	Kg	0080	EX

### CTW Dilaplast R

Bitumenkleber. Elastomer- und faserhaltig. Für das Verschweissen von Nähten und Arbeitsfugen im bituminösen Strassenbau. VOC: pflichtig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567213</b>	25	12.81	Kg	0080	EX



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## CTW Strassenbelag Produkte

### CTW Dilasit-R Emulsion

Für Belagsrisse

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01648337</b>	25	9.21	Kg	0080	EX

### CTW Fugenbitumen (Pmb)

Spezielles Bitumen für Belagsnähte

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672718</b>	10	5.86	Kg	0080	FA
<b>01672719</b>	25	5.76	Kg	0080	FA



### CTW Haftgrund

Haftgrund für Asphaltbelagsflächen. VOC: pflichtig

	Fass/Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01647025</b>	20	276.25	Geb	0080	FD
<b>01567224</b>	50	380.25	Fa	0080	FD
<b>01580930</b>	180	6.05	Kg	0080	FD



### CTW Webacid HC

Bitumenemulsion 50 %, Haftbrücke, Voranstrich. ADR: frei. VOC: frei

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000452</b>	200	3.57	Kg	0080	FD



## Sakret Strassenbelag Produkte

### Sakret Refug 2 K Kartusche à 450 g

Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig. 2-komponentig. Reaktive Aushärtung. Kalt verarbeitbar. Fugenbreite mindestens 2 mm. Verarbeitbar ca. 5 - 30 °C. Ausgehärtet nach ca. 1 Stunde. Vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen

	Farbe	Kartusche à (g)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6942102</b>	schwarz	450	12	47.01	Stk	01702	SKG



### Sakret Refug 2 K

Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig. 2-komponentig. Reaktive Aushärtung. Kalt verarbeitbar. Fugenbreite mindestens 2 mm. Verarbeitbar ca. 5 - 30 °C. Ausgehärtet nach ca. 1 Stunde. Vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6942100</b>	schwarz	5	126.30	Geb	01702	SKG



## Sakret Strassenbelag Produkte

### Sakret Kaltasphalt BIT

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Sehr lange haltbar. Festigkeit je nach Verdichtung. Frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar. Plastische Endhärte. Gebrauchsfertig. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 1 - 3 cm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572756</b>	schwarz	30	24	16.5	116.25	Geb 01702	SKL	



### Sakret Grundierung E

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen. Für Boden im Aussenbereich. Zur Staubbindung und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT. Durchdringt verbleibende Staubreste. Dünnflüssig. Verarbeitungsfertig

	Farbe	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2041211</b>	schwarz	5	0.2 - 0.3	40.25	Geb 01702	SKG	



### Sakret Aquabit 04

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Für Boden, zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt. Schnell abbindend. Kann früh für den Verkehr freigegeben werden. Lösemittelfrei. Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus. Sofort belastbar. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 8 - 30 mm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509218</b>	schwarz	25	24	25.0	83.65	Geb 01702	SKG	



The logo for CREABETON, featuring the word 'CREABETON' in a bold, black, sans-serif font. The letters 'C' and 'A' are highlighted with a green-to-yellow gradient background. The logo is positioned in the upper right corner of the image.

**CREABETON**

The text 'ARENA VISTA®' in a bold, black, sans-serif font, centered within a bright yellow rectangular background. This background is overlaid on the lower-left portion of the main image.

**ARENA VISTA®**


The text 'PFLASTERSTEINE' in a bold, black, sans-serif font, centered within a bright yellow rectangular background. This background is overlaid on the lower-right portion of the main image.

**PFLASTERSTEINE**



Entdecken Sie mit dem ARENA Vista® Pflasterstein aus regionalen Rohstoffen die natürliche Schönheit und die ideale Kombination aus Ästhetik, Funktionalität und Versickerungsleistung.

[betonlink.ch/arenavista](https://betonlink.ch/arenavista)

	<b>Seiten</b>
	
CreaBeton Entwässerungsrinnen und Strassenoberbau	8.2
CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör	8.4
CreaBeton Hochbau und Bausteine	8.6
CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente	8.12
CreaBeton Platten und Bassinumrandungselemente	8.14
CreaBeton Stufen und Treppen	8.15
CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge	8.16
CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft	8.20



ACO ACO Fenster und Zubehör	8.21
-----------------------------	------

# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



### Betondeckel voll begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562926</b>	10	13	2.6	2.6	1	36.70	Stk	0081	DT
<b>01650712</b>	12	15	2.7	2.7	1	36.70	Stk	0081	DT
<b>01562927</b>	15	19	2.5	2.5	2	36.70	Stk	0081	DT
<b>01562928</b>	20	23	2.7	2.7	3	39.90	Stk	0081	DT
<b>01562929</b>	25	28	3.6	2.8	5	41.20	Stk	0081	DT
<b>01562931</b>	30	34	4.2	3.2	8	47.20	Stk	0081	DT
<b>01562934</b>	40	45	4.3	3.1	13	59.50	Stk	0081	DT
<b>01562937</b>	50	56	4.8	3.4	23	83.00	Stk	0081	DT
<b>01562940</b>	60	66	4.7	3.5	40	109.00	Stk	0081	DT
<b>01562946</b>	80	87	5.3	3.6	73	173.00	Stk	0081	DT
<b>01562949</b>	100	109	9.0	3.6	120	216.00	Stk	0081	DT

### Betondeckel voll befahrbar

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562930</b>	30	38	7.0	3.0	24	98.50	Stk	0081	DT
<b>01562933</b>	40	50	8.2	3.7	45	134.00	Stk	0081	DT
<b>01562936</b>	50	62	9.0	4.3	75	199.00	Stk	0081	DT
<b>01562939</b>	60	73	10.2	4.6	100	206.00	Stk	0081	DT
<b>01575510</b>	70	84	11.8	7.0	135	285.00	Stk	0081	DT
<b>01562945</b>	80	96	11.2	6.5	182	335.00	Stk	0081	DT
<b>01575513</b>	100	120	11.8	6.3	300	491.00	Stk	0081	DT

### Betondeckel gelocht begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15



	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575511</b>	20	23	2.5	2.5	2	50.50	Stk	0081	DT
<b>01562932</b>	30	34	4.0	3.0	5	50.50	Stk	0081	DT
<b>01562935</b>	40	45	4.2	3.0	13	72.00	Stk	0081	DT
<b>01562938</b>	50	56.4	4.6	3.3	28	101.00	Stk	0081	DT
<b>01562941</b>	60	66.5	5.2	3.8	43	137.00	Stk	0081	DT

### Betondeckel geschlitzt begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15



	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562942</b>	60	66.5	4.9	3.8	30	173.00	Stk	0081	DT

### Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse A15



	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562953</b>	100	60	120	11.5	6.5	195	301.00	Stk	0081	DT
<b>01570237</b>	125	60	145	12.0	6.7	340	395.00	Stk	0081	DT

## CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

### Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562951</b>	100	60	120	15.0	10.0	265	490.00	Stk	0081	DT
<b>01562954</b>	125	60	145	15.5	10.0	430	725.00	Stk	0081	DT



### Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568238</b>	80	60	96	11.6	6.5	93	226.00	Stk	0081	DT



### Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562947</b>	80	60	96	11.0	6.0	93	335.00	Stk	0081	DT
<b>01562950</b>	100	60	120	15.0	10.0	265	495.00	Stk	0081	DT



### Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562948</b>	80	60	87	8.0	3.8	75	174.00	Stk	0081	DT
<b>01562952</b>	100	60	109	8.0	3.8	140	217.00	Stk	0081	DT



### Betondeckel mit DW-Aussparung begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566828</b>	30	34	4.0	3.0	11	51.00	Stk	0081	DT
<b>01575514</b>	40	45	4.3	3.1	14	62.50	Stk	0081	DT



### Stellplatten maschinell, beidseitig gefast

Grau. Glatt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573068</b>	100	5	25	28	14.40	Stk	0081	EC
<b>01568189</b>	100	5	30	33	15.00	Stk	0081	EC
<b>01568190</b>	100	6	25	32	15.60	Stk	0081	EC
<b>01573867</b>	50	8	25	22	27.30	m	0081	EC
<b>01568191</b>	100	8	25	45	17.40	Stk	0081	EC
<b>01580798</b>	100	8	30	58	19.20	m	0081	EC



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



### FINALGO Vakuum Stellplatten

Grau. Unbehandelt. Beidseitig gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583975</b>	100	6	30	45	18.50	m	0081	FM
<b>01570819</b>	100	6	40	60	23.70	m	0081	FM

### Bundsteine gefast

Grau. Glatt. Beidseitig gefast



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578315</b>	50	12	14	21	20.00	m	0081	EC

### Betondeckel mit Kontrollöffnung, zentrisch, befahrbar

Befahrbar mit PKW bis 3,5t. Ohne Einsatz. Aufgesetzt. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R



	DN (mm)	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728860</b>	800	600	650	120	70	35	960	335.00	Stk	0081	CN

### Betondeckel mit Kontrollöffnung, exzentrisch, befahrbar

Befahrbar mit PKW bis 3,5t. Ohne Einsatz. Aufgesetzt. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R



	DN (mm)	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728857</b>	1000	600	650	120	70	35	1200	490.00	Stk	0081	CN

### Betondeckel mit DW-Aussparung, nicht befahrbar

Begehbar. Versenkt. Belastungsklasse A15. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R



	d (mm)	H (mm)	h1 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728868</b>	300	40	30	340	51.00	Stk	0081	CN
<b>01728869</b>	400	43	31	450	62.50	Stk	0081	CN

## CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör

### Bettonbretter vollkantig

Grau. Glatt. Vollkantig. Gegossen. Leicht bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568188</b>	100	4	30	28	46.70	Stk	0081	DQ
<b>01564324</b>	150	4	30	42	74.00	Stk	0081	DQ
<b>01564325</b>	200	4	30	56	95.50	Stk	0081	DQ
<b>01573063</b>	200	4	40	76	129.00	Stk	0081	DQ
<b>01578538</b>	250	4	30	70	120.00	Stk	0081	DQ
<b>01671801</b>	250	4	40	95	161.00	Stk	0081	DQ



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör

### Stellriemen gegossen

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578199</b>	50	4	30	14	24.90	Stk	0081	DQ
<b>01568117</b>	100	4	30	28	41.40	Stk	0081	DQ
<b>01573524</b>	150	4	30	42	61.50	Stk	0081	DQ
<b>01568118</b>	200	4	30	56	77.00	Stk	0081	DQ



### Stellriemen gegossen, Bogenstück

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568119</b>	30	4	30	9	46.40	Stk	0081	DQ

### Stellriemen maschinell

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Konisch. Unbewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Breite1 (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569895</b>	50	5	4.8	30	8.90	Stk	0081	FJ
<b>2002720</b>	100	5	4.8	30	11.70	Stk	0081	FJ



### FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten

Grau. Unbehandelt. Gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01669141</b>	100	5	20	25	13.00	m	0081	FM
<b>01669144</b>	100	5	25	32	13.00	m	0081	FM
<b>01669147</b>	100	5	30	38	14.00	m	0081	FM
<b>01669150</b>	100	5	40	50	21.00	m	0081	FM
<b>01669151</b>	100	5	50	62	27.70	m	0081	FM



### Rasenkantensteine

Glatt. Beliebige Linienführung dank spezieller Form. Für Abgrenzung zwischen Rasen- und Pflanzflächen

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01669193</b>	erdbraun	16.7	16	6	4.00	Stk	0081	FJ
<b>01569357</b>	grau	16.7	16	6	3.40	Stk	0081	FJ
<b>01582853</b>	erdbraun	25	12.5	4.5	3.90	Stk	0081	FJ
<b>01582852</b>	grau	25	12.5	4.5	3.40	Stk	0081	FJ
<b>01569358</b>	erdbraun	33.3	16	6	5.60	Stk	0081	FJ
<b>01569356</b>	grau	33.3	16	6	5.10	Stk	0081	FJ



### Betonsockel gerade Typ a

Betonsockel zu Gartenbordüre. Ohne Nut. Grau

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573967</b>	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör



### Betonsockel gerade Typ b

Betonsockel zu Gartenbordüre. 1 Nut. Grau

	Spez.	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573816</b>	Endsockel	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK



### Betonsockel gerade Typ c

Betonsockel zu Gartenbordüre. 2 Nuten. Grau

	Spez.	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573817</b>	Zwischensockel	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK



### Betonbrett gegossen

Betonbrett leicht bewehrt. Vollkantig. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01729074</b>	100	4	30	46.70	Stk	0081	DK
<b>01729075</b>	150	4	30	74.00	Stk	0081	DK
<b>01729076</b>	200	4	30	95.50	Stk	0081	DK
<b>01729077</b>	200	4	40	129.00	Stk	0081	DK



### Rasenkantenstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01578278</b>	Normalstein	33.3	16	5	4.30	Stk	0081	DK
<b>01578279</b>	Halbstein	16.7	16	5	3.00	Stk	0081	DK



### Stellriemen maschinell

Stellriemen mit Nut und Kamm. Unbewehrt. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01729079</b>	100	5	30	11.70	Stk	0081	DM

## CreaBeton Hochbau und Bausteine

### Gitterroste für Licht- und Entlüftungsschächte

Halbrund. Feuerverzinkt. Mit MW 33 x 33 mm



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01564643</b>	20	2.5	44.00	Stk	0081	ER
<b>01564644</b>	25	2.5	58.00	Stk	0081	ER
<b>01564645</b>	30	2.5	64.00	Stk	0081	ER
<b>01564646</b>	40	2.5	74.00	Stk	0081	ER
<b>01564647</b>	50	2.5	100.00	Stk	0081	ER
<b>01564648</b>	60	2.5	123.00	Stk	0081	ER
<b>01564649</b>	80	2.5	192.00	Stk	0081	ER
<b>01564642</b>	100	3	310.00	Stk	0081	ER

# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Hochbau und Bausteine

### Lichtschächte bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564089	80	60	20	216.00	Stk	0082	CS
01564087	80	60	50	216.00	Stk	0082	CS
01564086	80	60	75	252.00	Stk	0082	CS
01564085	80	60	100	311.00	Stk	0082	CS
01564084	80	60	125	373.00	Stk	0082	CS
01564088	80	60	150	437.00	Stk	0082	CS
01584407	80.5	70	20	264.00	Stk	0082	CS
01584408	80.5	70	100	374.00	Stk	0082	CS
01584391	80.5	70	125	438.00	Stk	0082	CS
01584392	80.5	70	150	510.00	Stk	0082	CS
01564095	100	60	20	226.00	Stk	0082	CS
01564093	100	60	50	226.00	Stk	0082	CS
01564092	100	60	75	293.00	Stk	0082	CS
01564091	100	60	100	360.00	Stk	0082	CS
01564090	100	60	125	427.00	Stk	0082	CS
01564094	100	60	150	491.00	Stk	0082	CS
01584393	100.5	70	20	285.00	Stk	0082	CS
01584394	100.5	70	100	431.00	Stk	0082	CS
01584395	100.5	70	125	495.00	Stk	0082	CS
01584382	100.5	70	150	570.00	Stk	0082	CS
01564104	120	60	20	258.00	Stk	0082	CS
01564102	120	60	50	258.00	Stk	0082	CS
01564101	120	60	75	327.00	Stk	0082	CS
01564100	120	60	100	395.00	Stk	0082	CS
01564099	120	60	125	458.00	Stk	0082	CS
01564103	120	60	150	560.00	Stk	0082	CS
01584383	120.5	70	20	303.00	Stk	0082	CS
01584384	120.5	70	100	438.00	Stk	0082	CS
01584385	120.5	70	125	510.00	Stk	0082	CS
01584386	120.5	70	150	605.00	Stk	0082	CS
01564110	140	60	20	284.00	Stk	0082	CS
01564108	140	60	50	284.00	Stk	0082	CS
01564106	140	60	100	430.00	Stk	0082	CS
01564105	140	60	125	497.00	Stk	0082	CS
01564109	140	60	150	625.00	Stk	0082	CS
01584387	140.5	70	20	344.00	Stk	0082	CS
01584388	140.5	70	100	484.00	Stk	0082	CS
01584389	140.5	70	125	560.00	Stk	0082	CS
01584390	140.5	70	150	685.00	Stk	0082	CS
01578062	170	60	20	333.00	Stk	0082	CS
01578068	170	60	50	333.00	Stk	0082	CS
01578069	170	60	100	476.00	Stk	0082	CS
01578071	170	60	150	735.00	Stk	0082	CS
01578072	190	60	20	367.00	Stk	0082	CS
01578073	190	60	50	367.00	Stk	0082	CS
01578075	190	60	125	705.00	Stk	0082	CS
01578076	190	60	150	795.00	Stk	0082	CS
01671721	210	80	150	1020.00	Stk	0082	CS



8

### Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage ohne Aussendämmung

Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564114 Typ KLEIN ohne Aussendämmung	67.50	Paa	0082	CP



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Hochbau und Bausteine

### Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit oder ohne Aussendämmung



Spez.	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564115</b> Typ KOMBI A ohne und bei Aussendämmung 0/6-10 cm	111.00	Paa	0082	CP

### Befestigungswinkel zu Lichtschächten


Befestigungswinkel, für Montage mit Aussendämmung



Spez.	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570493</b> Typ ISO 20 bei Aussendämmung 6-20 cm	159.00	Paa	0082	CP

### Schutzraumlichtschächte

Bewehrt. Bis 1 bar (atü)



Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564122</b>	83	60	150	725.00	Stk	0082 CS
<b>01564117</b>	83	70	20	369.00	Stk	0082 CS
<b>01564119</b>	83	70	50	369.00	Stk	0082 CS
<b>01564123</b>	83	70	150	740.00	Stk	0082 CS

### Dachwassersammler Typ 1

Einlauf oben



Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566249</b>	30	65	281.00	Stk	0082 CS

### Filterplatten



Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571568</b> einfach	80	6	25	21.50	m²	0082	CV
<b>01568081</b> doppelwandig	50	8	25	23.70	m²	0082	CV

### Gitterroste für Lichtschächte begebar

Feuerverzinkt



Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573322</b>	83	51	2.5	33/22	119.00	Stk	0082 CP
<b>01575507</b>	103	51	2.5	33/22	131.00	Stk	0082 CP
<b>01575508</b>	123	51	2.5	33/22	160.00	Stk	0082 CP
<b>01575509</b>	143	51	2.5	33/22	178.00	Stk	0082 CP
<b>01570466</b>	83	61	2.5	33/22	119.00	Stk	0082 CP
<b>01570467</b>	103	61	2.5	33/22	131.00	Stk	0082 CP
<b>01570468</b>	123	61	2.5	33/22	159.00	Stk	0082 CP
<b>01570469</b>	143	61	2.5	33/22	178.00	Stk	0082 CP
<b>01570470</b>	173	61	2.5	33/22	234.00	Stk	0082 CP
<b>01570471</b>	193	61	2.5	33/22	278.00	Stk	0082 CP

## CreaBeton Hochbau und Bausteine

### Gitterroste für Schutzraumlichtschächte

Feuerverzinkt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01570472</b>	88	63	2.5	33/22	103.00	Stk	0082	CP



### Betonkonsolen für Dachwasserschächte

Zubehör zu Dachwasserschacht. Inkl. 2 Befestigungsanker M10


	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01576680</b>	40	40	20	58.00	Stk	0082	CS
<b>01576681</b>	60	40	20	69.50	Stk	0082	CS



### Notausstiegschachtunterteile

Für Anschluss mit Betonrohr D 100 cm. Mit Boden. Ohne Löcher für Steigeisen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01577720</b>	120	120	150	1460.00	Stk	0082	CS




Passend zu Betonrohr

### Tankraumschächte mit Gitterrost

Lichte Weite 30 x 30 cm. Bewehrt

	Länge (cm)	Länge1 (cm)	Breite (cm)	Breite1 (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01667775</b>	40	30	35	30	50 5	131.00	Stk	0082	CP
<b>01667776</b>	40	30	35	30	100 5	198.00	Stk	0082	CP



### Licht- und Entlüftungsschächte

Haltebügel für Halbschalen. Feuerverzinkt

	Spez.	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01667787</b>	Typ K	25-40	53.50	Paa	0082	CP
<b>01667788</b>	Typ G	50+60	53.50	Paa	0082	CP



### Dachwasserschächte Typ TB

Einlauf oben. Mit Aussparung für Tauchbogen, exkl. Deckel

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01671274</b>	30	68	38	16	105.00	Stk	0082	CS



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Hochbau und Bausteine

### Dachwasserschächte Typ EO

Einlauf oben. Mit Betonscheidewand, exkl. Deckel



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01671275</b>	30	68	38	15	166.00	Stk	0082	CS

### Dachwasserschächte Typ ES


Einlauf seitlich. Mit Betonscheidewand, exkl. Deckel



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01671276</b>	30	68	38	15	185.00	Stk	0082	CS

### Dachwassersammler, rund komplett


Rund komplett. Inkl. Deckel und Tauchbogen



	Typ	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	t1 (cm)	Col var 8	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01728980</b>	1	30	10	38	65	30	8	4	281.00	Stk	0081	DB

### Bodenstück zu Typ 1


Dachwassersammler, rund Einzelteil



	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	W (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2001086</b>	30	38	65	4	203.00	Stk	0081	DB

### Tauchbogen NW 100

Dachwassersammler, rund Einzelteil



	NW (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01728986</b>	100	41.00	Stk	0081	DB

### Licht- und Entlüftungschacht, Gitterrost

Halbrund. Feuerverzinkt



	Format (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01728967</b>	230 x 115	2,5	44.00	Stk	0081	DI
<b>01728969</b>	330 x 165	3	64.00	Stk	0081	DI
<b>01728970</b>	440 x 220	3	74.00	Stk	0081	DI
<b>01728971</b>	540 x 270	3,5	100.00	Stk	0081	DI
<b>01728972</b>	640 x 320	3,5	123.00	Stk	0081	DI
<b>01728974</b>	1070 x 535	3,5	310.00	Stk	0081	DI

## CreaBeton Hochbau und Bausteine

### Lichtschachtbefestigung, Universal

Befestigung, System Universal

	Beschreibung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728899</b>	Befestigungswinkel ohne Aussenisolation	67.50	Paa	0082	CL



### FAKO Lichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt

	zu LW	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728900</b>	80	83	51	2.5	33/22	119.00	Stk	0082	CL
<b>01728901</b>	80	83	61	2.5	33/22	119.00	Stk	0082	CL
<b>01728902</b>	100	103	51	2.5	33/22	131.00	Stk	0082	CL
<b>01728903</b>	100	103	61	2.5	33/22	131.00	Stk	0082	CL
<b>01728905</b>	120	123	61	2.5	33/22	159.00	Stk	0082	CL
<b>01728907</b>	140	143	61	2.5	33/22	178.00	Stk	0082	CL
<b>01728908</b>	170	173	51	2.5	33/22	234.00	Stk	0082	CL
<b>01728909</b>	170	173	61	2.5	33/22	234.00	Stk	0082	CL
<b>01728910</b>	190	193	61	2.5	33/22	278.00	Stk	0082	CL



### FAKO Lichtschacht, bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728911</b>	80	60	20	6	216.00	Stk	0082	CJ
<b>01728912</b>	80	60	50	6	216.00	Stk	0082	CJ
<b>01728913</b>	80	60	75	6	252.00	Stk	0082	CJ
<b>01728914</b>	80	60	100	6	311.00	Stk	0082	CJ
<b>01728915</b>	80	60	125	6	373.00	Stk	0082	CJ
<b>01728916</b>	80	60	150	6	437.00	Stk	0082	CJ
<b>01728917</b>	80	70	20	5	264.00	Stk	0082	CJ
<b>01728921</b>	100	60	20	6	226.00	Stk	0082	CJ
<b>01728922</b>	100	60	50	6	226.00	Stk	0082	CJ
<b>01728923</b>	100	60	75	6	293.00	Stk	0082	CJ
<b>01728924</b>	100	60	100	6	360.00	Stk	0082	CJ
<b>01728926</b>	100	60	150	6	491.00	Stk	0082	CJ
<b>01728927</b>	100	70	20	5	285.00	Stk	0082	CJ
<b>01728929</b>	100	70	125	5	495.00	Stk	0082	CJ
<b>01728930</b>	100	70	150	5	570.00	Stk	0082	CJ
<b>01728931</b>	120	60	20	6	258.00	Stk	0082	CJ
<b>01728932</b>	120	60	50	6	258.00	Stk	0082	CJ
<b>01728934</b>	120	60	100	6	395.00	Stk	0082	CJ
<b>01728935</b>	120	60	125	6	458.00	Stk	0082	CJ
<b>01728937</b>	120	70	20	5	303.00	Stk	0082	CJ
<b>01728938</b>	120	70	100	5	438.00	Stk	0082	CJ
<b>01728941</b>	140	60	20	6	284.00	Stk	0082	CJ
<b>01728945</b>	140	60	125	6	497.00	Stk	0082	CJ
<b>01728946</b>	140	60	150	6	625.00	Stk	0082	CJ
<b>7796953</b>	140	80	100	6	525.00	Stk	0082	CJ
<b>01728947</b>	170	60	20	6	333.00	Stk	0082	CJ
<b>01728948</b>	170	60	50	6	333.00	Stk	0082	CJ
<b>01728949</b>	170	60	100	6	476.00	Stk	0082	CJ
<b>01728950</b>	170	60	125	6	575.00	Stk	0082	CJ
<b>01728957</b>	210	80	150	8	1020.00	Stk	0082	CJ



### Tankraumlichtschacht, Gitterrost


Feuerverzinkt

	zu LW	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728966</b>	30 x 30	34	32	2	33/33	79.50	Stk	0082	CL

# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Hochbau und Bausteine

### Tankraumlichtschacht, bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728978</b>	40	35	50	5	131.00	Stk	0082	CL
<b>01728979</b>	40	35	100	5	198.00	Stk	0082	CL

### Einbruchsicherung, Gitterroste


Lichtschacht Einbruchsicherung für Gitterrost



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042669</b>	40.50	Paa	0082	CJ

### Notausstiegsschacht und Fluchtröhre

Anschluss für Betonrohr. Mit Boden. Ohne Löcher für Steigeisen



Passend zu Betonrohr

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Innen-Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01728977</b>	120	120	150	100	1460.00	Stk	0082	CJ

## CreaBeton Böschungs- und Mauerelemente

### VERDURO Böschungselemente

Böschungselemente grau. Struktur und Form der VERDURO Böschungselemente begünstigen das Auffangen von Regenwasser und ermöglichen so ein üppiges Pflanzenwachstum. VERDURO ist das ideale System zur Befestigung von Böschungen, für Terrassierungen oder zur Hangsicherung. Die gestalterische Vielfalt und der einfache Einbau der VERDURO Steine sind die Vorteile für viele Anwendungsbereiche



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564363</b>	Normalelement	55	40	20	30.50	Stk	0081	EX
<b>01564362</b>	Normalelement	55	60	20	55.00	Stk	0081	EX
<b>01564357</b>	Abschlussbalken unten	44	20	11.5	20.70	Stk	0081	EX
<b>01564352</b>	Abschlusselement rechts	5	60	20	29.90	Stk	0081	EX
<b>01564353</b>	Abschlusselement links	5	60	20	29.90	Stk	0081	EX

### Spaltsteine

1-seitig gespalten, grau. Mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567049</b>	Normalstein	38	19	13.5	11.60	Stk	0081	EX
<b>01567052</b>	Eckstein links	38	19	13.5	12.60	Stk	0081	EX
<b>01567054</b>	Eckstein rechts	38	19	13.5	12.60	Stk	0081	EX



## CreaBeton Böschungs- und Mauerelemente

### Doppelspaltsteine

2-seitig gespalten, grau. Mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung


	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584397</b>	Normalstein	38	19	13.5	13.30	Stk	0081	EX
<b>01584398</b>	Eckstein	38	19	13.5	14.60	Stk	0081	EX



### Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine

Grau. Abgerieben. Gefast. Bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567055</b>	100	27.5	5	51.50	Stk	0081	EX



### COBRA Mauer-Element 1er-Element

1er-Element, grau. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereint technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw. - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582730</b>	Normalstein	31	31	14.5	14.50	Stk	0081	CY
<b>01667241</b>	Deckstein	31	31	15	15.00	Stk	0081	CY



### COBRA Mauer-Element 2er-Element

2er-Element, grau. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereint technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw. - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582731</b>	Normalstein	64.4	31	14.5	26.00	Stk	0081	CY
<b>01667244</b>	Deckstein	64.4	31	15	26.70	Stk	0081	CY



### COBRA Mauer-Element Distanzring

Distanzring, schwarz. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereint technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw. - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582729</b>	1.5	4.50	Stk	0081	CY

### Spaltstein 1-seitig gespalten

Spaltstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01729050</b>	Normalstein	38	19	13.5	11.60	Stk	0081	DX
<b>01729052</b>	Eckstein	38	19	13.5	12.60	Stk	0081	DX

rechts



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Böschungs- und Maurelemente



### FLORA Böschungsstein

Böschungsstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01729058</b>	Normalelement	34.5	34.5	12.5	12.20	Stk	0081	DX



### VERDURO Böschungsstein

Böschungsstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01729066</b>	Normalelement	55	40	20	30.50	Stk	0081	DX


## CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente



### RESIDENZA Gehwegplatten gefast gestrahlt

Ein Vorsatz aus Natursteinsplittern und die gestrahlte Oberfläche verleihen dieser Platte die gediegene, zeitlose Eleganz. Die sympathischen Farben machen RESIDENZA zum attraktiven und vielseitigen Belag für den begehbaren Bereich. Für die Integration eines Swimmingpools stehen farblich passende Bassinumrandungselemente zur Verfügung. Das weitere Sortiment umfasst Palisaden, Blockstufen, Römertritte, Lamellen, Sitzbankelemente sowie Pflanzen- und Brunnenrötre


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569896</b>	ALPINA (edelweiss)	50	50	4	66.00	m <sup>2</sup>	0081	EL
<b>01569898</b>	GRISCHUNA (grau-anthrazit)	50	50	4	66.00	m <sup>2</sup>	0081	EL



### Zubehör zu Platten, Lagerringe

Rund, aus Gummi

	Spez.	Durchmesser	Höhe (cm)	Höhe 1 (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025583</b>	ohne Abstandh.	13	0.9	-	-	2.70	Stk	0081	EL
<b>01587164</b>	mit Abstandh.	13	1.9	1	0.3	2.70	Stk	0081	EL



### Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01587165</b>	12	12	0.1	1.30	Stk	0081	EL
<b>01587168</b>	12	12	0.2	1.89	Stk	0081	EL
<b>01587167</b>	12	12	0.3	2.03	Stk	0081	EL



### Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025176</b>	T-Stück	4 x 2.1 x 1.5	0.3	100	24.20	Pa	0081	EL
<b>2025175</b>	Kreuz-Stück	4 x 4 x 1.5	0.3	100	24.20	Pa	0081	EL

## CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente

### Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025184</b>	T-Stück	4 x 2.3 x 3	0.5	100	28.00	Pa	0081	EL
<b>2025179</b>	T-Stück	4 x 2 x 3	0.3	100	27.60	Pa	0081	EL
<b>2025183</b>	Kreuz-Stück	4 x 4 x 3	0.5	100	28.00	Pa	0081	EL
<b>2025178</b>	Kreuz-Stück	4 x 4 x 3	0.3	100	27.60	Pa	0081	EL



### Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025193</b>	T-Stück	6.5 x 3.6 x 3	0.8	100	53.50	Pa	0081	EL



### Zubehör zu Platten, Kreuzfugenaufleger für Plattenhöhe 2-

Kreuzfugenaufleger aus Kunststoff. Transparent


	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042538</b>	Kreuz/T-Stück	5 x 5 x 1.7	0.3	100	21.20	Pa	0081	EL



### PARCO FINA Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast. Die PARCO® FINA Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568938</b>	grau	50	50	4	37.70	m <sup>2</sup>	0081	DE



### PARADISO Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast, imprägniert. Die PARADISO® Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2011125</b>	ocker	40	40	4	44.40	m <sup>2</sup>	0081	DH
<b>01578178</b>	champagne (beige)	50	50	4	44.40	m <sup>2</sup>	0081	DH
<b>01578179</b>	ocker	50	50	4	44.40	m <sup>2</sup>	0081	DH



## CreaBeton Stufen / Treppen

### PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573009</b>	50	36	15	45	77.50	m	0081	DW
<b>01587210</b>	50	36	17	48	80.50	m	0081	DW
<b>01573010</b>	60	36	15	54	77.50	m	0081	DW
<b>01587211</b>	60	36	17	58	80.50	m	0081	DW
<b>01573011</b>	80	36	15	72	77.50	m	0081	DW
<b>01587212</b>	80	36	17	77	80.50	m	0081	DW



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Stufen / Treppen

### PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573012</b>	100	36	15	90	70.50	m	0081	DW
<b>01587213</b>	100	36	17	96	74.00	m	0081	DW
<b>01573013</b>	120	36	15	108	70.50	m	0081	DW
<b>01587214</b>	120	36	17	115	74.00	m	0081	DW
<b>01573014</b>	150	36	15	135	70.50	m	0081	DW
<b>01564314</b>	50	40	15	52	77.50	m	0081	DW
<b>01564315</b>	60	40	15	60	77.50	m	0081	DW
<b>01575726</b>	75	40	15	80	77.50	m	0081	DW
<b>01564317</b>	80	40	15	82	77.50	m	0081	DW
<b>01564320</b>	100	40	15	99	70.50	m	0081	DW
<b>01564321</b>	120	40	15	112	70.50	m	0081	DW
<b>01564322</b>	150	40	15	153	70.50	m	0081	DW
<b>01564323</b>	200	40	15	182	70.50	m	0081	DW

### PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau

Grau. Gestrahlt. Trittkante gefast



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578190</b>	100	40	15	99	103.00	m	0081	DW

### PARCO Winkelstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582679</b>	100	36	15	55	69.50	m	0081	DW

## CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

### PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar



	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010633</b>	STARR	240	11.5	6.8	10.90	m	0081	CO
<b>2010634</b>	STARFLEX	240	11.5	6.8	13.80	m	0081	CO

### PAVE EDGE Randschienen für Gehwegplatten

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar



	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010635</b>	LIGHT	200	6	2.5	4.50	m	0081	CO

## CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

### PAVE EDGE Nägel zu Randschienen

Zubehör zu PAVE EDGE Randschienen


	Länge (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01586574</b>	30	35	0.90	Stk	0081	WG



### CLASSIC Pflastersteine mit Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nocken


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569500</b>	anthrazit	10	10	6	133	34.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570352</b>	anthrazit	20	10	6	133	34.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570400</b>	anthrazit	20	20	6	133	34.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01564326</b>	erdbraun	10	10	6	133	34.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01564329</b>	erdbraun	20	10	6	133	34.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01564328</b>	erdbraun	20	20	6	133	34.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01584400</b>	grau	20	10	8	175	35.60	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01584401</b>	grau	20	20	8	175	35.60	m <sup>2</sup>	0081	FD



### CLASSIC Pflastersteine ohne Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Ohne Nocken


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570290</b>	grau	20	10	4.5	100	30.10	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570291</b>	grau	20	20	4.5	100	30.10	m <sup>2</sup>	0081	FD



### CLASSIC Sickersteine mit Nocken fino gefast

CLASSIC Sickersteine mit Nocken, fino, gefast und haufwerksporig. Der CLASSIC Sickerstein ist ein wasser- und luft-durchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche dauerhaft befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dem CLASSIC Sickerstein sieht man seine Offenheit nicht an. Der Sickerstein verfügt über jede Menge kleiner Poren, welche durchschnittliche Regenwassermengen problemlos versickern lassen. Die feinkörnige Oberfläche ist angenehm griffig und bietet einen hohen Geh- und Fahrkomfort

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667543</b>	grau	20	10	6	133	30.10	m <sup>2</sup>	0081	FA
<b>01667544</b>	grau	20	20	6	133	30.10	m <sup>2</sup>	0081	FA



### CARENA Pflastersteine gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nockenverbund


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578854</b>	anthrazit	12.5	12.5	6	133	34.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01578853</b>	anthrazit	25	12.5	6	133	34.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01578852</b>	anthrazit	25	25	6	133	34.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570488</b>	grau	37.5	25	8	133	35.60	m <sup>2</sup>	0081	FD



### CARENA Sickersteine fino gefast

Der CARENA Sickerstein eignet sich geradezu ideal für private, öffentliche und gewerbliche Flächen, von welchen anfallendes Meteorwasser schnell abgeleitet und der Luftaustausch für das Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern gewährleistet werden soll. Das intelligente Nockenverbundsystem, verfüllt mit Feinsplitt 2-4 mm, sorgt für eine gute Verfestigung von befahrenen Flächen

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574471</b>	grau	25	12.5	6	133	30.10	m <sup>2</sup>	0081	FA
<b>01574473</b>	grau	25	25	6	133	30.10	m <sup>2</sup>	0081	FA



## CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge



### BETA Verbundsteine gefast

Auf vielen Millionen Quadratmetern hat der BETA Verbundstein seine hervorragende Verbundwirkung bewiesen. Egal ob der Stein im Englischverbund, im Fischgrat- oder Parkettmuster versetzt wird, durch seinen Rundumverbund ist er äusserst stabil. Der BETA Pflasterstein mit seiner unverkennbaren Form lässt sich schnell verlegen. Im Nu sind auch grössere Plätze perfekt gepflastert

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570209</b>	erdbraun	halber Randstein	11.25 x 11.25 x 6	135	45.10	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570208</b>	erdbraun	Randstein	22.5 x 11.25 x 6	135	45.10	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570210</b>	erdbraun	Normalstein	22.5 x 11.25 x 6	135	38.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01569943</b>	grau	Normalstein	22.5 x 11.25 x 6	135	32.70	m <sup>2</sup>	0081	FD



### TEGULA Pflastersteine Kanten gebrochen

Unverwechselbar im Charakter ist der Pflasterstein mit den gebrochenen Ecken und Kanten. Die Steine wirken, als wären sie von Hand bearbeitet. Der original TEGULA® ist ein Klassiker unter den Pflastersteinen mit hohem Nutzwert. Er ist robust und pflegeleicht und wird gern im rustikalen Umfeld eingesetzt. Spannende Eindrücke entstehen aber auch in der Symbiose mit moderner Architektur

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578786</b>	grau	Palettiert	16 x 11 x 7	160	58.00	m <sup>2</sup>	0081	CP
<b>01578787</b>	grau	Palettiert	22 x 16 x 7	160	58.00	m <sup>2</sup>	0081	CP



### UF Verbundsteine gefast

UF Verbundsteine bilden den idealen und formvollendeten Belag für fast unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten. Speziell für unsere klimatischen Verhältnisse entwickelt, bewähren sie sich seit vielen Jahren, auch unter härtesten Bedingungen. Ob handverlegt oder maschinell, eine mit dem UF Verbundstein verlegte Fläche nimmt hohe Verkehrsbelastungen ohne Verformung auf


	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567153</b>	grau	Füllstein	11 x 12 x 6	140	41.90	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01567151</b>	grau	Normalstein	22 x 12 x 6	140	32.70	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01567271</b>	grau	Normalstein	22 x 12 x 8	140	38.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01567152</b>	grau	Anfangsstein	22 x 14 x 6	140	41.90	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01567157</b>	erdbraun	Füllstein	11 x 12 x 6	140	47.60	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01567155</b>	erdbraun	Normalstein	22 x 12 x 6	140	38.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01567156</b>	erdbraun	Anfangstein	22 x 14 x 6	140	47.60	m <sup>2</sup>	0081	FD



### UF Sickersteine fino gefast

Der UF Sickerstein ist ein wasser- und luftdurchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche gleichmässig befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dieser Stein gewährleistet die Oberflächenentwässerung und erreicht damit eine Verringerung der Abflussmengen in die Kanalisation. Im Bereich von befestigten Nutzflächen werden die Wurzeln von Sträuchern und Bäumen ausreichend belüftet und mit Niederschlagswasser versorgt

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581044</b>	grau	Füllstein	11 x 12 x 6.2	126	43.30	m <sup>2</sup>	0081	FA
<b>01581042</b>	grau	Normalstein	22 x 12 x 6.2	126	33.90	m <sup>2</sup>	0081	FA
<b>01581043</b>	grau	Anfangsstein	22 x 14 x 6.2	126	43.30	m <sup>2</sup>	0081	FA



### OMEGA Sechseckpflastersteine gefast glatt

Der OMEGA Sechseckpflasterstein setzt durch sein unkonventionelles Bienenwabenformat individuelle Akzente bei der Platzgestaltung. Mit der Anwendung von Trapez-, Rand- und Kombisteinen und dem Einsatz der verschiedenen Farben lassen sich äusserst kreative Muster in die Platzfläche einarbeiten. Dieses Pflaster ist besonders einfach zu verlegen und zeichnet sich durch seine gute Verbundwirkung aus. Es entstehen Pflasterflächen mit extravaganteren Noten

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575799</b>	grau	Randstein	21.5 x 25 x 6	135	41.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01575800</b>	grau	Trapezstein	28.5 x 12.5 x 6	135	41.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01575798</b>	grau	Normalstein	28.5 x 25 x 6	135	32.50	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01667991</b>	erdbraun	Randstein	21.5 x 25 x 6	135	46.90	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01667992</b>	erdbraun	Trapezstein	28.5 x 12.5 x 6	135	46.90	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01667990</b>	erdbraun	Normalstein	28.5 x 25 x 6	135	38.00	m <sup>2</sup>	0081	FD

## CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

### GRISON Rasengittersteine

GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig, mit Nocken. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>2000906</b>	grau	60.2	40.2	10	145	33.30	m <sup>2</sup>	0081	FG



### GRISON Rasengittersteine

GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
								einheit	gruppe	gruppe
<b>01570727</b>	grau	Füllsteine	8	8	8	1.2	1.30	Stk	0081	FG



### QUADRO Rasengittersteine

Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim QUADRO 48%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen


	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
								einheit	gruppe	gruppe
<b>01570121</b>	grau	Füllstein	10	9	10	2.3	1.30	Stk	0081	FG
<b>01570122</b>	erdbraun	Füllstein	10	9	10	2.3	1.40	Stk	0081	FG



### CLASSIC Pflasterstein

Mit Nocken, gefast. Pflaster- und Verbundsteine sind vorfabrizierte Betonsteine für die Befestigung von Strassen, Wegen und Plätzen. Durch eine spezielle Formgebung der Steine entsteht eine Verbundwirkung und somit ein optimiertes Trag- und Schubverhalten. Für die genaue Verkehrslastklasse müssen die technischen Hinweise des Lieferanten beachtet werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01729004</b>	anthrazit	10	10	6	34.20	m <sup>2</sup>	0081	CM
<b>01729006</b>	anthrazit	20	20	6	34.20	m <sup>2</sup>	0081	CM
<b>01729011</b>	grau	20	10	6	29.00	m <sup>2</sup>	0081	CM
<b>01729012</b>	grau	20	20	6	29.00	m <sup>2</sup>	0081	CM



### GRISON Rasengitterstein

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01729025</b>	grau	60	40	8	31.00	m <sup>2</sup>	0081	DL
<b>01729026</b>	grau	60	40	10	33.30	m <sup>2</sup>	0081	DL
<b>01729027</b>	grau	60	40	12	37.70	m <sup>2</sup>	0081	DL



### GRISON Rasengitterstein, Füllstein

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01729024</b>	grau	8	8	8	1.30	Stk	0081	DL

# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft

### Halbschalen ohne Fuss unbewehrt

Ohne Falz. Ohne Fuss



	Länge (cm)	Durchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563074</b>	50	20	16	32.40	Stk	0081	EU
<b>01563076</b>	50	25	20	35.60	Stk	0081	EU
<b>01563078</b>	50	30	25	48.60	Stk	0081	EU
<b>01563080</b>	50	40	40	69.00	Stk	0081	EU
<b>01563082</b>	50	50	62	92.00	Stk	0081	EU
<b>01563084</b>	50	60	77.5	123.00	Stk	0081	EU
<b>01570480</b>	50	80	127.5	179.00	Stk	0081	EU
<b>01563072</b>	100	10	13	30.40	Stk	0081	EU
<b>01563073</b>	100	15	20	34.50	Stk	0081	EU
<b>01563075</b>	100	20	27	41.40	Stk	0081	EU
<b>01563077</b>	100	25	40	46.50	Stk	0081	EU
<b>01563079</b>	100	30	50	67.00	Stk	0081	EU
<b>01563081</b>	100	40	80	91.50	Stk	0081	EU
<b>01563083</b>	100	50	124	138.00	Stk	0081	EU
<b>01563085</b>	100	60	155	179.00	Stk	0081	EU
<b>01563086</b>	100	70	201	190.00	Stk	0081	EU
<b>01563087</b>	100	80	255	243.00	Stk	0081	EU

### Sytex Steinkörbe

#### Sytex Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand

Füllmaterial Ø 40 – 80 mm. Semimaschinelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop



	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672056</b>	50 x 100	50	50	50	4.5	65.00	Stk	0081	KI
<b>01672055</b>	50 x 100	50	50	100	4.5	88.00	Stk	0081	KI
<b>01672054</b>	50 x 100	100	50	50	4.5	87.00	Stk	0081	KI
<b>01672053</b>	50 x 100	100	50	100	4.5	121.00	Stk	0081	KI
<b>01672052</b>	50 x 100	100	100	50	4.5	115.00	Stk	0081	KI
<b>01672050</b>	50 x 100	200	50	50	4.5	147.00	Stk	0081	KI
<b>01672049</b>	50 x 100	200	50	100	4.5	206.00	Stk	0081	KI
<b>01672048</b>	50 x 100	200	100	50	4.5	194.00	Stk	0081	KI
<b>01672047</b>	50 x 100	200	100	100	4.5	264.00	Stk	0081	KI

#### Sytex Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwand

Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop



	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672036</b>	100 x 100	50	50	50	4.5	55.00	Stk	0081	KI
<b>01672034</b>	100 x 100	100	50	50	4.5	73.00	Stk	0081	KI
<b>01672033</b>	100 x 100	100	50	100	4.5	99.00	Stk	0081	KI
<b>01672032</b>	100 x 100	100	100	50	4.5	95.00	Stk	0081	KI
<b>01672031</b>	100 x 100	100	100	100	4.5	125.00	Stk	0081	KI
<b>01672028</b>	100 x 100	200	100	50	4.5	160.00	Stk	0081	KI
<b>01672027</b>	100 x 100	200	100	100	4.5	212.00	Stk	0081	KI



## Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör

### RAUDREN G Drainagerohr geschlitzt


Drainagerohr gerillt. Hochflexibel und geschlitzt. PVC. Gelb

	NW (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563531</b>	50	50	1.40	m	0081	IV
<b>01563532</b>	65	50	2.85	m	0081	IV
<b>01563533</b>	80	50	4.05	m	0081	IV
<b>01563535</b>	100	50	5.85	m	0081	IV
<b>01563537</b>	125	50	7.25	m	0081	IV



### RAUDREN Abzweiger 45°

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581612</b>	80/80	17.35	Stk	0081	IS
<b>01581613</b>	100/100	21.50	Stk	0081	IS



### RAUDREN Doppelsteckmuffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581616</b>	80	3.70	Stk	0081	IS
<b>01563169</b>	100	4.60	Stk	0081	IS
<b>01581617</b>	125	6.60	Stk	0081	IS

## ACO Fenster und Zubehör

### Therm 3.0 Standard Leibungsrahmen

Mit Dreifachverglasung. Grösstmögliche Glasfläche. Optimale Wärmedämmung durch 82 mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile. Optimale Betonverkrallung. Beidseitig integrierte Schalungsdichtung. Patentiertes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofil. Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten

	Nennweite B x H (mm)	Rahmen ausssen (mm)	Rahmen innen (mm)	Mauerstärke (mm)	Gewicht (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7920445</b>	750 x 500	740 x 490	559 x 309	200	10.7	6	206.00	Stk	0082	CA
<b>7920446</b>	750 x 500	740 x 490	559 x 309	250	11.1	12	210.00	Stk	0082	CA
<b>7920447</b>	800 x 600	790 x 590	609 x 409	200	16.6	12	242.00	Stk	0082	CA
<b>7920448</b>	1000 x 625	990 x 615	809 x 434	200	11.6	12	254.00	Stk	0082	CA
<b>7920449</b>	1000 x 625	990 x 615	809 x 434	250	14.1	8	259.00	Stk	0082	CA
<b>7920450</b>	1000 x 750	990 x 740	809 x 559	200	9.3	12	272.00	Stk	0082	CA
<b>7920451</b>	1000 x 750	990 x 740	809 x 559	250	14.1	8	278.00	Stk	0082	CA
<b>7920452</b>	1000 x 1000	990 x 990	809 x 809	250	18.6	4	309.00	Stk	0082	CA



### Therm 3.0 Dreh-/Kippflügel IV

Dreh-/Kippflügel IV Dreifachverglasung, U-Wert 0,6, links angeschlagen. Optimale Wärmedämmung durch 82mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile. Beidseitig integrierte Schalungsdichtung. Mit Zuschlagsicherung

	Nennweite B x H (mm)	DIN	Glasfläche (m <sup>2</sup> )	Fenster ausssen (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9148376</b>	750 x 500	L	1228	635 x 383	24	344.00	Stk	0082	CA
<b>9148379</b>	750 x 500	R	1228	635 x 383	24	344.00	Stk	0082	CA
<b>9148380</b>	800 x 600	L	1898	685 x 483	24	386.00	Stk	0082	CA
<b>9148381</b>	800 x 600	R	1898	685 x 483	24	386.00	Stk	0082	CA
<b>9148382</b>	1000 x 625	L	2779	885 x 508	12	401.00	Stk	0082	CA
<b>9148383</b>	1000 x 750	R	3713	885 x 663	12	471.00	Stk	0082	CA
<b>9148384</b>	1000 x 1000	L	5580	885 x 883	12	563.00	Stk	0082	CA



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## Profilsager steifix und formo System

### steifix forte gerade Randabschlussprofil

Plattenbefestigung ohne Betonieren. Belagsfläche ist befahrbar. Randabschlussprofil mit erhöhter Widerstandskraft. Stg. à 2 m, mit Gittergewebe ca. 50 cm



	Farbe	Querschnitt (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7910401</b>	grau	110 x 50	13.80	m	0081	JB

### steifix gerade Randabschlussprofil

Für Verbundsteine und Gehwegplatten. Profilfarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilverseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite



	Farbe	Stablänge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578944</b>	grau	2	25	4.20	m	0081	JB

### steifix rund flexibles Randabschlussprofil

Für die bogenförmige Verlegung. Profilfarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilverseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Steifix rund weist im Abstand von ca. 10 cm links und rechts des Steges keilförmige Ausstanzungen auf. Dadurch lässt sich das Profil individuell den Bogen- und Kreisformen der Pflastersteine anpassen. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite



	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582759</b>	10 x 2 = 20	75/25	2	6.60	m	0081	JB

### steifix netz Randabschlussprofil


Für Verbundsteine und Gehwegplatten. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum sicheren Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine. Dank dem angeschweissten Gewebe wird die Auflagefläche auf > 30 cm verbreitert. Die Stabilität des Randabschlusses wird erhöht und die Nägel für die Profilfixierung werden überflüssig. Profilfarbe grau, Netz schwarz, Stablänge 2 m



	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017360</b>	10 x 2 = 20	75 / 25 + 300mm	2	7.80	m	0081	JB

### steifix netz dim. 10 Randabschlussprofil


Für Feinsteinzeugplatten. Steghöhe 10 mm, für die Anwendung von 20 mm dünnen Feinsteinzeugplatten. Farbe graubeige



	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5417904</b>	10 x 2 = 20	25 x 25	2	10	8.30	m	0081	JB

### steifix Stahl gerade Randabschlussprofil

Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steifix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau




	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5419075</b>	6 x 2 = 12	2	30.00	m	0081	JB

## Profilsager steifix und formo System

### steifix Stahl rund Randabschlussprofil

Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steifix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau

	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5419076</b>	6 x 2 = 12	2	17.70	m	0081	JB



### steifix Nivellierkeile Kunststoff

	Masse (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5419078</b>	8 x 3 x 1	50	30.50	Pa	0081	JB



### steifix Nägel

	Masse (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5419077</b>	24.5	60	5.90	Kg	0081	JB



### formo System Dach-Patch

Dach-Patch zur Befestigung des Basisprofils mit der Flachdach-Abdichtungsbahn. Material: TPO

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421591</b>	200 x 200	10	12.60	Stk	0081	JC



### formo System Trennstreifen schwarz

Material: PE, UV-stabilisierung

	Oberkante angefast (mm)	Gesamthöhe montiert (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421575</b>	8 x 72	75	10.40	m	0081	JC
<b>5421577</b>	8 x 98	101	10.90	m	0081	JC



### formo System Trennstreifen lichtgrau

Material: PE, UV-stabilisierung

	Oberkante angefast (mm)	Gesamthöhe montiert (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421576</b>	8 x 72	75	200	12.70	m	0081	JC



### formo System Verbindungselemente

Verbindungselemente-Set zum Zusammenfügen von zwei Trennstreifen und zu deren Fixierung auf dem Basisprofil. Material: Aluminium lackiert

	Farbe	Höhe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421580</b>	lichtgrau	75	10	7.10	Stk	0081	JC

# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## Profilsager steifix und formo System



### formo System Verbindungselemente Eckstücke 90°-180°

Eckstück als Verbindungselement in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 90 bis 180 grad. Material: Aluminium lackiert


	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421583</b>	schwarz	75	13.60	Stk	0081	JC
<b>5421584</b>	lichtgrau	75	13.60	Stk	0081	JC
<b>5421585</b>	schwarz	100	13.60	Stk	0081	JC
<b>5421586</b>	lichtgrau	100	13.60	Stk	0081	JC



### formo System Verbindungselemente Eckstücke 45°-90°

Eckstück als Verbindungselement in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 45 bis 85 grad. Material: Aluminium lackiert

	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421588</b>	lichtgrau	75	13.60	Stk	0081	JC



### Fugenprofil

Profilsager bietet mit dem neuen Fugenprofil eine einfache und verlässliche Lösung für geschlossene Fugen an. Anstelle eines herkömmlichen Fugenkreuzes zur Gewährung des Fugenabstandes wird bei der Plattenverlegung ein T-förmiges Kunststoffprofil zwischen die Platten gelegt. Somit gewährt das Fugenprofil die Distanz zwischen den Platten. Gleichzeitig dient es als Fugenfüller, der zusätzlich die Optik des Belages aufwertet

	Höhe (mm)	für Platten (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7085144</b>	13	20	3.90	m	0140	EV

## Acosim Swissdrain Drainagematte




### Acosim Swissdrain

SWISSDRAIN 12/17/27 mm ist eine hochwertige Flächendrainagematte unter Oberbelägen für alle Anwendungen mit variabler Entwässerungsrichtung und mit einem Spezial-Gittergewebe für alle Belagsaufbauten. Für Aussen. Für Naturstein-, Keramik- und Betonbeläge. Für die gebundene wie ungebundene Bauweise. Auf Tiefgaragendecken. Auf Balkonen, Terrassen und Treppen. Für Mauerwerk. Einfache, rationelle und sichere Verlegung. Sichere variable Entwässerungsrichtung. Hohe Druckfestigkeit. Für begangene und befahrene Flächen. Kein Einsinken in Bitumenbahnen. Verbessert den Trittschall von Belagskonstruktionen. Entkoppelt den Belagsaufbau vom Untergrund

	Typ	Format Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7842359</b>	8	1.20 x 32	30.21	m <sup>2</sup>	0081	CA
<b>6191892</b>	12	1.20 x 32	33.55	m <sup>2</sup>	0081	CA
<b>6191893</b>	17	1.20 x 30	38.00	m <sup>2</sup>	0081	CA
<b>6191894</b>	27	1.20 x 20	42.86	m <sup>2</sup>	0081	CA

## Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme



### AquaDrain EK Flächendrainage

AquaDrain EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Aussenbelägen auf Drainmörtel. Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstelzung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen sorgt das System für eine schnelle, verzögerungsfreie Entwässerung. Aufkaschiertes Gittergewebe mit Langzeit-Tauglichkeitsnachweis stützt Drainmörtel ganzflächig auf. Flächig belastbar bis 2.000 kg/m<sup>2</sup>. Plattenware speziell für den Einsatz mit MorTec DRAIN Drainmörtel-System. Material: PP


	Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581063</b>	8	1	10	30.55	m <sup>2</sup>	0081	HO
<b>01581144</b>	16	1	10	36.29	m <sup>2</sup>	0081	HO

## Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme

### AquaDrain T+ Flächendrainage

AquaDrain T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden. Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stützt losen Belag ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung. Flächig belastbar bis 2.000 kg/m<sup>2</sup>. Material: PP


	Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01581145</b>	8	1	10	30.55	m <sup>2</sup>	0081	HO
<b>01581146</b>	16	1	10	34.56	m <sup>2</sup>	0081	HO



### WatecDrain KP+ Dünnschichtdrainage

WatecDrain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt wird. Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden und dass das Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. Die WatecDrain RD Drainrinne ermöglicht regelgerechte Türanschlüsse auch bei niedrigen Anschlusshöhen. Mit aufkaschiertem, intelligentem Spezialvlies mit integrierter Gittergewebe-Armierung. Flächig belastbar bis 3.000 kg/m<sup>2</sup>. Material: PP


	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2012864</b>	9	1.02	1.96	42.26	m <sup>2</sup>	0081	HO



### AquaDrain SD-1 Stufendrainagen

AquaDrain SD Stufendrainagen schützen Ausstertreppen aus Keramik und Natur-/Betonwerkstein sicher vor stauwasserbedingten Ausblühungen und Frostschäden. Sie sind einsetzbar als Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen bzw. auf Drainmörtel im Verbund. Vorgeformtes Eckelement für die Tritt- und Stellstufe. Bewehrung mit AquaDrain SD Stufengitter erforderlich (Zubehör). Aufkaschiertes Spezialvlies mit integriertem Gittergewebe stützt Verlegemörtel ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung. Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01667408</b>	8	310	1000	310	29.87	Stk	0081	HO



## Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe

### DiProtec AB-V Butyl-Abdichtungsband

Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliesen werden soll. Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin Randprofile. Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen. Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2012908</b>	150	20	9.62	m	0081	HO



## Geotextilien für den Gartenbau

### GaLa-Vlies 150


	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2014875</b>	200	100	1.70	m <sup>2</sup>	0081	JO
<b>2014876</b>	400	100	1.70	m <sup>2</sup>	0081	JO

## Drainagen aus Kunststoff

### Graniflex Drainagerohr aus PE

Innen und aussen gewellt. Mit zugfester Verbindungsmuffe. Anwendung: Landwirtschaftlicher Kulturbau, unterirdische Entwässerung von Sportanlagen und Ingenieurbauten, ausserhalb Verkehrslasten

	Farbe	Ausführung	NW (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2012820</b>	schwarz	vollgeschlitzt	65	50	1.90	m	0081	IM
<b>2012822</b>	schwarz	ungeschlitzt	80	50	2.50	m	0081	IM
<b>2012821</b>	schwarz	vollgeschlitzt	80	50	2.50	m	0081	IM
<b>2012817</b>	schwarz	ungeschlitzt	100	50	3.60	m	0081	IM
<b>2012814</b>	schwarz	vollgeschlitzt	100	50	3.60	m	0081	IM
<b>2012823</b>	schwarz	vollgeschlitzt	125	50	6.50	m	0081	IM



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## Drainagen aus Kunststoff



### Hekalen Drainrohr geschlitzt

Innen glatt, aussen gewellt

	NW (mm)	Bezug	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574635</b>	90	rollen	5.40	m	0081	IJ
<b>01574588</b>	90	offen	5.40	m	0081	IJ
<b>01574637</b>	110	rollen	6.20	m	0081	IJ
<b>01574597</b>	110	offen	6.20	m	0081	IJ

## Gartenplatten



### Betonplatte Aviolo

Imprägniert

	Farbe	Abmessung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7913157</b>	anthrazit	60 x 40 x 4.2	54.60	m <sup>2</sup>	0081	BZ


## Filterplatten aus Beton und Kunststoff



### Swisspor Schaumstoffsickerplatten

Aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, Brandkennziffer 5.1, aus 100 % Rezyklat. Anwendungen: Neubau und Renovation, gewährleistet Entwässerung an Gebäudehülle unter Terrain, mechanischer Schutz der Abdichtung bzw. der Wärmedämmung

	Typ	Grösse (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027444</b>	Noppenstruktur	125 x 60 x 6	7.5	9.43	m <sup>2</sup>	0082	DH



### REPLAST Sicker- / Schutzplatten

Aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567188</b>	R	dickwandig	118 x 85	4 - 6	31.60	m <sup>2</sup>	0082	DE



### Abdeckleisten zu REPLAST Sicker- / Schutzplatten

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567190</b>	118	3.20	Stk	0082	DE



A close-up photograph of a large stack of light-colored wooden planks, showing the grain and texture of the wood. The planks are stacked in a way that creates a strong sense of depth and repetition.

# Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:  
[www.baubedarf.ch/standorte](http://www.baubedarf.ch/standorte)






# Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

## BGS Vollguss-Abdeckungen

### BGS Schachtabdeckung Figur 111


Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: 111-60P mit Pickelloch, 111-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Außenfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569840</b>	111-30	275	335	32	110.00	Stk	0090	DB
<b>01569899</b>	111-40	380	450	32	158.00	Stk	0090	DB
<b>01569841</b>	111-50	475	555	36	198.00	Stk	0090	DB
<b>01566508</b>	111-60	570	660	40	245.00	Stk	0090	DB
<b>01581419</b>	111-60C	570	750	40	399.00	Stk	0090	DB
<b>01569842</b>	111-80	570	870	40	599.00	Stk	0090	DB

### BGS Schachtabdeckung Figur 111Q

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: Außenfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010378</b>	111-60Q	570	690	36	390.00	Stk	0090	DB

### BGS Spezifikation zu Figur 111


Mit Pickelloch



	Varianten	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578873</b>	111-60P	249.00	Stk	0090	DB

### BGS Schachtabdeckung Figur 115


Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: 115-60P mit Pickelloch, 115-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Außenfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577907</b>	115-40	380	450	32	170.00	Stk	0090	DB
<b>01569843</b>	115-50	475	555	36	232.00	Stk	0090	DB
<b>01566511</b>	115-60	570	660	40	281.00	Stk	0090	DB
<b>01569463</b>	115-60C	570	750	40	439.00	Stk	0090	DB
<b>01578874</b>	115-60P	570	660	40	276.00	Stk	0090	DB
<b>01572182</b>	115-60PC	570	660	40	410.00	Stk	0090	DB
<b>01571757</b>	115-70	570	750	40	439.00	Stk	0090	DB
<b>01570495</b>	115-80	570	870	40	620.00	Stk	0090	DB

### BGS Schachtabdeckung Figur 115Q


Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifikation / Hinweis: Außenfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671748</b>	115-60Q	570	690	36	459.00	Stk	0090	DB

### BGS Schachtabdeckung Figur 121

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifikation / Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Außenfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz




	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568868</b>	121-60	575	663	44	285.00	Stk	0090	DB

**BGS Vollguss-Abdeckungen**

**BGS Schachtabdeckung Figur 125**

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifikation / Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01568869</b>	125-60	575	663	44	340.00	Stk 0090	DB



**BGS Schachtabdeckung Figur 131**

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, Dichtende Einlage. wasser- & geruchsdicht. Spezifikation / Hinweis: V = Versickerung, VS = Versickerung-Schlammfänger. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01579581</b>	131-40	390	460	45	375.00	Stk 0090	DH
<b>01579582</b>	131-50	490	565	50	435.00	Stk 0090	DH
<b>01568870</b>	131-60	590	669	50	480.00	Stk 0090	DB
<b>01572927</b>	131-60V	590	669	50	480.00	Stk 0090	DB
<b>01577796</b>	131-60VS	590	669	50	480.00	Stk 0090	DB



**BGS Schachtabdeckung Figur 135**

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, dichtende Einlage, wasser- & geruchsdicht. Einbau: In Zementrohrfalz


Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01570800</b>	135-60	590	669	50	560.00	Stk 0090	DB
<b>01572928</b>	135-60VS	590	669	50	560.00	Stk 0090	DB



**BGS Schachtabdeckung Figur 136**

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, wasser- & geruchsdicht, dichtende Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7001583</b>	136-60	590	669	50	715.00	Stk 0090	DB



**BGS Schachtabdeckung Figur 140**

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr, Typ A in Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01581423</b>	140-60	600	720	60	485.00	Stk 0090	DB



**BGS Schachtabdeckung Figur 180**

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung (Ø600). Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S, Variante verschraubt erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01569731</b>	180-60	600	806	100	725.00	Stk 0090	DB
<b>01569790</b>	180-60S	600	1050	200	1140.00	Stk 0090	DB



# Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

## BGS Vollguss-Abdeckungen



### BGS Schachtabdeckung Figur 180H

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Handgriff, Drehsicherung (Ø600). Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001582</b>	180-60H	600	806	100	799.00	Stk 0090	DB




### BGS Schachtabdeckung Figur 190

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, Ventilation. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S, Variante verschraubt erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581426</b>	190-60	600	806	100	819.00	Stk 0090	DB
<b>01581427</b>	190-60S	600	1050	200	1190.00	Stk 0090	DB


## BGS Guss-Beton Abdeckungen



### BGS Schachtabdeckung Figur 403

Bruchlast: 30 kN. Radlast 1t. Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgriff?. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz


Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562912</b>	403-60B	600	660	36	155.00	Stk 0090	CP



### BGS Schachtabdeckung Figur 405

Bruchlast: 50 kN. Radlast 3t. Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgriff?. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Der Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz


Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562911</b>	405-50B	500	556	36	160.00	Stk 0090	CF
<b>01562913</b>	405-60B	600	660	37	195.00	Stk 0090	CP
<b>01562916</b>	405-80B	800	866	40	365.00	Stk 0090	CF
<b>01562915</b>	415-70B	700	770	40	448.00	Stk 0090	CF



### BGS Schachtabdeckung Figur 415

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgriff?. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Der Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562914</b>	415-60B	600	660	36	225.00	Stk 0090	CP
<b>01562917</b>	415-80B	800	866	40	480.00	Stk 0090	CF



### BGS Schachtabdeckung Figur 440

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Mit oder ohne Betonfüllung, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr, Typ A in Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667898</b>	440-60B	600	720	60	499.00	Stk 0090	DB

**BGS Guss-Beton Abdeckungen**

**BGS Schachtabdeckung Figur 470**

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, Dämpfende Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Für P?astersteinfüllung. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570547</b>	470-60	600	730	120	75	650.00	Stk 0090	DB



**BGS Schachtabdeckung Figur 470Q**

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Handgrif?, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation / Hinweis: Für P?astersteinfüllung. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen O x O (mm)	Rahmen A x A (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel E (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671485</b>	470-Q60	600 x 600	750 x 750	95	650 x 650	839.00	Stk 0090	DH



**BGS Schachtabdeckung Figur 480**

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Mit Betonsockel = S. Einbau: In Zementrohrfalz oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571467</b>	480-60B	600	806	100	725.00	Stk 0090	CP



**BGS Einlaufroste + Strassenroste**

**BGS Strassenrost Figur 610**

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010383</b>	610-10	450/360	555/420	100	400.00	Stk 0090	CS
<b>2010384</b>	610-20	450/360	635/470	100	459.00	Stk 0090	CS



**BGS Strassenrost Figur 620**

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, Schlitz quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581488</b>	620	450/360	555/420	100	370.00	Stk 0090	CS
<b>2010385</b>	620-20	450/360	635/470	100	429.00	Stk 0090	CS



**BGS Einlaufrost Figur 621**

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: 621-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573071</b>	621-20	180	230	28	75.00	Stk 0090	CT
<b>01572070</b>	621-25	230	280	28	85.00	Stk 0090	CT
<b>01566512</b>	621-30	275	335	32	105.00	Stk 0090	CS
<b>01569239</b>	621-40	380	450	33	160.00	Stk 0090	CS
<b>01569240</b>	621-50	480	555	36	195.00	Stk 0090	CS
<b>01566513</b>	621-60	570	660	40	240.00	Stk 0090	CS
<b>01579283</b>	621-70	570	750	40	375.00	Stk 0090	CS
<b>01569532</b>	621-80	570	870	40	600.00	Stk 0090	CS




# Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

## BGS Einlaufroste + Strassenroste

### BGS Einlaufrost Figur 621Q

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010379</b>	621-60Q	570	690	36	390.00	Stk	0090	CS

### BGS Einlaufrost Figur 625


Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: 625-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569241</b>	625-40	380	450	33	185.00	Stk	0090	CS
<b>01569242</b>	625-50	480	555	36	220.00	Stk	0090	CS
<b>01566514</b>	625-60	570	660	40	294.00	Stk	0090	CS
<b>2008944</b>	625-60C	570	750	40	459.00	Stk	0090	CS
<b>01667502</b>	625-70	570	750	40	459.00	Stk	0090	CS
<b>01570721</b>	625-80	570	870	40	650.00	Stk	0090	CS

### BGS Einlaufrost Figur 625Q

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010380</b>	625-60Q	570	690	36	450.00	Stk	0090	CS

### BGS Strassenrost Figur 635


Eigenschaften: Gussrost, geschlitzt, flach. Spezifikation / Hinweis: 635-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578264</b>	635-50	475	555	35	295.00	Stk	0090	CS
<b>01566515</b>	635-60	570	660	40	325.00	Stk	0090	CS
<b>2010393</b>	635-60C	570	750	40	460.00	Stk	0090	CS

### BGS Strassenrost Figur 635Q

Eigenschaften: Gussrost, geschlitzt, flach. Spezifikation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010381</b>	635-60Q	570	690	36	480.00	Stk	0090	CS

### BGS Einlaufrost Figur 636

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, geschlitzt, dämpfende Einlage, Drehsicherung, flach. Spezifikation / Hinweis: Mit Betonsockel = S. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R/R1 (mm)	Rahmen H/H2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010389</b>	636-60	600	806/--	100/--	785.00	Stk	0090	CS
<b>2010390</b>	636-60S	600	--/1050	--/200	1279.00	Stk	0090	CS

**BGS Einlaufroste + Strassenroste**

**BGS Strassenrost Figur 640**

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach. Spezifikation / Hinweis: Der Rahmen ist so zu versetzen, dass die zwei Nocken auf der Trottoirseite liegen. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01570608</b>	640	450/360	555/420	100	360.00	Stk 0090	CS



**BGS Strassenrost Figur 650**

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Figur 650-10 ist passend zu Betonschachtrahmen LU/U. Der Rahmen ist so zu versetzen, dass der Flansch des Rahmens auf der Fahrbahnseite liegt. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen


Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01671486</b>	650-10	514/234	575/325	100/50	350.00	Stk 0090	CS



**BGS Gewölbter Rost Figur 670**

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Gewölbt 30mm. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010392</b>	670	430/350	560/428	125/30	429.00	Stk 0090	CS



**BGS Strassenrost Figur 680**

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010382</b>	680-10	450/360	548/412	100	399.00	Stk 0090	CS
<b>01575184</b>	680-20	450/360	635/470	100	425.00	Stk 0090	CS



**BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO**

**BGS Schachtabdeckung Figur 210SN**

Eigenschaften: Vollguss - Abdeckung, Handgriff, Dämpfende Einlage, Aufklappbar, Deckel mit 3 - Punkt - Arretierung, Selbstnivellierend, hochziehbar. Spezifikation / Hinweis: Betoneinpassrahmen SNB600. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579290</b>	210-60SN	616	850	190	929.00	Stk 0090	DK



**BGS Schachtabdeckung Figur 220SN**

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, aufklappbar, aelstnivellierend, hochziehbar, dämpfende Einlage, Deckel mit 3 Punkt Arretierung, mit Ventilation. Spezifikation Betoneinpassrahmen: Rahmen SNB600. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579291</b>	220-60SN	616	850	190	890.00	Stk 0090	DK



## BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

### BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N180



Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Drehsicherung (Ø600), höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Verschraubt = V (Ohne dämpfende Einlage), mit Verschraubung = Schlüssel 4-9400, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581418</b>	N180	600	1050	200	1200.00	Stk 0090	DE


### BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N190



Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581425</b>	N190	600	1050	200	1250.00	Stk 0090	DE

### BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N490



Eigenschaften: Guss-Beton Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581235</b>	N490B	600	1050	200	1250.00	Stk 0090	DB

### BGS Strassenrost NIVO Figur N636



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, geschlitzt, dämpfende Einlage, flach, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010391</b>	N636	600	1050	200	1250.00	Stk 0090	CS


### BGS Strassenrost NIVO Figur N620S40



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581430</b>	N620S40	450/360	550/415	210/100	490/650	800.00	Stk 0090	DE

### BGS Strassenrost NIVO Figur N640S40



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581433</b>	N640S40	450/360	550/415	210/100	490/650	790.00	Stk 0090	DE




**BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO**

**BGS Strassenrost NIVO Figur N680S40**

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHD-N680/690 zwingend


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581436</b>	N680S40	450/360	550/415	210/100	490/650	830.00	Stk 0090	DE



**BGS Strassenrost NIVO Figur N610S50**

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010387</b>	N610S50	450/360	550/415	210/100	900	830.00	Stk 0090	CS



**BGS Strassenrost NIVO Figur N620S50**

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581431</b>	N620S50	450/360	550/415	210/100	900	800.00	Stk 0090	DE



**BGS Strassenrost NIVO Figur N640S50**

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581434</b>	N640S50	450/360	550/415	210/100	900	790.00	Stk 0090	DE



**BGS Strassenrost NIVO Figur N680S50**

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHD-N680/690 zwingend


Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581437</b>	N680S50	450/360	550/415	900	210/100	830.00	Stk 0090	DE




**BGS Strassenrost NIVO Figur N610S60**

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010388</b>	N610S60	450/360	550/415	210/100	790/900	830.00	Stk 0090	CS




## BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO



### BGS Strassenrost NIVO Figur N620S60

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitzte quer zur Fahrbahn. Spezifikation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen


	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581432</b>	N620S60	450/360	550/415	210/100	790/900	800.00	Stk	0090	DE



### BGS Strassenrost NIVO Figur N640S60

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581435</b>	N640S60	450/360	550/415	210/100	790/900	839.00	Stk	0090	DE



### BGS Strassenrost NIVO Figur N680S60

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifikation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581438</b>	N680S60	450/360	550/415	790/900	210/100	830.00	Stk	0090	DE

## BGS Guss-Bodenabläufe



### BGS Bodenablauf Figur 800B

Eigenschaften: Vollguss, quadratisch, Geruchsdicht. Spezifikation/Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Radlast: 1t

	Varianten	LxI (mm)	d (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01570464</b>	800-0 B	145x145	111	33	47.50	Stk	0090	CJ
<b>01571559</b>	800-2 B	185x185	166	50	78.95	Stk	0090	CJ



### BGS Bodenablauf Figur 805B

Eigenschaften: Vollguss, rund, geruchsdicht. Spezifikation/Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Radlast: 1t

	Varianten	l (mm)	d (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01570458</b>	805-0B	128	111	33	45.50	Stk	0090	CJ
<b>01571560</b>	805-1B	145	127	40	57.95	Stk	0090	CJ



### BGS PVC/chrom Bodenablauf

Eigenschaften: Material PVC - Zementgrau, mit Auslauf vertikal

	Aussenmasse (mm)	Ød (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569366</b>	100 x 100	50	29.20	Stk	0090	CM
<b>01569367</b>	150 x 150	50	36.40	Stk	0090	CM
<b>2000379</b>	200 x 200	75	67.45	Stk	0090	CM
<b>2009455</b>	200 x 200	110	61.95	Stk	0090	CM

## BGS Guss-Tauchbögen

### BGS Tauchbogen Figur 950

Eigenschaften: Vollguss, Handgriff. Spezifikation/Hinweis: Anschluss einseitig für Anschluss PVC, andere Seite für Anschluss PP

	Varianten	Rohr (mm)	d/D (mm)	A (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01650848</b>	950-10	120	110/109	240	201.00	Stk	0090	CY
<b>01650849</b>	950-12	150	142/138	250	175.00	Stk	0090	CY




## BGS Schachtzubehör

### BGS Gussring

Zu Figuren 111, 115, 621 und 625

	NW-Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671255</b>	80	579.69	Stk	0090	CV



### BGS Ring zu Begu-Deckel

	LW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562918</b>	600	67.50	Stk	0090	CP
<b>01650709</b>	700	126.40	Stk	0090	CF



### BGS Betoneinpassrahmen SNB600

Rahmen zu Figur 210SN / 220SN

	Variante	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579292</b>	SNB600	109.00	Stk	0090	CV



### BGS Aushebehaken

Verzinkt

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578843</b>	287-6940	15	39.95	Stk	0090	CZ
<b>01578842</b>	287-6910	60	42.50	Stk	0090	CZ



### BGS Vierkant - Schlüssel

Vierkantschlüssel aus Guss, 13 mm. Passend zu Figuren: 131, 135, 136, 318, 319

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569531</b>	5-800	22.50	Stk	0090	CZ



# NEU! ProOne Unterdachbahn

## Schutz Ihrer Gebäudehülle



### Unterdachbahn 115 g/m<sup>2</sup>

- Diffusionsoffene Unterdachbahn
- Norm SIA 232/1 für normale Beanspruchung
- Einsatz auf Schalungen, MDF- und Holzfaserver- unterdeckplatten und auf allen matten-/ plattenförmigen Wärmedämmstoffen
- Temperaturbeständigkeit zwischen -40 °C und +100 °C
- Freibewitterung bis zu 3 Monaten
- Für Bauzeitabdichtung geeignet
- 50 x 1,5 m

1) Light	ohne integrierte Selbstklebezone	Art.-Nr.	9125513
2) Light +	mit integrierter Selbstklebezone	Art.-Nr.	9125514

Die neue **ProOne Unterdachbahn** kombiniert höchste Funktionalität mit maximaler Sicherheit:

- **Bis zu 3 Monate Freibewitterung** – ideal für die Bauphase
- **Hochdiffusionsoffen und schlagregendicht** für trockene Bauteile
- Für die Anwendung der **"normalen" Beanspruchung gem. Norm SIA 232/1**
- **Auch mit Selbstklebezonen** für eine einfache Handhabung erhältlich

Mit einer Rollenlänge von **50 m** (75 m<sup>2</sup>) ist sie vielseitig einsetzbar und leicht zu verlegen. Für weitere technische Details oder Beratung stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Schützen Sie Ihre Bauprojekte – mit ProOne!

### Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.  
Für alle Bau- und Umbauprojekte.  
Für alle Handwerkerprofis.  
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro  
one**

[www.pro-one.ch](http://www.pro-one.ch)



**ProOne Abdeckprodukte**

**10.2**

# Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

## ProOne



### ProOne Abdeckplane 185g, transparent

Abdeckplane mit Ösen. Material LDPE. Farbe Transparent

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7984149</b>	4 x 30	3.78	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>7984150</b>	4 x 40	4.08	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140015</b>	3 x 4	4.68	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140016</b>	4 x 6	4.69	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140017</b>	4 x 8	4.69	m <sup>2</sup>	0111	AF



### ProOne Abdeckplane 220g, olivegrün

Abdeckplane mit Ösen. Material LDPE. Farbe Olivgrün

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8140005</b>	4 x 4	4.43	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140006</b>	4 x 6	4.48	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140007</b>	5 x 8	4.48	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140008</b>	6 x 8	4.48	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140009</b>	6 x 10	4.45	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140010</b>	6 x 12	4.48	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140011</b>	6 x 15	4.43	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140013</b>	8 x 12	6.25	m <sup>2</sup>	0111	AF
<b>8140014</b>	10 x 12	5.15	m <sup>2</sup>	0111	AF



### ProOne Unterdachbahn LIGHT 115 g/m2

Diffusionsoffene Unterdachbahn. Norm SIA 232/1 für normale Beanspruchung. Einsatz auf Schalungen, MDF- und Holzfaserverklebungen und auf allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Temperaturbeständigkeit zwischen -40°C und +100°C. Freibewitterung bis zu 3 Monate. Für Bauzeitabdichtung geeignet

	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9125513</b>	50 x 1.5	2.60	m <sup>2</sup>	0160	DS



### ProOne Unterdachbahn LIGHT+ 115 g/m2

Diffusionsoffene Unterdachbahn. Norm SIA 232/1 für normale Beanspruchung. Integrierte Selbstklebezonen in Längsrichtung der Bahn. Einsatz auf Schalungen, MDF- und Holzfaserverklebungen und auf allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Temperaturbeständigkeit zwischen -40°C und +100°C. Freibewitterung bis zu 3 Monate. Für Bauzeitabdichtung geeignet

	Format (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9125514</b>	50 x 1.5	2.75	m <sup>2</sup>	0160	DS



### ProOne Plastik Baufolie

Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche. Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit. Bedingt UV-stabil

	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424327</b>	0.10	50 x 2	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424328</b>	0.10	50 x 3	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424329</b>	0.10	50 x 4	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424330</b>	0.15	50 x 2	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424331</b>	0.15	50 x 3	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424332</b>	0.15	50 x 4	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424333</b>	0.20	50 x 2	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424334</b>	0.20	50 x 3	7.24	Kg	0110	CU
<b>4424335</b>	0.20	50 x 4	7.24	Kg	0110	CU

## ProOne

### ProOne Oeko Plastik Baufolie

Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeit. Aus recykliertem Material



	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4424482</b>	0.10	50 x 2	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424483</b>	0.10	50 x 3	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424484</b>	0.10	50 x 4	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424485</b>	0.15	50 x 2	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424486</b>	0.15	50 x 3	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424487</b>	0.15	50 x 4	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424488</b>	0.20	50 x 2	3.64	Kg	0110	CU
<b>4424489</b>	0.20	50 x 3	4.88	Kg	0110	CU
<b>4424490</b>	0.20	50 x 4	4.88	Kg	0110	CU

## Landolt Abdeck- und Schutzvlies

### Landolt ALLPROTECT™ original

Allprotect Original besteht aus einem hochstrapazierfähigen Vlies mit rutschfester Oberfläche und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Es wurde entwickelt um darunterliegende Oberflächen bestmöglich gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten zu schützen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Dank seiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden, zBsp. als optimale Treppenschutzlösung. Farbe: grau meliert.

Flächengewicht: 350 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%)

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>8067125</b>	50	25	2.0	8.30	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>9008393</b>	100	25	2.0	7.56	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt ALLPROTECT™ White

Lichtdurchlässiges und selbstklebendes Schutzvlies für den Einsatz auf vertikalen Flächen. ALLPROTECT™ White ist die hochwertige Langzeit-Schutzlösung für Glasflächen und vertikale, glatte Oberflächen. Diese lassen sich mit dem selbstklebenden und lichtdurchlässigen Schutzvlies ALLPROTECT™ White vor Verschmutzungen (Verputz, Farben, Staub usw.) und Kratzern schützen. Es ist stark haftend, widerstandsfähig, feuchtigkeitsundurchlässig, bedruckbar und eignet sich insbesondere für Glasflächen. Ideal für glatte, vertikale Oberflächen wie Glas Fassaden, Glasflächen, Fenster, Türen, Tore. Für den Innen- und Aussenbereich geeignet

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>9002932</b>	100	50	5.04	Stk	0110	CY



### Landolt ALLPROTECT™ Flex

Allprotect Flex besteht aus einem festen Vlies mit weichem Griff und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Es wurde entwickelt für besonders kritische Verlegepositionen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Das Schutzvlies passt sich allen Oberflächen perfekt an und eignet sich so besonders für den Einsatz auf vertikalen Flächen und Bauteilen wie Türen, Zargen und Geländer. Es lässt sich auch bestens über Kanten falten. Farbe: hellgrau meliert.

Flächengewicht: 250 g/m<sup>2</sup>

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>8067127</b>	50	25	2.5	5.04	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>8067126</b>	100	25	2.5	4.41	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt ALLPROTECT™ FR+

Allprotect (FR+) besteht aus einem hochstrapazierfähigen Vlies mit rutschfester und abriebfester Oberfläche und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Das Produkt ist flammfest ausgestattet und leitet statische Aufladung ab. Es wurde entwickelt um darunterliegende Oberflächen bestmöglich gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten zu schützen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Dank seiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Farbe: dunkelgrau. Flächengewicht: 350 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%)

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>5713857</b>	100	25	2.5	7.56	m <sup>2</sup>	0110	CY



## Landolt Abdeck- und Schutzvlies



### Landolt Floorliner™ original

Floorliner original ist ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie. Böden werden damit auch unter ungünstigen Bedingungen optimal geschützt. Dank exklusiver Opticoat-Haftbeschichtung lässt sich das Vlies leicht verlegen, entfernen und auf einer anderen Baustelle wieder verwenden. Floorliner™ original sorgt für eine saubere und sichere Baustelle

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563914</b>	100	50	2,0	2,52	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>01563915</b>	200	50	2,0	2,52	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt Floorliner™ basic

Floorliner™ basic ist ein Qualitäts Abdeckvlies mit einer wasserdichten Folie. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz ohne besondere mechanische Beanspruchung

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8056323</b>	100	50	1,3	1,94	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>8056324</b>	200	50	1,3	1,94	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt Floorliner™ vapor

Floorliner™ vapor ist ein Schutzvlies mit einer dampfföhen PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Es ist für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden geeignet und ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Die rutschhemmende Opticoat™-Beschichtung sorgt für eine optimale Haftung und Arbeitssicherheit

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672721</b>	100	50	1,8	2,63	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>5418908</b>	200	50	1,8	2,63	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt Floorliner™ vapor P

Floorliner™ vapor P ist ein Schutzvlies mit einer optimalen dampfföhen PE-Folie. Diese Folie gewährleistet zusätzlich den Schutz der Bodenbeläge vor Flüssigkeiten während der Bauphase. Ideal für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden. Floorliner™ vapor P ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Die saugfähige Papier-Unterseite unterstützt diesen Vorgang zusätzlich positiv

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8056325</b>	100	50	1,5	3,36	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt Floorliner™ FR

Das Schutzvlies Floorliner FR ist für spezielle Anwendungen mit flammenhemmender Funktion. Es ist schwer brennbar nach Bfl s1 / DIN EN 13501-1 und zusätzlich Steuerrad zertifiziert und für den Einsatz in der internationalen Schifffahrt geeignet. 210 gr/m<sup>2</sup>

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026398</b>	100	50	1,8	3,15	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>2026399</b>	200	50	1,8	3,15	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt Floorliner™ absorb

Floorliner™ absorb besteht aus einer saugfähigen und undurchlässigen Schicht und einem besonders dichten Vlies. Es verhindert das Durchdringen von Flüssigkeiten auf den Untergrund. Böden und Möbel werden so bei verschiedenen Arbeiten vor einer Beschädigung durch Flüssigkeiten geschützt. Die rutschhemmende Beschichtung ermöglicht ein sicheres Arbeiten

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577877</b>	100	50	1,5	2,57	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>01577878</b>	200	50	1,5	2,57	m <sup>2</sup>	0110	CY



## Atravis Abdeck- und Baufolien

### PE-Maler- und Gipserfolie

Grau. Gerippt. Hohe Rutschfestigkeit. Aus umweltfreundlichem PE

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge ca. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563948</b>	0.10	200	50	92.66	Ro	0110	CD



### Abdeckfolie (Mod. F) HDPE-Sparrolle

Die Sparrolle eignet sich für alle Abdeckungsarbeiten, bei Renovationen und Reinigung. Sie schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Nässe. Gute Haftung an der Oberfläche

	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565881</b>	2	25	6.90	Ro	0110	CD



## Tegum Planen, Netze und Zubehör

### Tegum MONARFLEX 150 Rollenware

Universalplane, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m<sup>2</sup>

	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563936</b>	ohne Ösen	4	50	5.25	m <sup>2</sup>	0111	CP



### Tegum MONARFLEX ULTRA Rollenware

Universalplane / Gerüstplane, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m<sup>2</sup>

	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563931</b>	mit Ösen	4	30	6.55	m <sup>2</sup>	0111	CP
<b>01563932</b>	ohne Ösen	4	25	6.00	m <sup>2</sup>	0111	CP
<b>01575198</b>	ohne Ösen	4	50	6.15	m <sup>2</sup>	0111	CP



### Tegum MONARFLEX 150 Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m<sup>2</sup>

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568775</b>	4	2	0.53	Stk	0111	CJ
<b>01568776</b>	4	4	126.24	Stk	0111	CJ



### Tegum MONARFLEX ULTRA Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m<sup>2</sup>

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563925</b>	2	6	114.35	Stk	0111	CJ
<b>01563926</b>	4	4	142.50	Stk	0111	CJ
<b>01563927</b>	4	6	208.90	Stk	0111	CJ
<b>01563928</b>	4	8	298.25	Stk	0111	CJ
<b>01563929</b>	4	10	349.25	Stk	0111	CJ
<b>01563922</b>	6	8	483.70	Stk	0111	CJ
<b>01563923</b>	6	10	645.27	Stk	0111	CJ
<b>01563924</b>	6	12	723.50	Stk	0111	CJ



# Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

## Tegum Planen, Netze und Zubehör



### Tegum TEGUPLAN Bändchengewebe-Blache

PE Bändchengewebe beschichtet. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Alu-Ösen am Rand. Olivgrün

	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570525</b>	2 x 3	11.35	Stk	0111	CD
<b>01570347</b>	3 x 4	26.93	Stk	0111	CD
<b>01570348</b>	4 x 5	43.92	Stk	0111	CD
<b>01570349</b>	5 x 6	55.95	Stk	0111	CD
<b>01570350</b>	6 x 8	91.30	Stk	0111	CD
<b>01570526</b>	8 x 10	151.70	Stk	0111	CD



### Tegum TEGUFOL Baufolien mit Gleitmittel

Aus Polyethylen, transparent. Beste Qualität, virgin, klar, Stärke/Gewicht 0.05 mm = 46 g/m<sup>2</sup>, 0.10 mm = 92 g/m<sup>2</sup>, 0.15 mm = 138 g/m<sup>2</sup>, 0.20 mm = 184 g/m<sup>2</sup>. Maximale mechanische Festigkeit, mit Gleitmittel und bedingt UV-stabil

	Dimension (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563958</b>	1150/4000 x 0,20	25	18.4	7.49	Kg	0110	CP
<b>01582201</b>	1750/6000 x 0,20	25	27.6	5.46	Kg	0110	CP
<b>01566791</b>	1750/6000 x 0,15	50	41.4	8.93	Kg	0110	CP
<b>01563949</b>	1000/2000 x 0,05	100	9.2	8.44	Kg	0110	CP
<b>01671712</b>	1000 x 0,12	100	11.2	24.16	Kg	0110	CP
<b>01566790</b>	1500/3000 x 0,05	100	13.8	8.35	Kg	0110	CP
<b>01568005</b>	1150/4000 x 0,05	100	18.4	8.81	Kg	0110	CP
<b>01569574</b>	2000/200 x 0,05	200	18.4	9.11	Kg	0110	CP



### Tegum TEGUFOL Baufolie schwarz

Aus Polyethylen. Als temporärer Sichtschutz oder als universelle Abdeckfolie

	Dimension (mm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567277</b>	1000/2000 x 0,10	50	9.2	9.67	Kg	0110	CM
<b>01566225</b>	1000/2000 x 0,15	50	13.8	9.67	Kg	0110	CM
<b>01566208</b>	1500/3000 x 0,15	50	20.7	9.67	Kg	0110	CM
<b>01566788</b>	1500/3000 x 0,20	50	27.6	9.19	Kg	0110	CM
<b>01667580</b>	1150/4000 x 0,15	50	27.6	9.27	Kg	0110	CM



### Tegum TEGUPLAN 250 Bändchengewebe-Blache

Für Gewerbe und Landwirtschaft. Trärgewebe HDPE, Beschichtung LDPE. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Messing-Ösen. Temperaturbeständig -40 bis +80 C°

	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033750</b>	6 x 8	167.90	Stk	0111	CD
<b>2033751</b>	6 x 10	241.20	Stk	0111	CD
<b>2033752</b>	8 x 10	280.65	Stk	0111	CD
<b>2033753</b>	8 x 12	333.75	Stk	0111	CD
<b>2033754</b>	10 x 12	417.20	Stk	0111	CD
<b>2033755</b>	10 x 15	618.00	Stk	0111	CD
<b>2033757</b>	10 x 20	804.00	Stk	0111	CD
<b>2033756</b>	12 x 15	631.65	Stk	0111	CD

## Tegum Planen, Netze und Zubehör

### Tegum TEGUFIX Blitzbinder

Eignet sich zur schnellen Befestigung von Monarflex-Planen an den Randösen sowie von Netzen aller Art. Mehrfach verwendbar dank Patent-Sicherheitsverschluss

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563933</b>	70	100	0.97	Stk	0111	CG



### Tegum TEGUFIX Netzbinder


Einwegbinder aus Polyamid. Mit Superschnellverschluss, dient der rationellen Befestigung von Gerüstschutznetzen an Haltekonstruktionen

	Farbe	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563965</b>	grün	28	100	0.07	Stk	0111	CG
<b>2044530</b>	weiss	54	100	0.20	Stk	0111	CG



### Tegum TEGUNET 100 Gerüstschutznetz

	Farbe	Breite (m)	Länge (m)	Gewicht (g/m²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571514</b>	grün	1.8	20	68	2.50	m²	0111	CS
<b>01570607</b>	grün	2.5	20	68	2.50	m²	0111	CS



### Tegum TEGUNET 313 Container- und Ladegutnetz

Das Tegunet 313 besteht aus extrem widerstandsfähigem UV-stabilisiertem HDPE-Monofilament, welches speziell für extreme Beanspruchung konzipiert wurde. Es ist engmaschig, luftdurchlässig, wasserabweisend und klein zusammenlegbar. Durch die Konfektion mit Randverstärkung und Ösen, und dem am Rand eingezogenem Gummiseil, ist die Befestigung einfach und rasch zu bewältigen. Es gewährleistet Ihnen eine sichere Ladung, das Material kann nicht herausfallen. Geeignet als Abdeckung von offenen und geschlossenen Liefer- und Lastwagen, Anhängern, Containern usw

	Farbe	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028313</b>	grün	3.5	5	232.75	Stk	1000	AE



### Tegum TEGUFRONT-X PP Bauwandplatte

Werkstoff: Polypropylen. Doppelstegplatten, doppelwandig extrudiert. Gewicht: 1800 g/m². Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C

	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4118354</b>	weiss	240	210	1	10.90	m²	1010	BI



## DELTA Planen und Zubehör

### DELTA®-PLAN 1000 PLUS Universelle Schutz- und Abdeckpl

Material Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm. Gewicht ca. 220 g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672222</b>	4	4	4.65	m²	0111	CA
<b>01672223</b>	4	6	4.65	m²	0111	CA



# Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

## DELTA Planen und Zubehör

### DELTA®-PLAN 1500E Universelle Schutz- und Abdeckblache

Material HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, in der Länge teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge. Reissfestigkeit ca. 700 N/5 cm. Gewicht ca. 155 g/m<sup>2</sup>



	Typ	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567132</b>	1500E	mit Ösen	4	30	5.95	m <sup>2</sup>	0111	CA
<b>01567134</b>	1500E	mit Ösen	4	40	5.95	m <sup>2</sup>	0111	CA

### DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert. Reissfestigkeit ca. 900 N/5. Gewicht ca. 220 g/m<sup>2</sup>



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567144</b>	4	8	202.03	Stk	0111	CA

### DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache R

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert, in der Länge teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge. Reissfestigkeit ca. 900 N/5. Gewicht ca. 220 g/m<sup>2</sup>



	Ausführung	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568523</b>	mit Ösenband	4	30	6.60	m <sup>2</sup>	0111	CA

### DELTA®-TEX GERÜSTNETZ Gerüstschutznetz passend für all

Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m



	Rollenware (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008273</b>	2.6 x 20	2 x 5	3.95	m <sup>2</sup>	0111	CA

### Delta-Dachplane

Hochreissfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweissten Verstärkungsbändern im Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, UV-stabilisiert. Genügt der Sorgfaltspflicht beim Anbringen eines Notdachs. Material: LD-PE-Folie mit verstärktem PP-Gitter. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm (DIN 53354). Gewicht ca. 13.2 kg



	Fertigformat (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008276</b>	6 x 10	5.40	m <sup>2</sup>	0111	CA

### D-Plan L

Gerüstplane für schnelle Montage. Transparentes, leichtes und reissfestes Material. Reissfestigkeit ca. 750 N/5 cm. Gewicht ca. 200 g/m<sup>2</sup>



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008271</b>	2.7	20	3.35	m <sup>2</sup>	0111	CA
<b>2008272</b>	3.2	20	3.70	m <sup>2</sup>	0111	CA

## Scheitlin Abdeckpapiere

### Packzellulose

Packzellulose, 50 lfm brau. Ohne Hülse mit Holzspund. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammatur. Guter Schutz des Bodens dank extraschwerer Grammatur. Aus 100 % Recyclingpapier, ungebleicht, braun/grau. Hülsenlos gewickelt. 270 gm2

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569365</b>	150	50	20	76.80	Ro	0110	CA



### Handrollen Optima

Handrollen Optima mind. 40 gm2, 50 lfm. Hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz. Aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563937</b>	15.0	50	12	2.50	Ro	0110	CA
<b>01563938</b>	22.5	50	12	3.95	Ro	0110	CA



### Apparaterollen grau spezial

Apparaterollen grau spezial, 380 lfm. Mit Spund und Hülse. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammatur. Aus 100 % Recyclingpapier. Ungebleicht, grau und einseitig glatt

	g/m2	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563939</b>	40	30	380	3	35.00	Ro	0110	CA
<b>01563940</b>	60	30	380	3	39.50	Ro	0110	CA



### Paraffinkraft beidseitig

Paraffinkraft (Ölpapier) 60 gm2. Beidseitig paraffiniert. Hülsenlos Rolle ca. 6 kg

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563942</b>	100	100	91.50	Ro	0110	CA



### Kraftpack unkaschiert

Abdeckpapier aus unkaschiertem Kraftpapier 150g/m². Ohne Hülse mit Holzspund. Preiswerte Allroundqualität, wenn keine erhöhten Anforderungen bestehen. Ungebleicht, hellbraun. Hülsenlos gewickelt

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569293</b>	150	88.9	ca. 20	79.50	Ro	0110	CA



### Kraftpack kaschiert

Spezialabdeckpapier aus kaschiertem Recycling-Kraftpapier 155 gm2. Kraft-PE-Kraft, öl- und wasserfest. Ohne Hülse mit Holzspund. Top-Qualität für höchste Ansprüche in Bezug auf die Dichte. Sandwichlaminat aus Recycling-Kraftpapier mit einer PE-Innenlage, ungebleicht, hellbraun. Extrem tritt- und reissfest, 100 % wasserdicht, öl- und säurebeständig. Hülsenlos gewickelt

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569564</b>	150	86	ca. 20	159.95	Ro	0110	CA



# Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

## Tesa Abdeckbänder und -folien



### Tesa Präzisionkrepp 4334 PLUS

Dünn und besonders reissfest. Leichte, schnelle und sichere Verarbeitung. 6 Monate innen und 8 Wochen aussen einsetzbar. Rückstandsreiches Entfernen. Für perfekte Anstrich- und Lackiererergebnisse. Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen. Anschmiegsames Spezialpapier mit ausgewogener, konstanter Klebmasse garantiert perfekte Resultate. Ergebnis: Messerscharfe, flache Farbkanten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882529</b>	50	19	48	8.33	Ro	0112	DK
<b>7882530</b>	50	25	36	12.85	Ro	0112	DK
<b>7882531</b>	50	30	30	13.17	Ro	0112	DK
<b>7882532</b>	50	38	24	19.30	Ro	0112	DK
<b>7882533</b>	50	50	18	25.55	Ro	0112	DK



### Tesa Präzisionskrepp 4333 Sensitive

Konstante, leichte Klebkraft. Dünn und besonders reissfest. Rückstandsreich entfernbar auch von sensiblen Untergründen. Für hochwertige Malerarbeiten bei kritischen Untergründen wie z.B. bei Lacken, Lasuren, Spachteltechnik, Altanstrichen und empfindl. Tapeten. Für alle glatten, sensiblen und sogar hochempfindlichen Untergründe. Die leichte Klebkraft ist extrem untergrundschonend. Ergebnis: Unbeschädigte Untergründe und optimale Farbkanten. \*Ab einem Karton (zu 72 / 48 Rollen)

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882534</b>	50	25	72	7.30	Ro	0112	DK
<b>7882535</b>	50	38	48	12.04	Ro	0112	DK



### Tesa Präzisionkrepp 4344 Standard

Saubere Farbkanten. Rückstandsreiches Entfernen. 3 Monate innen und 4 Wochen aussen einsetzbar. Professionelles Aufkleben auf vielen Untergründen. Geeignet für die meisten Oberflächen. Ein dünner, flacher Papierträger garantiert tolle Ergebnisse und rückstandsreiches Entfernen. Ergebnis: Saubere und scharfe Farb- und Lackierkanten. \*Ab einem Karton (zu 36 / 24 / 18 Rollen)

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882536</b>	50	25	36	6.25	Ro	0112	DK
<b>7882537</b>	50	38	24	10.60	Ro	0112	DK
<b>7882538</b>	50	50	18	13.95	Ro	0112	DK



### Tesakrepp 4348 Malerband

Universell für alle üblichen Malerarbeiten. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Gute Farbkanten. Gute Anfangsklebkraft. Reissfest und leicht dehnbar. Solide Klebeigenschaften

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882539</b>	50	19	96	3.93	Ro	0112	DK
<b>7882540</b>	50	25	72	4.73	Ro	0112	DK
<b>7882541</b>	50	30	60	5.98	Ro	0112	DK
<b>7882542</b>	50	38	48	6.64	Ro	0112	DK
<b>7882543</b>	50	50	36	8.72	Ro	0112	DK



### Tesakrepp 4325 Allzweckband

Flaches, schwach gekrepptes Malerabdeckband. Ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse. Ist geeignet für einfach Abdeckanwendungen. Zum Schützen, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen im Innenbereich. Es zeichnet sich durch eine praxiserprobte Klebkraft für einfache Malerarbeiten mit leichten Anforderungen und geringer Temperaturbelastung aus. Kurzfristiger Einsatzdauer von max. 3 Tagen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882544</b>	50	19	96	1.95	Ro	0112	DK
<b>7882546</b>	50	30	60	2.90	Ro	0112	DK
<b>7882547</b>	50	38	48	2.66	Ro	0112	DK



### Tesa 60101 Glasfaser Gewebeband

Leicht klebend. Repositionierbar. Besonders reissfest. Zum Armieren von Trockenbaufugen. An Plattenstößen und Reparaturstellen. Ergebnis: Spachtelungen ohne Risse

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882550</b>	90	48	24	12.38	Ro	0112	DK

## Tesa Abdeckbänder und -folien

### Tesa Easy Cover 4368 Universal

Tesa Premium-Malerkrepp-Qualität. Sicherer Halt durch 19 mm breiten Klebestreifen. Geprägte Folie für gute Farbhftung. Für schnelles Abdecken mit sauberen Farbkanten. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Gute Farbkanten und ein sauberes Umfeld

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882552</b>	33	550	60	6.04	Ro	0112	DK
<b>7882553</b>	33	1400	20	9.07	Ro	0112	DK



### Tesa Easy Cover 4364 Papier

Speziell beschichtetes Papier für gute Farb- und Lackbindung. Kombination aus hochwertigem Spezialpapier und tesa Premium Malerband. Für grossflächiges Abdecken und Schützen bei Anstricharbeiten und Spritzlackierungen. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Saubere Farb- und Lackkanten, sichere Haftung der Farbe auf der Abdeckung

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882554</b>	25	180	40	4.61	Ro	0112	DK
<b>7882555</b>	25	300	20	7.20	Ro	0112	DK



### Tesa Easy Cover Präzision 4401 Standard Papier

Kombination aus hochwertigem gefaltetem Spezialpapier und tesa 4344 Precision Mask® Standard. Zum Abdecken großer Flächen in einem Arbeitsgang. Beständig gegen Dispersionsfarben. Ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monate nach der Innenanwendung. Erfolgreich für alle gängigen Anwendungen im Innenbereich getestet, wie z.B. Sockelleisten, Fensterbänke, Fenster- und Türrahmen. Ermöglicht eine sichere und präzise Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Das Abdeckpapier verhindert, dass Farbe austritt oder in den geschützten Bereich austritt. Gewährleistet ein sauberes und präzises Lackierergebnis mit flachen Farbkanten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882556</b>	33	550	48	5.23	Ro	0112	DK



### Tesa Easy Cover Präzision 4402 Standard

Kombination aus einer lichtdurchlässigen, anschiessbaren HDPE-Folie und tesa® 4344 Präzisionskrepp® Standard. Praktische 2-in-1 Lösung zum grossflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Beständig gegen alle Farben. Ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 1 Monat im Aussenbereich. Für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für ein sicheres Abdeckergebnis mit sauberen und scharfen Farb- und Lackkanten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882557</b>	33	1400	48	6.15	Ro	0112	DK
<b>7882558</b>	33	2100	48	8.33	Ro	0112	DK



### Tesa Präzisionskrepp 4440 Aussen UV PLUS

Reissfestes, dünnes Spezialpapier. Anschmiegsam und ergebnissicher. 26 Wochen UV-stabil. Für perfekte Anstrich- und Lackierergebnisse. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Trägermaterial und Klebmasse sind besonders witterungs- und UV-beständig. Ergebnis: Leichtes Entfernen ohne Einreissen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882559</b>	50	25	36	13.25	Ro	0112	DK
<b>7882560</b>	50	38	24	16.90	Ro	0112	DK
<b>7882561</b>	50	50	18	25.90	Ro	0112	DK



### Tesa Malerkrepp 4435 UV

Für alle praxisrelevanten Anstrich- und Malerarbeiten im Aussenbereich. Für eine saubere und gerade Farb- und Lackkante. Geeignet zum Abdecken und Schützen auf allen glatten und leicht rauen Untergründen. Sehr gute Farbhftung

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882562</b>	50	19	96	4.80	Ro	0112	DK
<b>7882563</b>	50	25	72	6.47	Ro	0112	DK
<b>7882564</b>	50	30	60	8.70	Ro	0112	DK
<b>7882565</b>	50	38	48	9.60	Ro	0112	DK
<b>7882566</b>	50	50	36	11.75	Ro	0112	DK



## Tesa Abdeckbänder und -folien



### Tesa Easy Cover 4369 UV

Stabiler Schutz und reissfreies Entfernen durch tesa 4363 UV-Gewebeband. Gute Farbhafung durch geprägte Folie. 2 Wochen UV-stabil. Für Effizientes Abdecken grosser Flächen bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten, bis zu 2 Wochen lang. Für Bauteile, wie z.B. Fenster und Fassadenelemente. Ergebnis: Sicher geschützte Flächen auch bei hohen Schichtstärken oder Mehrfachbeschichtungen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882568</b>	14	1400	32	7.73	Ro	0112	DK



### Tesa Putzband quergerillt 67001

Leicht von Hand reissbar. Saubere, rechtwinklige Risskanten. 6 Wochen UV-stabil. Für Schutz bei Maler- und Putzarbeiten. Für Bauteile, wie z.B. Fenster und Fassadenelemente, geeignet. Ergebnis: Präzise, abgegrenzte Putzflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7931578</b>	33	30	gelb	60	6.35	Ro	0112	DT
<b>7931579</b>	33	50	gelb	36	10.95	Ro	0112	DT



### Tesa 4843 Winter Putzband glatt

Robust und besonders klebstark. Bis 0 °C anwendbar. 2 Wochen UV-stabil. Für den Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putzarbeiten - auch bei niedrigen Temperaturen. Für glatte und leicht raue Oberflächen geeignet. Ergebnis: Sicher geschützte Oberfläche

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882573</b>	33	30	orange	36	7.99	Ro	0112	DK
<b>7882574</b>	33	50	orange	36	12.85	Ro	0112	DK



### Tesa Putzband glatt 66001

Leicht und schnell eintfernbar. Unempfindlich gegen schwache Chemikalien. 4 Wochen UV-stabil. Für Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putzarbeiten. Für alle glatten Oberflächen geeignet. Ergebnis: Saubere Abgrenzung von Putzflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7931581</b>	33	50	gelb	36	9.29	Ro	0112	DT



### Tesa 4363 UV Putz- und Bautenschutzband

Entfernbar ohne Reisser. Gute Klebkraft. Wasserfest. 2 Wochen UV-stabil. Für sicherer Schutz hochwertiger Oberflächen. Für glatte und empfindliche Oberflächen, wie z.B. Fensterrahmen und Fassadenelemente geeignet. Ergebnis: Gut geschützte Oberflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882579</b>	25	38	24	11.74	Ro	0112	DK
<b>7882578</b>	25	50	32	16.74	Ro	0112	DK



### Tesa 4663 Premium Steinband

Sehr starke Klebkraft. Dank dickem Klebmassepolster auch auf rauen Untergründen haftend. Extra reissfest, bessere Entfernbarkeit. Für das Verkleben von Abdeckplanen auf Oberflächen, auf denen andere Bänder nicht halten. Ausschliesslich für kurzfristige Einsätze. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Putz und Holz geeignet. Auch für schwere Bauplanen geeignet. Ergebnis: Sicherer Halt, auch auf schwierigen, wie z.B. sehr rauen Untergründen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882580</b>	50	48	silber	24	17.80	Ro	0112	DK



## Tesa Abdeckbänder und -folien

### Tesa 4662 Medium Steinband

Hohe Klebkraft, auch für raue Untergründe. Gut von handeinreissbar. Leicht abrollbar. Für das Verkleben von Abdeckplanen auf Oberflächen, auf denen andere Bänder nicht halten. Ausschliesslich für kurzfristige Einsätze. Auf glatten und strukturierten Flächen um Bauhandwerk, wie z.B. Beton und Mauerwerk (Wichtig: stets Probeklebung durchführen). Ergebnis: Sichere Verklebung

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882582</b>	50	48	silber	24	18.10	Ro	0112	DK
<b>7882583</b>	50	48	schwarz	24	15.20	Ro	0112	DK



### Tesa 4610 Basic Steinband

Hohe Anfangsklebkraft. Gute Handreissbarkeit. Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien. Einfach abrollbar. Für das Befestigen von Abdeckmaterialien. Für das Bündeln, Verschliessen, Verpacken und weitere Anwendungen. Für den universellen Einsatz in Industrie und Handwerk

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882584</b>	50	50	silber	24	8.07	Ro	0112	DK



### Tesa 56220 StopWater Tape

Nicht klebendes, weisses PTFE-Band. Druckbeständig bis 6 bar. Wasserfestes Abdichten, z.B. Gewinde oder Wasserhahn abdichten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882586</b>	12	12	36	2.59	Ro	0112	DK



### Tesaband 4688 PE-Reparaturband

Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Reissfest. Leicht von Hand einreissbar. Für vielseitige Anwendung wie Markieren, Verpacken, Schützen, Verschliessen, Bündeln u.v.m. Für glatte und raue Untergründe geeignet. Ergebnis: Sichere Verklebung aller Art

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882587</b>	50	50	blau	18	22.89	Ro	0112	DK



### Tesa 4665 UV Gewebeband

Sehr starke Klebkraft. Transparent. Witterungs- und UV-beständig bis zu 12 Monaten. Für langfristige und witterungsbeständige Befestigungen. Für glatte Flächen und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Dauerhafte und wetterbeständige Verklebung

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882588</b>	25	48	transparent	24	14.52	Ro	0112	DK



### Tesaband 4668 Folienreparaturband

Besonders witterungs- und UV-beständig. Robust, alterungsbeständig, abreibfest. Gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkung. 6 Monate UV-stabil. Für Reparaturen von Kunststoffmaterialien und Oberflächenschutz. Für Kunststoffe und ähnliche Flächen geeignet. Ergebnis: Starke, robuste und fast unsichtbare Reparaturen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882589</b>	33	50	transparent	18	18.35	Ro	0112	DK



# Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

## Tesa Abdeckbänder und -folien



### Tesa Professional 63632 Alu-Klebeband

Abdecken bei anspruchsvollen Lackierarbeiten unter Verwendung von Lösemittel- und Wasserlacken mit anschliessender Trocknung bis 120°C. Schwach gekrepptes, besonders dehnbare und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist Nassschliffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp 4309 einfach abziehen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882591</b>	50	50	48	12.81	Ro	0112	DK



### Tesa Professional 63652 Alu-Klebeband

Anschmiegsames und sehr robustes Alu-Klebeband. Für dauerhafte Anwendungen geeignet. Beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung. Elektrische und thermische Leitfähigkeit. Reflektiert Wärme und Licht. Flammhemmend gemäss DIN 4102. Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 µm), Klebmasse: Acryl (transparent). Dicke der Trennschicht (silikonisiertes Papier): 85 µm. Reissfestigkeit: 40 N / cm. Reissdehnung: 6%. Haftung auf Stahl: 9 N / cm. Temperaturresistent (von -40°C bis +160°C) und altersbeständig

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882592</b>	50	25	48	19.05	Ro	0112	DK



### Tesa 4309 Maler- und Lackierband

Schwach gekrepptes, besonders dehnbare und flexibles Papierabdeckband. Verfügt über eine sehr gute Anfangsklebkraft. Besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist Nassschliffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp 4309 einfach abziehen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579722</b>	50	38	48	9.27	Ro	0112	DK



### Tesa 4600 Xtreme Conditions

Sofortige hermetische Abdichtung. Selbstverschweissend. Extrem resistent gegen Chemikalien und Flüssigkeiten. Für schnelle Reparatur und Abdichtung von Leckagen und Isolation von elektronischen Leitungen. Für Verschiedenste, auch ölige, verschmutzte oder nasse Untergründe. Ergebnis: Band ist sehr flexibel, verschweisst sich zuverlässig selbst

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882595</b>	3	25	schwarz	16	14.80	Ro	0112	DK



### Tesa 64620 permanent Verlegeband Universal

Von Hand einreissbar. Schnelle, sichere und einfache Verklebung. Für die Verklebung von Teppichböden. Auf allen üblichen Böden einsetzbar, ausser Natur- und Kunststein. Ideal für glatte Teppichrücken geeignet

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882597</b>	25	50	24	16.09	Ro	0112	DK

## Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör



### Tesa Anti-Rutsch Klebebänder 60950/52

UV-, Temperatur-, (Salz-)wasser- und Reinigungsmittelbeständigkeit. Sehr guter Halt. Besonders abriebfest, widerstandsfähig und belastbar. Zum rutschfesten Ausrüsten von Trittplätzen. Auf Stufen, Leitern, Rampen etc. anwendbar. Ergebnis: Rutschsicherer, farbig markierte Trittplätze

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882601</b>	15	50	schwarz	18	54.78	Ro	0112	DK

## Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör

### Tesa 60760 Markierungsband temporär

Sehr gute Klebkraft. Robustes PVC-Band mit hoher Abriebfestigkeit. Von Hand einreissbar. Für Bodenmarkierung und Gefahrenkennzeichnung. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Temporär markierte Boden- und Wandflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882604</b>	33	50	rot-weiss	36	18.43	Ro	0112	DK
<b>7882605</b>	33	50	gelb-schwarz	36	17.85	Ro	0112	DK



### Tesapack 4124 PVC Premium

Starke Klebkraft, extrem reissfest. Besonders robuster Folienträger. Leise abrollend. Für das Verschliessen von mittelschweren bis schweren Versandkartons. Universell auf Kartonagen aller Art. Ergebnis: Sicherer Verschluss von Kartons

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882607</b>	66	50	transparent	36	9.01	Ro	0112	DK
<b>7882609</b>	66	50	braun	36	9.01	Ro	0112	DK



### Tesapack 4024 PP Universal

Leise abrollend. Lösungsmittelfrei. Guter Halt. Für das Verschliessen von leicht bis mittelschweren Versandkartons. Für glatte und leicht raue Oberflächen. Ergebnis: Gut verklebte Versandtaschen und Bündel verschiedenster Art

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882610</b>	66	50	transparent	36	6.07	Ro	0112	DK
<b>7882611</b>	66	50	braun	36	6.07	Ro	0112	DK



### Tesapack 06400 COMFORT Handabroller

Sehr robust und professionell. Stabiler Metallrahmen. Einziehbare Klinge für sichere Anwendung. Gummirolle und -griff für leichte Anwendung. Ersatzteilservice. Für eine leichte, komfortable und sichere Verwendung von Packband-Rollen. Für alle Arten von Paketen. Ergebnis: Perfekt verklebte Pakete

	für Packband bis (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882612</b>	50	52.70	Stk	0112	DK




### Tesapack Dispenser 06074/76

	Rollenbreite (m x mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882613</b>	66 x 38	22.15	Stk	0112	DK
<b>7882614</b>	66 x 50	23.35	Stk	0112	DK





*hier anmelden*



# Baubedarf Kundenportal

Aufträge und Rechnungen jederzeit im Blick

<https://eshop.baubedarf-richner.ch/>



## Schwerlast-Befestigung

### Profix Bolzenanker PBZ-DP

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-DP. Delta-Protekt, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich in schwach und mittelkorrosivem Klima. Für sicherheitsrelevante Befestigungen im gerissenen und ungerissenen Beton wie Geländer, Fassadenkonstruktionen, Deckenabhängungen Konsolen und Treppen



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4469098</b>	M8/-/50	Delta-Protekt beschichtet	100	103.00	Hstk	0120	TA
<b>4469102</b>	M8/50/115	Delta-Protekt beschichtet	50	157.00	Hstk	0120	TA
<b>4469103</b>	M10/-/65	Delta-Protekt beschichtet	100	140.00	Hstk	0120	TA
<b>4469105</b>	M10/15/95	Delta-Protekt beschichtet	50	169.00	Hstk	0120	TA
<b>4469106</b>	M10/35/115	Delta-Protekt beschichtet	50	189.00	Hstk	0120	TA
<b>4469107</b>	M10/50/130	Delta-Protekt beschichtet	25	209.00	Hstk	0120	TA
<b>4469108</b>	M12/-/80	Delta-Protekt beschichtet	50	213.00	Hstk	0120	TA
<b>4469109</b>	M12/5/100	Delta-Protekt beschichtet	25	224.00	Hstk	0120	TA
<b>4469110</b>	M12/25/120	Delta-Protekt beschichtet	25	240.00	Hstk	0120	TA
<b>4469111</b>	M12/40/135	Delta-Protekt beschichtet	25	278.00	Hstk	0120	TA
<b>4469112</b>	M12/55/150	Delta-Protekt beschichtet	25	297.00	Hstk	0120	TA
<b>4469113</b>	M16/-/105	Delta-Protekt beschichtet	25	321.00	Hstk	0120	TA
<b>4469117</b>	M16/100/220	Delta-Protekt beschichtet	15	1090.00	Hstk	0120	TA
<b>4469118</b>	M20/-/125	Delta-Protekt beschichtet	15	929.00	Hstk	0120	TA
<b>4469119</b>	M20/20/160	Delta-Protekt beschichtet	10	1145.00	Hstk	0120	TA

## Schwerlast-Befestigung

## Profix Bolzenanker PBZ-R

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-R, Edelstahl rostfrei A4 (1.4401) für Montagen im Aussenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4469120</b>	M8/-/60	Edelstahl A4	100	273.00	Hstk	0120	TA
<b>4469121</b>	M8/10/75	Edelstahl A4	100	291.00	Hstk	0120	TA
<b>4469122</b>	M8/20/85	Edelstahl A4	100	313.00	Hstk	0120	TA
<b>4469123</b>	M8/30/95	Edelstahl A4	50	329.00	Hstk	0120	TA
<b>4469124</b>	M8/40/105	Edelstahl A4	50	346.00	Hstk	0120	TA
<b>4469126</b>	M10/-/65	Edelstahl A4	100	404.00	Hstk	0120	TA
<b>4469127</b>	M10/-/80	Edelstahl A4	50	430.00	Hstk	0120	TA
<b>4469128</b>	M10/15/95	Edelstahl A4	50	463.00	Hstk	0120	TA
<b>4469129</b>	M10/35/115	Edelstahl A4	50	523.00	Hstk	0120	TA
<b>4469130</b>	M10/50/130	Edelstahl A4	25	557.00	Hstk	0120	TA
<b>4469131</b>	M10/60/140	Edelstahl A4	25	580.00	Hstk	0120	TA
<b>4469132</b>	M10/100/180	Edelstahl A4	25	1092.00	Hstk	0120	TA
<b>4469133</b>	M12/-/80	Edelstahl A4	50	647.00	Hstk	0120	TA
<b>4469134</b>	M12/5/100	Edelstahl A4	25	698.00	Hstk	0120	TA
<b>4469135</b>	M12/30/125	Edelstahl A4	25	806.00	Hstk	0120	TA
<b>4469136</b>	M12/55/150	Edelstahl A4	25	875.00	Hstk	0120	TA
<b>4469137</b>	M12/85/180	Edelstahl A4	25	1070.00	Hstk	0120	TA
<b>4469139</b>	M12/160/255	Edelstahl A4	20	2369.00	Hstk	0120	TA
<b>4469141</b>	M12/190/285	Edelstahl A4	20	2736.00	Hstk	0120	TA
<b>4469142</b>	M16/5/125	Edelstahl A4	25	1328.00	Hstk	0120	TA
<b>4469143</b>	M16/20/140	Edelstahl A4	25	1388.00	Hstk	0120	TA
<b>4469145</b>	M16/60/180	Edelstahl A4	20	1660.00	Hstk	0120	TA
<b>4469146</b>	M16/100/220	Edelstahl A4	10	2900.00	Hstk	0120	TA
<b>4469147</b>	M20/30/165	Edelstahl A4	10	4219.00	Hstk	0120	TA
<b>4469148</b>	M20/60/195	Edelstahl A4	10	4626.00	Hstk	0120	TA
<b>4469149</b>	M20/100/235	Edelstahl A4	5	5159.00	Hstk	0120	TA
<b>4469150</b>	M20/130/265	Edelstahl A4	5	5692.00	Hstk	0120	TA
<b>4469151</b>	M20/1150/285	Edelstahl A4	5	6075.00	Hstk	0120	TA



## Profix Bolzenanker PBA

Stahl blau verzinkt. Für Montagen im Innenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014617</b>	M6/840/100	blau verzinkt	100	101.00	Hstk	0120	TA
<b>2014618</b>	M6/55	blau verzinkt	100	85.00	Hstk	0120	TA
<b>2014619</b>	M8/15/80	blau verzinkt	100	101.00	Hstk	0120	TA
<b>2014620</b>	M8/30/95	blau verzinkt	50	118.00	Hstk	0120	TA
<b>2014621</b>	M8/50/115	blau verzinkt	50	153.00	Hstk	0120	TA
<b>2014608</b>	M10/7/80	blau verzinkt	50	143.00	Hstk	0120	TA
<b>2014606</b>	M10/22/95	blau verzinkt	50	146.00	Hstk	0120	TA
<b>2014607</b>	M10/42/115	blau verzinkt	50	167.00	Hstk	0120	TA
<b>2014610</b>	M12/4/100	blau verzinkt	25	226.00	Hstk	0120	TA
<b>2014609</b>	M12/24/120	blau verzinkt	25	264.00	Hstk	0120	TA
<b>2014611</b>	M12/54/150	blau verzinkt	25	320.00	Hstk	0120	TA
<b>2014612</b>	M12/84/180	blau verzinkt	25	361.00	Hstk	0120	TA
<b>2014614</b>	M16/20/140	blau verzinkt	25	430.00	Hstk	0120	TA
<b>2014615</b>	M16/60/180	blau verzinkt	20	673.00	Hstk	0120	TA
<b>2014613</b>	M16/100/220	blau verzinkt	15	702.00	Hstk	0120	TA



## Profix Bolzenanker PBA-GS

Stahl blau verzinkt. Mit grosser Scheibe nach DIN 440 speziell für die Befestigung von Holzpfetten und anderen Holzkonstruktionen

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045483</b>	M8/-/65	blau verzinkt	100	122.00	Hstk	0120	TA
<b>2014622</b>	M12/104/200	blau verzinkt	20	406.00	Hstk	0120	TA
<b>2014623</b>	M12/164/260	blau verzinkt	15	474.00	Hstk	0120	TA
<b>2014624</b>	M12/204/300	blau verzinkt	10	607.00	Hstk	0120	TA
<b>2014625</b>	M12/254/350	blau verzinkt	10	717.00	Hstk	0120	TA



# Eisenwaren - Befestigungen

## Schwerlast-Befestigung



### Profix Einschlaganker PEA

Stahl galvanisch verzinkt, blau, mit Innengewinde. Durch Eintreiben des Spreizkonus mit dem Einschlagwerkzeug wird die geschlitzte Ankerhülse aufgespreizt und im Bohrloch verkeilt. Geeignet für Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge. Zur Befestigung von Rohrleitungen, abgehängten Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagestützen, Gittern, Fassaden usw. im Innenbereich. Für Diamantbohrgeräte

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010028</b>	M10 x 40	50	39.50	Pa	0120	TA
<b>2010030</b>	M12 x 50	50	52.50	Pa	0120	TA

## Profix Betonschraube PBS

### Profix Betonschraube PBS-F

Senkkopf mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021651</b>	7.5 x 60	6.0	60	65	50	30.50	Pa	0120	TB

### Profix Betonschraube PBS-P

Pan-Head mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2011396</b>	5.0 x 50	4.0	50	40	200	64.40	Pa	0120	TB

### Profix Betonschraube PBS-SS

Sechskantkopf mit angepresster Unterlegscheibe. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7522274</b>	7.5 x 60	6.0	60	65	50	35.00	Pa	0120	TB
<b>7522273</b>	10.0 x 80	8.0	80	75	25	41.50	Pa	0120	TB

## Chemische Befestigungen

### Profix Injektionssysteme PIT 345

Das Profisystem für die Verarbeitung mit der komfortablen Spezialpistole pit-AP 345. Set besteht aus: 1 Kartusche 345 cm<sup>3</sup> und 2 Mischrohre



	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010072</b>	pit345+	345	39.40	Stk	0120	TA

### Profix Injektionssysteme PIT 300

Kartusche für die Verarbeitung mit einer handelsüblichen Silikonpresse. Set besteht aus: 1 Kartusche 300 cm<sup>3</sup> und 2 Mischrohre



	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010069</b>	pit300+	280	36.60	Stk	0120	TA



## Chemische Befestigungen

### Profix Konusbohrer PKB

Bohrer für Hinterschnitt-Bohrlöcher im Porenbeton. Zu Injektionssystem PIT

	Dimension		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031373</b>	PKB		118.50	Stk	0120	TA



### Profix Zentriertüllen PKB-Z

Aus Kunststoff. Zur Fixierung der Gewindestange im Bohrloch

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031374</b>	pkb-Z	10	23.70	Pa	0120	TA



### Profix Ausbläser PAB

Zum Reinigen von Bohrlöchern

	Dimension		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010064</b>	PAB		51.00	Stk	0120	TA



### Profix Ankerstange PIT-ASTA

Stahl blau verzinkt. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010080</b>	M10 x 110	10	12.40	Pa	0120	TA



### Profix Siebhülse PIT-SH

Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025128</b>	12 x 80	10	8.60	Pa	0120	TA



### Profix Statikmischer PIT-SM

Mischrohr aus Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT

	Dimension		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010074</b>	PIT-SM 200		1.65	Stk	0120	TA



## Allgemeine Befestigungen

### Profix Gasbetondübel PGB-K

Polyamid (Nylon). Geeignet für Porenbeton (Gasbeton). Zur Befestigung von Fassaden- und Konstruktionen aus Holz und Metall, Fenstern, Türen, Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, Sanitärinstallationen usw.



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010104</b>	PGB-K6	25	19.50	Pa	0120	TA
<b>2010105</b>	PGB-K8	25	24.75	Pa	0120	TA

### Profix Backstein-Dübel PHB

Polyamid (Nylon). Geeignet für Backsteinmauerwerk, Lochsteine und Porenbeton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension (mm)	Gesamtlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010098</b>	10 x 100	90	100	51.00	Pa	0120	TA

## Rahmenbefestigung

### Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010306</b>	7.5 x 62	100	22.00	Pa	0120	TA
<b>2010307</b>	7.5 x 82	100	28.60	Pa	0120	TA
<b>2010308</b>	7.5 x 102	100	33.00	Pa	0120	TA

### Profix Abdeckkappen PFS-A

Kunststoff. Zu Fenstermontageschrauben PFS-SK



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010309</b>	RAL 9010	50	11.60	Pa	0120	TA

### Profix Nagelhülse PNH

Stahl blau verzinkt, mit Kragen, in einfacher und zeitsparender Durchsteckmontage verspannt sich die Hülse über die gesamte Länge im Bohrloch, das Bauteil wird durch den Kragen gehalten. Geeignet für untergeordnete Befestigungen im Innenausbau, Beton, Vollstein, druckfesten Naturstein. Zur Befestigung von Lattenkonstruktionen, Isolierplatten in Kombination mit Iso-Scheiben



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014888</b>	6/5/30	galvanisch verzinkt	200	39.40	Pa	0120	TA
<b>2014889</b>	6/10/40	galvanisch verzinkt	200	42.00	Pa	0120	TA
<b>2010043</b>	6/30/60	galvanisch verzinkt	200	52.40	Pa	0120	TA
<b>2010046</b>	6/50/80	galvanisch verzinkt	200	63.00	Pa	0120	TA
<b>2010051</b>	8/110/150	galvanisch verzinkt	100	115.00	Pa	0120	TA
<b>2010048</b>	8/30/70	galvanisch verzinkt	100	41.70	Pa	0120	TA
<b>2010049</b>	8/50/90	galvanisch verzinkt	100	48.30	Pa	0120	TA
<b>2010050</b>	8/70/110	galvanisch verzinkt	100	57.00	Pa	0120	TA
<b>5374042</b>	8/110/180	galvanisch verzinkt	100	197.00	Pa	0120	TA

## Rahmenbefestigung

## Profix Nageldübel PN-S

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Senkkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Holzlatten, Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss- oder Putzprofilen, Fussleisten, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010281</b>	5/10/30	Senkkopf verzinkt	200	31.40	Pa	0120	TA
<b>2010282</b>	5/20/40	Senkkopf verzinkt	200	34.40	Pa	0120	TA
<b>2010283</b>	5/30/50	Senkkopf verzinkt	200	35.80	Pa	0120	TA
<b>2013345</b>	6/1/25	Senkkopf verzinkt	200	33.20	Pa	0120	TA
<b>2010284</b>	6/15/40	Senkkopf verzinkt	200	40.20	Pa	0120	TA
<b>2010285</b>	6/35/60	Senkkopf verzinkt	200	50.60	Pa	0120	TA
<b>2010286</b>	6/55/80	Senkkopf verzinkt	200	62.80	Pa	0120	TA
<b>2010287</b>	8/20/60	Senkkopf verzinkt	100	31.90	Pa	0120	TA
<b>2010288</b>	8/40/80	Senkkopf verzinkt	100	37.20	Pa	0120	TA
<b>2010289</b>	8/60/100	Senkkopf verzinkt	100	47.50	Pa	0120	TA
<b>2010290</b>	8/80/120	Senkkopf verzinkt	100	60.00	Pa	0120	TA
<b>2010291</b>	10/50/100	Senkkopf verzinkt	50	43.00	Pa	0120	TA
<b>2010292</b>	10/90/140	Senkkopf verzinkt	50	59.50	Pa	0120	TA
<b>2010293</b>	10/110/160	Senkkopf verzinkt	50	70.50	Pa	0120	TA



## Profix Nageldübel PN-Z

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Zylinderkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss-, Kunststoff- oder Putzprofilen, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010295</b>	5/15/35	Zylinderkopf verzinkt	200	33.20	Pa	0120	TA
<b>2010294</b>	5/5/25	Zylinderkopf verzinkt	200	30.20	Pa	0120	TA
<b>2010296</b>	6/10/35	Zylinderkopf verzinkt	200	37.60	Pa	0120	TA
<b>2010297</b>	6/15/40	Zylinderkopf verzinkt	200	40.20	Pa	0120	TA
<b>2010298</b>	6/25/50	Zylinderkopf verzinkt	200	45.00	Pa	0120	TA
<b>2010299</b>	6/35/60	Zylinderkopf verzinkt	200	50.60	Pa	0120	TA
<b>2010304</b>	8/100/140	Zylinderkopf verzinkt	100	74.00	Pa	0120	TA
<b>2010301</b>	8/40/80	Zylinderkopf verzinkt	100	37.20	Pa	0120	TA
<b>2010302</b>	8/60/100	Zylinderkopf verzinkt	100	47.50	Pa	0120	TA
<b>2010303</b>	8/80/120	Zylinderkopf verzinkt	100	60.00	Pa	0120	TA



## Rahmenbefestigung

### Profix Porenbetonschrauben PPB

Spezierschraube für dauerhafte Befestigung im Porenbeton. Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Porenbeton, zur Befestigung von Unterkonstruktionen in Holz und Metall, Fenster- und Türrahmen, Tore, Konsolen, Kabelkanäle



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031369</b>	10 x 110	blau verzinkt	100	T 30	119.00	Hstk	0120	TC
<b>2031372</b>	10 x 160	blau verzinkt	100	SW 10	156.00	Hstk	0120	TC

### Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010306</b>	7,5 x 62	100	22.00	Pa	0120	TA
<b>2010307</b>	7,5 x 82	100	28.60	Pa	0120	TA
<b>2010308</b>	7,5 x 102	100	33.00	Pa	0120	TA

## Spezialbefestigungen

### Profix Dämmstoffhalter PDH

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen z.B. Mineralwolle



	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014649</b>	8 x 60	30-40	250	32.80	Hstk	0120	TA
<b>2014650</b>	8 x 80	50-60	250	34.00	Hstk	0120	TA
<b>2014641</b>	8 x 100	70-80	250	36.60	Hstk	0120	TA
<b>2014642</b>	8 x 120	90-100	250	37.80	Hstk	0120	TA
<b>2014643</b>	8 x 140	110-120	200	46.30	Hstk	0120	TA
<b>2014645</b>	8 x 180	140-150	250	60.00	Hstk	0120	TA
<b>2014646</b>	8 x 200	160-170	250	64.00	Hstk	0120	TA
<b>2014647</b>	8 x 220	180-190	250	73.00	Hstk	0120	TA
<b>2014648</b>	8 x 240	200-210	250	81.00	Hstk	0120	TA

### Profix Dämmstoffhalter Metall PDM

Stahl blau verzinkt, feuerbeständig nach DIN 4102 (Klasse A1). Geeignet für Beton, Mauerwerk aus Voll-, Loch- und Kammerstein. Für Überkopfmontagen geeignet. Zur Befestigung von harten Platten und Dämmplatten



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Plattenstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031321</b>	8 x 20 x 50	500	20	51.00	Hstk	0120	TA
<b>2014654</b>	8 x 50 x 80	250	50	52.00	Hstk	0120	TA
<b>2014655</b>	8 x 75 x 110	250	75	55.00	Hstk	0120	TA
<b>2014656</b>	8 x 100 x 140	250	100	60.00	Hstk	0120	TA
<b>2014651</b>	8 x 125 x 170	250	125	66.00	Hstk	0120	TA
<b>2014652</b>	8 x 150 x 200	250	150	71.00	Hstk	0120	TA
<b>2031322</b>	8 x 200 x 250	200	200	196.00	Hstk	0120	TA
<b>2031323</b>	8 x 250 x 300	200	250	226.00	Hstk	0120	TA

### Profix Dämmstoffteller PDT 90mm

Kunststoff, unter Verwendung von Nageldübel PN 8 oder Nagelhülse PNH 8. Geeignet für Wandmontagen von weichen Dämmplatten



	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014657</b>	90 x 8	250	31.60	Hstk	0120	TA

## Spezialbefestigungen

### Profix Isolierplattendübel PIP

Kunststoff mit Kunststoffnagel. Geeignet für Mauerwerk aus Beton, Naturstein, Porenbeton, Voll-, Loch- und Kammersteinen. Überkopfmontage nur nach Rücksprache mit der Profix-Hotline. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Kunststoffnagel (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014663</b>	10 x 70	250	20-40	32.80	Hstk	0120	TA
<b>2014664</b>	10 x 90	250	40-60	37.80	Hstk	0120	TA
<b>2014659</b>	10 x 140	250	90-110	45.60	Hstk	0120	TA
<b>2014660</b>	10 x 150	250	110-120	53.00	Hstk	0120	TA
<b>2014661</b>	10 x 180	250	130-150	64.00	Hstk	0120	TA
<b>6941414</b>	10 x 220	250	170-190	89.00	Hstk	0120	TA



### Profix Isolierscheiben PIS 70mm

Metall sendzimiervinkt, unter Verwendung von Nageldübel PN, Nagelhülse PNH oder Spanplattenschrauben. Geeignet für Wand- und Überkopfmontagen bei Verwendung mit Metalldübeln wie PNH und Multi Monti Betonschraubanker MMS

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010336</b>	10 x 70	50	34.50	Pa	0120	TA



### Profix Universaldämmstoffhalter PIU

Aus Polypropylen, mit Stahl Nagel und Kunststoffkopf für die Schlagmontage. Sehr geringer Wärmedurchgangskoeffizient, Nagel vormontiert. Geeignet für: Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton. Für Überkopfmontagen wo Brandschutz nicht massgebend. Zur Befestigung von: Harten Platten und Dämmplatten, für weiche Dämmstoffe mit Isolierscheibe kombinieren

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7989292</b>	PIU 8 x 95	60	200	56.00	Hstk	0120	TA
<b>7989293</b>	PIU 8 x 115	80	200	60.00	Hstk	0120	TA
<b>7989294</b>	PIU 8 x 135	100	200	70.00	Hstk	0120	TA
<b>7989295</b>	PIU 8 x 155	120	200	78.00	Hstk	0120	TA
<b>7989296</b>	PIU 8 x 175	140	200	85.00	Hstk	0120	TA
<b>7989297</b>	PIU 8 x 195	160	200	94.00	Hstk	0120	TA
<b>7989298</b>	PIU 8 x 215	180	100	121.00	Hstk	0120	TA
<b>7989299</b>	PIU 8 x 235	200	100	128.00	Hstk	0120	TA
<b>7989300</b>	PIU 8 x 255	220	100	197.00	Hstk	0120	TA
<b>7989301</b>	PIU 8 x 275	240	100	223.00	Hstk	0120	TA
<b>7989302</b>	PIU 8 x 295	260	100	262.00	Hstk	0120	TA
<b>7989303</b>	PIU 8 x 335	300	100	301.00	Hstk	0120	TA



### Profix Putzdübel PPD

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam usw

	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014692</b>	8 x 60	30-40	250	29.70	Hstk	0120	TA
<b>2014693</b>	8 x 80	50-60	250	32.80	Hstk	0120	TA
<b>2014682</b>	8 x 100	70-80	250	40.00	Hstk	0120	TA
<b>2014683</b>	8 x 120	90-100	250	47.50	Hstk	0120	TA
<b>2014685</b>	8 x 140	110-120	250	52.00	Hstk	0120	TA
<b>2014686</b>	8 x 160	120-130	250	56.00	Hstk	0120	TA
<b>2014688</b>	8 x 180	140-150	250	58.00	Hstk	0120	TA
<b>2014691</b>	8 x 240	200-210	250	81.00	Hstk	0120	TA



# Eisenwaren - Befestigungen

## Hohlraumbefestigung



### Profix Gipskartondübel PGM

Zinkdruckguss, Montage mit Spanplattenschrauben. Geeignet für einfache und doppelte Gipskartonplatten. Zur Befestigung von Fussleisten, Kabelkanäle, Gardinenschienen, Holzleisten usw

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010310</b>	23	200	81.60	Pa	0120	TA

## Spanplattenschrauben



### Profix Pan-Head-Spannplattenschrauben PRO-PLUS T-Drive

Stahl blau verzinkt. Pan-Head, mit Antrieb Pozidriv. Ohne Schaft, mit Gleitschicht

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010172</b>	5.0 x 40	blau verzinkt Pozidriv	500	24.40	Pa	0120	TC

## Spanplattenschrauben

## Profix Spanplattenschrauben SK

Stahl blau verzinkt, mit Gleitschicht. Gewinde mit Zahnung HECO-FIX-plus, ohne Schaft. Senkkopf mit Antrieb T-Drive

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010133</b>	3.0 x 20	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	25.00	Pa	0120	TC
<b>2010134</b>	3.0 x 25	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	36.00	Pa	0120	TC
<b>2010147</b>	3.5 x 30	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	40.00	Pa	0120	TC
<b>2010136</b>	4.0 x 20	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	36.50	Pa	0120	TC
<b>2010149</b>	4.0 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	1000	45.50	Pa	0120	TC
<b>2010150</b>	4.0 x 50	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	39.00	Pa	0120	TC
<b>2010151</b>	4.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	24.60	Pa	0120	TC
<b>2010152</b>	4.5 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	30.50	Pa	0120	TC
<b>2010153</b>	5.0 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	40.00	Pa	0120	TC
<b>2010154</b>	5.0 x 40	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	49.00	Pa	0120	TC
<b>2010156</b>	5.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	27.80	Pa	0120	TC
<b>2010157</b>	5.0 x 70	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	37.00	Pa	0120	TC
<b>2010158</b>	5.0 x 80	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	44.60	Pa	0120	TC
<b>2010142</b>	6.0 x 40	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	200	28.00	Pa	0120	TC
<b>2010144</b>	6.0 x 50	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	200	31.20	Pa	0120	TC
<b>2010159</b>	6.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	39.40	Pa	0120	TC
<b>2010160</b>	6.0 x 80	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	25.80	Pa	0120	TC
<b>2010162</b>	6.0 x 120	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	53.00	Pa	0120	TC
<b>2010163</b>	6.0 x 140	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	72.00	Pa	0120	TC
<b>2010164</b>	6.0 x 150	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	58.00	Pa	0120	TC
<b>2010165</b>	6.0 x 160	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	88.00	Pa	0120	TC
<b>2010167</b>	6.0 x 200	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	159.00	Pa	0120	TC
<b>2010168</b>	6.0 x 220	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	125.00	Pa	0120	TC
<b>2010169</b>	6.0 x 240	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	131.00	Pa	0120	TC



## Bohr- und Schnellbauschrauben

### Profix Schnellbauschrauben gegurtet G233

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Grobgewinde, gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber



	Dimension (mm)	Gewinde	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578446</b>	3.9 x 25	grob	1000	63.00	Pa	0120	BA
<b>01578447</b>	3.9 x 35	grob	1000	70.00	Pa	0120	BA

### Profix Schnellbauschrauben gegurtet SB212

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Feingewinde. Gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber



	Dimension (mm)	Gewinde	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578443</b>	3.9 x 25	fein	1000	55.00	Pa	0120	BA
<b>01578444</b>	3.9 x 35	fein	1000	61.00	Pa	0120	BA
<b>01578445</b>	3.9 x 45	fein	1000	83.00	Pa	0120	BA

### Profix Bohrschrauben DIN7504N

Bohrschrauben DIN7504N Profix. Martensistischer Edelstahl, spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4-Kant. Anwendung: Blech bis 2.0 auf Blech bis 2.0 mm. Alu bis 3.0 auf Alu bis 3.0 mm



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844192</b>	4.2 x 13	1000	104.00	Pa	0120	TC
<b>3844194</b>	4.2 x 19	1000	111.00	Pa	0120	TC
<b>3844198</b>	4.8 x 50	200	46.80	Pa	0120	TC

## Spezialschrauben

### Profix Dämmstoffschrauben PDS-W

Stahl blau verzinkt mit Dämmstoffteller flammhemmend ausgerüstet. Geeignet für: Beton, auch Überkopfmontagen und Brandschutzanwendungen bis F90. Zur Befestigung von: Alle Arten von Dämmstoff- und Mehrschichtplatten.



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031354</b>	7.5 x 75	weisser Teller	100	100.00	Hstk	0120	TC
<b>2031355</b>	7.5 x 100	weisser Teller	100	119.00	Hstk	0120	TC
<b>2031356</b>	7.5 x 125	weisser Teller	100	125.00	Hstk	0120	TC
<b>2031357</b>	7.5 x 135	weisser Teller	100	137.00	Hstk	0120	TC
<b>2031358</b>	7.5 x 150	weisser Teller	100	151.00	Hstk	0120	TC
<b>2031359</b>	7.5 x 175	weisser Teller	100	174.00	Hstk	0120	TC
<b>2031360</b>	7.5 x 200	weisser Teller	100	230.00	Hstk	0120	TC

### Profix Distanzschrauben DS

Stahl blau verzinkt. Mit Antrieb T-Drive. Für gleichbleibende Distanzen



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010122</b>	6/10 x 60	100	52.00	Pa	0120	TC
<b>2010126</b>	6/10 x 80	100	60.00	Pa	0120	TC
<b>2010127</b>	6/10 x 100	100	72.00	Pa	0120	TC
<b>2010129</b>	6/10 x 120	100	82.00	Pa	0120	TC
<b>2010130</b>	6/10 x 150	100	119.00	Pa	0120	TC
<b>2010131</b>	6/10 x 180	100	156.00	Pa	0120	TC
<b>2025082</b>	6/10 x 200	100	182.00	Pa	0120	TC



## Spezialschrauben

### TOPROC Distanzschrauben

Mit Antrieb Inbus, für gleich bleibende Distanzen. Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009105</b>	6.0 x 60	50	41.00	Pa	0120	TC
<b>7009106</b>	6.0 x 80	50	45.00	Pa	0120	TC
<b>7009107</b>	6.0 x 100	50	55.00	Pa	0120	TC
<b>7009108</b>	6.0 x 120	50	61.00	Pa	0120	TC
<b>7009109</b>	6.0 x 150	50	79.00	Pa	0120	TC
<b>7009110</b>	6.0 x 180	50	101.50	Pa	0120	TC
<b>7009111</b>	6.0 x 200	50	126.00	Pa	0120	TC
<b>7009112</b>	6.0 x 230	50	148.50	Pa	0120	TC
<b>7009113</b>	6.0 x 250	50	85.75	Pa	0120	TC
<b>7009114</b>	6.0 x 300	50	108.75	Pa	0120	TC
<b>7009115</b>	6.0 x 350	50	131.00	Pa	0120	TC
<b>7009116</b>	6.0 x 400	50	336.50	Pa	0120	TC
<b>7009117</b>	6.0 x 450	50	374.50	Pa	0120	TC
<b>7009118</b>	6.0 x 500	50	408.50	Pa	0120	TC
<b>7009119</b>	6.0 x 600	50	464.00	Pa	0120	TC



### Profix Justierschrauben T-Drive

Stahl blau verzinkt. Senkkopf mit Fräsrippen. Gehärtet. Mit Antrieb T-Drive. Justierbar. Für Distanzmontage von Holz/Holz-Konstruktionen, für Wand- und Deckenverkleidungen. Neu mit Schneidkerbe für verminderten Spalteffekt

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010113</b>	6.0 x 70	100	24.80	Pa	0120	TC
<b>2010114</b>	6.0 x 80	100	28.90	Pa	0120	TC
<b>2010115</b>	6.0 x 90	100	32.90	Pa	0120	TC
<b>2010116</b>	6.0 x 100	100	35.30	Pa	0120	TC
<b>2010117</b>	6.0 x 110	100	43.50	Pa	0120	TC
<b>2010119</b>	6.0 x 120	100	45.80	Pa	0120	TC
<b>2010121</b>	6.0 x 145	100	67.00	Pa	0120	TC



## Rostfreie-Schrauben

### Profix Schraubendreher-Bit 4-kt-konisch robertson

Schraubendreher-Bit 4kt-konisch zu Bohrschrauben DIN7504N

	Länge (mm)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844200</b>	50	1/4	5.20	Stk	0120	TC
<b>3844201</b>	200	1/4	19.30	Stk	0120	TC
<b>3844202</b>	300	1/4	24.50	Stk	0120	TC



### Profix Senkscheiben Cuvetten

Stahl verzinkt. Für Senkschrauben 90°. Gedrehte Ausführung

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014996</b>	5.3/16/2.8	100	44.60	Pa	0120	TC
<b>2014997</b>	6.4/18/3.3	100	58.00	Pa	0120	TC



### Profix Spenglerschraube Inox A2

Edelstahl rostfrei A2. Linsensenkkopf. Mit Antrieb T-Drive. 3-teilig, mit Dichtscheibe und Cuvette

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008039</b>	4.5	35	200	53.60	Pa	0120	TC
<b>2008040</b>	4.5	45	200	60.00	Pa	0120	TC



## Drahtstifte und Draht

### Profix Hartstahlstifte

Stahl blau verzinkt



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027691</b>	3.6 x 20	blau verzinkt	100	19.40	Pa	0120	TD
<b>2013156</b>	3.6 x 30	blau verzinkt	100	24.50	Pa	0120	TD
<b>2013158</b>	3.6 x 40	blau verzinkt	100	27.30	Pa	0120	TD
<b>2013160</b>	3.6 x 50	blau verzinkt	100	28.50	Pa	0120	TD
<b>2013161</b>	3.6 x 60	blau verzinkt	100	36.20	Pa	0120	TD
<b>2013163</b>	3.6 x 70	blau verzinkt	100	38.70	Pa	0120	TD
<b>2013866</b>	3.6 x 80	blau verzinkt	100	41.30	Pa	0120	TD

### Profix Breitkopfstifte verzinkt

Verzinkt



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030438</b>	2.0 x 30	verzinkt	1.0	37.10	Kg	0120	TD
<b>2030439</b>	2.5 x 35	verzinkt	2.0	32.90	Kg	0120	TD

### SDL - Baustifte flach blank

Sortiment für Hoch- und Tiefbau, Dachdecker, Zimmermann / Schreiner. In diversen Ausführungen erhältlich



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012849</b>	1.6 x 30	plastifiziert	1	6.55	Kg	0120	YS
<b>2012850</b>	1.8 x 30	plastifiziert	1	6.10	Kg	0120	YS
<b>2012851</b>	2.0 x 40	plastifiziert	1	7.55	Kg	0120	YS
<b>2012852</b>	2.2 x 50	plastifiziert	2.5	6.95	Kg	0120	YS
<b>2012853</b>	2.5 x 60	plastifiziert	2.5	5.95	Kg	0120	YS
<b>2012854</b>	2.8 x 70	plastifiziert	2.5	5.95	Kg	0120	YS
<b>2012855</b>	3.1 x 80	plastifiziert	2.5	5.95	Kg	0120	YS
<b>2012856</b>	3.5 x 90	plastifiziert	2.5	5.95	Kg	0120	YS
<b>2012857</b>	4.0 x 100	plastifiziert	2.5	6.20	Kg	0120	YS

### Profix Eisendraht gegläht

Stahl blank. Schwarz gegläht



	Dimension (mm)	Länge (mm)	Ring à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013166</b>	2.0	202	5	11.40	Kg	0120	TF
<b>2013169</b>	3.0	90	5	11.20	Kg	0120	TF
<b>2013170</b>	4.0	50	5	10.90	Kg	0120	TF

### Profix Eisendraht verzinkt

Stahl blau verzinkt



	Dimension (mm)	Länge (mm)	Ring à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8121507</b>	1.0	805	5	17.50	Kg	0120	TF
<b>2013172</b>	1.2	560	5	16.40	Kg	0120	TF
<b>2013173</b>	1.4	412	5	15.80	Kg	0120	TF
<b>2015001</b>	1.5	360	5	15.60	Kg	0120	TF
<b>2013176</b>	2.0	202	5	14.90	Kg	0120	TF
<b>2015002</b>	3.0	90	5	15.30	Kg	0120	TF

## Profix Zubehör

### Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoffe

Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoffe - Profi-Ausführung. Pistole mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Zubehör: 1.5 mm Extra-Düse, Schraubenzieher (für Temperatureinstellung). Geeignet für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Arbeitstemperatur 140 - 230°

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806768</b>	Pistole bcd 360	220 - 240	193.00	Stk	0120	TE



### Profix Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806780</b>	Düse fein 1.5	Edelstahl	24.50	Stk	0120	TE
<b>3806782</b>	Düse standard 3.0	Edelstahl	24.50	Stk	0120	TE



### Profix Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis

Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis. Die Astfüllstoffe sind besonders für Holzreparaturen entwickelt worden. Sie eignen sich für Reparaturen aller Holzarten und alle möglichen Schädigungen am Holz. Dies können Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten sein. Der verarbeitete Füllstoff ist wasserdicht und kälte- und hitzebeständig (-30° C bis + 120°C)

	Farbe	Beutel à (Stäbe)	Stablänge (cm)	Arbeitstemperatur °C	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806795</b>	Buche	10	30	160	94.00	Beu	0120	TA
<b>3806800</b>	Weiss	10	30	160	140.00	Beu	0120	TA
<b>3806807</b>	Schwarz	10	30	160	94.00	Beu	0120	TA
<b>3806811</b>	Gelb	10	30	160	94.00	Beu	0120	TA
<b>3806812</b>	Grau	10	30	160	94.00	Beu	0120	TA
<b>3806815</b>	Mahagoni	10	30	200	94.00	Beu	0120	TA
<b>3806819</b>	Wenge	10	30	200	94.00	Beu	0120	TA



### Profix Nachfüllpack zu Astfüller-Starterset

Nachfüllpackungen zu Astfüller-Startersets 1, 2 und 3

	Farbe	Beutel à (Stäbe)	Stablänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806789</b>	Esche, Buche, Walnuss, Schwarz	8	150	50.00	Beu	0120	TA



### Profix Wood Mastic Spachtelmasse E800

Wasserabweichende Einkomponenten Holzspachtelmasse zur Reparatur von Löchern und Rissen bis zu ca. 4 - 5 mm. Schleifrocken nach 1 - 2 Stunden

	Farbe	Inhalt (g)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806827</b>	Weiss	400	59.00	Stk	0120	TA
<b>3806828</b>	Tanne/Fichte	400	59.00	Stk	0120	TA
<b>3806830</b>	hell Eiche	400	59.00	Stk	0120	TA
<b>3806832</b>	Kiefer	400	59.00	Stk	0120	TA
<b>3806834</b>	Wallnuss Teak	400	59.00	Stk	0120	TA
<b>3806836</b>	Eiche Ast	400	59.00	Stk	0120	TA
<b>3806838</b>	Mahagoni	400	59.00	Stk	0120	TA



# Eisenwaren - Befestigungen

## Profix Zubehör



### Profix Silikonpresspistole PIT-APS

Silikonpistole PROFIX PIT-APS, aus Kunststoff für handelsübliche Kartuschen wie PIT 150 und PIT 300

	Auspresskraft (kN)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010078</b>	1.25	40.50	Stk	0120	TE

## Sortifix



### Profix Mehrzweckdübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, von Lochziegeln über Porenbeton (Gasbeton) bis zu Leichtbauplatten. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013718</b>	PGX 5 x 25	100	6.30	Pa	0120	TA
<b>2013719</b>	PGX 6 x 30	100	7.00	Pa	0120	TA
<b>2013720</b>	PGX 8 x 40	100	10.40	Pa	0120	TA
<b>2013721</b>	PGX 10 x 50	50	10.30	Pa	0120	TA
<b>2013722</b>	PGX 12 x 60	25	8.00	Pa	0120	TA
<b>2013723</b>	PGX 14 x 70	20	12.60	Pa	0120	TA



### Profix Dübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für Vollsteinmauerwerk und Beton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010087</b>	PS 5	100	4.80	Pa	0120	TA
<b>2010088</b>	PS 6	100	7.20	Pa	0120	TA
<b>2010090</b>	PS 8	100	10.00	Pa	0120	TA
<b>2010092</b>	PS 10	50	10.35	Pa	0120	TA
<b>2010093</b>	PS 12	25	7.70	Pa	0120	TA
<b>2010095</b>	PS 14	20	11.40	Pa	0120	TA
<b>2010096</b>	PS 16	10	9.60	Pa	0120	TA



### Profix Sortifix Bohrschrauben DIN7504N

Gefüllt mit Bohrschrauben DIN7504N. Martensitischer Edelstahl. Spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4kant

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844203</b>	209.00	Pa	0120	TE



### Profix Sockelschrauben T15

Stahl. Linsenkopf mit Antrieb T-Drive. Mit Nylohdübel PS 5 vormontiert

	Grösse (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010211</b>	4.0 x 40	vernickelt	250	64.25	Pa	0120	TC
<b>2010212</b>	4.0 x 40	vermessingt	250	64.25	Pa	0120	TC

## Sortifix

## Profix Selbstbohrende Holzbauschrauben PRO-CUT®

Stahl blau verzinkt. Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, Teilgewinde PRO-CUT® mit ausgeprägten 8 Frästaschen an der Kopfsenkung für einwandfreies Versenken, Reibgewinde hinter dem Verankerungsgewinde für tiefe Einschraubmomente und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Einziehen ohne Vorbohren, mit Gleitschicht

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010239</b>	3,5 x 35	1000	39,00	Pa	0120	TC
<b>2010240</b>	3,5 x 40	500	22,75	Pa	0120	TC
<b>2010241</b>	4,0 x 35	500	21,00	Pa	0120	TC
<b>2010242</b>	4,0 x 40	500	25,00	Pa	0120	TC
<b>2010243</b>	4,0 x 45	500	28,00	Pa	0120	TC
<b>2010244</b>	4,0 x 50	500	31,00	Pa	0120	TC
<b>2010245</b>	4,0 x 60	200	19,40	Pa	0120	TC
<b>2010246</b>	4,5 x 35	500	27,50	Pa	0120	TC
<b>2010247</b>	4,5 x 40	500	30,50	Pa	0120	TC
<b>2010248</b>	4,5 x 50	200	15,60	Pa	0120	TC
<b>2010249</b>	4,5 x 60	200	17,60	Pa	0120	TC
<b>2010250</b>	4,5 x 70	200	28,20	Pa	0120	TC
<b>2010251</b>	4,5 x 80	200	34,80	Pa	0120	TC
<b>2010252</b>	5,0 x 35	500	36,00	Pa	0120	TC
<b>2010253</b>	5,0 x 40	500	38,50	Pa	0120	TC
<b>2010254</b>	5,0 x 50	200	16,80	Pa	0120	TC
<b>2010255</b>	5,0 x 60	200	18,80	Pa	0120	TC
<b>2010256</b>	5,0 x 70	200	25,20	Pa	0120	TC
<b>2010257</b>	5,0 x 80	200	28,60	Pa	0120	TC
<b>2010258</b>	5,0 x 90	200	36,80	Pa	0120	TC
<b>6146904</b>	5,0 x 100	100	19,60	Pa	0120	TC
<b>2010260</b>	5,0 x 120	100	31,30	Pa	0120	TC
<b>2010261</b>	6,0 x 60	200	29,40	Pa	0120	TC
<b>2010262</b>	6,0 x 70	200	31,60	Pa	0120	TC
<b>2010263</b>	6,0 x 80	100	16,30	Pa	0120	TC
<b>2010264</b>	6,0 x 90	100	18,40	Pa	0120	TC
<b>2010265</b>	6,0 x 100	100	21,70	Pa	0120	TC
<b>2010266</b>	6,0 x 110	100	31,30	Pa	0120	TC
<b>2010267</b>	6,0 x 120	100	32,50	Pa	0120	TC
<b>2010268</b>	6,0 x 140	100	43,10	Pa	0120	TC
<b>2010269</b>	6,0 x 160	100	61,00	Pa	0120	TC
<b>2010271</b>	6,0 x 200	100	94,00	Pa	0120	TC
<b>2010274</b>	8,0 x 80	100	36,70	Pa	0120	TC
<b>2010275</b>	8,0 x 140	100	61,00	Pa	0120	TC
<b>2010276</b>	8,0 x 160	100	70,00	Pa	0120	TC
<b>2010277</b>	8,0 x 180	100	87,00	Pa	0120	TC
<b>2010278</b>	8,0 x 200	100	100,00	Pa	0120	TC



11

## Ejot-Dübel

## Thumag Ejot Thermodübel TID-T 8/60

Schlagdübel mit Stahlnagel (Befestigung von Dämmstoffplatten, ohne ETA-Zulassung). Für eine sichere Verankerung in Beton und Mauerwerk. Stabiler Stahlnagel (bruchsicher). Kunststoffumspritzung zur Reduzierung von Wärmebrücken. Mit Zusatzleiter montierbar, Farbige Umspritzung zur Längenunterscheidung und Nagel vormontiert für schnelle Montage

	Typ	für Isolationen bis (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01668178</b>	75	35	200	91,75	Ka	0120	EU



## Schachtleitern und Zubehör

## MSU Leitern 1105

Aus Aluminium. Verstärkte spezielle Legierung. Holmen Ø 30 mm. Abstand 330 mm. Sprossen Ø 20 mm. Gerippt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573985</b>	90	132,00	Stk	0120	DW
<b>01567662</b>	100	140,00	Stk	0120	DW
<b>01567663</b>	130	164,00	Stk	0120	DW
<b>01568481</b>	150	180,00	Stk	0120	DW



## Schachtleitern und Zubehör



### MSU Leitern 1105

Aus Aluminium. Verstärkte spezielle Legierung. Holmen Ø 30 mm. Abstand 330 mm. Sprossen Ø 20 mm. Gerippt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567664</b>	160	188.00	Stk	0120	DW
<b>01568482</b>	180	204.00	Stk	0120	DW
<b>01567665</b>	190	212.00	Stk	0120	DW
<b>01568483</b>	200	250.00	Stk	0120	DW
<b>2007654</b>	210	258.00	Stk	0120	DW
<b>01567666</b>	220	266.00	Stk	0120	DW
<b>01567667</b>	250	290.00	Stk	0120	DW
<b>01567668</b>	280	314.00	Stk	0120	DW
<b>01573984</b>	300	330.00	Stk	0120	DW
<b>01567669</b>	310	338.00	Stk	0120	DW
<b>01567670</b>	340	362.00	Stk	0120	DW
<b>01567671</b>	400	440.00	Stk	0120	DW



### MSU Leitern 1105 auf Mass

Mass max. Länge 600 cm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671113</b>	auf Mass	80.00	cm	0120	DW



### MSU Flach-Flanschkonsole

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bohrloch-Ø (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564667</b>	8120	mit Holzschraube in V2A und Nylandübel	12	60	23.50	Stk	0120	DW
<b>01567038</b>	8121	mit Ankerbolzen und Mutter in V2A	10	60	24.50	Stk	0120	DW



### MSU Flanschkonsole

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564666</b>	8105	leicht (gepresst)	15.00	Stk	0120	DW
<b>01567039</b>	8110	gegossen, Bohrloch Ø 25 - 26 mm, 80 - 100 mm tief	17.00	Stk	0120	DW



### MSU Fussnische

	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567037</b>	1402	mit Handgriff	39.00	Stk	0120	DW

## Schachtleitern und Zubehör

### MSU Schlammeimer Alu

Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01668145</b> 1810	148.00	Stk	0120	DW



### MSU Steigbügel

Mit aufgedruckten Ankerisolationshülsen

Bezeichnung	Ausführung	Bohrloch-Ø (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564664</b> 350	Aluminium, gekröpft	25 - 26	80 - 100	32.00	Stk	0120	DW



## Hörmann Feuerschutztüren

### Hörmann Schloss KABA

Für bauseitig gelieferte KABA-Zylinder

Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565875</b>	51.95	Stk	0120 DN



# Schalungs- und Bewehrungszubehör



Entdecken Sie unseren Produktkatalog zum Thema Schalungs- und Bewehrungszubehör von ProOne

- 100 Seiten
- Volles Sortiment
- Schnelle Lieferung
- Alles aus einer Hand



*Hier geht's zum Katalog*



## BAUZUBEHÖR



Holzkeile



Drahtstifte Standard



Doppelkopfstifte



Kunststoffnagel

## BEWEHRUNGSZUBEHÖR



Faserbetonabstandhalter



Kunststoffabstandhalter



Betonabstandhalter



Einzel Schubdorne



Federstahlbinder




Drahtbinder

## DIVERSE BAUPRODUKTE



Montageplatten

## MAUERWERK



Kunststoff

## DISTANZROHRE



Kunststoff Distanzrohr



Faserbeton Distanzrohr

## SCHALUNGSZUBEHÖR



Anschlaghalterung



Winkel und Zubehör



DYWIDAG



Schalungsprofile



Ankerhülsen



Abschalungen

## RÜCKBIEGEANSCHLUSS



Standard einschnittig



Standard zweischnittig



Standard Konsole



Standard Doppelkasten




Q + L quer und längs Verzahnung





## Thumag Armierungen



### NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter

Armierung für den Unterlagsboden. Drahtstärke 2 mm

	Ausführung	Länge (mm)	Breite (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01564668</b>	verzinkt	1.0	200	50 x 50	3.75	m <sup>2</sup>	0130	DB
<b>01564669</b>	roh/blank	1.2	200	75 x 75	3.30	m <sup>2</sup>	0130	DB

## Drahtwaren

### Drahtbinder geschweisst

Ausführung einfach verkupfert



	Länge (cm)	Draht Ø (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2002508</b>	10	1.1	1000	8.40	Bu	0131	CT
<b>2002502</b>	12	1.1	1000	14.10	Bu	0131	CT
<b>2002503</b>	14	1.1	1000	15.15	Bu	0131	CT
<b>2002504</b>	16	1.1	1000	15.66	Bu	0131	CT
<b>2002510</b>	26	1.2	1000	22.00	Bu	0131	CT
<b>2002511</b>	28	1.2	1000	23.90	Bu	0131	CT
<b>2002507</b>	30	1.2	1000	26.10	Bu	0131	CT
<b>5418428</b>	32	1.2	1000	35.50	Bu	0131	CT

### Drahtbinder (CG) geschweisst

Verkupfert



	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7787150</b>	12	1000	14.10	Bu	0131	CT
<b>7787151</b>	14	1000	15.15	Bu	0131	CT

### PROFI Doppel-Drahtbinder

Doppel-Drahtbinder geschweisst, verkupfert. Werkstoff aus Stahl. Pro Bindestelle nur 1 Binder notwendig



	Länge (cm)	Draht (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01564478</b>	10	1.1	1000	38.07	Ka	0131	DB
<b>01564480</b>	12	1.1	1000	38.85	Ka	0131	DB
<b>01564482</b>	14	1.1	1000	43.43	Ka	0131	DB
<b>01572552</b>	16	1.2	1000	55.41	Ka	0131	DB

## Kyocera Bindemaschinen

### TJEP ULTRA GRIP 40

Bürstenloser 18V Motor. Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke. Längerer und schmalerer Griff für eine bessere Ergonomie. 18V 4Ah Li-Ion Slide-in-Akku. Schnelle und feste Bindungen. Einfacher Zugang zum Werkstück verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion. Ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkuladung. Lieferung mit 2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht in robustem Kunststoffkoffer. Buchse für elektronischen Verlängerungs-arm. Verarbeitet TJEP ULTRA GRIP WIRE



	LxBxH (mm)	Werkstückdicke bis (mm)	Bindungen pro Roll	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7554331</b>	297 x 109 x 300	12 - 40	120 - 160	2.6	2627.00	Stk	1030	DE

**Kyocera Bindemaschinen**

**TJEP WIRE ULTRA**

Extra grosse Zugstärke. Hoher Grad an Flexibilität. Verbesserte Elastizität. TJEP XP Draht ist verzinkt, um Rostablagerungen vom Draht zu vermeiden

	Oberfläche	Stärke (mm)	Gewicht (kg)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7554333</b>	verzinkt	0.8	16.5	40	4.15	Ro	1030	DE



**Aschwanden Querkraftdorne**

**CRET - Querkraftdorne**

Querkraftdorne zur Aufnahme kleiner Lasten bzw. zur Übertragung von Querkraften im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau

	Typ	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564509</b>	CRET-10	20	300	12.90	Stk	0131	CD
<b>01564511</b>	CRET-13	20	300	9.70	Stk	0131	CD
<b>01564512</b>	CRET-13	20	400	9.70	Stk	0131	CD



**CRET- Hülsen**

CRET Hülsen zu CRET-10, -11, -13. Hülse aus Kunststoff rund

	Typ	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564508</b>	CRET-P	22	3.50	Stk	0131	CD




**Ruwa Lager- und Spezialmatten**

**Ruwa-K-Matten**

Ruwa-K-Matten für konstruktive Bewehrung und werden vorwiegend verwendet, um Bauteile konstruktiv zu verwenden. Wenn sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen, können auch Spezialmatten nach Mass in Erwägung gezogen werden, um wirtschaftlich zu bewehren

	Typ	Format L x B (m)	Drahtabstand längs/quer (mm)	Durchmesser längs/quer (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564672</b>	K 188	5.00 x 2.00	150 / 150	6 / 6	2.65	Kg	0130	CJ
<b>01570584</b>	K 335	5.00 x 2.00	150 / 150	8 / 8	2.65	Kg	0130	CJ




**Ruwa Anschluss-Systeme**


**Anschlusskörbe FIRIPA**

Anschlusskörbe FIRIPA für den schnellen Anschluss. Ob in Bodenplatten, Randbewehrungen für Decken oder Eckenausbildung von Wänden - FIRIPA Anschlusskörbe steigern die Produktivität und die Sicherheit auf der Baustelle. Korbbezeichnung N = normal / M = mittel

	Typ	Stärke (mm)	Schenkellänge (mm)	Bügelabstand (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574849</b>	90 N	140-180	700	200	11.60	m	0131	CM
<b>01582491</b>	110 M	160-200	850	200	20.20	m	0131	CM
<b>01582492</b>	140 M	190-230	850	200	20.20	m	0131	CM
<b>01582493</b>	190 M	240-280	850	200	20.20	m	0131	CM




## Ruwa Distanzkörbe



### SUNO Distanzkorb

Einfaches und schnelles Verlegen auf der Baustelle. Stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Direkt auf der Schalung oder auf der zweiten Lage aufliegend. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Der Korb liegt auf der unteren Bewehrung und hält die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582367</b>	8	10	7.10	m	0131	CS
<b>01582369</b>	10	10	7.10	m	0131	CS
<b>01582370</b>	11	10	7.70	m	0131	CS
<b>01582371</b>	12	10	7.70	m	0131	CS
<b>01582373</b>	14	10	7.70	m	0131	CS
<b>01582374</b>	15	10	7.70	m	0131	CS
<b>01582379</b>	20	10	8.45	m	0131	CS



### KUFU Unterstützungskorb

Einfaches und schnelles Versetzen auf der Baustelle, stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Speziell ausgebildeter, witterungsbeständiger und rutschhemmender Kunststoff-Fuss. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Auf der Schalung stehend hält der Korb die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574861</b>	15	10	7.70	m	0131	CP





*Für aktuelle Produktinformationen und Preise geht es hier zu unserem jährlich aktualisierten digitalen Baukatalog*

Ihren persönlichen Baukatalog 2025/2026 in der Print-Ausgabe erhalten Sie neu alle zwei Jahre.

So reduzieren wir den Papierverbrauch und leisten gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag zum Umweltschutz.

# Weniger Papier, mehr Aktualität

Ihr Baukatalog: jährlich digital neu!





## Dachlatten



### Schilliger Doppellatten Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573077</b>	40 x 40	5.0	1.28	m	0150	FM
<b>01572570</b>	40 x 60	5.0	1.92	m	0150	EI
<b>01584220</b>	50 x 50	2.0	2.20	m	0150	FM
<b>01584222</b>	50 x 50	2.5	2.20	m	0150	FM
<b>01565760</b>	50 x 50	3.0	2.20	m	0150	FM
<b>01565762</b>	50 x 50	4.0	2.20	m	0150	FM
<b>01565765</b>	50 x 50	5.0	2.20	m	0150	FM
<b>01568130</b>	50 x 60	5.0	2.20	m	0150	FM
<b>01652991</b>	50 x 80	5.0	3.20	m	0150	EI
<b>01584223</b>	60 x 60	2.0	3.00	m	0150	FM
<b>01565761</b>	60 x 60	3.0	3.00	m	0150	FM
<b>01565763</b>	60 x 60	4.0	3.00	m	0150	FM
<b>01565766</b>	60 x 60	5.0	3.00	m	0150	FM
<b>01577661</b>	60 x 60	6.0	3.00	m	0150	FM
<b>01565764</b>	60 x 80	4.0	4.20	m	0150	FM
<b>01565767</b>	60 x 80	5.0	4.20	m	0150	FM
<b>01570857</b>	60 x 100	5.0	4.80	m	0150	FM
<b>01577669</b>	60 x 120	5.0	5.76	m	0150	FM

### Schilliger Dachlatten Fichte / Tanne

Roh

	Querschnitt (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567960</b>	24 x 48	2.0	10	1.00	m	0150	FJ
<b>01567961</b>	24 x 48	2.5	10	1.00	m	0150	FJ
<b>01567962</b>	24 x 48	3.0	10	1.00	m	0150	FJ
<b>01577655</b>	24 x 48	3.5	10	1.00	m	0150	FJ
<b>01567963</b>	24 x 48	4.0	10	1.00	m	0150	FJ
<b>01567964</b>	24 x 48	5.0	10	1.00	m	0150	EI
<b>01577657</b>	24 x 48	6.0	10	1.00	m	0150	FJ
<b>01578128</b>	30 x 50	3.0	10	1.16	m	0150	FJ
<b>01570444</b>	30 x 50	4.0	10	1.16	m	0150	FJ
<b>01570443</b>	30 x 50	5.0	10	1.16	m	0150	FJ
<b>01570442</b>	36 x 60	5.0	8	1.67	m	0150	EI

### Schilliger Fassadenlatte Fichte

	Ausführung	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2007640</b>	trocken verdickt	28 x 70	5.0	10	1.46	m	0150	FP
<b>01577667</b>	trocken verdickt	30 x 60	5.0	10	2.18	m	0150	FP
<b>2007643</b>	trocken verdickt	30 x 70	5.0	10	2.52	m	0150	FP

### Schilliger Gerüstbretter Fichte / Tanne



	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577686</b>	45 x 250	3	40	7.76	m	0150	FS
<b>2008227</b>	45 x 250	5	40	7.35	m	0150	FS
<b>01652997</b>	45 x 280	4	30	690.00	m³	0150	CY
<b>01570792</b>	45 x 280	5	32	8.69	m	0150	FS
<b>2002702</b>	45 x 280	5	30	690.00	m³	0150	FS
<b>01570793</b>	50 x 280	5	30	9.00	m	0150	FS

Dachlatten

Schilliger Gipserlatten Fichte / Tanne

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565776</b>	10 x 24	200	50	0.60	m	0150	FV
<b>01565777</b>	10 x 24	250	50	0.60	m	0150	FV
<b>01565778</b>	10 x 24	300	50	0.60	m	0150	FV
<b>01565779</b>	10 x 24	400	50	0.60	m	0150	FV
<b>01565780</b>	10 x 24	500	50	0.60	m	0150	FV

Schilliger Kantholz Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (cm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572578</b>	8 x 10	5.00	10	5.12	m	0150	GB
<b>01577692</b>	8 x 12	1.50	56	6.14	m	0150	GB
<b>01577688</b>	8 x 12	2.00	56	6.14	m	0150	GB
<b>01577689</b>	8 x 12	2.50	56	5.57	m	0150	GB
<b>01577690</b>	8 x 12	3.00	56	5.57	m	0150	GB
<b>01565781</b>	8 x 12	4.00	56	6.14	m	0150	GB
<b>2002703</b>	8 x 12	5.00	56	640.00	m <sup>3</sup>	0150	GB
<b>01577652</b>	12 x 16	4.00	30	13.25	m	0150	GB



Schilliger Konterlatten Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573078</b>	45 x 50	4.0	6	1.80	m	0150	GH
<b>01572577</b>	45 x 50	5.0	4	1.80	m	0150	GH

Schilliger Schalbretter Fichte / Tanne

	Ausführung	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2007910</b>	4-seitig gehobelt	27 x 125	5	160	19.20	m <sup>2</sup>	0150	GQ
<b>2002706</b>	4-seitig gehobelt	27 x 125	5	160	700.00	m <sup>3</sup>	0150	GQ
<b>01577682</b>	4-seitig gehobelt	27 x 150	5	140	18.90	m <sup>2</sup>	0150	GQ
<b>2007653</b>	4-seitig gehobelt	27 x 175	5	140	18.90	m <sup>2</sup>	0150	GQ
<b>01577683</b>	4-seitig gehobelt	27 x 200	5	100	18.90	m <sup>2</sup>	0150	GQ

Schilliger Trauflatten Fichte

Traubrett konisch. Fichte roh

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572822</b>	30 x 50 x 120	5	112	5.50	m	0150	GT
<b>01573046</b>	30 x 50 x 150	5	112	6.00	m	0150	GT

Konterlatten Fichte

Roh sägefrisch

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017358</b>	45 x 50	500	6	1.65	m	0150	EY



## Dachlatten



### Doppellatten Fichte

Roh sägefrisch

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017353</b>	50 x 60	500	10	2.10	m	0150	EI
<b>2017351</b>	60 x 80	500	10	3.52	m	0150	EI
<b>2017352</b>	60 x 100	500	10	4.80	m	0150	EI
<b>2017357</b>	60 x 120	500	10	5.76	m	0150	EI



### Dachlatten Fichte

Roh sägefrisch

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015914</b>	24 x 48	500	10	0.98	m	0150	EI
<b>2015910</b>	30 x 50	500	10	1.12	m	0150	EI



### Latten keilgezinkt Fichte

2-seitig gehobelt

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577979</b>	20 x 44	500	15	1.35	m	0150	DQ
<b>01576156</b>	20 x 60	500	10	1.80	m	0150	DQ
<b>01583006</b>	25 x 50	500	8	1.90	m	0150	DQ
<b>01576161</b>	30 x 60	500	8	3.55	m	0150	DQ
<b>01576167</b>	40 x 60	500	6	3.30	m	0150	DQ
<b>01652994</b>	50 x 60	500	4	4.15	m	0150	DQ
<b>01652995</b>	50 x 80	500	4	5.50	m	0150	DQ
<b>01576169</b>	55 x 55	500	4	4.60	m	0150	DQ
<b>01584357</b>	60 x 60	500	4	5.00	m	0150	DQ
<b>01576170</b>	80 x 60	500	4	6.65	m	0150	DQ
<b>01576171</b>	100 x 60	500	1	8.56	m	0150	DQ
<b>01576172</b>	120 x 60	500	1	10.00	m	0150	DQ
<b>01584404</b>	42 x 70	300	4	3.65	m	0150	DQ





**VELUX®**

## Rundum-Schutz zu jeder Zeit

### **VELUX Aussenrollläden**

Optimalen Schutz zu jeder Jahreszeit bieten die VELUX Aussenrollläden. Sie verhindern zu heisse Räume im Sommer, halten im Winter die Wärme im Raum und ermöglichen eine optimale Verdunkelung zu jeder Tageszeit.

velux.ch



	<b>Seiten</b>
	
VELUX Einzeleindeckrahmen	14.26
VELUX Profiset	14.27
VELUX Unterdachschürzen	14.28
VELUX Wärmedämmrahmen	14.28
VELUX Dampfbremse	14.28
VELUX Adapter	14.28
VELUX Schwingflügel Fenster	14.29
VELUX Teleskopbedienungsstange	14.29

## Ampack Bahnen

### Ampatex Variano 3


Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung



	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7790145</b>	150	50	75	4.85	m <sup>2</sup>	0160	CA

### Ampatop Protecta (Plus)

Dreilagige hochreissfeste Unterdachbahn für normale Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage. Monolithische Technologie. Diffusionsoffen und dennoch winddicht. Schlagregendicht, aufgedruckte Schneidhilfe. Ampatop Protecta plus: beidseitig integrierte Tapes



	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031938</b>		150	50	75	3.60	m <sup>2</sup>	0160	CM
<b>2031939</b>	150 Plus	150	50	75	4.35	m <sup>2</sup>	0160	CM

### Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT

Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen



	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476880</b>	150	100	3.25	m <sup>2</sup>	0160	CA
<b>4476881</b>	300	50	2.95	m <sup>2</sup>	0160	CA

### Ampatop Secura (Plus)

Zweilagiges, hochreissfestes Polyester-Vlies mit TPU-Beschichtung. Winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig, Monolithische Technologie. Dachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232. Monolithische Technologie. Winddicht. Regensicher. Diffusionsoffen und beidseitig rutschhemmend. Ampatop Secura plus: mit integrierter Tape



	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031941</b>	150 Plus	150	50	75	6.45	m <sup>2</sup>	0160	CM

### Ampatop Seal

Schweisbare Dachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweisst. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Ampatop Seal ist frei von PVC und Weichmachern. Verschweisbar mittels Quellschweissmittel Ampacoll LiquiSeal. Verschweisbar mittels Heissluft. Verarbeitungs- und verlegefreundliches Material, angenehme Haptik. Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall. Monolithische Technologie



	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032351</b>		150	30	45	9.95	m <sup>2</sup>	0160	CM
<b>3843693</b>		300	20	60	9.95	m <sup>2</sup>	0160	CM

### Tyvek H1

Einlagige reissfeste Winddichtung für geschlossene Fassaden. Flash-spun-bond Technologie. Bis +100° C temperaturbeständig. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Funktionsschichtdicke: 175 µm. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis +100 °C. Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht



	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568771</b>	150	100	150	3.70	m <sup>2</sup>	0160	CP
<b>01568772</b>	300	50	150	3.70	m <sup>2</sup>	0160	CP



**Ampack Bahnen**

**Ampatex Cento**

Dampfbremse mit hohem sD-Wert (> 100 m). Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin. Einfachere Verlegung dank geschmeidiger Oberfläche. Sehr hohe Stabilität und Reissfestigkeit. Schrumpft und dehnt nicht ohne Gleitmittel. Translucent und recyclebar

	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2032181</b>	Cento	150	50	3.95	m <sup>2</sup>	0160	CA



**Sisalex 518**

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig Alu/PE-kaschiert, kann direkt lose auf zementgebundene Baustoffe verlegt werden. Schützt zuverlässig vor eindringender Feuchte. Fugenlos abdichtbar mit bewährter Klebetechnik

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01573969</b>	150	50	75	6.35	m <sup>2</sup>	0160	CP



**Sisalex 514**

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig mit einer Alu-Kaschierung. Auch geeignet zur Eindämmung schädlicher Immissionen wie Elektromog, kombiniert Feuchte- und Strahlenschutz

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01569852</b>	150	50	75	6.35	m <sup>2</sup>	0160	CP



**Sisalex 30**

Starkes Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Nicht verwenden bei scharfkantigen Schüttgütern!. Höchste Alterungsbeständigkeit. Staubdicht. Diffusionsoffen. 100 % reine Cellulose. Sd-Wert 0.04 m

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01582165</b>	125	50	62.5	1.90	m <sup>2</sup>	0160	CP



**Ampack Klebetechnik**

**Ampacoll LiquiSeal**

Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweißung von Ampatop Seal. Keine weiteren Verwendung von Klebern, Heissluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich

	Dose à (l)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2032355</b>	1.25	6	52.00	Do	0160	CG



**Ampacoll TubeSeal**

Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen. Einsatz empfohlen bei einer Dachneigung bis maximal 25°. Ampacoll TubeSeal ist quellschweisbar

	Dimension (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2032357</b>	80 - 120	4	23.90	Stk	0160	CG



## Ampacoll Klebtechnik



### Ampacoll DoubleSeal

Doppelseitiges klebendes, feuchtestes Acrylband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032358</b>	30	25	1.20	m	0160	CG



### Ampacoll XT 60

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569415</b>	XT 60	60	25	1.26	m	0160	CG



### Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt)

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030933</b>	XT 60	60	25	1.75	m	0160	CG



### Ampacoll XT 75

XT75: Optimal für das Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteilfugen. Auch geeignet zur Verklebung von Unterdachbahnen

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001808</b>	XT 75	75	25	1.74	m	0160	CG



### Ampacoll INT

Für die Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau. Einfach von Hand reissbar. Feuchteresistenter PP-Träger. Transparent und dehnbar

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580789</b>	60	40	0.81	m	0160	CG



### Ampacoll BK 530

Qualitativ hochwertiges, beidseitig klebendes Klebeband. Aus Butylkautschuk. Mit starker Klebekraft und hoher Alterungsbeständigkeit


	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01651562</b>	1	15	25	0.75	Ro	0160	CG

## Ampacoll Klebtechnik

### Ampacoll ND 60 / ND 80

Nageldichtungen für Unterdach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- und Schraubstellen


	Grösse (mm)	Stärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01569851</b>	60x40	5	5	93.70	Ro	0160	CJ
<b>5422813</b>	80x60	5	5	93.70	Ro	0160	CJ



### Ampacoll ND.Band

Nageldichtung in Bandform für Dach- und Schalungsbahnen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders geeignet für flächige Dacheindeckungen, da durch das Band abgedichtet wird. Nimmt kein Wasser auf. Optimale Breite, passt zu jeder Konterlatte

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01584416</b>	60	30	0.85	m	0160	CJ



### Ampacoll Superfix Kartusche

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis. Für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20° verarbeitbar. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01568976</b>	310	17.50	Stk	0160	CG



### Ampacoll Superfix Schlauchbeutel

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20°. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Schlauchbeutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01573194</b>	600	27.90	Beu	0160	CG



### Ampacoll RA Kartusche

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01650297</b>	310	13.20	Stk	0160	CG



### Ampacoll RA Schlauchbeutel

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen

	Schlauchbeutel à (ml)	Beutel à (Karton)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2001807</b>	600	10	21.50	Beu	0160	CG



## Ampack Klebetechnik



### Ampacoll DT Montageband


Beidseitig klebendes Montageband. Zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau. Für klammerfreie und schnelle Montage

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001811</b>	20	50	0.59	m	0160	CG

## DELTA Dachsysteme

### DELTA-ALPINA

Wasser- und diffusionsoffene Unterdach- und Schalungsbahn für extreme Sicherheit und ausserordentliche Beanspruchung (SIA 232). Einfach und sicher, fugenlos und homogen verschweisbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356245</b>	1.50	30	45	9.95	m <sup>2</sup>	0160	DN
<b>5356246</b>	2.96	30	88.8	10.25	m <sup>2</sup>	0160	DN

### DELTA-FASSADE S PLUS / DELTA-FASSADE S

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn. Bei Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem maximalen Fugenanteil von 40 % der Fläche. Mit Klebezonen an beiden Rändern. Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Brandklasse E 5.2



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000376</b>	1.5	50	75	7.50	m <sup>2</sup>	0160	DT

### DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX


Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. In Verbindung mit den DELTA-System-Komponenten sind die Anforderungen eines regensicheren Unterdachs entsprechend SIA 232 für erhöhte Anforderungen erfüllt. Auch als Unterdeck-/Unterspannbahn geeignet. Als DELTA-FOXX PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern für eine schnellere und sichere winddichte Verlegung. Mit dem Sd-Wert von ca. 0,02 m übernimmt DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX bei vollgedämmten Dächern mit harter Schalung sicher die abwandernde Restfeuchtigkeit. Die Wärmedämmung bleibt dauerhaft und zuverlässig trocken. Sd-Wert ca. 0.002 m. Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm. Gewicht ca. 270 g/m<sup>2</sup>



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575861</b>	1.5	50	75	6.50	m <sup>2</sup>	0160	DN

### DELTA XX Plus Heavy

3-lagige, diffusionsoffene Schalungs- und Unterdachbahn mit integriertem Selbstkleberand. Reissfeste PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar gemäss Schweizer Brandschutznorm E 5.2. Sd-Wert ca. 0,02 m. Reisskraft ca. 290/220 N/5 cm. Gewicht ca. 205 g/m<sup>2</sup>. Rollengewicht ca. 15,5 kg



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9137520</b>	1.5	50	15	4.25	m <sup>2</sup>	0160	DN

### DELTA-VENT S PLUS

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch als Unterdeck- / Unterspannbahn geeignet. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356827</b>	1.5	50	75	4.05	m <sup>2</sup>	0160	DN

DELTA Dachsysteme

**DELTA-VENT S PLUS / DELTA-VENT S**

Diffusionsoffene, wasserdichte Unterdach- und Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch geeignet als Unterdeck-/Unterdachbahn. Reissfeste PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar, Brandkennziffer 5.3lt EMPA. Sd-Wert 0.02 m



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01583701</b>	3.0	50	150	4.05	m <sup>2</sup>	0160	DN

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

**swisspor BIKUVAP LL EVA**

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, zum kleben und schweißen. Lose verlegen, Überlappungen schweißen bzw. kleben oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweißen oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für spezielle Raumklimabedingungen, Dampfbremse bei Begrünungsaufbau mit Wasserstau, Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, praktisch dampfdicht



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01672106</b>	3.5	1.1	8	10.29	m <sup>2</sup>	0160	OZ

**swisspor BIKUVAP LL EVA flam**

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche. Unterseite Flammfolie für vollflächiges aufschweißen. Lose verlegen, Überlappungen schweißen oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweißen. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für spezielle Raumklimabedingungen, Dampfbremse bei Begrünungsaufbau mit Wasseranstaue, Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, praktisch dampfdicht



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2042359</b>	3.5	1.1	8	10.47	m <sup>2</sup>	0160	OZ

**swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4**

Hochreissfeste Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweißen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmschicht kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01667673</b>	3.8	1.1	8	10.70	m <sup>2</sup>	0160	OT

**swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam**

Hochreissfeste Dampfbremse auf Profilblech oder zum vollflächigen aufschweißen auf vorbehandelten Untergrund. Lose verlegen, Überlappungen schweißen oder streifenweise auf entfettetes Profilblech bzw. vollflächig auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Profilblech oder Stahlbeton. Bei Verwendung als Bauzeitabdichtung ist bei lichtigem Rippenabstand > 90 mm eine nicht brennbare Verlegehilfe erforderlich, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtung ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>5377232</b>	3.8	1.1	8	10.90	m <sup>2</sup>	0160	OT

**swisspor BIKUPLAN LL VARIO v**

Dampfbremse oder Unterbahn mit oberseitigem Klebe- und Schweissvlies. Lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend / Flammnaht. Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappungen: Kaltselbstklebender Teil mit Andrückrolle anpressen, Flammnaht verschweißen. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben. Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2000155</b>	3.5	1.1	8	12.00	m <sup>2</sup>	0160	OT

## Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



### swisspor BIKUTOP LL SPEED

Hochwertige, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweis-Oberbahn. Vollflächig im Schweisverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekieseter oder begehbare Schutz- und Nutzschichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht, Gefälle = 1,5 %


	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01667674</b>	4.2	1.1	8	16.27	m <sup>2</sup>	0160	OZ



### swisspor BIKUTOP LL SPEED WF

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweis-Oberbahn. Vollflächig im Schweisverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA271:2007, Ziffer 0.3 (swisspor-System), Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01672107</b>	4.2	1.1	8	16.79	m <sup>2</sup>	0160	OZ



### swisspor BIKUTOP LL VERTE

Hochwertige, wurzelfeste, grün beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweisverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01575426</b>	5.2	1.1	7	16.68	m <sup>2</sup>	0160	OZ



### swisspor BIKUTOP LL RENO

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, Renovationsbahn mit Dampfschicht für einlagige Abdichtungen Streifenweise im Schweisverfahren auf vorbehandelten und intakten Untergrund appliziert. Anwendungsgebiet: Einlagige Renovationsbahn auf bestehende bituminöse Abdichtungen

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01575425</b>	5.3	1.1	7	22.94	m <sup>2</sup>	0160	OZ



### swisspor BIKUPLAN EGV3

Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmung kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01568164</b>	3	1	10	6.90	m <sup>2</sup>	0160	OQ

### swisspor BIKUPLAN EGV3 speed

Unterbahn mit hoher Verlegeleistung. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01667743</b>	3	1	10	7.20	m <sup>2</sup>	0160	OQ

## Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

### swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam

Dampfbremse und Unterbahn für Fläche und Aufbordung nach SIA 271. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
<b>2001368</b>	3.5	1	10	7.60	m <sup>2</sup>	0160	OQ



### swisspor BIKUTOP EP4 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
<b>01568167</b>	4	1	8	12.94	m <sup>2</sup>	0160	OW



### swisspor BIKUTOP EP4 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekiester oder begehbare Schutz- und Nutzsichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzsicht, Gefälle = 1,5%

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
<b>01568996</b>	4	1	8	12.59	m <sup>2</sup>	0160	OW



### swisspor BIKUTOP EP5 flam

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter Schutz- und/oder Nutzsichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
<b>01568169</b>	5	1	8	14.55	m <sup>2</sup>	0160	OW



### swisspor BIKUTOP EP5 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Anwendungsgebiet: Flachdachabdichtungen unter Dachbegrünungen bzw. unter Schutz- und/oder Nutzsichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
<b>01568172</b>	5	1	8	13.11	m <sup>2</sup>	0160	OW



### swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam

Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung. Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA 271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe
<b>01568722</b>	5	1	8	13.11	m <sup>2</sup>	0160	OW



## Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



### swisspor BIKUTOP EP5 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter bekiester oder begehbar Schutz- und Nutzschicht, einlagige und vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisbar, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568170</b>	5	1	8	15.07	m <sup>2</sup>	0160	OW

### swisspor BIKUTEC V60

Trennlage

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568181</b>	2	1	10	5.18	m <sup>2</sup>	0160	PF

### swisspor Bitumenlack VS 100

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (Haftvermittler) auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen. Verbrauch ca. 150 g/m<sup>2</sup>. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse aus Metall, Holzoder zementösen Untergründen



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575427</b>	10	6.80	Li	0160	PC
<b>01570228</b>	25	6.40	Li	0160	PC

### swisspor BIKUPONTE Primer

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUPONTE-, swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen. Verbrauch ca. 150 g/m<sup>2</sup>. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse auf Holzoder zementöse Untergründe



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563997</b>	10	7.20	Li	0160	PC
<b>01563998</b>	25	6.80	Li	0160	PC

### swisspor GREEN LINE Bitumenemulsion

Lösemittefreie Bitumenemulsion. Verbrauch ca. 150 g/m<sup>2</sup>. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse aus Metall, Holzoder zementöse Untergründe

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025999</b>	25	5.80	Li	0160	PC

### swisspor Elastomer-Bitumenkeile

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil. Anwendungsgebiet: Für sämtliche Flachdachaufbordungen, im Eckbereich für 1- + 2-lagige Elastomerbitumen-Abdichtungen



	Breite (mm)	Höhe (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9060090</b>	25	25	25	3.30	m	0160	PC

### swisspor Schieferschuppen

Schieferschuppen lose. Anwendungsgebiet: Zum Abstreuen von im Überlappungsbereich heraustretendem Heissbitumen im Zusammenhang mit Elastomerbitumenbahnen mit beschiefelter Oberfläche

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000146</b>	30	hellgrau	4.65	Kg	0160	PC
<b>2000147</b>	30	grün	4.35	Kg	0160	PC
<b>2008015</b>	30	grau	3.80	Kg	0160	PC



## Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

### swisspor Trenn- und Schutzvliese

Mechanisch verfestigter und thermisch nachbehandelter Vliesstoff aus Polypropylen (PP). Lose verlegen auf Abdichtungslage. Anwendungsgebiet: Trenn- und Schutzlage auf Abdichtungsbahnen für Flachdach mit Schutz- und Nutzschticht

	Breite (m)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000157</b>	2	25	50	7.02	m <sup>2</sup>	0160	OG



### swisspor Gummischrotmatte

Widerstandsfähige Schutzschicht gegen mechanische und andere Beschädigungen bei Abdichtungen im Hoch- + Tiefbau. Verlegung lose über die Abdichtungslage Stösse min 100 mm überlappt. Unmittelbar nach der Verlegung mit Humus Sand, Steinplatten bedecken. Anwendungsgebiet: Schutzmatte auf Abdichtungen, Tagbautunnel, Tiefgaragen, Terrassen, Dachparking

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001076</b>	6	1.25	10	10.70	m <sup>2</sup>	0160	OG
<b>2001077</b>	8	1.25	8	14.03	m <sup>2</sup>	0160	OG



### swisspor BIKUCOAT-Primer

Transparenten, lösemittelhaltiger Voranstrich für BIKUCOAT-PUR. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf diversen Untergründe für BIKUCOAT-PUR z.B. Beton, Zementestriche, Bitumenbahnen, Metalle, etc.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571729</b>	2.5	112	15.80	Kg	0160	OK



### swisspor BIKUCOAT PUR

Selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymermischung für Detailschlüsse Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

	Palette à (Gebinde)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667678</b>	4	silbergrau	34.10	Kg	0160	OK
<b>01571728</b>	12.5	grau	28.70	Kg	0160	OK



### swisspor BIKUCOAT Alkalistop

1-Komponenten PUR auf Basis Reinacrylat zum Schutz von BIKUCOAT-PUR im Zusammenhang mit zementösen Überbauten. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042222</b>	3	35.00	Kg	0160	OK



### swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies

Vlieseinlage für BIKUCOAT-PUR auf Polyesterbasis. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Anwendungsgebiet: Einlage zwischen erstem und zweitem BIKUCOAT-PUR- oder BIKUCOAT-SMP ECO-Anstrich, zur Einhaltung der mindestdicke wie zur Funktionalität der Flüssigkunststoffabdichtung

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571730</b>	105	50	119.60	Ro	0160	OH
<b>01571731</b>	150	50	114.00	Ro	0160	OH
<b>01571732</b>	200	50	122.00	Ro	0160	OH
<b>01571733</b>	300	50	155.00	Ro	0160	OH



## Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

### swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR



Öffner für BIKUCOAT Gebinde

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008899</b>		58.00	Stk	0160	OK

### swisspor Verarbeitungsset



Inhalt: 1 Flachpinsel, 1 Profi-Cuttermesser, 2 Kleinroller komplett (Moltopren), 1 Rührstab (Kunststoff rot), 6 Ersatzwalzen (3 Moltopren, 3 Nylon), 1 Tapezierschere inox, 280 mm, 1 Abdeckband 3M, 1 Einweg-Handschuhe Latex weiss gepudert (Karton zu 100 Stück), Set mit Folie eingepackt in: 1 Kunststoff-Eimer, blau, 8 Liter. Anwendungsgebiet: Hilfsmaterial für die Verarbeitung von BIKUCOAT-PUR

	Set	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01649761</b>	1	88.00	Stk	0160	OK

### swisspor VAPACELL Steildachbahnen



Elastomere Polymerbitumen Schalungs- und Unterdachbahn für Steildächer. Parallel zur Traufe von unten nach oben versetzt verlegen, Nähte verdeckt genagelt und min. 10 cm überlappt, Stösse versetzt angeordnet. Überlappungen sind kaltselbstklebend, Verarbeitungstemperatur bis 10 °C, bei tieferen Temperaturen, Klebefläche mit Wärmezufuhr aktivieren

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000373</b>	1.09	20	9.36	m <sup>2</sup>	0160	PC

## soprema Bituminöse Systeme

### Blockbitumen AP



Oxidationsbitumen. Für das eingiessen und verkleben von Bitumenbahnen und das vollflächige eingiessen von Sopratherm PIR Verbunddachplatten

	Block à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01729092</b>	30	2.50	Kg	0160	MG

### ELASTOCOL 600



Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Naturharzen. Untergrundanforderung: Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667684</b>	5	13.95	Kg	0160	ML

### ELASTOCOL CN



Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und Polyurethanharzen. Untergrundanforderung: Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667677</b>	5	15.95	Kg	0160	ML

## soprema Bituminöse Systeme

### SOPRACOLLE 300 N

Gebrauchsfertige Kaltklebemasse auf Basis von Polymerbitumen, Lösungsmittel und mineralischen Füllstoffen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567400</b>	25	5.50	Kg	0160	ML



### SOPRAJOINT WF Dilatationsband

Ein Abdichtungssystem für Bewegungsfugen, dass sich optimal in die hochwertige Abdichtungssysteme der SOPREMA integrieren lässt. Die einfache Anwendung in der Praxis, bei grösster Sicherheit bezüglich Funktion und Langlebigkeit, macht für Sie das System Soprajoint WF besonders wertvoll

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672639</b>	8 x 0.45	24.50	m	0160	ML



### SOPRALEN

Elastomerbitumen-Dichtungsbahn

	Bezeichnung	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672857</b>	EGV35 flam	1	10	10.00	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01671634</b>	EGV3 ts	1	10	8.95	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01671638</b>	EP5 ard flam	1	8	13.91	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01671639</b>	EP5 ard flam WF	1	8	14.86	m <sup>2</sup>	0160	MI



## soprema Flüssigkunststoff

### ALSAN 170

ALSAN 170 ist eine schnellreaktive Grundierung zur Absperrung und Egalisierung von saugfähigen Untergründen für den anschliessenden Auftrag von ALSAN RS Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten. Eigenschaften: Leichte Verarbeitung, schnelle Aushärtung, sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen, hydrolyse- und alkalibeständig, lösemittelfrei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043954</b>	10	30.50	Kg	0160	MF



### ALSAN 172

ALSAN 172 Primer ist eine schnellreaktive Grundierung zur Absperrung von Asphaltuntergründen für das anschliessende Auftragen von ALSAN RS Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten. Eigenschaften: Sehr gute Haftung auf Asphaltuntergründen, leichte Verarbeitung, Anwendung auch bei Frosttemperaturen, schnelle Aushärtung, hydrolyse- und alkalibeständig, lösemittelfrei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043953</b>	10	31.92	Kg	0160	MF



### ALSAN 770

ALSAN 770 ist ein hochwertiges, tiefemperaturflexibles PMMA-Abdichtungsharzige Produkt zur Erstellung dauerhaft funktionsfähiger Dach- und Fugenabdichtungen von WU-Beton mit Vliesarmierung. Die flüssige Verarbeitung ermöglicht die Erstellung nahtloser Flächenabdichtungen mit sicherer Einbindung der komplexesten Durchdringungen und Anschlüsse. Eigenschaften: Hochflexibel und rissüberbrückend auch bei extremen Frosttemperaturen, dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig), vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit, leichte und schnelle Verarbeitung, sichere Einbindung komplexester Durchbrüche in die nahtlose Abdichtung, schnelle Aushärtung, bearbeitbar auch bei Frosttemperaturen, Anwendung auf fast allen (auch wechselnden) Untergründen möglich (in Kombination mit den ALSAN PMMA Primer), lösemittelfrei, Prüfzeugnisse und technische Zulassung (ETA, abP, FLL) für die Bereiche Dachabdichtung und Fugenabdichtung von WU-Betonbauteilen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043955</b>	10	22.85	Kg	0160	MF



# Dach- und Fassadenprodukte

## soprema Flüssigkunststoff



### ALSAN Vlies

ALSAN VLIES ist ein System relevantes Vlies und dient der Sicherstellung der Schichtstärke und Verstärkung des Abdichtungssystems

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581500</b>	10	20	1.55	m	0160	MF
<b>01581510</b>	20	20	2.55	m	0160	MF

## Henkel Dach- und Fassadenprodukte

### TEROSON FO SD150 M+S

Diffusionsdicht (sd-Wert: 150 m). Wasserundurchlässig, Schlagregen- und Luftdicht. Vollflächig selbstklebend und sofort haftend. Bitumenbeständig. Bis -10 °C verarbeitbar. Asymmetrisches Trennpapier. Das Einsatzbereichsspektrum für dieses Produkt im Bereich Fenster und Fassade ist enorm. Die TEROSON FO SD 150 M+S wird klassischerweise im Bereich der Vorhangsfassade eingesetzt und garantiert eine dampf- und luftdichte Fassadenelementabdichtung. Sie verhindert somit das Einwandern von Wasserdampf und schließt Kondensatbildung aus. Im Fenster- und Türenbereich wird diese Folie aufgrund der vollflächigen Selbstklebeausstattung sowie der guten Bitumenverträglichkeit häufig im Fußpunktbereich eingesetzt. Bei Abdichtung nach DIN 18195, Teil 4 und 5 (z. B. im Schwellenbereich Balkon, Anbindung Grundmauerschutz) ist TEROSON FO KSK M+S einzusetzen.

	Rollenlänge (m)	Dicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7803494</b>	30	1.1	100	133.14	Ro	0160	FK
<b>7803496</b>	30	1.1	150	181.24	Ro	0160	FK
<b>7803497</b>	30	1.1	200	233.10	Ro	0160	FK
<b>7803498</b>	30	1.1	240	284.84	Ro	0160	FK

### Terofol KSK M+S

Selbstklebende, kaltverarbeitbare, wasserdampfsperrende Abdichtungsbahn auf Basis Elastomer-Bitumen-Masse. Kaschiert mit einer reissfesten PE-Folie. Bis -5 °C zu verarbeiten. Auch für feuchte Untergründe geeignet



	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569833</b>	100	15	1	450.28	Ro	0160	FK

### TEROSON AD KDS

Kleb- und Dichtstoff elastisch. Zur fachgerechten Verklebung der Terofol-Abdichtungsbänder. MS-Polymer



	Schlauchbeutel à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581471</b>	570	16	19.93	Stk	0160	FK

### Terotech Primer M+S

Lösemittelhaltiger Primer zur Vorbereitung saugender Untergründe für Terofol-Abdichtbänder und Abdichtbahnen. Auch für feuchte Untergründe. Bis -10 °C verarbeitbar



	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568975</b>	5	132.18	Geb	0160	FK

### TEROSON RB 81

Beidseitig selbstklebendes Butylkautschuk-Dichtungsband zur Verklebung von Dampfsperren, Luft- und Winddichtungsfolien aus PE, Butyl, Bitumen, Papier o.ä.




	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564007</b>	1.5	1.5	20	7	19.06	Ro	0160	FM

Henkel Dach- und Fassadenprodukte

**TEROSON TA ALU**

Selbstklebendes, wasserdampfsperrendes Abdichtungsband auf Butylkautschuk-Basis. Zur Abdichtung von Fugen, Nähten u.ä. Einseitig mit einer reissfesten Kunststoff-Aluminium-Verbundfolie kaschiert. Durchschraubsicher

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2032641</b>	0.9	75	135.28	Ro	0160	FM
<b>01657343</b>	1.1	150	249.96	Ro	0160	FM



**TEROSON PT ecoMAX 600**

Schlagregendichtes, aber diffusionsoffenes Schaumstoff-Dichtband für Anschlussabdichtungen im Bereich Fenster/Fassade. Überstreichbar. In nur 3 Grössen für Fugenbreiten zwischen 2 - 20 mm. Für Fugen bis zu einer Gebäudehöhe von 100 m

	Typ	Fugenbreite (mm)	Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2030397</b>	15	2 - 6	12	8	16.15	Ro	0140	DB
<b>01671047</b>	15	5 - 12	5.60	8	15.13	Ro	0140	DB
<b>2030398</b>	20	9 - 20	3.3	6	16.72	Ro	0140	DB



Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

**Stamisol Pack 500**

Stamisol Extreme Pack 500 ist mit seiner extremen Belastbarkeit auch im Hochgebirge einsetzbar. Neben seiner flexiblen Verarbeitung zeichnet sich diese verstärkte Verbundmembran durch schnelle Realisierung mittels Vorkonfektionierung aus

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2025038</b>	2.6	25	65	11.80	m <sup>2</sup>	0160	MR

**Stamisol FA**

Membran für Fassaden mit gestalterischen Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 40%

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>4485561</b>	2.50	26	65	25	6.85	m <sup>2</sup>	0160	MO



**Stamisol DW**

Extrem dampfdurchlässige Unterdachbahn für flachgeneigte Steildächer ab 5° Dachneigung. Bestehend aus einem hochreissfesten Polyester-Spinnvlies mit Spezialbeschichtung. Verkleben mit Stamisol-Kleber (Balco N55)

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>4485562</b>	2.50	26	65	23	12.05	m <sup>2</sup>	0160	MR



**Stamisol ECO**

Diffusionsoffene Unterdachbahn für geneigte Steildächer ab 15° Dachneigung. Verkleben mit Stamisol Kleber

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>4485555</b>	2.50	26	65	25	7.95	m <sup>2</sup>	0160	MR



# Dach- und Fassadenprodukte

## Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

### Stamcoll AS Kleber



	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671527</b>	310	17.25	Stk	0160	MU

### Stamisol Dunstrohr Anschluss



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564014</b>	90 - 150	15.10	Stk	0160	MU

### Stamisol Nageldichtungen



Stanzlänge aus Weich-PVC-Schaum. Einseitig selbstklebend

	Dicke (mm)	Länge (m)	Breite (mm)	Rolle à (Stück)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564013</b>	4	50	50	400	18	76.00	Ro	0160	MU

### Stamisol Schraubendichtung



Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid. Klebstoffbasis: Acryl. UV-Beständigkeit

	Farbe	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (mm)	Rolle à (Stück)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573811</b>	rot	6	60	80	177	7	96.20	Ro	0160	MU

## Formtech Bautenschutz

### Formtech Bautenschutzmatten



Die strapazierfähigen Gummigranulatmatten schützen allerlei Abdichtungen, Isolierungen und Membrane vor mechanischen Beschädigungen wie z.B. durch spitzes Gestein. Sie sind schnell verlegt und sofort begehbar. Anwendungsbereiche: Flachdach, Dachterrassen, Begrünungen von Dächern und Tiefgaragen, Parkgaragen (unter Fahrbelag) usw

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2003042</b>	6	1250	10	11.20	m <sup>2</sup>	0160	LA
<b>2003043</b>	8	1250	8	14.40	m <sup>2</sup>	0160	LA
<b>2003044</b>	10	1250	6	18.00	m <sup>2</sup>	0160	LA

## ZZ Dachziegel

### Fama Flachschiebeziegel



Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027892</b>	kupferbraun	32.0 - 37.8	21.5	50.85	m <sup>2</sup>	0160	TQ
<b>6190004</b>	braun	32.0 - 37.8	21.5	50.85	m <sup>2</sup>	0160	TQ
<b>01580976</b>	rot-alt	32.0 - 37.8	21.5	50.85	m <sup>2</sup>	0160	TQ
<b>7499748</b>	terrabraun	32.0 - 37.8	21.5	50.85	m <sup>2</sup>	0160	TQ

## ZZ Dachziegel

### Fama Ortgangziegel links

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583885</b>	rot	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	25.95	Stk	0160	TT
<b>01581356</b>	kupferbraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	27.35	Stk	0160	TT
<b>01581336</b>	braun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	27.35	Stk	0160	TT
<b>01581492</b>	rot-alt	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	27.35	Stk	0160	TT
<b>01581493</b>	titangrau	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	31.55	Stk	0160	TT
<b>7499749</b>	terrabraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	27.35	Stk	0160	TT



### Fama Ortgangziegel rechts

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583886</b>	rot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	25.95	Stk	0160	TT
<b>01581357</b>	kupferbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	0160	TT
<b>01581337</b>	braun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	0160	TT
<b>01581494</b>	rot.alt	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	0160	TT
<b>7499750</b>	terrabraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	0160	TT



### Jura Flachziegel

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569371</b>	naturrot	32.0 - 37.8	21.3	49.10	m <sup>2</sup>	0160	UF
<b>01569373</b>	braun	32.0 - 37.8	21.3	50.85	m <sup>2</sup>	0160	UF
<b>01573251</b>	hellbraun	32.0 - 37.8	21.3	50.85	m <sup>2</sup>	0160	UF
<b>7499793</b>	altnatur	32.0 - 37.8	21.3	50.85	m <sup>2</sup>	0160	UF



### Jura Ortgangziegel links

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569374</b>	naturrot	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	25.95	Stk	0160	UI
<b>01573256</b>	braun	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	27.35	Stk	0160	UI
<b>01573254</b>	hellbraun	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	27.35	Stk	0160	UI
<b>01573259</b>	altnatur	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	27.35	Stk	0160	UI



### Jura Ortgangziegel rechts

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569375</b>	naturrot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	25.95	Stk	0160	UI
<b>01573257</b>	braun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	0160	UI
<b>01573255</b>	hellbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	0160	UI
<b>01573260</b>	altnatur	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	27.35	Stk	0160	UI



## ZZ Dachziegel



### Swiss TL Flachschiebeziegel 10

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m<sup>2</sup> bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569380</b>	naturrot	36.0 - 40.0	25.5	44.90	m <sup>2</sup>	0160	VD
<b>01573292</b>	hellbraun	36.0 - 40.0	25.5	46.35	m <sup>2</sup>	0160	VD
<b>01573293</b>	dunkelgrau	36.0 - 40.0	25.5	49.85	m <sup>2</sup>	0160	VD
<b>7012410</b>	schwarz	36.0 - 40.0	25.5	49.85	m <sup>2</sup>	0160	VD



### Swiss TL Ortgangziegel rechts

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m<sup>2</sup> bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667609</b>	naturrot	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	25.50	Stk	0160	VG
<b>01573296</b>	dunkelgrau	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	31.05	Stk	0160	VG
<b>01573294</b>	hellbraun	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	27.25	Stk	0160	VG
<b>01569378</b>	alt-natur	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	27.25	Stk	0160	VG



### Swiss TL Ortgangziegel links

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m<sup>2</sup> bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569376</b>	naturrot	36.0 - 40.0	23.0 Kopfmass	25.50	Stk	0160	VG
<b>01573295</b>	dunkelgrau	36.0 - 40.0	23.0 Kopfmass	31.05	Stk	0160	VG



### Campa Muldenziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570040</b>	naturrot	31.9 - 37.9	21.3	51.20	m <sup>2</sup>	0160	SY
<b>01564048</b>	braun	31.9 - 37.9	21.3	53.05	m <sup>2</sup>	0160	SY
<b>01573268</b>	altnatur	31.9 - 37.9	21.3	66.05	m <sup>2</sup>	0160	SY



### Campa Ortgangziegel links

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571123</b>	braun	31.9 - 37.9	23.0 Kopfmass	29.45	Stk	0160	TB
<b>01573271</b>	altnatur	31.9 - 37.9	23.0 Kopfmass	29.45	Stk	0160	TB



### Campa Ortgangziegel rechts

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571125</b>	naturrot	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	27.70	Stk	0160	TB
<b>01571124</b>	braun	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	29.45	Stk	0160	TB
<b>01573272</b>	rechts	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	27.70	Stk	0160	TB



## ZZ Dachziegel

### Campa 1/2 Ziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564049</b>	naturrot	31.9 - 37.9	10.7	5.20	Stk	0160	SV
<b>01571122</b>	braun	31.9 - 37.9	10.7	5.35	Stk	0160	SV
<b>01652707</b>	hellbraun	31.9 - 37.9	10.7	5.35	Stk	0160	SV



### Arteso Muldenziegel

Arteso ist mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 die effiziente Alternative zum konventionellen Muldenziegel. Dieser Grossflächenziegel eignet sich besonders für Dächer mit grossen, ruhig laufenden Flächen. Er bietet volle Funktionalität, einen entsprechend guten Wasserabfluss und eine ausgewogene Erscheinung

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6944792</b>	naturrot	36.0 - 40.0	25.5	46.95	m <sup>2</sup>	0160	SS
<b>01573619</b>	altnatur	36.0 - 40.0	25.5	54.85	m <sup>2</sup>	0160	SS



### Neva Nova Herzziegel

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneesrückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564042</b>	braun	33.0 - 37.0	21.6	55.10	m <sup>2</sup>	0160	UL



### Neva Nova 1/2 Ziegel

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneesrückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01671489</b>	rot	33.0 - 37.0	10.8	5.20	Stk	0160	UO



### Neva Nova Organgziegel links

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneesrückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564046</b>	rot	33.0 - 37.0	24.0 Kopfmass	26.40	Stk	0160	UO



### Neva Nova Organgziegel rechts

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneesrückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564047</b>	rot	33.0 - 37.0	19.6 Kopfmass	26.40	Stk	0160	UO



# Dach- und Fassadenprodukte

## ZZ Dachziegel



Firstziegel Fi 44						
	Farbe		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564039</b>	rot		18.25	Stk	0160	TW
<b>01573283</b>	terrabraun		19.10	Stk	0160	TW
<b>01573287</b>	kupferbraun		19.10	Stk	0160	TW
<b>01564035</b>	rot-alt		19.10	Stk	0160	TW
<b>01573288</b>	titangrau		22.55	Stk	0160	TW



Firstziegel Fi 45						
	Farbe		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572802</b>	rot		19.00	Stk	0160	TW
<b>01573262</b>	hellbraun		19.90	Stk	0160	TW
<b>01572803</b>	braun		19.90	Stk	0160	TW
<b>01572804</b>	altnatur		19.90	Stk	0160	TW
<b>01564030</b>	braun		19.10	Stk	0160	TW




Falz-Firstziegel FaFi 43						
	Farbe		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01650955</b>	braun		23.40	Stk	0160	TK
<b>01564023</b>	rot		22.90	Stk	0160	TK
<b>01564022</b>	rot-alt		23.40	Stk	0160	TK




Schneestop Universal DF verzinkt						
	Farbe		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582820</b>	rot		1.65	Stk	0160	VA

## Neomat Bedachungen



Eternitwellung 177/51, POLY-CLAIR (Polyester)								
Beste Qualität, durchgehend UV-vergütet und daher beidseitig verwendbar. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellenabstand 177 mm								
	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563987</b>	natur	1.5	920	1.25	34.95	m²	01644	NRT
<b>01568146</b>	natur	1.5	920	1.50	36.50	m²	01644	NRT
<b>01563988</b>	natur	1.5	920	2.0	33.50	m²	01644	NRT
<b>01563989</b>	natur	1.5	920	2.5	33.50	m²	01644	NRT




Eternitwellung 177/51, POLYCARBONAT (Qualex)								
Einfach, bruchstabil und einseitig UV-vergütet. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellenabstand 177 mm								
	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582166</b>	glasklar	1.5	920	2.50	43.95	m²	0160	JL

## Neomat Bedachungen

### Profil Wellblech 76/18, POLY-CLAIR (Polyester)

Polyesterplatte, durchgehend und UV-vergütet. Baubreite 830 mm. Profilhöhe 18 mm. Wellenabstand 76 mm


	Farbe	Stärke (mm)	Glasfasern (g)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01568136</b>	natur	1.0	520	900	2.00	31.50	m <sup>2</sup>	01644	NRT
<b>01568137</b>	natur	1.0	520	900	2.50	31.50	m <sup>2</sup>	01644	NRT
<b>01575408</b>	natur	1.5	690	900	2.50	36.50	m <sup>2</sup>	0160	JL
<b>01575407</b>	natur	1.5	690	900	3.00	36.50	m <sup>2</sup>	0160	JL



### Profil Eternitwellung 73/22, POLY-CLAIR (Polyester)

Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet. Baubreite 942.5 mm. Profilhöhe 22 mm. Wellenabstand 73 mm


	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01567334</b>	natur	1.5	1000	1.50	36.50	m <sup>2</sup>	01644	NRT
<b>01567335</b>	natur	1.5	1000	2.00	36.50	m <sup>2</sup>	01644	NRT
<b>01575389</b>	natur	1.5	1000	6.00	36.50	m <sup>2</sup>	01644	NRT



### Thermonda 177/51 Eternitwellung, POLYCARBONAT (Quallex)

Dreifachstegplatte, einseitig UV-vergütet. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellabstand 177 mm

	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01671157</b>	kristall klar	7.0	920	2.00	69.95	m <sup>2</sup>	01644	NFU
<b>01579797</b>	kristall klar	7.0	920	6.00	69.00	m <sup>2</sup>	01644	NFU



### Neomat Ziegelschindeln

Ziegelschindeln aus Leichtmetall

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>8009344</b>	30	0.27	Stk	01646	NGT
<b>01667297</b>	200	4.68	m	01646	NGT



### POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18

Originalrollen. Glasfasern = 600 g/m<sup>2</sup>. B = Rollenhöhe, L = Länge

	Farbe	Stärke (mm)	B x L (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01651937</b>	natur	1.4	2.5 x 20	32.50	m <sup>2</sup>	01646	NRT
<b>01575415</b>	natur	1.4	3.0 x 20	30.80	m <sup>2</sup>	01646	NRT

### ONDULINE Nägel

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>8009351</b>	400	37.72	Ka	01646	NGU



### ONDULINE Firststück

Geradschenklig, biegsam, auch als Ortabschluss verwendbar

	Farbe	Stärke (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01569363</b>	braun	3.0	95	10.20	Stk	0160	JF



# Dach- und Fassadenprodukte

## Neomat Bedachungen



### Dichtungstreifen

Artikelbezeichnung	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567354</b> Profil 177/51	anthrazit/weiss	4.20	Stk	0160	GX
<b>01575423</b> Profil 76/18	anthrazit/weiss	4.75	Stk	01646	NGU

### Traufenlüftungsgitter zu Profil 177/51

Aus Kunststoff



Artikelbezeichnung	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575371</b> abgewinkelt	schwarz	3.70	Stk	0160	KP

### Stützbügel Kunststoff glasklar



Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563990</b> Profil 177/51	55.95	Hstk	0160	KG
<b>01567346</b> Profil 73/22	47.50	Hstk	01646	NGU

### Doppelstegplatten, POLYCARBONAT (Qualex)



Einseitig UV-vergütet

Farbe	Strärke (mm)	Steglänge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578939</b> glasklar	10.0	6.00	2.10	53.95	m²	01644	NWT


### Doppelstegplatten "Seven" Struktur, POLYCARBONAT (Qual



Einseitig UV-vergütet. "Seven" Struktur

Farbe	Strärke (mm)	Steglänge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575410</b> glasklar	16.0	6.00	2.10	68.00	m²	01644	NWT

### ALU - Profile zu 10 mm Platten



Artikelbezeichnung	Stärke (mm)	Dimension	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575418</b> H-Profil	1.2	30/12.5/1.2	roh	6.00	8.65	m	01646	NXT

## Neomat Dachprogramm


### ACRYLGLAS-Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer

Acrylglas oder auch „Plexiglas“ besteht aus PMMA (Polymethylmethacrylat). Zeichnen sich durch hervorragende UV-Beständigkeit aus

	Farbe	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582189</b>	glasklar, farblos	4	40	60	19.00	Stk	01644	NMT
<b>01582188</b>	transparent	4	40	72	23.81	Stk	01644	NMT

### ACRYLGLAS-Ziegel

	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566886</b>	Flachfalzziegel	28.50	Stk	01645	NGT
<b>01566887</b>	Muldenziegel	27.50	Stk	01645	NGT



### Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf

	Artikelbezeichnung	Dimension Ø	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567017</b>	verzinkt	7	110	93.39	Hstk	01646	NGT
<b>01566100</b>	verzinkt	7	120	95.29	Hstk	0160	GR

### Absturzsicherungshaken

Passt in jedes Dach. Kein Ziegelschroten. Durch breiten Kopfteil kein seitliches ausscheren. Verwendung von Karabinerhaken und Dachleiter

	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572610</b>	verzinkt	44.50	Stk	01645	NGT



### Leiterhaken

	Artikelbezeichnung	Application	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573800</b>	verzinkt	Abgekröpft	5.10	Stk	01646	NGT



### Neomat PVC-Lüftungsband

Schutzgitter für Lüftungen im Dach- und Fassadenbereich

	Breite (mm)	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566269</b>	50	weiss	60	1.85	m	01646	NGT
<b>01566265</b>	80	weiss	60	1.95	m	01646	NGT



### Neomat Sturmklammer

Aus verzinktem Eisendraht Ø 3.5 mm. Passend zu Flachfalzziegel, Muldenziegel und Pfannenziegel linke Seite

	Typ	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8009345</b>	1	verzinkt	500	477.56	Tstk	01645	NGT

# Dach- und Fassadenprodukte

## Neomat Dachprogramm

### Neomat Aluminium-Streifen

Beidseitig verwendbar

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573796</b>	6	50	20.23	m <sup>2</sup>	01641	NHT
<b>01573797</b>	10	50	19.70	m <sup>2</sup>	01641	NHT

### Neomat Noquets aus Zinkblech



	Grösse (cm)	Grad°	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567333</b>	25/5/5	90	100	1.45	Stk	0160	JO

### Neomat Ort- und Strackorthaken

	Typ	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567023</b>	S3.5	130/30	verzinkt	39.95	Ka	0160	JO

### Neomat Rohhalter Traufstopp

Für Wellplatten



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567344</b>	verzinkt	4.65	Stk	01646	NST

### Neomat Fabco-Schraube S19 Holz

Verzinkt auf Holz



	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568134</b>	6.5 x 51	250	71.95	Hstk	0160	HG
<b>01568135</b>	6.5 x 64	250	78.95	Hstk	0160	HG
<b>01567290</b>	6.5 x 76	250	94.90	Hstk	0160	HG
<b>01582220</b>	6.5 x 90	250	109.00	Hstk	0160	HG
<b>01671542</b>	6.5 x 100	100	140.80	Hstk	01646	NGT

### Neomat Spedec Bohrschraube

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566102</b>	SCFW-BAZ	6.5/130	100	129.00	Hstk	0160	KA
<b>01671951</b>	SCF8-BAZ	6.3/115	100	170.00	Hstk	01646	SAJ

## Neomat Fassadenprogramm

### Neomat Bändeisenhaken zum Einschlagen

Verzinkt

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568349</b>	110 x 10 x 3	200	299.00	Hstk	01646	NGT

Neomat Fassadenprogramm

**Neomat Gummirondellen**

Gummirondellen Standard

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566099</b>	32 x 3	9.45	Hstk	0160	DO



**Neomat Eckblech**

Würfeleckblech

	Ausführung	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566105</b>	Alu pulverbeschichtet	280	5	12.70	m	0160	HD
<b>01567101</b>	Kupfer	280	5	25.07	m	01641	NHT

**Neomat Kreuzeckblech**

	Stärke (mm)	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569184</b>	18	280	Alu pulverbeschichtet	12.20	m	0160	HD
<b>01583646</b>	18	280	Kupfer	24.95	m	01641	NHT

**Neomat L-Blech**

	Stärke (mm)	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566113</b>	0.5	250	schwarz	10.80	m	01641	NHT
<b>01572075</b>	0.5	250	blank	5.35	m	01639	SAO

**Neomat Lüftungprofil Alu roh**

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566117</b>	50/30	250	20	4.30	m	01641	NHT
<b>01566115</b>	70/30	250	20	4.70	m	01641	NHT

Neomat Schneefangsysteme

**Neomat Schneefänger Colorit**

Für Dachschiefer

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567350</b>	braun N2010	0.40	Stk	01646	NTT
<b>01567351</b>	grau N6520	0.45	Stk	01646	NTT
<b>01567349</b>	schwarz N6510	0.40	Stk	01646	NTT



**Neomat Schneefänger Standard**

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578006</b>	N1809	0.40	Stk	01646	NTT
<b>01578005</b>	N6510	0.40	Stk	01646	NTT
<b>01578004</b>	N6520	0.40	Stk	01646	NTT




## Neomat Schneefangsysteme



Neomat Schneetiger								
	Grösse (mm)	Form Nr.	Farbe	zu Ziegel	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582297</b>	55	11	rot	Pfannen P 72, Rapp.	1.30	Stk	01646	NTT

## Velux



Einzelindeckrahmen EDW								
Für Einzelfenster. 15°–90° Dachneigung. Für profilierte Bedachungsmaterialien bis 120 mm Gesamteindeckhöhe. Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial. Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser								
	Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>8152847</b>	EDW CK02 1100	Kupfer	55 x 78	246.00	Stk	0160	PL	
<b>8152849</b>	EDW CK04 1000	Aluminium	55 x 98	142.00	Stk	0160	PL	
<b>8152850</b>	EDW CK04 1100	Kupfer	55 x 98	254.00	Stk	0160	PL	
<b>8152851</b>	EDW CK04 1300	Titan	55 x 98	254.00	Stk	0160	PL	
<b>8152861</b>	EDW FK06 1000	Aluminium	66 x 118	157.00	Stk	0160	PL	
<b>8152862</b>	EDW FK06 1100	Kupfer	66 x 118	280.00	Stk	0160	PL	
<b>8152867</b>	EDW MK04 1000	Aluminium	78 x 98	162.00	Stk	0160	PL	
<b>8152868</b>	EDW MK04 1100	Kupfer	78 x 98	289.00	Stk	0160	PL	
<b>8152870</b>	EDW MK06 1000	Aluminium	78 x 118	168.00	Stk	0160	PL	
<b>8152873</b>	EDW MK08 1000	Aluminium	78 x 140	180.00	Stk	0160	PL	
<b>8152871</b>	EDW MK06 1100	Kupfer	78 x 118	301.00	Stk	0160	PL	
<b>8152874</b>	EDW MK08 1100	Kupfer	78 x 140	321.00	Stk	0160	PL	
<b>8152903</b>	EDW SK06 1000	Aluminium	114 x 118	199.00	Stk	0160	PL	
<b>8152904</b>	EDW SK06 1100	Kupfer	114 x 118	355.00	Stk	0160	PL	
<b>8152905</b>	EDW SK06 1300	Titan Ziegel	114 x 118	355.00	Stk	0160	PL	
<b>8152925</b>	EDW UK08 1100	Kupfer	134 x 140	405.00	Stk	0160	PL	



Einzelindeckrahmen EDL								
Für Einzelfenster. 15°–90° Dachneigung. Für flache Bedachungsmaterialien bis 16 mm Gesamteindeckhöhe (2 x 8 mm). Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial. Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser								
	Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>8152686</b>	EDL CK04 1300	Titan	55 x 98	254.00	Stk	0160	PL	
<b>8152684</b>	EDL CK04 1000	Aluminium	55 x 98	142.00	Stk	0160	PL	
<b>8152696</b>	EDL FK06 1000	Aluminium	66 x 118	157.00	Stk	0160	PL	
<b>8152704</b>	EDL MK04 1300	Titan	78 x 98	289.00	Stk	0160	PL	
<b>8152705</b>	EDL MK06 1000	Aluminium	78 x 118	168.00	Stk	0160	PL	
<b>8152710</b>	EDL MK08 1300	Titan	78 x 140	321.00	Stk	0160	PL	
<b>8152732</b>	EDL PK10 1000	Aluminium	94 x 160	204.00	Stk	0160	PL	
<b>8152738</b>	EDL SK06 1000	Aluminium	114 x 118	199.00	Stk	0160	PL	
<b>8152740</b>	EDL SK06 1300	Titan	114 x 118	355.00	Stk	0160	PL	
<b>8152739</b>	EDL SK06 1100	Kupfer	114 x 118	355.00	Stk	0160	PL	
<b>8152759</b>	EDL UK08 1000	Aluminium	134 x 140	227.00	Stk	0160	PL	
<b>8152760</b>	EDL UK08 1100	Kupfer	134 x 140	405.00	Stk	0160	PL	



Velux

**Profiset EDW**

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8088622</b>	EDW SK06 2100	Kupfer	114 x 118	405.00	Stk	0160	PL
<b>8088564</b>	EDW CK02 2000	Aluminium	55 x 78	157.00	Stk	0160	PL
<b>8088570</b>	EDW CK04 2000	Aluminium	55 x 98	162.00	Stk	0160	PL
<b>8088594</b>	EDW MK04 2000	Aluminium	78 x 98	184.00	Stk	0160	PL
<b>8088595</b>	EDW MK04 2100	Kupfer	78 x 98	329.00	Stk	0160	PL
<b>8088600</b>	EDW MK06 2000	Aluminium	78 x 118	192.00	Stk	0160	PL
<b>8088606</b>	EDW MK08 2000	Aluminium	78 x 140	205.00	Stk	0160	PL
<b>8088607</b>	EDW MK08 2100	Kupfer	78 x 140	366.00	Stk	0160	PL
<b>8088621</b>	EDW SK06 2000	Aluminium	114 x 118	227.00	Stk	0160	PL
<b>8088636</b>	EDW UK08 2000	Aluminium	134 x 140	258.00	Stk	0160	PL
<b>8088637</b>	EDW UK08 2100	Kupfer	134 x 140	461.00	Stk	0160	PL



**Profiset EDL**

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8088408</b>	EDL CK02 2000	Aluminium	55 x 78	157.00	Stk	0160	PL
<b>8088409</b>	EDL CK02 2100	Kupfer	55 x 78	280.00	Stk	0160	PL
<b>8088414</b>	EDL CK04 2000	Aluminium	55 x 98	162.00	Stk	0160	PL
<b>8088415</b>	EDL CK04 2100	Kupfer	55 x 98	290.00	Stk	0160	PL
<b>8088426</b>	EDL FK06 2000	Aluminium	66 x 118	179.00	Stk	0160	PL
<b>8088427</b>	EDL FK06 2100	Kupfer	66 x 118	320.00	Stk	0160	PL
<b>8088438</b>	EDL MK04 2000	Aluminium	78 x 98	184.00	Stk	0160	PL
<b>8088439</b>	EDL MK04 2100	Kupfer	78 x 98	329.00	Stk	0160	PL
<b>8088444</b>	EDL MK06 2000	Aluminium	78 x 118	192.00	Stk	0160	PL
<b>8088450</b>	EDL MK08 2000	Aluminium	78 x 140	205.00	Stk	0160	PL
<b>8088451</b>	EDL MK08 2100	Kupfer	78 x 140	366.00	Stk	0160	PL
<b>8088456</b>	EDL PK10 2000	Aluminium	94 x 160	232.00	Stk	0160	PL
<b>8088457</b>	EDL PK10 2100	Kupfer	94 x 160	415.00	Stk	0160	PL
<b>8088465</b>	EDL SK06 2000	Aluminium	114 x 118	227.00	Stk	0160	PL
<b>8088480</b>	EDL UK08 2000	Aluminium	134 x 140	258.00	Stk	0160	PL
<b>8088481</b>	EDL UK08 2100	Kupfer	134 x 140	461.00	Stk	0160	PL



## Velux



### Unterdachschürzen BFX 1000

Vorkonfektionierte Unterdachschürze aus Faservlies mit plissierten Seitenteilen und Klebestreifen für die Montage am Fenster

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8083636</b>	BFX CK02 1000	55 x 78	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083642</b>	BFX FK06 1000	66 x 118	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083650</b>	BFX MK08 1000	78 x 140	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083652</b>	BFX PK10 1000	94 x 160	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083654</b>	BFX SK06 1000	114 x 118	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083658</b>	BFX UK08 1000	134 x 140	47.00	Stk	0160	PL



### Wärmedämmrahmen BDx 2000

Für den fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach, verringert Wärmeverluste. Bestehend aus: Wärmedämmrahmen aus Polyethylen mit Stahl-Montageprofilen, inkl. Unterdachanschlusschürze BFX und Wasserabweisrinne. Durch den Einbau des Dämmrahmens wird der Bildung von Wärmebrücken am Fenster nachhaltig entgegengewirkt. Die im Set enthaltene Unterdachschürze stellt den Anschluss ans Unterdach sicher und die Wasserabweisrinne leitet oberhalb des Fensters auftretende Feuchtigkeit in das Sparrenfeld nebenan ab


	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8083596</b>	BDx CK02 2000	55 x 78	85.00	Stk	0160	PL
<b>8083599</b>	BDx CK04 2000	55 x 98	89.00	Stk	0160	PL
<b>8083605</b>	BDx FK06 2000	66 x 118	97.00	Stk	0160	PL
<b>8083623</b>	BDx SK06 2000	114 x 118	110.00	Stk	0160	PL



### Dampfbremse BBx 0000

Vorkonfektionierte Dampfbremse mit verstärkter Eckausführung und Eckfixierung mit Schrauben (inkl. Montagewerkzeug für rasche und sichere Befestigung in der Fensternut)

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8083583</b>	BBx CK02 0000	55 x 78	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083584</b>	BBx CK04 0000	55 x 98	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083586</b>	BBx FK06 0000	66 x 118	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083588</b>	BBx MK04 0000	78 x 98	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083589</b>	BBx MK06 0000	78 x 118	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083590</b>	BBx MK08 0000	78 x 140	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083592</b>	BBx SK06 0000	114 x 118	47.00	Stk	0160	PL
<b>8083594</b>	BBx UK08 0000	134 x 140	47.00	Stk	0160	PL



### Adapter ELX

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8091792</b>	ELX MK04 0100	Kupfer	78 x 98	225.00	Stk	0160	PL

## Velux

### Schwingflügel Fenster GGL

Kiefernholz klar lackiert. Verblechung Aluminium. Verglasung 2-fach Thermo 1 Schneelast : SL800. Für Dachneigung 15° - 90°

	Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>8096825</b>	GGL CK04 3070	Aluminium	55 x 98	635.00	Stk	0160	PL
<b>8096834</b>	GGL CK04 3170	Kupfer	55 x 98	748.00	Stk	0160	PL
<b>8097048</b>	GGL MK04 3070	Aluminium	78 x 98	714.00	Stk	0160	PL
<b>8097300</b>	GGL SK06 3070	Aluminium	114 x 118	971.00	Stk	0160	PL
<b>8097311</b>	GGL SK06 3170	Kupfer	114 x 118	1142.00	Stk	0160	PL



### Schwingflügel Fenster GGU

Kiefer massiv, klar lackiert, Wasserbasis, lösungsmittelfrei, Kiefer massiv, weiss gestrichen, Wasserbasis, lösungsmittelfrei NCS S 0500-N/-RAL 9003. Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / -RAL 7043. Kupfer unbehandelt. Ti-tanzink unbehandelt

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>8097497</b>	GGU CK04 0070	Aluminium	55 x 98	743.00	Stk	0160	PL
<b>8097506</b>	GGU CK04 0170	Kupfer	55 x 98	875.00	Stk	0160	PL
<b>8097606</b>	GGU MK04 0070	Aluminium	78 x 98	835.00	Stk	0160	PL
<b>8097617</b>	GGU MK04 0170	Kupfer	78 x 98	983.00	Stk	0160	PL
<b>8097735</b>	GGU SK06 0070	Aluminium	114 x 118	1136.00	Stk	0160	PL
<b>8097746</b>	GGU SK06 0170	Kupfer	114 x 118	1337.00	Stk	0160	PL



### Teleskopbedienungsstange ZXT 200

Für die Bedienung von Rollos und Fenstern ausser Reichweite

	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>8102012</b>	100-200	Aluminium	41.00	Stk	0160	PL







**ProOne Dichtmasse und Klebstoffe**

**15.2**



**Sika Beton- und Mörtelherstellung**

**15.2**

**Sika Abdichten**

**15.3**

**Sika Bodenbeläge**

**15.4**

**Sika Kleben und Dichten**

**15.7**

**Sika Plattenwerkstoffe**

**15.9**



**PCI Bauchemie**

**15.22**

**PCI Plattenkleber**

**15.33**

**PCI Fugenmaterial**

**15.36**

**PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung**

**15.39**

## ProOne Dichtmasse und Klebstoffe

### ProOne Acryl Dichtmasse Struktur



Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur. Ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Für das Ausfugen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken usw. Kann von +5°C bis + 40°C verwendet werden

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8172011</b>	310	12	6.50	Stk	01404	PRP

### ProOne Elastisches Maleracryl weiss



Qualitativ hochwertiger Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis. Nach der Anwendung verdunstet das im Dichtstoff enthaltene Wasser und das Produkt härtet zu einer weichen, plastoelastischen Dichtmasse aus. Überstreichbar mit wasserbasierten und synthetischen Farben. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten, auch leicht feuchten Untergründen. Geeignet für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich (bei guten, trockenen Wetterbedingungen für mindestens 5 Stunden nach der Anwendung). Nahezu geruchlos. Leicht zu verarbeiten und zu reinigen. Nicht in Verbindung mit Metallen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8172012</b>	310	12	4.20	Stk	01404	PRO

### ProOne StyroFoam 1K Panel NBS



1-komponentiger, feuchtigkeithärtender Klebeschäum. Zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8172014</b>	750	12	22.35	Stk	01412	PRL

### ProOne Universal Kleb- und Dichtstoff



Universal-Kleb- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich. Dauerelastisch. Isocyanat-, lösungsmittel- und silikonfrei. Schrumpf- und blasenfrei. Hervorragende UV-, Witterungs-, Feuchtigkeits- und Schimmelbeständigkeit. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten, auch feuchten Untergründen. Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Absorbiert akustische und mechanische Schwingungen. Zum Verkleben einer Vielzahl von Baumaterialien, wie Stein, Beton, Glas, Gipskarton, PU, PVC, Hartkunststoffe, glasierte Flächen, Keramik, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Metalle, Legierungen, Edelstahl, HPL- und Zementfaserplatten, Holz und intakte Anstrichflächen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>8172006</b>	schwarz	290	12	8.50	Stk	01403	PRM
<b>8172007</b>	weiss	290	12	8.50	Stk	01403	PRM

### ProOne High Tack Montagekleber



Hochwertiger, dauerhaft elastischer Leimkitt. Auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>8172009</b>	schwarz	290	12	12.50	Stk	01403	PRO
<b>8172008</b>	weiss	290	12	12.50	Stk	01403	PRO

## Sika Beton- und Mörtelherstellung

### Sika Antisol E-20



Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen. Anwendung: In dünner Schicht auf frische Beton- oder Mörtelflächen aufgetragen, verhindert Sika Antisol E-20 einen zu frühen Wasserentzug. Eignet sich sowohl für Konstruktionsbeton als auch für zementöse gebundene Beschichtungssysteme. Es wird auf die zu schützende Oberfläche als geschlossener Film aufgesprüht. Im Besonderen sind folgende Anwendungsgebiete zu erwähnen: Bodenplatten, Betondecken, Betonbelagsbau, Überzüge, Hartbetonsysteme. Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg/m<sup>2</sup>

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01566510</b>	25	24	5.10	Kg	0170	FT

## Sika Beton- und Mörtelherstellung

### Sika Emulsion-93

Wasserbeständige, reaktionsfähige, synthetische Polymerdispersion. Sika Emulsion-93 eignet sich dank einer ausgewogenen Kombination von Polymeren und fein verteiltem Silicafume für folgende Anwendungen: Als Zusatz für wirtschaftliche und wirksame Haftschrämlen. Für abrasionsbeständige, staubarme Hartbetons in Industriebauten. Für widerstandsfähige zementöse Rampenbeschichtungen. Für leicht flexible, rissarme Überzüge im Industrie- und Wohnbau. Für Ausgleichs- und Baustellenfliekmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz. Für horizontale Mörtel- oder Feinbetonvorlagen im Sperrbeton-Bau

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564205</b>	10	40	9.90	Kg	0170	FT
<b>01564206</b>	25	24	9.70	Kg	0170	FT



### Sika Rugasol-2 W flüssig

VOC-freier Oberflächenverzögerer für Waschbeton mit Holzschalungen. Rugasol-2W flüssig ist ein leicht spritzbares, wirtschaftliches Oberflächenverzögerungsmittel, das sich vor allem für Holzschalungen eignet. Es wird zweckmässig für folgende Arbeiten verwendet: Für Waschbeton. Zur Nachbehandlung der Frischbetonoberfläche bei horizontalen Arbeitsfugen, um nachträgliche aufwendige Spitzarbeiten zu vermeiden. So behandelter Beton bildet eine hervorragende Haftunterlage für Arbeitsfugen, Überzüge und Estriche. Zur Nachbehandlung von Gehwegen, Kunststeinen u.ä., die einen sichtbar bleibenden Waschbetoneffekt aufweisen sollen. Verbrauch: Die Auftragsmenge beträgt 0.10 - 0.20 kg/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit der Schalung. Bei stark saugenden Unterlagen, wie z.B. neuen oder ungehobelten Holzschalungen, müssen mindestens zwei Anstriche aufgebracht werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564196</b>	gelb	25	24	11.75	Kg	0170	FT



### Sika Rugasol-3 W Paste

Lösemittelfreier, pastöser Oberflächenverzögerer. Mit Rugasol-3W Paste werden Waschbetonstrukturen mit Holz- und Stahl-schalungen erzielt. Folgende Einsatzgebiete sind für den Einsatz von Rugasol-3W Paste prädestiniert: Vertikale und horizontale Betonarbeitsfugen, um eine optimale Haftung der neuen Betonschicht zu erreichen. Die Vorbehandlung von Kontaktflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Verputz versehen werden (Vorversuche durchführen bezüglich Haftung des Verputzes). Rugasol-3W Paste eignet sich nicht für Waschbeton-Sichtflächen. Verbrauch: Ca. 0.20 kg/m<sup>2</sup>

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568918</b>	rot	10	33	13.60	Kg	0170	FT



### Sika Separol-6 W

Ein lösemittelfreies, vollständig biologisch abbaubares Trennmittel. Sika Separol-6W ist spritz- und streichfähig und eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen. Kann für Schalungen aus gehobelten oder rauen Brettern, Sperrholz, Stahl, behetzte Stahl-schalungen bis +80 °C, Aluminium, Kunststoff verwendet werden. Der Auftrag sollte hauchdünn mit einem Sprühergerät erfolgen. 1 Liter ist ausreichend für: Ca. 40 m<sup>2</sup> saugende Schalung und ca. 65 m<sup>2</sup> nicht saugende Schalung

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032750</b>	25	24	7.10	Li	0170	FT



## Sika Abdichten

### Sika Colma Reiniger

Lösungsmittel zur Vorreinigung von Haftflächen und zur Reinigung von Geräten. Sika Colma-Reiniger wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt. Anwendung: Entfernen von Zieh- und Walzölen, Trennmitteln und anderen starken Verschmutzungen, zur Vorreinigung von: Leichtmetallen, Stahl, Edelstähle, GFK, Gummi. Sika Colma-Reiniger darf nicht für saugfähige Untergründe (Kunststoffe und Lacke) verwendet werden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564193</b>	1	16.80	Li	0170	FK



### Sika Fugenbänder

Ganz oder teilweise einbetonierte Fugendichtungsbänder aus Weich-PVC zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen. Sika Fugenbänder sind in verschiedenen Typen und Abmessungen erhältlich, abgestimmt auf verschiedene Anwendungsgebiete und Lastfälle. Anwendung: Zur Abdichtung von Arbeitsfugen (Betonierfugen) und Bewegungsfugen (Dilatationsfugen). Grundwasserabdichtung. Stollen- und Tunnelbau. Vorteile: Hohe Festigkeit und Dehnung. Dauerhaft flexibel. Dauerhafte, gute Beständigkeit. Hohe Belastbarkeit (Wasserdruck). Gute Verschweissbarkeit. Vielseitige Formen und Typen, je nach Anwendungsgebiet

	Typ	Rollenlänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572789</b>	Forte 19	30	grau	25.60	m	0170	FK



## Sika Abdichten



### Sika Igolflex N

Lösemitteelfreie, faserverstärkte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Vorteile: Einfache Verarbeitung. Gebrauchsfertig. Geruchlos, keine Brandgefahr. Kein Absacken auf vertikalen Flächen. Überdeckt feine Haar- und Schwindrisse. Dauerhaft plasto-elastisch auch bei tiefen Temperaturen. Beständig gegen Humussäuren und Salzlösungen. Lösemitteelfrei

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572867</b>	schwarz	25	18	6.60	Kg	0170	FK



### Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal

Thixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672006</b>	A+B / hellgrau	6	25.25	Kg	0170	FK



### Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid

Thixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026916</b>	A / weiss	6	25.25	Kg	0170	FK
<b>2026617</b>	dunkelgrau	10	16.40	Kg	0170	FK



### Sikadur-Combiflex SG Bänder

Flexible, vorgefertigte Abdichtungsbänder basierend auf modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO) mit verbesserten Haftungseigenschaften. Sikadur-Combiflex SG Bänder sind Bestandteil des Sikadur-Combiflex SG Systems. Anwendung: Abdichtungsband für das Sikadur-Combiflex SG System

	Typ	roter Mittelstreifen	Dicke (mm)	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030416</b>	SG-10 M	mit	1	15	25	8.95	m	0170	FK
	150								
<b>2030417</b>	SG-10 M	mit	1	20	25	9.90	m	0170	FK
	200								
<b>2030418</b>	SG-20 M	mit	2	20	25	17.95	m	0170	FK
	200								



### Sikapren-101

Lösemitteelfreie, polystyrolgefüllte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Verbrauch: Ca. 4.5 - 5.5 l/m<sup>2</sup> (Abhängig vom Untergrund und dem gewünschten Schutz, in 2 Schichten aufgetragen)

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671909</b>	32	18	5.60	Li	0170	FK

## Sika Bodenbeläge



### SikaScreed SE-04 Schnellerhärtender Zementestrich

Erdfeuchter Zementestrich für Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Hydraulisch schnell abbindend. Extrem schwindarm. Früh nutzbar

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>48392206</b>	grau	25	42	0.90	Kg	6400	TL



## Sika Bodenbeläge

### Sikafloor Level-30

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für nachfolgende Deckbeläge für den Innen- und Aussenbereich. Anwendung: Sikafloor Level-30 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken von 4 - 30 mm in einem Arbeitgang. Sikafloor Level-30 dient als Ausgleich unter Sikafloor-Kunstharzbelägen in Wohn- und industriell genutzten Bereichen mit leichter bis mittlerer Belastung. Im Aussenbereich ist der Sikafloor Level-30 zwingend mit einem wasserdichten Bodenbelag zu versehen. Sikafloor Level-30 ist auch als Unterlage für Keramik-, Parkett-, Textil-, PVC und Linoleumbeläge geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2025578</b>	beigegrau	25	40	3,15	Kg	0170	FN



### Sikafloor - 8 Level Tape

Randdämmstreifen für aufgehende Bauteile angrenzend an schwimmende Estriche, Ausgleichsschichten und Estriche im Verbund. Anwendung: Speziell geeignet bei Flieseestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen, wie z.B. Sika Level Produkten. Auch einsetzbar bei erdfeuchten Materialien. Auf Beton, Trennlagen von schwimmenden Estrichen, alten Keramik- und Natursteinbelägen, Holzdielen und Spanplattenböden. Als Systemkomponente unter Sika® Silentboard DC

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5356244</b>	grau	20	2,75	m	6400	SS



### Sika Level-399 XXL

Sehr schnell begehbarer und belegbarer, kunststoffvergüteter und pumpfähiger Flieseestrichmörtel der Klasse CTF-C40-F7 nach SN EN 13813 für den Innenbereich. Die staubarme Ausgleichsmasse kann auf verschiedensten Untergründen eingesetzt und mit gängigen Belagsmaterialien belegt werden. Anwendung: Als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage mit oder ohne Bodenheizung für sämtliche Beanspruchungsklassen nach SIA 251. Als Estrich im Verbund für die Beanspruchungsklassen II und III nach SIA 252. Als universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von (beheizten) Zement- oder Calciumsulfatestrichen oder Betonböden. Als Estrich oder Ausgleichsmasse unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden. Für zeitsparende und termingebundene Estricharbeiten. Verbrauch: Ca. 1.9 kg Mörtelpulver pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>4476768</b>	beigegrau	25	42	1,60	Kg	6400	TL



### Sika Silentboard-DC

3 mm dünne Platte aus einem Kunstfasergemisch zur Entkopplung und Trittschallminderung von Fliesen- und Plattenbelägen. Sika Silentboard-DC ist als Trittschall- und Entkopplungsmatte unter Oberbelägen aus Naturstein-, Keramik- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren geeignet. Für schwimmende Beläge wie Parkett und Laminat ist Sika Silentboard-DC ebenfalls als Trittschallmatte einsetzbar. Die Anwendung kann Innen an Boden und Wänden auf folgenden Untergründen erfolgen: Tragfähige Untergründe wie Beton und Estriche, Alte Fliesen- und Natursteinbeläge, Gipskartonplatten, Trockenestrichelemente und andere Trockenbauelemente, Mischuntergründe, Spanplatten. Verbrauch: Je nach Geometrie der Verlegefläche ca. 1.1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (mm)	Bündel à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2026609</b>	120	60	3	6	26,20	m <sup>2</sup>	6400	SW



### Sikafloor-340 Level

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für höhere Schichtstärken auf zement- und kalziumsulfatgebundenen Untergründen für nachfolgende Deckbeläge im Innenbereich. Anwendung: Sika Level-340 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtdicken von 4 - 40 mm in einem Arbeitgang. Sika Level-340 dient als Ausgleichsbelag unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7011683</b>	beigegrau	25	40	2,40	Kg	6400	SI



### Sikafloor-400 Level AT

Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis. Anwendung: Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen. Ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7011684</b>	grau	25	40	2,40	Kg	6400	SG



## Sika Bodenbeläge

### Sikafloor-01 Primer

Sehr emissionsarmer Universal-Dispensionsvoranstrich für Nivelliermassen. Zur Behandlung von saugfähigen, nicht-saugfähigen sowie glatten Untergründen für Wand und Boden. Für den Innenbereich. Anwendungsgebiete: Beton, Zement- und Schnellzementestriche, Calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze (nach DIN EN 13279-1), Zementputze, Kalk-Zementputze (CS I - CS IV nach DIN 998-1), Altuntergründe mit alten, wasserfesten Klebstoffresten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestriche, Holzuntergründe, Gussasphaltestriche (vollflächig abgesandet) IC 10 und IC 15 nach DIN 18354 und DIN 18560. Produktmerkmale: Für innen, für Wand und Boden, für den Auftrag auf Fussbodenheizungen geeignet, lösemittelfrei gemäss TRGS 610, sehr ergiebig, kurze Abluftzeit, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar, leicht aufzutragen, kann leicht aufgesprüht werden, wasserverdünnbar, gebrauchsfertig, haftungsvermittelnd

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011681</b>	hellgrau	10	48	8.30	Kg	6400	SA

### Sikafloor-02 Primer

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Acrylspezialdispersion für Nivelliermassen zur Behandlung von glatten und nichtsaugenden Untergründen. Für den Innenbereich. Anwendungsgebiete: Viele feste Untergründe. Altuntergründe mit wasserabweisenden Klebstoffresten. Alte beschichtete oder versiegelte Untergründe. Vollverlebte, alte, elastische Beläge. Produktmerkmale: Für innen, für Wand und Boden, optimale Haftvermittlung, hohe Griffigkeit, kurze Abluftzeit, leicht aufzutragen, sehr ergiebig, für den Auftrag auf Fussbodenheizungen geeignet, lösemittelfrei gemäss TRGS 610, geruchsneutral

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011682</b>	türkis	12	48	9.90	Kg	6400	SB

### SikaScreed HardTop-70

SikaScreed HardTop-70 ist ein weichplastischer, polymermodifizierter, schnellhärtender, rasch belast- und überarbeitbarer horizontaler Ausgleichsmörtel ab 10 mm Schichtstärke mit nahezu schwindfreier Erhärtung, vollständiger interner Trocknung und höchsten Ansprüchen an Abrieb- und Druckfestigkeit. Ist aufgrund seiner raschen Trocknung, schwundarmen Erhärtung und hohen Abrieb- und Druckfestigkeiten für folgende Anwendungen besonders geeignet: Kleinflächige Reparaturen von hoch belasteten Industriebelägen mit rascher Überarbeitbarkeit (2 Stunden) und schneller Nutzung (ab 18 Stunden). Kleinflächiger Ausgleich von bewitterten Aussenbereichen wie Terrassen, Laubengängen, Betonplatten für leichte mechanische Belastungen. Rasch trocknende Reparaturen im Verbund oder auch Anwendung als schwimmender Estrichersatz

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3656087</b>	hellgrau	25	42	2.65	Kg	0170	FU



### SikaCeram-260 StarFlex

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, ausgewählten Quarzsanden, Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-260 StarFlex ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen sowie als Fliesbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-260 StarFlex erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizestriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten. Mit SikaCeram-260 StarFlex weiss: Verlegung durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine. Verlegung von Glasmosaik

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6191479</b>	weiss	25	42	2.05	Kg	6400	TE
<b>6943802</b>	grau	25	42	2.00	Kg	6400	TE



### SikaCeram-500 Ceralastic

SikaCeram-500 Ceralastic ist ein 1-komponentiger, faserverstärkter und flexibler Hochleistungsmörtel, bestehend aus widerstandsfähigem Zement, hochwertigen Polymeren, Kunststofffasern, ausgewählten Quarzsanden sowie spezifischen Zusatzstoffen. SikaCeram-500 Ceralastic erfüllt erhöhte Anforderungen als Fliesenkleber und Abdichtungsmörtel und entspricht den Klassen C2 E S2 nach EN 12004 und CM O1 P nach EN 14891. Verbrauch: 1.6 kg/m<sup>2</sup> und mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6193252</b>	dunkelgrau	20	50	8.55	Kg	6400	SQ



### Sika Separol-33 Universal

Universell einsetzbares Trennmittel für saugende, nicht saugende und beheizte Schalungen bis +80 °C. Anwendung: Saugende Schalungen (Holz), Glatte und nicht saugende Schalungen (Stahl, Kunststoff), Beheizte Schalungen bis +80 °C, Senkrechte Schalungen, Mischerschutz. 1 l Sika Separol-33 Universal ist ausreichend für: Stahl- und Kunststoffschalungen: Ca. 70 m<sup>2</sup>. Beschichtete Holzwerkstoffplatten: Ca. 60 m<sup>2</sup>. Unbehandelte Holzschalungen: Ca. 25 m<sup>2</sup>

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030739</b>	20	32	4.40	Li	0170	FT



## Sika Kleben und Dichten

### SikaBond AT-44 R

Sika Bond AT-44 R ist ein 1-komponentiger, zähelastischer Klebstoff auf SMP Basis mit sehr schneller Hautbildung und hoher Klebkraft. Er ist universell auf sehr vielen Untergründen im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. SikaBond AT-44 R eignet sich zur elastischen Verklebung auf: Metallen aller Art (Buntmetalle, Spenglerblech, Stahl, Chromstahl, feuerverzinktem Stahl etc.). Vielen Kunststoffen wie PVC, Polycarbonat, GFK, PMMA (Plexiglas). Holz und Holzwerkstoffen. Mineralischen Untergründen wie Beton, Mörtel, Backstein. Diversen Beschichtungen und Anstrichen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6193596</b>	grau	300	12	12.80	Stk	0170	FQ
<b>6193597</b>	schwarz	300	12	12.80	Stk	0170	FQ
<b>6193598</b>	weiss	300	12	12.80	Stk	0170	FQ



### Sika AnchorFix-1

Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestahl, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen. Anwendung auf folgenden Untergründen: Beton, Mauerwerk (Loch- und Massivstein). Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbungen von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerausreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01571442</b>	hellgrau	300	12	27.20	Stk	0170	FQ



### Sika AnchorFix-2 +

Styrol- und lösemittelfreier 2-komponentiger Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für normale/gemässigte Klimabedingungen. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Arten von Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen, Beton (gerissen und ungerissen), massives Mauerwerk und Stahl. Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbung von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerausreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6204291</b>	hellgrau	300	12	36.70	Stk	0170	FQ



### Sika Boom Cleaner

Lösungsmittel zur Reinigung von nicht ausgehärteten PU-Schaum-Rückständen. Anwendung: Sika Boom Cleaner eignet sich als Reiniger für den Sika Boom G Dispenser oder als genereller Reiniger für nicht ausgehärtete PU-Schaum-Rückstände auf verschiedenen Untergründen und Werkzeugen. Sika Boom Cleaner kann auch als Fettenferner eingesetzt werden

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01579154</b>	500	12	12.60	Do	0170	FQ



### Sika Aktivator-205

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond, Sikaflex, Sikasil und das SikaTack-Panel System. Anwendung: Reinigungsmittel und Haftvermittler für Anwendungen auf nicht saugenden Oberflächen. Reinigungsmittel und Haftvermittler für das SikaTack-Panel System. Vorteile: Erhöht die Klebeverbindung, Wirtschaftlich, Schnelltrocknend, Leichte Verarbeitung. Verbrauch: Ca. 50 ml/m<sup>2</sup>, 1 (Ca. 284 m' pro 1 Liter Flasche)

	Flasche à (ml)	Karton à (Flaschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01672109</b>	250	6	17.90	Do	0170	FQ
<b>7011324</b>	1000	4	40.60	Do	0170	FQ



### Sika MultiSeal

Selbstklebendes, kunststoffvergütetes Bitumen-Abdichtungsband kaschiert auf Aluminiumfolie. Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft: Bei Dachdecker- und Spenglerarbeiten, bei Rissen, auf Dachpappe und anderen bitumenverträglichen Dachfolien. Vorteile: Einfachste Verarbeitung, Ökonomisch, Gute Haftung auf vielen Untergründen, Witterungsbeständig, Selbstklebend, UV-beständig, Bitumenverträglich, Überstreichbar, Auch bei tiefen Temperaturen anwendbar

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01571135</b>	10	10	3	47.80	Ro	0170	FQ
<b>01571136</b>	15	10	2	68.70	Ro	0170	FQ
<b>01571137</b>	20	10	3	100.00	Ro	0170	FQ
<b>01571138</b>	30	10	1	131.00	Ro	0170	FQ



## Sika Kleben und Dichten

### Sika SealTape-B Dichtband



Sika SealTape-B ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Systemkomponente für die Entkopplungs- und Abdichtungsmatte Sika SealMat-DC, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Gut schneidbar, Guter Verbund mit Abdichtung, Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032783</b>	gelb/grau	20	8,30	m	6400	SS

### Sika SealTape-B Ecken



	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043662</b>	Innenecke	20	12.60	Stk	6400	ST
<b>2043663</b>	Aussenecke	20	12.60	Stk	6400	ST

### Sika SealTape F Dichtband



Sika SealTape F ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen (Wanddecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen etc.) geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn. Guter Verbund mit Sikalastic®-1 K, Sikalastic®-1 K Quick, Sikalastic®-295 Quick

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001363</b>	gelb	25	7.20	m	6400	SS

### Sika SealTape F Ecken



	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001364</b>	Aussenecke	20	9,40	Stk	6400	ST
<b>2001367</b>	Innenecke	20	9,40	Stk	6400	ST

### Sika SealTape F Wandmanchette



	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001366</b>	Wandmanchette	20	7,30	Stk	6400	SU

### Sika SealTape F Bodenmanchette




	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001365</b>	Bodenmanchette	10	36,80	Stk	6400	SV

## Sika Kleben und Dichten

### Sika Permat

Entkopplungs- und Belagträgermatte für Fliesen und Platten sowie Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren. Sika Permat ist geeignet als Entkopplungs- und Belagträgermatte in mechanisch hoch belasteten Bereichen und ist auf folgenden Untergründen einsetzbar: Betonuntergründe, Trockenestriche, Mischuntergründe sowie rissgefährdete Estriche, Altbeläge aus Stein und Keramik, Spanplatten und Holzdielen, Junge Estriche. Vorteile: Einzigartige Entkopplung, Extrem stabiler Belagsträger, Dampfdruckausgleichend, Lastverteilend, Geringe Aufbauhöhen, Guter Haftverbund. Verbrauch: Je nach Verschnitt ca. 1.0 bis 1.1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

	Farbe	Länge (mm)	Breite (m)	Stärke (mm)	Karton à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>2008989</b>	blau/weiss	0.97	0.62	3.30	30	27.90	m <sup>2</sup>	6400	SX



### SikaTop-107 Seal CZ

2-komponentiger, polymermodifizierter, zementhaltiger Dichtungsmörtel, der den Anforderungen der EN 1504-2 entspricht. Schützt vor eindringendem Wasser. Schützt den Beton vor Karbonatisierung. Nicht korrosiv gegenüber Stahl oder Eisen. Anwendung: Innen- und Aussenabdichtung auf Beton, Zementmörtel und Mauerwerk? Schutz von nicht begehbaren und befahrbaren Betonkonstruktionen unter Terrain gegen Wasser sowie die Einwirkung von Tausalzen? Abdichtung von Kellerwänden im Neubau und bei der Instandsetzung? Abdichtung von feinen Haarrissen ohne Bewegung in Betonkonstruktionen

	Komp.	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>8110630</b>	A+B	grau	25	5.35	Kg	0012	GU



### Sikadur-30 Kleber Normal

2-komponentiger, thixotroper Armierungskleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +8 °C bis +35 °C. Sehr gute Misch- und Verarbeitbarkeit. Kein Primer notwendig. Sehr gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Stahl, Gusseisen, Aluminium, Holz und Sika® CarboDur® Platten. Schwundfreies Aushärten. Thixotrop: Kein Absacken bei vertikalen Flächen oder über Kopf Anwendungen. Verschiedenfarbige Komponenten (Mischkontrolle

	Komp.	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8114398</b>	A+B	6	24.80	Kg	0012	GU



### Sikadur 31+ CF Kleber Normal

Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen. Entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C

	Komp.	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7834325</b>	A+B	betongrau	30	18.30	Kg	0170	FQ



### Sikadur 31+ CF Kleber Rapid

2-komponentiger, lösemittelfreier, schnellhärtender, thixotroper Epoxidharzklebstoff mit sehr geringen Emissionen, der auf diversen Baumaterialien sehr gute Haftung aufweist, auch auf mattheuchten Untergründen. Besitzt hohe mechanische Festigkeiten und kann für statisch relevante Betonreparaturen, Fugen- und Rissverfüllungen verwendet werden

	Komp.	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>8147480</b>	A + B	betongrau	1.2	33.40	Geb	0170	FQ
<b>8162228</b>	A + B	betongrau	6	23.80	Kg	0170	FQ



## Sika Plattenwerkstoffe

### SikaCeram-250 StarFix Klebemörtel

Ergiebiger und flexibilisierter Fliesenkleber für Dünnbettverfahren. Klasse EN 12004 C2 TE S1. Gut aufziehbar und geschmeidig. Verlängerte Offenzeit. Innen und Aussenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7203758</b>	grau	25	42	1.25	Kg	6400	TC



## Sika Plattenwerkstoffe



### Sika Patch-330 Fibre

1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis, die den Anforderungen der Klassen CT-C7-F3 nach EN 13813 und C S IV nach EN 998-1 entspricht. Sika Patch-330 Fibre eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Nivellieren: Unter Sika Level Produkten, keramischen Belägen und Naturwerksteinen an Boden und Wand, Von Treppenstufen und Podesten, Als Reparaturmörtel zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen, Zum Herstellen von Gefällespachtelungen. Verbrauch: Ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtstärke

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418792</b>	grau	25	42	2.20	Kg	6400	SJ



### Sikasil C

Neutralhärtende Silikonichtungsmasse für Sanitär- und Baufugen. Sikasil C ist ein 1-komponentiger, neutralhärtender Silikonkondichtstoff, im Innensowie Aussenbereich einsetzbar. Sikasil C ist geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen. Vorteile: Haftung auf vielen Untergründen ohne Primer, Enthält Fungizide (schimmelwidrig), Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, Geruchsarm, Nicht korrosiv, Elastisch und flexibel

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564224</b>	hellgrau	300	12	7.20	Stk	0170	FR
<b>01564225</b>	transparent	300	12	7.20	Stk	0170	FR
<b>01578541</b>	dunkelgrau	300	12	6.15	Stk	0170	FR
<b>01653965</b>	weiss	300	12	7.20	Kat	0170	FR
<b>2008979</b>	grau	300	12	7.20	Stk	0170	FR

## Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



### weber grund rapid

Rapid-Dispensionsgrundierung. Schnell trocknend. Belegereif mit Keramik nach ca. 30 Minuten. Sehr leicht roll- und streichbar

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2046380</b>	10	12.20	Kg	6400	AD



### weber Silikon K+N Plus

Silikon für Keramik und Naturstein. Haftet auf Beton, Putz, Holz, Metallen, Emaille und div. Kunststoffen. Schimmelpilzhemmend. Beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7802484</b>	sandgrau matt	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520818</b>	silbergrau glänzend	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520816</b>	weiss glänzend	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520814</b>	transparent glänzend	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520810</b>	silbergrau matt	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520808</b>	schwarz matt	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520806</b>	schiefergrau matt	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520804</b>	platingrau matt	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520793</b>	mittelgrau matt	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520790</b>	jurabeige matt	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520789</b>	havannabraun matt	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520788</b>	elfenbein matt	310	16.58	Stk	6500	AC
<b>7520787</b>	dunkelgrau matt	310	16.75	Stk	6500	AC
<b>7520786</b>	cottobraun matt	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520785</b>	caramel matt	310	16.58	Stk	6500	AC
<b>7520784</b>	basalt matt	310	16.83	Stk	6500	AC
<b>7520783</b>	bahamabeige matt	310	16.83	Stk	6500	AC

## Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

### weber niv 30 Rapid-Nivelliermasse

CT-C40-F7. Sehr gute Fließfähigkeit. Schwindarm. Belegreif mit Keramik nach 24 Stunden. Pumpbar mit weber mobil

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8107719</b>	25	42	2.28	Kg	6400	AB



### webercol Carbonflex Prime S2 1K-Klebemörtel

Stark verformbar dank Carbonfasern. Sehr geschmeidige Konsistenz. Besonders leicht zu verarbeiten. Einkomponentig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8005231</b>	20	48	3.46	Kg	6400	AA



### webercol 800 pro S1 Verformbarer Klebemörtel C2 TE S1

Staubarm. Sehr geschmeidige Konsistenz. Besonders leicht zu verarbeiten. Optimale Standfestigkeit. Kein Abrutschen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7923934</b>	grau	25	42	1.26	Kg	6400	AA



### weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-flex

Für innen und aussen. Fließfähig für hohe Benetzung, hohe Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften. Begehbarkeit 6 h, Klebebettdicke bis 15 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521988</b>	25	42	2.39	Kg	6400	AA



### weber 2000 rapid-flex

Allbett-Rapid-Flexkleber, schnellabbindend, für Dünn- und Mittelbett bis 15 mm, auf Zementbasis mit ausgewählten Additiven, optimales Stehvermögen und hohe Klebkraft. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 pro 1 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521934</b>	grau	25	42	2.92	Kg	6400	AA



### weber 3000 rapid-flex

Für innen und aussen. Zementäre Untergründe. Gips und Anhydrit: maximal 5 mm Klebebettdicke. Keramische Beläge. Natursteinplatten (Klebeversuche notwendig). Wand und Boden. Bodenheizung. Niedertemperatur-Elektrogewebeheizmatten. Einschränkung: nicht geeignet für Holz und Metall

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017336</b>	25	42	2.96	Kg	6400	AA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



### weber SM 200 grau

Füllspachtel, schnellhärtend, nach 45 Minuten verlegereif. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> pro mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521981</b>	25	42	2.40	Kg	6400	AA



### weber SM 250 grau

Ausgleichsmörtel, zum Ausgleichen von Wandflächen bis 30 mm. Leicht aufziehbar. Schnell belegbar. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522047</b>	20	48	2.26	Kg	6400	AB



### weber tras classic perlweiss

Allbett-Natursteinkleber. Perlweiss. Trasshaltig. Geeignet auf Bodenheizung. Für innen und aussen. Bis 15 mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521990</b>	25	42	2.15	Kg	6400	AA



### weber tras pro grau

Natursteinkleber 5 - 30 mm. Perlweiss. Trasshaltig. Für innen und aussen. Bis 30 mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521991</b>	25	42	1.46	Kg	6400	AA



### weber 2000 rapid-flex weiss

Rapid-Flexkleber, weiss. Schnellabbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Flexibilisiert. Für Natursteine und Keramik. Für innen und aussen. Bis 15 mm Klebemörtelschicht

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521998</b>	25	42	3.48	Kg	6400	AA



### weber niv 100 grau

Anwendung im trockenen Innenbereich. Für Verbund-Estriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht bis 100 mm. Faserarmiert. Schnellabbindend. Schnell verlegereif. Verlegereif (Keramik): 24 h

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500375</b>	25	42	1.60	Kg	6400	AB



## Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

### weber niv 50 grau

Nivelliermasse selbstverlaufend für Schichtstärken von 15 - 50 mm. Pumpfähig. Schwundarm. Geeignet für Bodenheizung. Verlegereif (keramische Beläge): bis 25 mm 1 Tag, ab 25 mm 2 Tage. Materialbedarf: ca. 1.7 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Stärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01522024</b>	25	42	2.17	Kg	6400	AB



### weber SM 215 pront grau

Ausgleichs- und Reparatur-Mörtel von 1 - 20 mm. Vorgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis, mit ausgewählten Additiven. Für innen und aussen. Schnellbindend. Beständig im Nassbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Stärke


	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01521950</b>	25	42	2.42	Kg	6400	AB



### weber DECI

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen


	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2001943</b>	innen	10.59	Stk	6600	FA



### weber DECA

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen

	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2001944</b>	aussen	10.59	Stk	6600	FA



### weber DB 120

Dichtungs Faltsband. Einfache Verarbeitung. Hochelastisch. Wasserdicht auch für Dauernassbereiche bis 2 bar

	Rolle à (m <sup>2</sup> )	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>3784522</b>	50	gelb	4.25	m	6600	FA



### webersys W20


Dichtfolie und Dampfbremse. Rissüberbrückend. Wasserdampfbremsend. Schnell überarbeitbar

	Format (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8103761</b>	1 x 20	gelb	10.59	m <sup>2</sup>	6600	FA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



### webersys DW20

Entkopplungs- und Abdichtungsbahn. Rissüberbrückend bis 1.5 mm. Spannungsabbauend. Schnell überarbeitbar

	Rolle à (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9000733</b>	20	gelb	14.21	M1	6600	FA

### weber DBK 120

Dichtungsband selbstklebend. Einfache Verarbeitung. Hochelastisch. Wasserdicht, auch für Dauernassbereiche bis 2 bar

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028447</b>	20	120	8.42	m	6600	FA

### weber DBK 120 Butyl

Dichtungsband selbstklebend. Einfache Verarbeitung. Wasserdicht bis 2 bar

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5358860</b>	20	120	10.34	m	6600	FA



### weber DM 150

Dichtungsmanschette. Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen. Für Duschen, Balkone und Terrassen. Hochelastisch

	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7826523</b>	150 x 150	6.76	Stk	6600	FA

## Schlüter Plattenkleber und Zubehör



### Schlüter Kerdi-Coll

2-komponentiger Dichtungsleber auf Basis einer lösemittelfreien Acrylatdispersion und eines zementären Reaktivpulvers. Zum Kleben und Abdichten von Schlüter Kerdi-Bahnen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522635</b>	4.25	75	14.08	Kg	6400	HA

### Schlüter Kerdifix G Montagekleber

Elastischer Montagekleber auf der Basis eines MS-Polymers. Zum Herstellen von dichten Anschlüssen der Verbundabdichtung Schlüter-KERDI zu anderen Bauteilen, wie Balkon- und Terrassentüren, Fensterelementen, Blechverwahrungen oder Schlüter BARA-Randprofilen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522625</b>	290	12	26.87	Kat	6400	HA



### Schlüter Kerdi Keba Band

Dichtbänder aus Polyethylen. Beiseitig mit Vliesmaterial versehen. Zum Abdichten von Stossverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522542</b>	12.50	30	4.53	m	6600	AA
<b>2008106</b>	15.00	30	4.79	m	6600	AA
<b>01522543</b>	18.50	30	6.19	m	6600	AA

## Schlüter Plattenkleber und Zubehör

### Schlüter Ditra-Matte

Polyethylenbahn mit hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen, die rückseitig mit einem Trägervlies versehen ist. Untergrund für Fliesenbeläge als Entkoppelungsschicht, Verbundabdichtung und Dampfdruckausgleichsschicht

	Rollenlänge (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522540</b>	5	22	127.15	Ro	6600	AA
<b>01522437</b>	30	6	632.10	Ro	6600	AA

### Schlüter Kerdi 200

Abdichtungsbahn aus Polyethylen, beidseitig mit Vliesmaterial versehen. Für Abdichtungen im Verbund mit Fliesenbelägen an Wand und Boden. Wasserdampfbremsender Wert  $s_d = 5.15$  m

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522539</b>	100	30	22.12	m <sup>2</sup>	6600	AA
<b>01522578</b>	100	5	26.93	m <sup>2</sup>	6600	AA



## Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

### Cermix Mortier 920

Traditioneller Mauermörtel. Gebrauchsfertig. Vielseitig einsetzbar. Hohe Ergiebigkeit. Hohe Druckfestigkeit von 15 N/mm<sup>2</sup>. Schicht 12-25 mm. Körnung Max 4 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8073591</b>	grau	25	42	14.50	Sa	0012	KG



### Cermix Cermijoint Styl

Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Belägen und Natursteinen. Feine und glatte Oberfläche. Grosse Farbauswahl. Farbstabil. Wasserabweisend. Bodenheizung. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7920537</b>	nickelweiss	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920538</b>	beige	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920539</b>	goldbeige	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920540</b>	elfenbein	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920541</b>	aluminiumgrau	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920542</b>	titangrau	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920543</b>	metallgrau	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920544</b>	mangangrau	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920545</b>	lichtgrau	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920546</b>	kohle-schwarz	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920547</b>	zeder	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920548</b>	douglasie	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920549</b>	ulme	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920550</b>	kirschbaum	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920551</b>	mahagoni	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920552</b>	hasel	5	4.70	Kg	6300	WA
<b>7920553</b>	pfaublau	5	6.40	Kg	6300	WA
<b>7920554</b>	dunkelblau	5	6.40	Kg	6300	WA



## Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



### Cermix Cermisil STYL Silikon

Silikon Dichtstoff für Platten und Sanitärbereich. Einfaches Glätten. Neutral vernetzt. Grosse Farbauswahl. Stabile Farbe. Hohe Dehnfähigkeit. Wasserabweisend. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer. Besonders geeignet für: Abdichtung von Fugen bei Waschbecken, Sanitärreinrichtungen und Keramikfliesen mit auf den Fugenmörtelabgestimmten Farben

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7920563</b>	aluminiumgrau	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920564</b>	titangrau	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920565</b>	metallgrau	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920566</b>	mangangrau	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920571</b>	ulme	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920559</b>	nickelweiss	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920567</b>	lichtgrau	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920568</b>	kohle-schwarz	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920561</b>	goldbeige	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920573</b>	mahagoni	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920569</b>	zeder	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920574</b>	hasel	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920572</b>	kirschbaum	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920562</b>	elfenbein	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920570</b>	douglasie	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920560</b>	beige	300	16.00	Kat	6300	WA
<b>7920575</b>	pfaublau	300	45.00	Kat	6300	WA
<b>7920576</b>	dunkelblau	300	45.00	Kat	6300	WA
<b>7920577</b>	hellblau	300	45.00	Kat	6300	WA



### Cermix Cermiset Rapid

Schnellabbindender Spezial Klebemörtel für den Ausgleich grosser Schichtstärken und die Verlegung von Natursteinen. Gute Beständigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen. Platten und Steine von grosser Stärke. Ausgleichsmasse bei grossen Schichtstärken. Schnell abbindend. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Stein & Bruchstein

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7853921</b>	grau	25	42	1.86	Kg	6300	WA



### Cermix Cermicol Extra Flex

Flexibler, leistungsstarker Klebemörtel zum Verlegen aller keramischen und ähnlichen Beläge. Vielseitig. Flexibel. Bodenheizung. Thixotrop. Leistungsstark. Auftragsarten: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Gips, Cermiplak, Bodenheizung

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569207</b>	weiss	25	42	1.62	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiproof ST 2K

Flüssiges Abdichtungssystem (unter verklebten Fliesen oder schwimmend verlegten Belägen). Für alle Räume im Innenbereich, Terrassen und Schwimmbäder. Klasse SE 3. Im Verbund mit dem Armierungsgewebe AT 75. Faserverstärkt ohne Armierungsgewebe. Ausgezeichnete Haftung. Rissüberbrückend bis 2 mm

	Farbe	Set à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520537</b>	dunkelgrau	37.5	8.30	Kg	6300	WA



### Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden, Natursteine, Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506528</b>	grau	25	42	1.92	Kg	6300	WA

## Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

### Cermix Cermicem PAG

Spezialmörtel für schnellabbindende und schnellhärtende Estriche. Geeignet für Böden mit hoher mechanischer Belastung. Rasche Wiederinbetriebnahme und schnell belegbar. Begehbar ca. 4 Stunden nach dem Auftragen. Neubau und Renovation im Innenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7499632</b>	grau	25	42	0.82	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiform

Schneller Ausgleichementmörtel 3-40 mm. Für Spachtelungen planer Flächen oder für gefälls Spachtelungen (bis zu 10%). Böden Innen und Aussen. Dicken von 3 bis 40 mm Gefälle oder Plan. Schnelle Abbindung (3-4 Std). Feine und gleichmässige Oberflächenstruktur. Kann mit dem Reibebrett geglättet werden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044262</b>	grau	25	42	1.92	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiwash

Professionelles, hoch konzentriertes Reinigungsmittel. Vielseitiges Entfettungsmittel

	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033441</b>	Fluoreszierendes gelb	1	19.10	Li	6300	WA



### Cermix Cermiplus

Für die Verlegung aller keramischen Belägen und Natursteinen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561828</b>	grau	25	1.86	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiprim Rapid

Haftgrundierung mit Quarzsand. Schnellhärtend für dichte Untergründe. Verbessert die Haftung der Mörtel auf dichten Untergründen. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Bessere Haftung dank beigemischttem Quarzsand. Verbrauch ca. 200 gr/m<sup>2</sup>. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Gebrauchsfertig. Lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992485</b>	8	90	13.68	Kg	6300	WA



### Cermix Ragreage FIBRE

Zum Ausgleich und nivellieren von Untergründen. Faserarmiert. Zum Nivellieren von Untergründen. Anwendungsstärke von 3 bis 30 mm. Belegbar nach 24 Std. Für eine Anwendung auf alten Keramikbelägen und anderen Untergründen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7499633</b>	grau	25	42	2.10	Kg	6300	WA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



### Cermix Ragrex

Zur ausgleich und nivellieren von Untergründen. Verarbeitungsdicke 3 bis 15 mm. Böden Innen und Aussen, privater Nutzung. Kann nicht verlegt bleiben, kann gamalt werden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025982</b>	grau	25	42	3.00	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiset

Für die Verlegung von Keramik und Naturstein. Staubarm. Erlaubt das Ausgleichen des Untergrundes bis 20 mm in einem Arbeitsgang

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561834</b>	grau	25	42	1.38	Kg	6300	WA
<b>01561835</b>	weiss	25	42	1.56	Kg	6300	WA



### Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden. Natursteine. Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567653</b>	grau	25	42	1.32	Kg	6300	WA



### Cermix Super Cermicol N

Verbessertes Klebemörtel besonders fein. Für die Verlegung von herkömmlichen keramischen Belägen und Natursteinen. Stark verminderte Abrutschfähigkeit. Staubarm. Sehr einfache Verarbeitung. Für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476041</b>	grau	25	42	1.14	Kg	6300	WA



### Cermix Cermifix HP

Für die Verlegung von Keramik u.Ä. Vielseitige Anwendung. Sehr hoher Feuchtigkeitswiderstand. Auch für Böden Innen im Privatbereich. Erlaubt die Verlegung grosser Steingutformate (30x60) Wand Innen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567846</b>	weiss	25	24	4.16	Kg	6300	WA



### Cermix Cermifilm

Für saugende Untergründe. Gleicht Porosität aus und verhindert Blasenbildung. Verbessert die Haftung der Mörtel. Verbunden mit Abdichtungssystemen. Wässrige Emulsion. Lösemittelfrei

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025980</b>	30	18	8.12	Li	6300	WA

## Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

### Cermix Cermicryl

Feuchtigkeits-Schutzsystem unter Fliesen in Feuchträumen. In Anwendung mit der Grundierung Cermifilm, Cermiplus oder im Minimum mit Klebern der Klasse "vergütete Leistung". Einfaches Auftragen mit Rolle. Ohne giftige Dämpfe. Lösemittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025984</b>	20	24	10.80	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiface Entkopplungsmatte

Entkopplungsbahn zum Verlegen von Keramikbelägen. Auftragungen: Innenboden . Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Bodenheizung, Gips, Asphalt, Metall, Holz, Bodenheizung, Fliesen, Epoxid Harz, Nicht porös . Besonders geeignet für: Eine sehr dünne Entkopplung

	Format (cm x lfm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3803677</b>	100 x 20.5	20.5	13.34	m <sup>2</sup>	6300	WA



### Cermix Cermiface Kleber

Zum Verlegen des Entkopplungssystem Cermiface und Cermiface Plus. Verkleben der Entkopplungsmatte auf den Untergrund mithilfe des mitgelieferten V2 Kamms

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002490</b>	8	48	18.12	Kg	6300	WA



### Cermix Cermitec

Für die Verlegung aller keramischen Beläge und Natursteine. Grosse Formate bis 10000 CM2. Geringer Verbrauch pro M2. Dünnschichtige Keramik. Variabler hochflexibler Klebemörtel. Staubarm


	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415804</b>	grau	15	42	2.18	Kg	6300	WA



### Cermix Bauplatten Cermiplak

Leichter Zuschnitt und Einbau machen die Platten zur idealen Lösung zum Verlegen von keramischen Beläge an Wand und Boden

	Format (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807679</b>	1300 x 600	4	160	29.62	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807680</b>	1300 x 600	6	160	27.24	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807681</b>	1300 x 600	10	100	29.62	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807683</b>	2600 x 600	10	50	29.62	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807685</b>	2600 x 600	20	50	33.00	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807686</b>	2600 x 600	30	36	36.08	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807687</b>	2600 x 600	40	26	42.56	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>2045835</b>	2600 x 600	50	20	47.34	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807690</b>	2600 x 600	80	14	59.80	m <sup>2</sup>	6600	KA




## Cermix Abdichtungssystem

### Cermix Cermisafe StepG

Dicht Stufenecke Links. Vorgefertigte Formteil mit links Versatz. Breite 120mm mit Versatz von 20mm. Zuverlässige Abdichtung stufiger Eckbereich in bodengleichen, gefliesten Duschen. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig


	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965643</b>	25	14.40	Stk	6300	WA



## Cermix Abdichtungssystem

### Cermix Cermisafe StepD


Dicht Stufenecke Rechts. Vorgefertigte Formteil mit rechts Versatz. Breite 120mm mit Versatz von 20mm. Zuverlässige Abdichtung stufiger Eckbereich in bodengleichen, gefliesten Duschen. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung – Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965644</b>	25	14.40	Stk	6300	WA

### Cermix Cermisafe MM12

Dicht Wandmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen auf Mauer. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965649</b>	25	5.50	Stk	6300	WA

### Cermix Cermisafe MT12

Dicht Rohrmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965652</b>	25	8.90	Stk	6300	WA

### Cermix Cermisafe MM12/C


Dicht Wandmanschette, selbstklebend. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen auf Mauer. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965658</b>	25	6.60	Stk	6300	WA

### Cermix Cermisafe MS30

Dicht Bodenmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen für Bodenablauf. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965651</b>	10	26.50	Stk	6300	WA

### Cermix Cermisafe Band-50

Dichtband. Flexibilität und Widerstand. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali



	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965638</b>	12	50	2.10	m	6300	WA



## Cermix Abdichtungssystem

### Cermix Cermisafe BandPro-25

Dichtband mit Falz, selbstklebend. Sehr hohe Flexibilität und Widerstand mit integrierten Falz. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Gute Haftungseigenschaften

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965640</b>	12	25	6.80	m	6300	WA



### Cermix Cermisafe BandPro-50

Dichtband mit Falz. Sehr hohe Flexibilität und Widerstand mit integrierten Falz. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965639</b>	12	50	5.50	m	6300	WA



### Cermix Cermisafe AE

Dichtecke Aussen. 90° vorgefertigte Formteil. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965646</b>	25	6.60	Stk	6300	WA



### Cermix Cermisafe AE-3D

Dichtecke Aussen 3D. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965648</b>	25	7.70	Stk	6300	WA



### Cermix Cermisafe AE/C-3D

Dichtecke Aussen 3D, selbstklebend. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig


	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965657</b>	25	8.70	Stk	6300	WA



### Cermix Cermisafe AI-3D

Dichtecke Innen 3D. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Innenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig


	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965647</b>	25	7.70	Stk	6300	WA



## Cermix Abdichtungssystem

### Cermix Cermisafe AI/C-3D

DICHTECKE INNEN 3D, SELBSTKLEBEND. 90° vorgefertigte Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Innenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965656</b>	25	8.70	Stk	6300	WA

### Cermix Cermisafe Membrane

Hochleistungs-Abdichtungsmembrane. Beständig gegen Laugen, Säuren und chemische Stoffe. Leichte Anwendung und rasch belegbar. Verkleben der Membrane und der Fliesen mit demselben Produkt (Klebmörtel) möglich. Neubau und Renovierung. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Gips, Asphalt, Metall, Plastik, Holz, Cermiplak, Bodenheizung, Fliesen, Farbanstriche, Epoxid Harz, Stein & Bruchstein, Nicht porös



	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7965637</b>	1	30	12.40	m <sup>2</sup>	6300	WA

### Cermix Cermisilenzio Poly 3in1

Multifunktionale-Matte für Trittschalldämmung, Abdichtung und Entkopplung. Trittschallverbesserung bis 16 dB. Sehr polyvalent. Einfache Anwendung. Geeignet für Balkon und Terrasse. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Balkon. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Fliesen, Farbanstriche



	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7972520</b>	1	5	25.80	m <sup>2</sup>	6300	WA

### Cermix Cermisilenzio Trittschalldämmplatte

Trittschallverbesserung bis 17 dB. Einfache Anwendung. Ideal bei Sanierung. Druckstabil. Geeignet auf vielen Untergründen



	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7972517</b>	100 x 80	26.80	m <sup>2</sup>	6300	WA

## PCI Bauchemie

### PCI Polycrret 50

Für innen und aussen. Für Boden, Wand und Decke. Grund- bzw. Ausgleichsputz auf Beton, Porenbeton und Mauerwerk. Auf Gips-, Kalk-Zement- und Zementputzen. Auf Betonböden und Zementestrichen. Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Boden-, Wand- und Deckenflächen. Zum Ausgleichen unter Abdichtungen. Unter Innenabdichtungen nach WTA-Merkblatt z.B. PCI Barraseal geeignet. Als Untergrund für Reaktionsharzbeschichtungen geeignet (in nicht befahrenen Bereichen). Schichtdicke: 3-50 mm. Schnell abbindend, bereits nach ca. 5 Stunden überputzbar oder mit Fliesen belegbar. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Maschinell verarbeitbar, optimal abgestimmte Festigkeitsentwicklung. Dichtputz, erfüllt die Anforderungen eines wasserabweisenden Werkputzmörtel. Beständig gegen Chlorwasser



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8179217</b>	25	42	1.96	Kg	0012	WK

### PCI Durapox Premium

Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Speziell für die Verfugung von optisch hochwertigen Oberflächen wie z.B. Fliesen, Mosaik, usw. Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen. Für Keramikbeläge in Brauereien, Molkereien, Käsereien, Limonade- und Fruchtsaftindustrien, Großküchen usw



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7744574</b>	zementgrau	2	72	25.24	Kg	6500	BD

## PCI Bauchemie

### PCI Novoment Flow

Flieseestrich-Fertigmörtel für selbstverlaufende Estriche. Für Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht. Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Feuchtigkeitsunempfindlich. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen; 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht. Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F7. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC1 PLUS

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7925801</b>	25	42	1.71	Kg	6300	BA



### PCI Periplan Flow Fliesspachtel

Zum Ausgleichen und allen Oberbelägen wie Fliesen, Naturstein, PVC, Linoleum, Parkett, Laminat. Für Innen. Trockenbereiche im Wohnungs- und Gewerbebau. Für Schichtdicken 0,5–50 mm. Sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8102107</b>	25	42	2.30	Kg	6300	BA



### PCI Rapidferm

Zur schnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Besonders geeignet für die Verklebung von schweren Lasten. Für die Verklebung nahezu aller Arten von Baustoffen. Für die elastische Verklebung vibrierender Konstruktionen. Für die Verklebung auf leicht feuchten Untergründen. Sehr schnell abbindend. Extrem starke Anfangshaftung. Überstreichbar. Geruchlos. Komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Isocyanatfrei / lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7972417</b>	weiss	490	12	12.17	Kat	6300	BB



### PCI Uniferm

Zur Verklebung und Abdichtung nahezu aller Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zur Verklebung von nahezu allen Materialien auf allen Untergründen. Zur Verklebung im Sanitärbereich. Besonders geeignet für die Verklebung von Kunststoffen. Geeignet für eine dauerelastische Verklebung. Geeignet zur Verklebung von grossflächigen Materialien. Geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. Hohe Klebkraft. Hohe Standfestigkeit. Überstreichbar. Sehr komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Geruchlos. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7972419</b>	grau	480	12	9.94	Kat	6300	BB



### PCI Glasferm

Zur Verklebung von durchsichtigen Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die elastische Verklebung von üblichen Baumaterialien. Speziell für das Verkleben von Glas und anderen durchsichtigen Materialien im Innenbereich. Geeignet im Sanitärbereich. Kristallklar. Dauerelastisch nach Aushärtung. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Unempfindlich gegen Schimmel. Überstreichbar. Sehr gute mechanische Eigenschaften. Komfortabel ausspritzbar

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7972416</b>	transparent	300	12	13.97	Kat	6300	BB



### PCI Elastoferm

Zur Verklebung und zum Abdichten von Anschlussfugen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen. Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Wand und Boden. Zum Abdichten von Fassadenfugen. Zur elastischen Verklebung und Abdichten von Holz- und Metalluntergründen. Zur elastischen Verklebung und Fixierung unterschiedlicher Werkstoffe. Sehr elastisch. Überstreichbar. Sehr komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Kein Fadenzug. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7972414</b>	zementgrau	420	12	11.71	Kat	6300	BB



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## PCI Bauchemie



### PCI Univerdünner

Für Kunstharz-Lacke, Pinsel und Werkzeuge

	Gebinde à (l)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522888</b>	1	4	40.65	Geb	0012	WJ



### PCI Entöler

Spezialreiniger für Öl-, Bitumen- und Wachsflecken. Innen, Aussen, Boden und Wand. Gebrauchsfertig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572172</b>	1	51.86	Geb	0012	WJ



### PCI Elritan 140

Polyurethan-Dichtstoff für chemikalienbelastete Bewegungsfugen am Boden. Für innen und aussen

	Farbe	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581219</b>	zementgrau	Schlauch 400	15	19.36	Stk	0012	WJ



### PCI Repafast APS 40 B

Polymergebundener, schnell erhärtender 3-Komponenten-Reparaturmörtel für Verkehrsflächen

	Typ	Komp. A	Komp. B	Komp. C	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583718</b>	BF	Hybrid-Polym 2.4 kg	Aktivator (schnell) 0.4 kg	Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg	17.43	Kg	0012	WJ



### PCI Repafast Fibre

1-komponentiger, fliesfähiger, faserverstärkter Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für grossflächige Reparaturen für Verkehrs- und Industrieflächen, bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von grossen Schachtringen in Schalungen. Zum Einbetten von Strassenübergangskonstruktionen. Für schweren Fahrverkehr. Körnung Grösstkorn 3 mm, Schichtdicke 10 - 150 mm. Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro dm3. Lagerfähigkeit 12 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027945</b>	25	48	4.07	Kg	0012	WJ



### PCI Repafast Fluid

1-komponentiger, fliesfähiger Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Als verlaufender bis selbstverlaufender Flickreparaturmörtel. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von Schachtringen in Schalungen, Zum Verguss von Pflastersteinen. Zum Verankern und Fixieren von Strasseneinbauteilen. Körnung Grösstkorn 1.6 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm. Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro m2 und mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027946</b>	25	48	3.32	Kg	0012	WJ

## PCI Bauchemie

### PCI Repafast Tixo

1-komponentiger, standfester Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für horizontale und geneigte Reparaturflächen, z.B. Rampen. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Reparaturen. Zum Setzen von Schachtringen. Zum Setzen von Randsteinen. Zum Verlegen von Pflastersteinen. Körnung Grösstkorn 1.5 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm. Verbrauch ca. 2 kg Pulver pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2027947</b>	25	48	3.41	Kg	0012	WJ



### PCI Armiermatte GFM

Glaskaserverstärkung zum Einbau in PCI-Bodenausgleichmassen. GFM: Auf Untergründen mit Rissen bis ca. 3 mm Rissbreite und geringen zu erwartenden Bewegungen. GFM im Bereich von Rissen bei Rissweiten von 3 mm bis 5 mm und höher zu erwartenden Bewegungen

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01653921</b>	GFM	90	100	17.33	m	6300	BB



### PCI Pavifix CEM Rapid

1-komponentiger Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinplatten und Natursteinpflaster. Für Böden, für innen und aussen. Für Fugenbreiten von 5 bis 80 mm. Besonders geeignet zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein wie z.B. Polygonalplatten auf Terrassen und Gartenflächen. Ausführung im Giessverfahren. Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Grosspflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise. Ausführung im Schlämmverfahren. Auch zur Ausführung auf Flächen mit höherer Belastung geeignet. Verbrauch (bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite): Mosaikpflaster (7 x 7 cm) ca. 11 - 13 kg Pulver pro m<sup>2</sup>, Kleinpflaster (10 x 10 cm) ca. 9 - 11 kg Pulver pro m<sup>2</sup>, Grosspflaster (17 x 17 cm) ca. 7 - 9 kg Pulver pro m<sup>2</sup>. Lagerfähigkeit: trocken mind. 6 Monate (nicht dauerhaft über 30 °C lagern)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2027954</b>	25	40	2.74	Kg	0012	WJ



### PCI Polyfix plus Fluid

Fliessfähiger Schnellzement-Mörtel zur Montage im Hoch- und Tiefbau. Zum Setzen von Schachtringen/-abdeckungen, Stahlteilen und Bolzen. Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8106839</b>	25	42	2.08	Kg	0012	WG



### PCI Gisogrund 303

Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen. Hellgelb lasierend

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01522902</b>	1	480	44.09	Li	6300	BA
<b>01522750</b>	5	75	39.77	Li	6300	BA



### PCI Gisogrund

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Feuchtigkeitssperrende Grundierung für Plattenkleber, Tapetenkleister und Putze auf beinahe allen Untergründen. Grundierung für Periplan. Verbrauch ca. 0.1 - 0.25 l/m<sup>2</sup> je nach Untergrund

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01522816</b>	1	480	21.28	Li	6300	BA
<b>01522754</b>	5	75	81.55	Geb	6300	BA
<b>01522815</b>	10	45	14.06	Li	6300	BA
<b>01522814</b>	20	22	12.87	Li	6300	BA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## PCI Bauchemie



### PCI Repafix

Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton. Für flächige Verarbeitung bis 0.5 m<sup>2</sup> (maximale Seitenlänge bis 1.5 m) geeignet. Haftschlämme nur bei flächiger Verarbeitung erforderlich, nicht bei Ausbruchstellen. Zur verarbeitende Schichtdicken: 2 bis 50 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke

	Sack à (kg)		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522943</b>	5		5.94	Kg	0012	WK
<b>01522772</b>	25		4.42	Kg	6300	BA



### PCI Gisogrund 404

Spezial-Haftgrundierung für Magnesitüberzüge und auf Anhydritüberzügen und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. keramische Platten, zur Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen und Beläge. Anwendungsbereich: innen, aussen, Boden

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522959</b>	1	480	45.37	Li	6300	BA
<b>01522797</b>	5	75	32.06	Li	6300	BA
<b>01570339</b>	20	22	27.64	Li	6300	BA



### PCI Emulsion

Milchiger Mörtel-Haftzusatz für Wand und Boden, innen und aussen. Zum Verbessern von Mörtel, Überzug und Putz. Für Flickmörtel, Glattstriche, Überzüge und Haftbrücken. Verbrauch für Haftbrücken ca. 350 - 500 g/m<sup>2</sup>

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522811</b>	1	480	21.80	Kg	0012	WK
<b>01566534</b>	5	75	17.17	Kg	0012	WK
<b>01566535</b>	10	45	15.31	Kg	0012	WK



### PCI Lastogum

Wasserdichte, flexible Schutzschicht. Für Keramikbeläge in Dusche und Bad. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Wand

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522817</b>	grau	8	80	13.57	Kg	6300	BA
<b>2027918</b>	weiss	8	80	13.57	Kg	6300	BA
<b>01522825</b>	grau	15	36	11.80	Kg	6300	BA
<b>2027919</b>	weiss	15	36	11.80	Kg	6300	BA
<b>01522908</b>	grau	25	24	9.45	Kg	6300	BA
<b>01522907</b>	weiss	25	24	9.45	Kg	6300	BA



### PCI Periplan

Überzug-Ausgleich für Betonböden und Zementüberzüge. Für innen. Selbstverlaufend und pumpfähig. Für Schichtdicken von 2 - 30 mm, auf Guss-Asphaltestrichen von 2 - 10 mm. Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren. Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033964</b>	25	42	2.83	Kg	6300	BA



### PCI Periplan fein

Zum Ausgleichen unter Oberbelägen. Für innen. Für Schichtstärken von 0.5 - 15 mm, auf Gussasphaltestrichen von 0.5 - 5 mm. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522842</b>	25	40	3.54	Kg	6300	BA

## PCI Bauchemie

### PCI Periplan Extra

Faserarmierte Bodenausgleichsmasse auf Holzdielen- und Spanplattenböden vor der Verlegung von Oberbelägen. Für Schichtdicken von 3 - 60 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von 10 - 60 mm unter starren Bodenbelägen, zum Beispiel Fliesen- und Naturwerksteinen. Stuhlrolleneignung. Leicht verlaufend und pumpfähig. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Trockenbereiche. Verbrauch 1.6 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522881</b>	25	40	3.82	Kg	6300	BA



### PCI Periplan Multi

Faserarmiert. Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich. Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand. Spannungsarm aushärtend. Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204440</b>	25	42	2.76	Kg	6300	BA



### PCI Seccoral 1K

Flexible Dichtschlämme, zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, Duschen und Schwimmbecken. Verbrauch ca. 3.3 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522867</b>	15	64	9.29	Kg	6300	BA



### PCI Seccoral 2K Rapid

2-komponentige, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, Kelleraußenwänden und Fundamenten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken mit Wassertiefen bis 15 m

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775423</b>	25	11.20	Kg	6300	BA



### PCI Repahaft

Haftbrücke für Verbundestriche, zum Beispiel PCI Novoment M1 plus. Sowie für Zement-Reparaturmörtel, zum Beispiel PCI Repament. Frisch zu verarbeiten. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand

	Sack à (kg)	Verbrauch pro m <sup>2</sup> ca. (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522882</b>	25	2 - 2.5	4.68	Kg	6300	BA



### PCI Gisogrund Rapid

Blitzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Zum schnellverfilmenden, feuchtigkeitsperrenden Grundieren von Gipsputzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Anhydritestrichen und Bauplatten, Beton, Putzen und Mauerwerk als Vorbehandlung vor dem Fliesenlegen. Verbrauch ca. 50 - 150 ml/m<sup>2</sup> je nach Untergrund

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573108</b>	1	480	26.46	Li	6300	BA
<b>01653927</b>	5	96	21.10	Li	6300	BA
<b>01522914</b>	10	60	18.46	Li	6300	BA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## PCI Bauchemie



### PCI Novoment M1 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel, grau, M1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet, auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht. Für Innen und Aussen. Temperaturbeständigkeit -30°C - +80°C. Begehrbar nach 3 Stunden. Grösstkorn 6 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522917</b>	25	42	1.89	Kg	0012	WK



### PCI Novoment Z1

Estrich-Schnellzement. Zum Anmischen mit Estrichsand und Wasser. Empfehlenswert bei grösseren Flächen und/oder entsprechender Baustelleneinrichtung. Z1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Anwendungsbereiche: innen, aussen unter Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522918</b>	25	40	3.61	Kg	0012	WK



### PCI Novoment M3 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel grau. M3 = Belegreife nach 3 Tagen, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche geeignet. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- und Dämmschicht. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578985</b>	25	42	0.89	Kg	0012	WK



### PCI Pericret

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke für Schichtdicken von 3 - 50 mm. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Schnell abbindend, bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar. Verbrauch ca. 1.3 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522955</b>	25	42	2.56	Kg	6300	BA



### PCI Barrafill L

Schnellabbindender Kosmetik- und Reparaturmörtel. Für Flick-, Kosmetik- und Reparaturarbeiten an Betonteilen und Zeimentwaren. Verarbeitungszeit max ca. 50 Minuten. Verbrauch 1.8 kg/m<sup>2</sup> Frischmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564184</b>	hellgrau	8	65	5.42	Kg	0012	WK
<b>2041288</b>	hellgrau	20	24	4.88	Kg	0012	WK
<b>6191116</b>	dunkelgrau	20	24	4.88	Kg	0012	WK



### PCI NanoCrete R2

Zum Instandsetzen von Ecken und Kanten von Betonbauteilen. Zum Verfllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betondecken, -stützen und Balkonplatten. Zum Verfllen von Rohrleitungsschlitten in Betonwänden, Hohlräumen zwischen Beton und Stahlzargen u.a. Zum Ausgleichen von Treppenstufen. Für Schichtdicken von 3 - 100 mm - flächig: 3 - 30 mm - für Ausbrüche: 3 - 100 mm. Schnell überarbeitbar. Zertifiziert nach EN 1504-3 R2. Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667790</b>	20	48	3.32	Kg	0012	WK



## PCI Bauchemie

### PCI Barrapren

Dauerelastische Kautschuk-/Bitumen-Abdichtungsmasse. Lösungsmittelfrei. Für Abdichtungen von erdüberdeckten vertikalen und horizontalen Betonflächen gegen Hang-, Sicker- und Grundwasser. Verbrauch 2 Schichten à 1.5 kg/m<sup>2</sup>

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579591</b>	30	3.83	Kg	0012	WK



### PCI Barra Emulsion 57

Haftvermittler, für Mörtel, Unterlagsböden und Verputze. Dosierung 1:1 bis 1:6 im Anmachwasser verdünnen, Verbrauch je nach Anwendungsart. Anwendungsbereiche innen und aussen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564190</b>	10	60	8.68	Kg	0012	WK
<b>01564191</b>	25	24	8.38	Kg	0012	WK



### PCI Polyfix T926

1-komponentig. Gebrauchsfertig. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Gute Haftung. Frost- und frostaussalzbeständig. Abrasionsbeständig. Für innen und aussen. Für Böden. Partielle Instandsetzung von Verkehrsflächen (< 1 m<sup>2</sup>) mit kurzen Absperrzeiten von circa 4 Stunden. Versetz- und Montagearbeiten, z. B. Schachtringe, Leitplankenpfosten. Rasche und dauerhafte Ausbesserung von Schlaglöchern, Abplatzungen und abgefahrenen Flächen (< 1 m<sup>2</sup>) in Betonplatten von Strassen, Brücken, Parkgaragen, Flugpisten etc. Für Schichtdicken von 5 bis 30 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566527</b>	grau	25	48	2.79	Kg	0012	WK



### PCI Polyfix plus

Schnell-Zement-Mörtel für innen und aussen. Zum Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen und Schächten. Zum Verschluss von Durchbrüchen. Ohne Grundierung verarbeitbar. Befahrbar nach 2 Stunden. Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 min rissfrei aus. Wasserfest, witterungs-, frost-, und tausalzbeständig. Für Schichtdicken von 5 - 50 mm. Wasserdicht ab 10 mm

	Farbe	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578981</b>	grau	25 (Sack)	42	1.96	Kg	0012	WK
<b>6204438</b>	grau	20 (Gebinde)	24	2.20	Kg	0012	WK



### PCI Polyfix plus L

Schnell abbindend, rissfrei ausgehärtet: nach ca. 25 Minuten. Befahrbar nach ca. 2 Stunden. Leicht und geschmeidig zeitsparend zu verarbeiten, durch exzellente Standfestigkeit kein Stützkeil nötig. Händisch und maschinell anzumischen. Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Schichtdicke von 5 bis 50 mm, verschnitten bis 100 mm. Betongrau nach dem Aushärten. Wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke bis 5 m Wassersäule

	Farbe	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013704</b>	grau	25	40	1.96	Kg	0012	WK
<b>6204439</b>	grau	20	24	2.20	Kg	0012	WK



### PCI Polyfix 30 Sek.

Erhärtet nach ca. 30 Sekunden, der Wassereintritt wird schnell gestoppt. Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Wasserdicht. Witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Erhärtet unter Wasser. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Für innen und außen. Zum Verstopfen von Wassereintritten und Leckstellen im Tief- und Kanalbau. Zum Abdichten von flächigen Infiltrationen durch direkten Pulverauftrag

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581810</b>	grau	1	9.26	Kg	0012	WK



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## PCI Bauchemie



### PCI Polyfix 5 Min.

Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissfrei aus. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Sulfatwiderstandsfähig, für den Abwasserbereich geeignet. Für innen und außen. Zum Verankern von Maschinen, Motoren, Türzargen, Fenstern, Toren, Bolzen, Treppen-, Balkon und Brückengeländern, Rohrleitungen etc. Zum Befestigen von Stahlpfosten, Fensterbank und Heizkörperkonsolen etc. Zum Einsetzen von Dübeln für Fertigteilelemente, untergehängte Decken und Installation von Regalen, Schränken etc. Zum Ausspachteln von Fehlstellen, Löchern (z. B. nach Rissverpressung) und Rissen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2041360</b>	grau	15	24	3.50	Kg	0012	WK



### PCI Repament® Fein

Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig. Einfacher Einbau, durch sehr leichte Modellierbarkeit. Wasserfest und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Nahezu schwindfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken

	Farbe	Schüttdichte (g/cm3)	Frischmörteldichte (g/cm3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7744581</b>	grau	1.7	2.2	1.25	Kg	0012	WK



### PCI Repament Multi Schnellmörtel

Für Sanierungen im Gewerbe- und Wohnbau. Für Innen und Aussen. Für kleinere Estrichflächen und Vergussarbeiten. Für Schichtdicken 10–100 mm im Verbund. Sehr emissionsarm, EC1PLUS. \*Pro kg ab 1 Palette zu 42 Säcken

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7554330</b>	grau	25	42	1.25	Kg	0012	WK



### PCI Barraseal

Wasserdichte Beschichtung. Für Kelleraussenwände, Fundamente, Schwimmbäder und Trinkwasserbehälter

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570852</b>	grau	25	42	2.69	Kg	0012	WK



### PCI Pecitape 3000

Klebbares Abdichtungsband. Zum Abdichten von Arbeitsfugen, Bewegungsfugen, Anschlussfugen und Bindstellen. Abkleben von Rissen und Fehlstellen im Beton

	Breite (mm)	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581194</b>	150	1	20	8.15	m	6300	BA
<b>01581195</b>	200	1	20	9.07	m	6300	BA
<b>01581197</b>	300	1	20	14.50	m	6300	BA



### PCI Nanocret R4 SA

Schwindkompensierter, zementgebundener, faserverstärkter Reparaturmörtel. Zur Betonsanierung, Neuverlegung von Verbundbelägen sowie für den vorbeugenden und nachträglichen Schutz von Betonoberflächen an Brücken oder vergleichbaren Ingenieurbauwerken. Verarbeitung im Spachtel- oder Nassspritzverfahren möglich. Für Schichtdicken von 5 bis 40 mm. Verbrauch ca. 1,8 kg Pulver/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000972</b>	25	48	1.95	Kg	0012	WK

## PCI Bauchemie

### PCI Nanocret R4 Fluid

Hochfester, faserverstärkter, fließfähiger Reparaturmörtel für statisch relevante Betoninstandsetzung im Hoch- und Tiefbau. Für innen und aussen. Für grossflächige Bauinstandsetzung mit der Verschalungs- und Giessmethode. Für Pfeiler und Träger von Brückenbauwerken aller Art. Für Kühltürme, Schornsteine und sonstige Industrieanlagen, für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Tunnel, Kanäle und Tiefbaukonstruktionen, Bauten in Meeresnähe oder an Gewässern. Schichtdicken: von 20 bis 200 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2033674</b>	25	48	2.95	Kg	0012	WK



### PCI Nanocret® R4 Rapid

Schnell abbindend, ab + 1 °C. Schnell überarbeitbar. Wasserfest, witterungs- und frostaussalz-beständig. Universell innen und aussen einsetzbar. Leichte geschmeidige Verarbeitbarkeit, für Reprofilier- und Modellierarbeiten bestens geeignet. Haftsicher auf Beton und Estrich. Hohe Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich. Entspricht DIN 19573. Hoher Karbonatisierungswiderstand. Chromatarm und chloridfrei. Zertifiziert nach EN 1504-3 R4

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7779984</b>	grau	25	42	2.43	Kg	0012	WJ



### PCI Nanocret® R4 PCC

Leichte geschmeidige Verarbeitung, hervorragende glätt- und modellier Eigenschaften. Haftsicher auch bei Überkopfverarbeitung. Hohe Druckfestigkeit und Abriebbeständigkeit, hoch mechanisch belastbar. Pumpfähig und spritzbar. Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich. Wasserdicht bis 5 m Wassersäule, ab 10 mm Schichtdicke bei von innen drückendem Wasser. Schwindkompensiert und faserarmiert. Hoher Karbonatisierungs- und Chlorideindringwiderstand. Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R4. Erfüllt die Anforderungen der Rili SIB / ZTV ING. Entspricht Beanspruchungskategorie M3 nach Instandsetzungsrichtlinie. Entspricht DIN 19573. Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV. Wasserfest, witterungs- und frostaussalz-beständig. Universell innen und aussen einsetzbar

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7779985</b>	grau	25	42	2.51	Kg	0012	WK



### PCI Nanocret FC

Schnell erhärtend, kunststoffmodifiziert und faserverstärkt. Für innen und aussen. Für Wand und Decke. Kosmetikmörtel für die Fertigteilindustrie und Sichtbetonbaustellen. In trockener wie auch in feuchter Umgebung anwendbar. Für Reparaturen in dünnen Schichten und Ausgleichen von Betonelementen und statisch relevanten Bauteilen wie z.B. Balkone, Gebäudefassaden, Brücken usw. Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden. Hohe Frostaussalzbeständigkeit. Für Schichtdicken von 1.0 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2017527</b>	25	40	4.28	Kg	0012	WK



### PCI Nanocret AP

Einkomponentige, zementäre und aktivwirkende Korrosionsschutzbeschichtung. Schichtdicke (zwei Lagen) 2 mm. Verbrauch als Korrosionsschutz ca. 180g/m bei Durchmesser 8mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01667794</b>	4	60	12.40	Kg	0012	WK



### PCI Pavifix CEM

Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinpflaster und Natursteinplatten. Zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein, wie z.B. Polygonalplatten, im Giess- oder Schlämmverfahren. Für alle Verkehrsflächen geeignet. Wasserundurchlässig. Für Fugenbreiten ab 5 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>3788807</b>	weiss	25	42	0.95	Kg	0012	WJ



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## PCI Bauchemie



### PCI Pavifix DM

Drain- und Estrichmörtel unter Naturwerksteinplatten und Betonwerksteinen. Verbrauch ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke. Drain- und Estrichmörtel. Für Bodenflächen mit Fussgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000442</b>	25	40	1.50	Kg	0012	WK



### PCI Pavifix V

Natursteinpflaster-Vorbehandlung. Zum Oberflächenschutz beim Verfugen. Verbrauch ca. 100 - 150 g/m<sup>2</sup>

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002437</b>	5	96	25.91	Kg	0012	WK



### PCI Stabiflex

Kiesbettverfestiger. Für aussen geeignet. Wetterfestes Verfestigen von Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5°. Lösemittel-frei. Verbrauch mind. 600 - 800 ml/m<sup>2</sup>

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672218</b>	20	19.87	Li	0012	WK



### PCI Pecimor 2K

Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraussenwände und Fundamente. Verbrauch ca. 1.8 - 5 l/m<sup>2</sup> je nach Anwendung

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001441</b>	30	16	4.62	Li	0012	WK



### PCI Visconal

Ölkeller-Schutzanstrich zum Abdichten von Heizölkellern. Zweifarbig. Total Verbrauch ca. 750 ml/m<sup>2</sup>

	Farbe	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001502</b>	grau	5	72	24.69	Li	0012	WK



### PCI Repaflo

Spezial Zementmörtel. Lastabtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahlrutschplatten, Stahlschienen (Kranbahnschienen) und Hochregalstützen. Kraftschlüssiges Vergiessen von Beton-Fertigteilstützen in Köcherfundamenten. Für Vergusshöhen von 5 bis 100 mm. Hohe Festigkeiten und Endfestigkeiten. Anwendungsbereiche: innen und aussen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017359</b>	25	42	1.90	Kg	0012	WK

## PCI Bauchemie

### PCI Repatop 800

Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden. Hartkorn-Einstreumaterial für abriebfeste Betonoberflächen mit mittlerer bis hoher schleifender Beanspruchung. Bildet eine hochabriebfeste, schlagfeste, glatte Betonoberfläche, die homogen in die Oberfläche eingebunden ist. Für Industrie- und Gewerbebau. Zertifiziert nach EN13813 CT-C60-F10-A3

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2033602</b>	25	42	2.07	Kg	0012	WK



### PCI Elofix-Universalreiniger

Schleifblock zum Feinschleifen. Zum Reinigen verschmutzter Fliesenfugen. Universal-Schleifreiniger für Handwerker und Heimwerker

	Farbe	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01522217</b>	grau	20 x 65 x 80	28.93	Stk	6300	BB



### PCI Apogel Schnell

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen. Für Boden, Wand und Decke, in Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung. Auch bei feuchten Rissflanken. Verwenden bei niedrigen Temperaturen und bei zeitbedrängten Arbeiten

	Typ	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01522749</b>	schnell	0.5	4	63.03	Geb	6300	BB



### PCI Silcofug E

Elastischer Dichtstoff. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern incl. Becken und Beckenumgang sowie auf Balkonen und Terrassen. Schliessen von Fugen zwischen Glas, Aluminium, Holz, Emaille, Keramik, Hart-PVC und Sanitär-Acryl. Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium. Schliessen von Stossfugen bei Profil-, Ornament- und Wellgläsern, Glasbausteinen und -elementen. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Pilzhemmend ausgerüstet. Elastisch. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

	Frabe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6204277</b>	silbergrau	310	12	13.96	Kat	6300	BB
<b>6204275</b>	basalt	310	12	13.96	Kat	6300	BB
<b>7504392</b>	hellgrau	310	12	13.96	Kat	6300	BB
<b>6204276</b>	lichtgrau	310	12	13.96	Kat	6300	BB
<b>6204274</b>	zementgrau	310	12	13.96	Kat	6300	BB
<b>7745391</b>	sandgrau	310	12	13.96	Kat	6300	BB



## PCI Plattenkleber

### PCI FT RAPID

Flexibler Schnell-Fliesenkleber, für keramische Beläge. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand. Entspricht C2 FT S1 nach DIN EN 12 004 und „Richtlinie für Flexmörtel“. Zum schnellen und verformungsfähigen Verlegen von keramischen Fliesen und Platten auf Heizestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gussasphalt, Zementestrichen, Anhydrit- und Gipsfließestrichen sowie PCI-Verbundabdichtungen. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>46406926</b>	25	42	3.27	Kg	6400	BC



### PCI PAR 365 Parkettkleber

Ideal für Massiv- und Fertigparkett. Geeignet für Fussbodenheizung. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC1 Plus. Lösemittefrei. Gebrauchsfertig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8119158</b>	18	8.34	Kg	3500	ZA



## PCI Plattenkleber



### PCI Nanorapid Vermormungsfähiger Fliesenkleber

Für Keramik- und Natursteinbeläge. Für Innen und Aussen. Auf Fussbodenheizungen. Sehr hohe Anhaftung. Staubarm. \*Pro kg ab 1 Palette zu 48 Säcken

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8140724</b>	20	48	2.55	Kg	6300	BA



### PCI Carrament

Mittelbett- und Ansetzmörtel. Entspricht C2F. Zum Verlegen von unkalibrierten Naturwerksteinplatten (Bahnenware), wenn Toleranzen der Plattenstärken oder Unebenheiten des Untergrunds ausgeglichen werden sollen. In der Farbe weiss, kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen Naturwerksteinplatten. Kleberbettdicke 5 bis 40 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522855</b>	weiss	25	42	2.69	Kg	6400	BB
<b>01522887</b>	grau	25	42	2.22	Kg	6400	BB



### PCI FT Extra Flexibilisierter Dünnbettkleber

Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Verlegung von Steingut-, Steinzeug und Feinsteinzeugfliesen. Für extrudierte Hartschaumplatten. Standfest und Geschmeidig. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 PLUS. \*Pro kg ab 1 Palette zu 42 Säcken

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033963</b>	grau	25	42	1.53	Kg	6400	BA



### PCI FT Klebemörtel

Entspricht C2T nach DIN EN 12 004. Klebt Steingut- und Steinzeugbeläge. Mit amtlichen Prüfzeugnis für Trinkwasserbereich nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 und W 270. Auch für Schwimmbecken und Kühlräume geeignet. Kleberbettdicke 1 bis 5 mm. Verformungsfähige Einstellung mit PCI Lastoflex. Anwendungsbereiche: innen und aussen, Wand und Boden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522756</b>	hellgrau	25	42	1.24	Kg	6400	BA



### PCI FT Ment

Mittelbettkleber zum Ausgleichen und Verkleben. Für innen und aussen. Für Boden und Wand. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von Steinzeug- und Feinsteinzeugplatten. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden. Für die Verlegung auf Heizstrichen. Für die Verlegung von Cotto und Betonwerksteinen mit großen Dickentoleranzen. Für Verlegebettdicken von 2 bis 25 mm. Stabiles Kleberbett, kein Absacken von schweren, grossformatigen Platten. Komfortable Verarbeitungszeit ca. 3 h und beschleunigte Abbindezeit ca. 7 h. Geschmeidig, dadurch leicht zu verarbeiten. Schwundarm, auch bei grossen Mörtelbettdicken entstehen keine Schwundspannungen. Dauernassfest und frostbeständig. Tausalzbeständig und Temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004512</b>	25	42	1.56	Kg	6400	BA



### PCI Flexmörtel S1

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen und Platten. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizstrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenungängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, für extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Hohe Standfestigkeit, auch bei schweren Platten. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5359097</b>	20	48	2.33	Kg	6400	BA

## PCI Plattenkleber

### PCI Flexmörtel S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für grossformatige Bodenfliesen. Für Böden im Innen- und Aussenbereich. Für die Belegung von Zementestrichen/zementären Heizestrichen < 4% CM. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von grossformatigen Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen; auch für Beläge mit Stärketoleranzen wie Cotto oder Terrazzoplatten. Für Balkone, Terrassen, Fussbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteine. Zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung. Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren und grossformatigen Platten. Besonders hoher Ausführungskomfort, lange Verarbeitungszeit bis zu 3 h. Schnelle Abbindezeit, Bodenbelag nach ca. 6 h verfügbar. Verformungsfähig, wasserfest und frostbeständig



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7004513</b>	20	48	2.10	Kg	6400	BA

### PCI Flexmörtel S1 Rapid

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen. Für die Verlegung von Naturwerksteinen und Keramik auf allen PCI Verbundabdichtungen. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>6189996</b>	20	48	3.37	Kg	6400	BA

### PCI Flexmörtel S2

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Belegung von Zementestrichen/zementäre Heizestriche älter > 3 Tage (sobald begehbar). Für die Verlegung speziell von grossformatigen Platten auf Heizestrichen. Für die Verlegung speziell von Fliesen und Platten im Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Porzellanmosaik, Ziegelfliesen, Klinkern und Feinsteinzeug. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Flieseestrichen, Betonfertigteilen, Porenbeton, Heizestrichen, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Trockenestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Dämmstoffplatten, Gipsdielen, Gipsputzen und auf alten Wand- und Bodenfliesen. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten. Hochverformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus. Hohe Haftzugfestigkeit



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5359098</b>	20	48	3.01	Kg	6400	BA

### PCI Flexmörtel® Premium

Sehr hoher Ausführungskomfort, 90 min Verarbeitungszeit, nach 4 Stunden begehbar. Sehr hohe Ausblühsicherheit. Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren Platten. Variable Konsistenzeneinstellung, kann je nach Bedarf als Dünnbett, Fließbett oder Mittelbettkleber eingestellt werden. Kleberbettdicke 1-20 mm. Effektive kristalline Wasserbindung. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundsspannungen aus



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7744667</b>	20	48	3.17	Kg	6400	BA

### PCI Nanolight Flex-Kleber

Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Unterschiedlichste Untergründe. Zum Verlegen von Fliesen und Platten. Zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 Plus. \*Pro kg ab 1 Palette zu 48 Säcken



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2033829</b>	grau	15	48	3.06	Kg	6400	BA

## PCI Plattenkleber



### PCI Nanolight White

Variabler weisser Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für alle Untergründe. Für alle keramischen Beläge. Speziell für die Verlegung von Glasmosaik und Glasfliesen. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf die Hartschaumträgerelemente PCI Pucidur, auf die Trittschalldämpfer und Entkopplungsplatten PCI Polysilent sowie die Entkopplungsbzw. Abdichtungsbahnen PCI Pecilastic. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Verbundabdichtungen. Zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen. Mit einzigartiger Leichtfüllstoff-Kombination und Nanotechnologie. Hohe Ergiebigkeit. Plastischer und geschmeidiger Mörtel, der leicht mit Spachtel oder Traufel aufgebracht werden kann. Spannungsarm aushärtend, die Mörtelschicht kann bis zu einer Schichtdicke von 10 mm im Dünn- sowie im Mittelbettverfahren aufgetragen werden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017179</b>	weiss	15	60	3.30	Kg	6400	BC



### PCI Collastic

Reaktionsharz-Fliesenkleber 2-komponenten. Polyurethan, lösemittelfrei. Für innen und aussen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522808</b>	hellblau	3	125	50.33	Kg	6400	BB



### PCI Verlegemörtel C2T

Flexibilisierter Fliesenkleber. Für keramische Fliesen. Geschmeidig, leicht zu verarbeiten. Standfest, kein Verkeilen erforderlich. Kunststoffvergütet. Dauernassfest und frostbeständig. Sehr emissionsarm. Entspricht C2T nach DIN EN 12004

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6193527</b>	20	48	1.00	Kg	6400	BA



### PCI VG 5

Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1R. Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode RU 1. EU 2004/42/IIA/(i)(140/140):< 10g/l. Gebrauchsfertig. Schnell erhärtend; begehbar bereits nach ca. 1 Stunde. Feuchtigkeitssperrend (zweimaliges Auftragen erforderlich) bis Restfeuchte = 5 CM-% im Untergrund bei Zementestrichen, auf Fussbodenheizung bis Restfeuchte = 3 CM-%

	Farbe	Kanister à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7203882</b>	braun	5	29.67	Li	6400	BC



### PCI Seccoral 2K Rapid

Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand. 2-komponentige, schnellabbindende, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken. Schützt Bauwerke gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser. Einsetzbar für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I, W3-I nach DIN 18534; DIN 18531-5 (z. B. Balkone, Loggien usw.); DIN 18533 (erdberührte Bauteile); DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter). Zum Ausbilden von Horizontalabdichtungen in und unter Wänden (z.B. Klinkermauerwerk, etc.) gegen kapillar aufsteigendes Wasser z. B. Sockelabdichtung von Neu- und Altbauten. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>46467509</b>	12.5	33	18.71	Kg	6300	BA

## PCI Fugenmaterial



### PCI Durafug® NT

Hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastung durch Nanofill-Technologie. Hochdichtes Mörtelgefüge garantiert minimale Eindringtiefe von Schadstoffen und hohe mechanische Belastbarkeit. Tausalzbeständig. Neutrale und alkalische Reiniger sind uneingeschränkt einsetzbar. Widerstandsfähig gegen Hochdruckreinigerbelastung bis 100 bar. Rissfrei aushärtend, die Fuge reisst nicht und bricht nicht aus. Wasserfest und frostbeständig. Universell innen und aussen einsetzbar. 1-komponentig, daher einfache Handhabung wie herkömmliche zementäre Fugenmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522905</b>	zementgrau	25	40	7.72	Kg	6500	BA



## PCI Fugenmaterial

### PCI Flexfug

Flexibilisierter Fugenmörtel für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Wasserundurchlässig und frostbeständig. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Zum rationellen Arbeiten, schnell waschbar und bereits nach ca. 2 Stunden begehbar. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522759</b>	sandgrau	25	42	5.55	Kg	6500	BA



### PCI Nanofug

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fugenbreiten und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Verfüugung von schmalen Fugen wie z.B. in Mosaikbelägen bis hin zu breiten Fugen in Spaltklinkerplatten. Für Steingutfliessen, Steinzeugfliesen, Spaltplatten, Porzellanmosaik, Glasmosaik, Glasfliesen, Ziegelfliesen und Cotto. Auch geeignet für Feinsteinzeugfliesen. Im Wohnbereich, in Bädern, Duschen, auf Balkonen, Terrassen, an Fassaden. In öffentlichen und gewerblichen Bereichen mit starker Nassbeanspruchung, z.B. Duschanlagen, Saunen, Toilettenanlagen. In Verkaufs- und Präsentationsflächen. Auf Heizestrichen, Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Gipskartonplatten, Gipsdielen, Holzspanplatten, Holzdielenböden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522800</b>	jasmin	4	240	6.08	Kg	6500	BA
<b>01522802</b>	anemone	4	240	6.08	Kg	6500	BA
<b>02000013</b>	manhattan	4	240	6.08	Kg	6500	BA
<b>01522786</b>	zementgrau	4	240	6.08	Kg	6500	BA
<b>01522803</b>	bahamabeige	15	64	5.44	Kg	6500	BA
<b>01522781</b>	silbergrau	15	64	5.44	Kg	6500	BA
<b>01522787</b>	basalt	15	64	5.44	Kg	6500	BA
<b>01522789</b>	weiss	15	64	5.44	Kg	6500	BA
<b>01522783</b>	hellgrau	15	64	5.44	Kg	6500	BA
<b>01522779</b>	lichtgrau	15	64	5.44	Kg	6500	BA
<b>01522785</b>	zementgrau	15	64	5.44	Kg	6500	BA
<b>4473826</b>	anthrazit	15	64	5.44	Kg	6500	BA



### PCI Nanofug Premium Sack

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen, Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungs-fenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7479085</b>	silbergrau	15	5.62	Kg	6500	BA
<b>7479086</b>	basalt	15	5.62	Kg	6500	BA
<b>7479087</b>	hellgrau	15	5.62	Kg	6500	BA
<b>7479088</b>	sandgrau	15	5.62	Kg	6500	BA
<b>7479089</b>	zementgrau	15	5.62	Kg	6500	BA
<b>7479090</b>	anthrazit	15	5.62	Kg	6500	BA



## PCI Fugenmaterial

### PCI Nanofug Premium Eimer



Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungszeitfenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4118335</b>	silbergrau	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118337</b>	basalt	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118340</b>	lichtgrau	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118330</b>	bahamabeige	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118342</b>	schwarz	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118346</b>	anthrazit	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118331</b>	caramel	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118332</b>	mittelbraun	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118333</b>	jasmin	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118334</b>	anemone	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118336</b>	manhattan	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118338</b>	weiss	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118339</b>	hellgrau	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4476572</b>	sandgrau	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>7207452</b>	jurabeige	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118341</b>	zementgrau	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118343</b>	dunkelbraun	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118344</b>	pergamon	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>4118345</b>	topas	5	6.16	Kg	6500	BA
<b>7207455</b>	ocker	5	6.16	Kg	6500	BA

### PCI Carrafug



Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Heizestriche, Balkone und Terrassen. Zum Verfugen von Naturwerksteinplatten wie Marmor, Travertin, Granit, Solnhofener Platten etc. Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm. Rissefrei aushärtend. Schnell abbindend. Wasserfest und frostbeständig. Weitgehend temperaturunabhängiges Erhärtungsprofil. Verursacht keine Randzonenverfärbung

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522871</b>	sandgrau	5	200	6.69	Kg	6500	BA
<b>01522806</b>	carraraweiss	5	200	6.69	Kg	6500	BA
<b>01522773</b>	perlgrau	5	200	6.69	Kg	6500	BA
<b>01522774</b>	jurabeige	5	200	6.69	Kg	6500	BA
<b>01522807</b>	anthrazit	5	200	6.69	Kg	6500	BA

### PCI Carraferm



Silikon-Dichtstoff für Naturwerksteine. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Verursacht keine Randzonenverfärbungen, ideal zum Schliessen von Anschluss- und Bewegungsfugen bei verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen. Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC und Küche; für Balkone und Terrassen. Eignet sich auch zum Anbringen von Badspiegeln

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522946</b>	sandgrau	310	12	25.42	Kat	6500	BC
<b>01522945</b>	perlgrau	310	12	25.42	Kat	6500	BC
<b>01522944</b>	jurabeige	310	12	25.42	Kat	6500	BC
<b>7504178</b>	zementgrau	310	12	25.42	Kat	6500	BC
<b>01522947</b>	anthrazit	310	12	25.42	Kat	6500	BC

### PCI FT Megafug



Zementärer Fugenmörtel für Feinsteinzeugbeläge. Temperaturunabhängiges Waschverhalten, auch bei tiefen Temperaturen (bis ca. 5 °C) lässt sich der Fugenmörtel schnell abwaschen. Schnell abbindend, schon nach ca. 2 Std. begehbar. Wasserabweisende Oberfläche. Kunststoffvergütet, verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Hoher Füllgrad der Fugenkammer. Kein Aufbrennen auf der Keramikoberfläche. Geschmeidig, Rissefrei aushärtend

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044453</b>	basalt	25	40	3.23	Kg	6500	BB
<b>2044455</b>	zementgrau	25	40	3.23	Kg	6500	BB
<b>7557172</b>	sandgrau	25	40	3.23	Kg	6500	BB
<b>7557173</b>	anthrazit	25	40	3.23	Kg	6500	BB

## PCI Fugenmaterial

### PCI FT Fugengrau

Fugenmörtel für Steingut- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522795</b>	silbergrau	25	40	2.56	Kg	6500	BA
<b>01522766</b>	hellgrau	25	40	2.55	Kg	6500	BA
<b>01522767</b>	lichtgrau	25	40	3.82	Kg	6500	BA



### PCI FT Fugenbreit

Fugenmörtel für Spaltklinker und grossformatige Steingut- und Steinzeugplatten. Für innen und aussen. Wasserfest und frostbeständig. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522764</b>	zementgrau	25	42	2.36	Kg	6500	BA
<b>01522828</b>	anthrazit	25	40	3.17	Kg	6500	BA



### PCI Silcoferm S

Silikon-Dichtstoff universell innen und aussen einsetzbar. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen. Selbsthaftend, kann auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen ohne Grundierung verarbeitet werden. Geruchsarm, härtet nahezu ohne Geruchsbelastigungen aus. Elastisch, gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 25 % der Fugenbreite aus. Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 165 °C. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522821</b>	bahama	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>4119081</b>	mittelbraun	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522822</b>	jasmin	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522942</b>	silbergrau	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522823</b>	manhattan	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522824</b>	basalt	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522830</b>	weiss	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522831</b>	hellgrau	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522840</b>	sandgrau	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522832</b>	lichtgrau	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522833</b>	zementgrau	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522820</b>	transparent	310	12	23.99	Stk	6500	BC
<b>01522829</b>	anthrazit	310	12	23.99	Stk	6500	BC



### PCI Durapox® Finish

Verhindert Restschleier bei der Epoxidharzverfugung. Gebrauchsfertig, sofort verwendbar. Einfache Verarbeitung, in Sprühflasche oder Pulver erhältlich. Flüssig, in einer Sprühflasche zum direkten Aufsprühen auf den Belag. Konzentrat, wird zu dem Waschwasser zugemischt

	Farbe	Lieferform	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7744665</b>	transparent	500 ml Flasche	12.45	Fl	6800	GA
<b>7744666</b>	weiss	750 g Kunststoffdose	50.73	Geb	6800	GA




## PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

### PCI PowerBoard

Für den Innenausbau und die Sanierung. Passgenau für schnellen Baufortschritt. Formstabil und hart. Auch für Nassbereiche und Feuchträume

	Plattengrösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7923734</b>	1300 x 600	4	33.06	m <sup>2</sup>	6600	BA
<b>7923735</b>	1300 x 600	6	31.56	m <sup>2</sup>	6600	BA
<b>7923737</b>	2600 x 600	10	33.26	m <sup>2</sup>	6600	BA
<b>7923738</b>	2600 x 600	20	35.98	m <sup>2</sup>	6600	BA
<b>7923739</b>	2600 x 600	30	40.08	m <sup>2</sup>	6600	BA
<b>7923740</b>	2600 x 600	40	45.21	m <sup>2</sup>	6600	BA
<b>7923741</b>	2600 x 600	50	50.43	m <sup>2</sup>	6600	BA



## PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

### PCI Pecitape® WDB



Sehr flexibel, dadurch sehr einbaufreundlich und anwendungssicher. Effektiver Schallschutz, der 5 mm starke Schall-Dämmstreifen schützt effektiv Nebenräume vor Duschgeräuschen. Einbaufreundliches Distanzband, gewährleistet eine gerade und professionelle Silikonfuge ohne Schallbrücken. Perfekte Ecklösung, die mitgelieferten Butylstreifen ermöglichen eine perfekte Anpassung im Eckbereich. Schnittfester Sicherheitsbereich, optional kann das Schnittschutzband PCI Pecitape Protect integriert werden. Dies bietet einen dauerhaften Schutz auch beim Herausschneiden der Silikonfuge

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7554461</b>	blau	2	64.25	m	6600	BA
<b>7554463</b>	blau	3.6	47.83	m	6600	BA

### PCI Pecitape® Protect



Keine Verletzungsgefahr von Mensch oder Abdichtung, da das Edelstahlgewebe von einem Hochleistungsklebeband eingehüllt ist. Sehr flexibel. Selbstklebender Streifen, zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen. Hochwertiges Edelstahlgewebe, verhindert das Einschneiden durch ein Cuttermesser

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7554459</b>	10	30	15.03	m	6600	BA
<b>7554460</b>	20	30	14.34	m	6600	BA

### PCI Pecilastic



Geringe Aufbauhöhe, PCI Pecilastic ist nur 0,6 mm dick und somit ideal auch für Renovierungen. Spannungsabbauende Unterlage für Keramik- und viele Naturwerksteinbeläge. Einfach zu verarbeiten, leicht zu schneiden und zu verlegen. Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit, besonders bei der Altbausanierung. Universell einsetzbar, funktionssichere Problemlösung für die entkoppelte Verlegung von Oberbelägen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01653925</b>	1	25.35	m	6600	BA

### PCI Pecilastic E



Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Entkopplungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Entkopplungsbahn können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, der Raumschall und der Trittschall der verlegten Keramik- oder Naturwerksteinbeläge wird reduziert

	Breite (m)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5359102</b>	1	5	24	15.78	m	6600	BA
<b>01522849</b>	1	50	12	975.00	Ro	6600	BA

### PCI Pecilastic U



Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe. Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Abdichtungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Abdichtungsbahn können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, reduziert Raumschall und Trittschall der verklebten Bodenbeläge. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1

	Breite (m)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2024571</b>	1	5	24	26.76	m	6600	BA

### PCI Pecilastic W



Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Materialbasis: beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01653923</b>	100	30	24	832.20	Ro	6600	BA

## PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

### PCI Polysilent

Entkopplungsmatte zum Verlegen unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Trittschallverbesserungsmass: 9 dB (PCI Polysilent 4), 10 dB (PCI Polysilent 7). Anwendungsbereiche: Innen, Boden, Wand

	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Deckvlies	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01522859</b>	4	120 x 60	weiss	4.32	107.01	Pa	6600	BA
<b>01522747</b>	7	120 x 60	weiss	4.32	129.78	Pa	6600	BA



### PCI Polysilent Plus

Trittschalldämpfer zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbelägen. 16 dB (PCI Polysilent plus)

	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Deckvlies	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01522839</b>	10	120 x 60	weiss	3.60	202.19	Pa	6600	BA



### PCI Pecitape 10 x 10

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01522771</b>	8.40	Stk	6600	BA



### PCI Pecitape 120

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01522775</b>	blau	10	12.70	m	6600	BA
<b>01522769</b>	blau	50	9.98	m	6600	BA



### PCI Pecitape 15 x 15

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7520272</b>	9.06	Stk	6600	BA



### PCI Pecitape 22 x 22

Vlieskaschirtes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7520273</b>	13.65	Stk	6600	BA



## PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung


### PCI Pecitape 250



Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01579606</b>	blau	20	15.16	m	6600	BA


### PCI Pecitape 42.5 x 42.5



Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2040761</b>	61.43	Stk	6600	BA


### PCI Pecitape 90° A



Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01522751</b>	12.61	Stk	6600	BA


### PCI Pecitape 90° I



Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01522752</b>	12.61	Stk	6600	BA

### PCI Pecitape WS



Basismaterial Butylkautschuk, daher anschiemgsam und verformbar. Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen. Sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2008107</b>	blau	20	10.15	m	6600	BA

### PCI Pecitape Silent



Unverrottbarer Polyethylenschaumstoff. Selbstklebend auf sauberen Untergründen; dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Verhindert Schallbrücken durch "Platzhalter-Funktion", Ausgleichs- und Verlegemörtel können nicht in die Randfuge eindringen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2032672</b>	orange	20	3.70	m	6600	BA

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### MAPEI Primer RA Dispensionsgrundierung

Gebrauchsfertig. Schnell trocknend. Sehr emissionsarm. Auf Kunstharzbasis für den Innen- und Aussenbereich

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8140020</b>	10	8.30	Kg	6300	EB



### Mapei Lamposilex Blitzmörtel

Schnellstopfmörtel Lamposilex gegen Wassereintrüche. Pulverförmig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8103271</b>	5	72	6.66	Kg	0012	NX



### Mapei Planitop Traffic

Faserverstärkter, standfester, sulfatbeständiger, schnellabbindender Spezialmörtel für den Tief- und Strassenbau

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7557174</b>	25	40	1.87	Kg	0012	NU



### Mapei Ultracolor Plus

Flexible, kunststoffvergütete, ausblühungsfreie und schnell erhärtende Flexfuge mit DropEffect® und BioBlock®-Technologie

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521874</b>	zementgrau	5	3.55	Kg	6500	EA
<b>01521922</b>	anthrazit	5	3.92	Kg	6500	EA
<b>01653882</b>	mittelgrau	5	4.21	Kg	6500	EA
<b>01653881</b>	silbergrau	5	4.82	Kg	6500	EB



### Mapei Keracolor FF

Flexibler Fugenmörtel mit DropEffect für Fugenbreiten von 2 bis 6 mm. Flexibler, zementärer Fugenmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Eignet sich für die Verfügung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten; Steinzeug, Steingut, Bodenklinkerplatten; Ziegelfliesen und grossformatigen Steinzeugplatten; Betonwerksteinplatten; Glasmosaik

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521927</b>	silbergrau	25	40	2.19	Kg	6500	EA



### Mapei Keracolor GG

Flexibler Fugmörtel für Fugenbreiten von 4 bis 15 mm. Flexibler, zementärer Fugmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Eignet sich für die Verfügung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und Bodenklinkerplatten; Ziegelfliesen und grossformatigen Steinzeugplatten; Cotto-Belägen; dimensions- und verfärbungsstabiler Naturwerksteinplatten; Betonwerksteinplatten; Glasbausteinen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521903</b>	zementgrau	25	40	1.77	Kg	6500	EA



## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Ultrabond Eco PU 2K

Zweikomponentiger lösemittelfreier, sehr emissionsarmer, hochwertiger Polyurethanklebstoff für keramische Fliesen und Naturwerksteine. Zur Verlegung von keramischen Fliesen, Naturwerksteinen und Mosaiken aller Art an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich. Geeignet für alle herkömmlichen, normgerechten, tragfähigen und sauberen Untergründen wie Estriche, Putze, Beton, Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Fertigteilelemente usw. sowie auf problematischen Untergründen wie Metall, PVC, Polyester usw. Leicht verarbeitbar. Ausgezeichnete Dauerhaftigkeit und Alterungsbeständigkeit. Sehr guter Haftverbund auf allen normgerechten Untergründen. Erhärtet durch chemische Reaktion schwindfrei zu einem zähen festen Verbund. Hochelastisch. Ermöglicht das Ansetzen an Wandflächen ohne Absacken und ohne Abrutschen der Fliesen auch bei grossen, schweren Formaten. Geeignet für Anwender, welche allergisch auf Epoxide und Epoxipolyurethane reagieren

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6943971</b>	5	15.71	Kg	6400	EC



### Mapei Ultraplan-Maxi Bodenausgleichsmasse

Sehr schnell erhärtend. Selbstverlaufend. Für Schichtdicken von 3–40 mm. Sehr emissionsarm GEV EMICODE EC1 PLUS. \*Pro kg ab 1 Palette zu 40 Säcken

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521878</b>	grau	25	40	1.94	Kg	0012	NB



### Mapei Latex Plus

Elastifizierende Kunststoffdispersion für Keraquick, Nivorapid und Nivorapid FF

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521891</b>	weiss, flüssig	10	66	7.85	Kg	6300	EA



### Mapei Planitop 400

Standfester, schwindkompensierter, schnell abbindender Gefällespachtel. Reparatur- und Modelliermörtel für Schichtdicken von 1 bis 40 mm im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.85 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521895</b>	25	40	1.83	Kg	0012	NU



### Mapei Topcem Pronto

Sehr emissionsarmer, vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel. Zur Estrichherstellung mit schnellem Feuchtheitsabbau (nach 4 Tagen) bei normaler Verarbeitungszeit und kontrolliertem Schwinden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521896</b>	grau	25	40	0.68	Kg	6300	EA



### Mapei Mapestone Basic

Natursteinverlegemörtel schnell. Flexibler, zementärer, grauer, kunststoffvergüteter Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung. Zur Verlegung von gering verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen und Cotto. Eignet sich besonders zum Ansetzen und Verlegen von Naturwerksteinplatten mit erhöhten Dickentoleranzen und/oder grossen Formaten. Kann auch zur Reprofilierung von schadhafte zementären Untergründen in Schichtdicken von 5 bis 20 mm verwendet werden. Für Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008974</b>	grau	25	40	2.10	Kg	0012	QC



## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Mapestone 1

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung. Für Schichtdicken von 5 - 20 mm. Für Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 14 kg/m<sup>2</sup> und 1 cm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521905</b>	grau	25	40	2.48	Kg	0012	OC



### Mapei Mapecem

Schnellzement für Estriche. Für innen und aussen. Erhärtet und trocknet innert 24 Std. Rissfrei zu einem für jede Belagsart verlegereifen Untergrund. Mischungsverhältnis: 350 - 400 kg Mapecem + 1 m<sup>3</sup> Estrichsand 0 - 8 mm. Anmischmenge für Mischtrommel mit 100 Liter: 20 kg Mapecem plus 13 - 15 Schaufeln Zuschlag. Konsistenz K1 (erdfeucht), Verbrauch 3.5 - 4.5 kg/m<sup>2</sup> je cm Auftragsdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566216</b>	grau	20	40	2.77	Kg	6300	EA



### Mapei Mapecem Pronto

Vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel mit schneller Festigkeits- und Feuchtigkeitsentwicklung sowie kontrolliertem Schwinden. Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 20 - 25 kg/m<sup>2</sup> und 1 cm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579707</b>	25	40	1.75	Kg	6300	EA



### Mapei Mapecem Pronto SL Zementfliesestrich

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung schnell erhärtender Zementfliesestrich. Schichtdicken von 20-70 mm. Für den Innenbereich. Kann im Verbund, auf Trennlage oder auf Dämmschicht angewendet werden. \*Pro kg ab 1 Palette zu 40 Säcken

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2046378</b>	Pulver	grau	25	40	1.75	Kg	6300	EA



### Mapei Mapegrout Rapido

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 18 kg/m<sup>2</sup> je cm Auftragsdicke. Verarbeitung mittels Kelle oder Glättbrett

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566219</b>	25	40	1.80	Kg	0012	WU



### Mapei Ultraplan

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566221</b>	23	40	2.51	Kg	0012	NB



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Mapefinish

Betonspachtel zum Nacharbeiten (z.B. nach Mapegrout) oder zum Vorbereiten vor der Farbgebung (Elastocolor). Mischungsverhältnis 1:4, Verbrauch 2 kg/m<sup>2</sup> je mm. Verarbeitung mittels Glättbrett

	Set à (kg)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566530</b>	24+6 (Komp. A+B)	30	2.83	Kg	0012	NK



### Mapei Mapegrout SV

Fliessfähiger, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel. Für die Betoninstandsetzung und zur Fixierung von Gullys, Kanaldeckeln, Zugangsschächten und Hinweisschildern

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027395</b>	Pulver	grau	25	2.12	Kg	0012	WU



### Mapei Planicrete

Kunstharzdispersion zur Vergütung von Betonen, Estrichen und Putzen. Im Innen- und Aussenbereich. Sowie zur Herstellung von Haftbrücken

	Konsistenz	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2009213</b>	flüssig	hellgrün	10	8.14	Kg	6300	EA



### Mapei Planitop Fast 330

Schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel. Zum Glätten horizontaler und vertikaler Oberflächen in Schichtdicken von 3 bis 30 mm. Im Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026421</b>	grau	25	40	2.21	Kg	0012	NU



### Mapei Primer G

Lösungsmittelfreie Grundierung auf Kunstharzbasis. Für saugfähige Untergründe im Innenbereich. Verbrauch ca. 50 - 200 g/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang in Abhängigkeit des Mischverhältnisses und der Saugfähigkeit des Untergrundes

	Konsistenz	Farbe	Kanister à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521876</b>	flüssig	hellblau	5	43.55	Geb	6300	EA
<b>01521894</b>	flüssig	hellblau	25	7.55	Kg	6300	EA
<b>01578053</b>	flüssig	hellblau	12 x 1	10.98	Kg	6300	EA



### Mapei Lampocem

Montage-Blitzzement zur frühbelastbaren Verankerung und Befestigung von Toren, Türzargen, Rohrleitungen usw. Verbrauch 1.8 kg je Liter Hohlraum. Verarbeitung mittels Spachtel oder Kelle

	Farbe	Sack à (kg)	Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568241</b>	grau	5	-	144	1.40	Kg	0012	NG
<b>01569250</b>	grau	25	-	40	1.09	Kg	0012	NG
<b>01672570</b>	grau	-	15	33	5.14	Kg	0012	NG

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Planitop Fix 25kg

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnell abbindender Reparatur- und Modelliermörtel. Auf Zementbasis. Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013724</b>	25	40	1.78	Kg	0012	NU



### Mapei Mapegum WPS

Einkomponentige, schnelltrocknende Flächenabdichtung auf Dispersionsbasis

	Typ	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521881</b>	schnell	10	45	9.62	Kg	6300	EB



### Mapei Mapetex

Faservlies zur Entkopplung und zur rückstandsfreien Belagaufnahme von Keramik und Naturwerksteinen auf vorhandenen Estrichen und Nutzbelägen

	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521906</b>	1	50	200	ca. 2	16.99	m <sup>2</sup>	6300	EB



### Mapei Mapegrout Cosmetic

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Kosmetikmörtel. Verbrauch ca. 1.7 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570238</b>	15	33	2.83	Kg	0012	WU



### Mapei Eporip SCR

Silikat-Giessharz 2K. Schnelles Silikatharz zum Schliessen von Estrichrissen. Einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar. Variable KonsistenzEinstellung, fließfähig oder standfest einsetzbar. Schnell aushärtend, schon nach ca. 30 Minuten überarbeitbar. Sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung. Zum kraftschlüssigen Schliessen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen. Zum Kleben von diversen Materialien, z.B. Beton, Keramik, Naturstein, Holz, Metall, usw. Zum Befestigen von Nagelleisten, Übergangs- und Anschlussprofilen sowie Schrauben und Dübeln. Kit bestehend aus Komponente A und B

	Konsistenz	Farbe	Flasche à je (ml)	Karton à (Flasche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7502895</b>	flüssig bis pastös	gelblich	300	6	28.51	Se	6300	EB



### Mapei Planitex F

Weisser, standfester, chromatfreier Füll- und Montagespachtel auf Gipsbasis. Zum Füllen von Löchern, Rissen in Beton, Ausbrüchen, Mauerwerk und Putzen sowie Kleben und Verspachteln von Trockenausbauelementen im Innenbereich. Verbrauch ca. 1 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672569</b>	weiss	20	38	2.31	Kg	6300	EB



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Mapeflex PU45 FT

Einkomponentiger, standfester, schnell erhärtender, überstreichbarer Polyurethandichtstoff. Mit hohem Elastizitätsmodul und einer Dehnfähigkeit bis 20%. Staubtrocken nach 35 Minuten

	Konsistenz	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030553</b>	standfeste Paste	grau	300	15.49	Kat	6300	EB



### Mapei Mapeflex MS Crystal

Elastischer und flexibler Hybriddicht- und klebstoff. Kristallklare Oberfläche - Überstreichbar. Auch für feuchte Untergründe geeignet. Staubtrocken nach 35 Minuten

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243855</b>	300	20.29	Kat	6300	EB



### Mapei Mapelastic TURBO

Zweikomponentige, schnell abbindende, flexible Dichtschlämme. Auf Zement-Kunstharzbasis. Für Balkone und Terrassen. Auch für tiefere Temperaturen und auf nicht vollständig trockenen Untergründen

	Komponente	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422507</b>	A	20 (Sack)	50 (Sack)	1.98	Kg	6300	EB
<b>5422508</b>	B	16 (Gebinde)	24 (Gebinde)	11.71	Kg	6300	EB



### Mapei Plastimul Fiber Plus

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschliessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissesanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebeharz ca. 1.1 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>701628</b>	30	18	3.66	Kg	0012	NY



### Mapei Keraquick S1 Plus

Schnellabbindender, standfester, flexibler, zementärer Dünnbettklebemörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen sowie dimensions- und verformungsstabilen Natur- und Kunststeinen. Verbrauch ca. 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke. Schnell-Fliesenklebemörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521901</b>	grau	25	40	2.39	Kg	6400	EA



### Mapei Keraquick S1

Schnellabbindender, flexibler, zementärer Dünnbett-Klebeemörtel. Für keramische Beläge sowie dimensions- und farbstabile Natur-/Kunstwerksteine. Für innen und aussen. An Boden, Wand und Decke. Der Verbrauch richtet sich nach der zu verlegenden Belagsart und der Untergrundbeschaffenheit, ca. 2 - 3.5 kg/m<sup>2</sup>

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521867</b>	weiss	23	40	2.95	Kg	6400	EA

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Keraflex

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter, flexibler Dünnbettmörtel. Zur Verlegung von keramischen Belägen auf verformungsfähigen Untergründen. Verbrauch 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521869</b>	grau	25	40	1.60	Kg	6400	EA



### Mapei Keraflex S1

Grauer, flexibler, hydraulisch abbindender Dünnbettmörtel. Für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Natursteine

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042545</b>	grau	25	40	1.75	Kg	6400	EA



### Mapei Keraflex Maxi S1 Zero

Hochflexibler Dünn- und Mittelbettklebemörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen und verformungs- und verfärbungsstabilen Natursteinen für Schichtdicken bis 15 mm. Verbrauch ca. 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke. Flexibler Allbettmörtel bis 15 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521900</b>	grau	25	40	1.97	Kg	6400	EA



### Mapei Keraflex Vario S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027771</b>	25	40	1.87	Kg	6400	EA



### Mapei Keraflex Vario Quick S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042765</b>	25	40	2.08	Kg	6400	EA



### Mapei Kerafix Plus LD

Hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter kleböffener Zeit und Low Dust-Technologie. Für alle keramischen Beläge

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418498</b>	25	40	1.26	Kg	6400	EB



## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Kerabond-T

Pulverförmiger Fliesenkleber für innen und aussen. Frostbeständig, lebensmittelecht, wasserfest. Gipshaltige Untergründe vorprimern. Verbrauch 2.5 - 5 kg/m<sup>2</sup>, Zahnpachtel 8 - 10 mm, je nach Fliese

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521883</b>	grau	25	40	0.98	Kg	6400	EB



### Mapei Adesilex P9 Plus

Flexibler, hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter kleböffener Zeit. Für keramische Beläge und Natursteine. Für innen und aussen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521893</b>	grau	25	40	1.26	Kg	6400	EA



### Mapei Adesilex P10

Standfester, zementärer, verformungsfähiger Spezial-Dünnbettklebemörtel mit verlängerter Klebeoffenzeit. Zum Ansetzen, Verlegen und Verfugen von Mosaikbelägen. Für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521892</b>	weiss	25	40	2.26	Kg	6400	EB



### Mapei Elastorapid Kit grau

Zweikomponentiges, zementöses Schnellklebesystem zur verformungsstabilen Verlegung von Natur- und Kunststeinbelägen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke. Schnellklebemörtel Komp. A 25 kg, Komp. B 6.25 kg

	Gebinde Komp. A + B à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521926</b>	31.25	40	2.82	Kg	6400	EC



### Mapei Ultraflex S2 Mono

Standfester, einkomponentiger, stark verformungsfähiger, zementöser Klebemörtel mit verlängerter Offenzeit und höchster Ergiebigkeit. Für keramische Fliesen. Verbrauch ca. 0.9 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke. Flexkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521930</b>	15	50	3.26	Kg	6400	EA



### Mapei Eco Prim T

Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe. Verbrauch je nach Untergrund. Neoprene-Dispersionsgrund

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521931</b>	5	128	18.06	Kg	6400	EC

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Plastimul 2K Plus

Lösemittelfreie, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung. Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fussböden, Balkonen und Terrassen. Verbrauch ca. 4.8 - 6.5 kg/m<sup>2</sup>

	Komp. A	Komp. B	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672568</b>	Eimer zu 22 kg	Papiersack zu 8 kg	30	18	3.89	Kg	0012	NY



### Mapei Monolastic Ultra

Einkomponentige, flexible Dichtungsschlämme. Für den Innenbereich. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2027548</b>	20	40	10.58	Kg	6400	EA



### Mapei Ultraplan Eco Xtra Bodenspachtelmasse

Sehr schnell erhärtend. Selbstverlaufend. Für Schichtdicken von 1 - 10 mm. Sehr emissionsarm GEVEMICODE EC1 PLUS

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2031425</b>	grau	25	40	1.66	Kg	0012	NB



### Mapei Mapeband Butyl

Selbstklebendes, Dichtband auf Basis von Butylkautschuk für Eck-, Anschluss-, und Bewegungsfugen. Im Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2030383</b>	grau	20	9.63	m	6600	HA



### Mapei Mapeband Easy

Alkalibeständiges, gummiertes Vlies zur Eindichtung mit zementären und Dispersions-Abdichtungen. Dichtband

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7521087</b>	130	50	7.79	m	6600	HA



### Mapei Mapeband Easy Dichtecke

Vorgeformte Innen- und Aussenecken für perfekte Ecklösungen. Dichtecken

	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7521095</b>	aussen	13.56	Stk	6600	HA
<b>7521096</b>	innen	13.56	Stk	6600	HA



## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Mapeband Easy Boden- und Wandmanschette

Dichtmanschette für Wand und Boden

	Einsatzbereich	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521090</b>	Wand	200 x 200	7.79	Stk	6600	HA



### Mapei Mapeband Flex Roll

Flexibles Abdichtungsband zur Abdichtung von Bewegung-, Arbeits- und Anschlussfugen sowie von Rissen. Anwendungsbereich: Abdichtungsband für Bewegungsfugen, Arbeitsfugen, Anschlussfugen und Risse, um eine wasserdichte Funktionstauglichkeit des Bauwerkes zu gewährleisten


	Werkstoff	Farbe	Rollenbreite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013826</b>	TPE	hellgrau	150	20	9.19	m	0170	ND
<b>2013828</b>	TPE	hellgrau	200	20	11.00	m	0170	ND



### Mapei Mapeband GREY

Rollenlänge: 50 m 1. Bodenmanschette: 425 x 425 mm. Der Schnitenschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455003</b>	Band	4.56	m	6600	HA
<b>4455004</b>	Innenecke	10.51	Stk	6600	HA
<b>4455005</b>	Aussenecke	10.51	Stk	6600	HA



### Mapei Mapeband SAFE

Rollenlänge: 50 m 1. Wandmanschette: 120 x 120 mm. Der Schnitenschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011237</b>	Band	16.92	m	6600	HA
<b>4455422</b>	Innenecke	13.99	Stk	6600	HA
<b>4455423</b>	Aussenecke	13.35	Stk	6600	HA
<b>4455424</b>	Wandmanschette	10.14	Stk	6600	HA



### Mapei Mapeguard WP 200

Elastische und alkalibeständige, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Im Verbund unter Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. Im Innen- und Aussenbereich

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6191100</b>	30	16.20	m²	6600	HA



### Mapei Mapestrip Perimeter 50

Selbstklebender Randdämmstreifen. Zur Anwendung bei allen Systemen selbstverlaufender Ausgleichsmassen

	Rolle à (m)	Dicke (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030554</b>	20	5	50	5	3.63	m	6600	HA



## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Cleaner H

Feuchttücher zur Reinigung von Händen und Oberflächen

	Reinigungstuch (cm)	Dose à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042565</b>	20x30	80	33.36	Do	6800	ZA



### Sopro Fliesentechnik

#### Sopro DB 438 - Dichtband

Vlieskaschirtes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband mit besonders hoher Alkalibeständigkeit. Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen. Optimaler Haftverbund zu Sopro Abdichtungssystemen. Durch die flexible Dehnzone wird das Einbetten des Dichtbandes erleichtert. Mit praktischer Meterskalierung. Für innen und aussen

	Rolle à (m)	Rollenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521484</b>	10	120	8.13	m	6600	CA



#### Sopro DSF 523 - DichtSchlämme Flex 1-K

Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Geeignet zur Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen, Schwimmbecken. Zur Abdichtung alter, fester, tragfähiger Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen (Fliese auf Fliese). Zur Innenbeschichtung für Brauchwasserbehälter bis 4 m Wassertiefe. Für innen und aussen, Wand und Boden. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Wasserdampfdurchlässig. Verbrauch: Ca. 1,4 kg Pulver/m<sup>2</sup> je mm Trocken-Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521489</b>	20	50	9.24	Kg	6300	GA



#### Sopro FDF 525 - FlächenDicht exibel

Hochelastische, rissüberbrückende, einkomponentige, lösemittelfreie Flüssigkunststoffabdichtung. Für Verbundabdichtungen an Wand und Boden mit Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen, z.B. in Bädern, Duschen, Waschräumen, Sanitäranlagen. Kontrastfarbe zur besseren Unterscheidbarkeit der Auftragsschichten. Für innen. Auch für Fussbodenheizung. Schnell trocknend. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Verbrauch: Ca. 0,6 kg/m<sup>2</sup> je Schicht (ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> für 2 Schichten)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521586</b>	grau	5	52	14.02	Kg	6300	GA



#### Sopro's No.1 400 - Flexkleber

Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2?TE S1 nach DIN EN 129004. Mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Sehr hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Auch für Fliese auf Fliese. Mit der 4-in-1-Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fließbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke. Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521497</b>	25	40	1.78	Kg	6400	GA



#### Sopro's No.1 404 - Flexkleber

Zementärer, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FTE S1 nach DIN EN 129004. Mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten sowie dunkler, verformungsstabiler Naturwerksteine. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Für innen und aussen geeignet. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521498</b>	grau	25	40	3.13	Kg	6400	GA



## Sopro Fliesentechnik



### Sopro VF HF 420 - VarioFlex Fliesmörtel hochfest

Zementärer, turbo-schnell erhärtender, früh hochfester und flexibler Fliesbettmörtel. Ideal für den schnellen Baufortschritt auf Terminbaustellen. Zur sicheren Verlegung von verschüsselungsempfindlichen kunstharzgebundenen Platten, Grossformaten, Betonwerksteinplatten sowie Steingut-, Steinzeug- und -Feinsteinzeugplatten. Zur Verlegung von dunklen, verformungsempfindlichen Naturwerksteinen. Geeignet auf Fussbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Hohe Sicherheit durch vollsattete Rückseitenbenetzung und Kontakthaftung sowie schnelle kristalline Wasserbindung. Zur sicheren Verlegung von grossformatigem Feinsteinzeug bis 1 m<sup>2</sup> Plattengrösse auf mit unverdünnter Sopro Grundierung grundierten Calciumsulfatestrichen. Für Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521560</b>	25	40	3.13	Kg	6400	GA



### Sopro FF 450 - Fliesenfest extra

Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004. Mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen und für Feinsteinzeug. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521502</b>	25	40	1.22	Kg	6400	GA



### Sopro SC 808 - Classic plus

Zementärer Flex-Fliesenkleber mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Standfestigkeit. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Feinsteinzeug. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521721</b>	grau	25	40	1.04	Kg	6400	GC



### Sopro MDM 888 - MittelDickbettMörtel

Kunststoffvergüteter, schnell erhärtender, flexibler, zementärer Mittel- und Dickbettmörtel. Für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Besonders zur Verlegung von grossformatigen Fliesen und Platten sowie dunklen, verformungsstabilen Naturwerksteinbelägen im Mittel- und Dickbettverfahren. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Die schnelle Erhärtung wirkt der Verschüsselungsgefahr von kritischen Belagsbaustoffen entgegen. Für innen und aussen. Flexibel, hohe Standfestigkeit. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667359</b>	25	40	2.57	Kg	6300	GA



### Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss

Zementärer, weisser Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004. Mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen. Ideal für die Verlegung und Verfugung von Glasmosaik. Besonders geeignet für Feinsteinzeug, in Schwimmbädern sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie auf Verbundabdichtungen. Mit Sopro FlexDispersion vergütet zur Verlegung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich geeignet. Für innen und aussen. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521572</b>	weiss	25	40	3.21	Kg	6400	GA



### Sopro HPS 673 - HaftPrimer S

Lösemittelfreie, hellgraue, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung. Auf Polymerdispersionsbasis. Zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen bei nachfolgenden Spachtel- und Verlegearbeiten. Besonders für die Verlegung auf vorhandenen keramischen Belägen geeignet. Als Haftprimer auf Holz, Gussasphalt- und Magnesiastrichen und bei alten, fest anhaftenden Klebstoffresten, Lacken sowie PVC-Belägen. Auch für Fussbodenheizungen geeignet und für die Anwendungen im Schiffbau zugelassen. Für Innen und aussen, Wand und Boden. Hohe Ergiebigkeit. Verbrauch: Ca. 150 g/m<sup>2</sup> je nach Untergrund

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521674</b>	hellgrau	5	60	24.48	Kg	6300	GA
<b>01521673</b>	hellgrau	10	40	22.25	Kg	6400	GD

## Sopro Fliesentechnik

### Sopro GD 749 - Grundierung

Lösemittelfreie, hochkonzentrierte, schnell trocknende Kunstharz-Grundierung. Für stark und -unterschiedlich saugende Untergründe. Zur Vorbehandlung von Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Trockenestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Kalkzement- und Gips-putzen. Für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebern, Spachtelmassen und Verbundabdichtungen. Je nach Anwendungsfall mit Wasser verdünnbar. Bei gipsgebundenen Untergründen unverdünnt verwenden. Auch geeignet für Fussbodenheizung. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 100200 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521508</b>	hellblau	10	60	11.46	Kg	6300	GA

### Sopro FS 15 550 plus - FließSpachtel

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre Universalspachtelmasse mit optimalen Verlaufseigenschaften. Zum Ausgleichen mineralischer Unterböden und zum Herstellen von ebenflächigen, glatten und ansatzfreien Untergründen in dünnen und dicken Schichten. Für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelagsbaustoffen aller Art, wie keramische Beläge, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Sehr gute Verarbeitungs- und Festmörteleigenschaften durch Mikrodur-Technologie. Optimale Verlaufseigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Für Boden im Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521503</b>	25	40	3.11	Kg	6300	GA

### Sopro HF-S 563 - FließSpachtel hochfest

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre, hochbelastbare Fließspachtelmasse. Zur Herstellung direkt nutzbarer Flächen, z.B. in Werkstätten, Fabrikhallen, Lagerräumen (insbesondere für Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler), Garagen, Kellern etc. Darüber hinaus für die nachfolgende Verlegung hochbelasteter Fliesen- und Naturwerksteinbeläge einsetzbar. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Mit Mikrodur-Technologie für besonders hohe Festigkeit. Optimale Verlaufseigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Im Aussenbereich ist Sopro FließSpachtel hochfest mit SoproDur EpoxiLack hochfest zu beschichten. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521647</b>	25	40	3.43	Kg	6300	GA

### Soprodur 900 - MicroHohlraumSchlämme


Einkomponentiger, mineralischer Feinstzement mit besonderen Additiven. Zum nachträglichen Verfüllen von Hohllagen im Wand- und Bodenbereich, unter Fliesen- und Feinsteinzeug- sowie verfärbungsunempfindlichen Naturstein- und Rüttelböden. Verfestigt nachträglich poröse Verlegemörtel. Zur Verarbeitung im Tränk-, Spritz- oder Injektionsverfahren. Geringe Staub- und Schmutzentwicklung bei der Sanierung. Für innen und aussen



	Beutel à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521652</b>	0.5	22.63	Beu	6400	GD

### Sopro FDP 558 - FliesenDämmPlatte

Kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatte. Zur Trittschall- und Wärmedämmung im Verbund mit Keramik- und Natursteinbelägen sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen. Im Innenbereich, für Wand und Boden. Auch geeignet unter Teppichböden, Parkett, elastischen Bodenbelägen aus PVC, Kautschuk, Linoleum etc. Zum Ausgleichen des Fliesenspiegels bei der Verlegung Fliese-auf-Fliese. Als Dämmung unter nachträglich verlegten Elektroflussbodenheizungen zur Beschleunigung des Wärmehaufbaus und zur Dämmung nach unten



	Dicke (mm)	Plattenformat (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521499</b>	4	100 x 60	27.41	m <sup>2</sup>	6600	CA
<b>01521500</b>	9	100 x 60	38.23	m <sup>2</sup>	6600	CA

### Sopro WEV 579 - WE-Vlies

Mit Armierungsgewebe verstärktes Polyesterfaservlies zur Herstellung wiederaufnahmefähiger Fliesen- und Plattenbeläge sowie zur Entkopplung unterhalb Fliesen und Platten. Spannungsentkopplung: Besonders geeignet als entkoppelnde Zwischenschicht im Verbund auf kritischen, jungen und rissgefährdeten Untergründen. Spannungen, z.B. aus Restschwindverhalten, Haarrissen und Verformungen des Untergrundes werden hierdurch nicht auf den Fliesenbelag übertragen. Wiederaufnahme von Belägen: Besonders für den Bereich der Fliesenmustertafeln und Ausstellungs-köjen, auch im Mietwohnungsbau zum Erhalt der Altbeläge im Boden-bereich. Für innen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 1,00 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>



	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521597</b>	1.8	1	50	12.55	m	6300	GA

# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Sopro Fliesentechnik



### Sopro TEB 664 - Trittschall- und EntkopplungsBahn

Gummigranulat-Bahn auf Recyclingbasis. Zur Verbesserung des Trittschalldämmwertes bei sehr geringer Aufbauhöhe unter keramischen Fliesen und Platten. Die Verlegung erfolgt Stoss an Stoss mit flexiblen Sopro Dünn- oder Fliessbettmörteln auf den vorhandenen Untergrund. Auch als entkoppelnde Zwischenschicht bei Sanierungen und im Neubau sowie auf Warmwasserfußbodenheizungen einsetzbar. Für den Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1 m/m<sup>2</sup>

	Farbe	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2002523</b>	bunt	3	1	10	33.38	m	6600	CA

## Sopro Baustoffe



### Sopro DM 610 - DrainageMörtel

Trasszementgebundener Trockenfertigmörtel als wasserdurchlässiger Bettungsmörtel, als Tragschicht und zur Verlegung von Beton- und Natursteinplatten sowie Pflastersteinen im Aussenbereich. Durch die besondere Sieblinie wird ein hoch wasserdurchlässiges Mörtelbett erreicht. Dies verhindert zuverlässig Wasserschäden, wie z.B. Ausblühungen und Gefügezerstörungen durch Frosteinwirkung. Der Einbau von Sopro DrainageMörtel erfolgt frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für Boden, innen und aussen. Sehr hohe Wasserdurchlässigkeit, sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Verbrauch: Ca. 16 kg/m<sup>2</sup> und cm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2002764</b>	hellgrau	25	48	1.18	Kg	6300	GA



### Sopro Rapidur B5 767 - SchnellEstrichBinder

Kunststoffvergütetes Spezialbindemittel zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnellerhärtender, hochfester und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Für Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche und Estriche auf Trennschicht. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten. Wird an der Baustelle mit Estrichkiessand in geeigneter Sieblinie (z.B. 0 8 mm) gem. DIN EN 12 620 gemischt. Im Mischungsverhältnis 1 : 4 und 1 : 5 verarbeitbar. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch bei MV 1 : 4 ca. 4,0 kg/m<sup>2</sup> und cm Dicke, bei MV 1 : 5 ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup> und cm Dicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01577951</b>	25	40	1.29	Kg	6300	GA



### Sopro Rapidur M1 769 - SchnellEstrichMörtel

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung sehr schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten geeignet. Ideal für Renovierung und Sanierung. Erreicht die Güteklasse CT-C40-F6 nach DIN EN 13 813 bereits nach 24 Stunden, die Güteklasse CT-C50-F7 nach 28 Tagen. Keine zusätzliche Sandzugabe erforderlich. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, sehr schneller Baufortschritt. Geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch: Ca. 18-20 kg/m<sup>2</sup> je cm Schichtdicke; 1.800-2.000kg/m<sup>3</sup>

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01521596</b>	0 - 4	25	40	1.74	Kg	6300	GA



### Sopro Rapidur 460 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zum schnellen Einsetzen von Türzargen und Montieren von Heizungsrohren. Zum Verankern von Steinschrauben sämtlicher Kaliber. Für innen und aussen. Schnell erhärtend und korrosionshemmend. Auch in Feucht- und Nassräumen geeignet

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01578458</b>	15	33	3.02	Kg	6300	GA

## Sopro Garten- und Landschaftsbau



### Sopro PFM HF 575 - PflasterFugMörtel hochfest

Zementärer, trasshaltiger, schnell erhärtender Fugenmörtel. Speziell zum Verfugen von Natursteinpflaster und Pflastersteinen in hoch belasteten Bereichen. Der Trassgehalt vermindert Kalkhydratausblühungen. Besonders geeignet für mittel bis schwer beanspruchte Strassenbereiche und Fussgängerzonen, den Garten- und Landschaftsbau sowie bei Wasserdruckstrahl-, Frost- und Tausalzbelastung. Hochfestes Mörtelgefüge und hohe Abriebfestigkeit. Einheitliche Belagoptik. Fugenbreite 530 mm. Besonders für Natursteinpflaster, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Frost- und Tausalzbeständig, früh begeht- und belastbar. Verbrauch: 1,9 kg für 1 L Frischmörtel, z.B. ca. 15 kg Pulver je m<sup>2</sup> bei Granitpflaster 9 x 11 cm mit 1 cm Fugenbreite und 4 cm Fugentiefe

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01581271</b>	grau	25	40	3.39	Kg	6300	GA

## DryFix Bauchemie

### DRYFIX® PRO

Granulat zur Turbotrocknung nasser Flächen. Nimmt innert weniger Minuten Wasser bis zum 200-fachen seines Eigenvolumens auf und verwandelt es in festes Gel. Dadurch können Arbeitsbereiche schnell und effizient trockengelegt werden und es bildet sich ein Damm, welcher nachströmendes Wasser fernhält

	Flasche à (g)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8161956</b>	750	39.60	Stk	0170	CP



### DRYFIX FLU

Das durch den Einsatz von DRYFIX®PRO entstandene Gel kann mit Hilfe von DRYFIX®FLU einfach und schnell wieder verflüssigt werden. Streuen Sie DRYFIX®FLU nach Abschluss der Arbeiten über das entstandene Gel. Nach ungefähr 5 Minuten verwandelt sich das Gel wieder zu Wasser. Vorteile: - keine Entsorgung des Gels notwendig - dies erspart Zeit und Kosten - einfache Anwendung - unbedenklich für Umwelt

	Flasche à (g)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8176405</b>	750	28.40	Stk	0170	CP



## Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik

### TEGUBAND® 2002 SK VR BG1 Fugendichtband

Offenzelliges, flammhemmend eingestelltes acrylpolymerimprägniertes Polyurethan-Weichschaumstofffugenband. Dieses Fugenband ist dank seiner UV-Beständigkeit und der hohen Temperaturbeständigkeit universell einsetzbar. Dient zur äusseren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Bevorzugte Einsatzgebiete: Fenstermontage, Metall- Holz- und Containerbau sowie Anschlussfugen von Türen an Mauerwerk. Ebenso eignet es sich für die Abdichtung mineralischer und metallischer Fassadenverkleidungen, wo neben der ausgezeichneten Abdichtung auch die Wirkung als Lärm- und Vibrationsschutz zum Tragen kommt. Gerollt ist es universell einsetzbar und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachträglich in bereits bestehende Fugen eingebracht werden

	Fugentiefe (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01578077</b>	10	8	384	0.65	m	0170	FZ
<b>01578081</b>	15	6	192	1.32	m	0170	FZ
<b>01578082</b>	20	6	144	2.06	m	0170	FZ



### TEGUFIL® PE Kleinpackung

Polyethylen, grau, geschlossene Zellstruktur, endlos.

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01569830</b>	6	100	0.40	m	0170	GC
<b>01568387</b>	10	100	0.52	m	0170	GC
<b>01568272</b>	13	100	0.71	m	0170	GC
<b>01568388</b>	15	100	0.80	m	0170	GC
<b>01567369</b>	20	50	1.05	m	0170	GC
<b>01569831</b>	25	50	1.53	m	0170	GC
<b>01569413</b>	30	25	1.76	m	0170	GC



### TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil

Zellstruktur: geschlossen zellig, Farbe: grau

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01564294</b>	15	550	0.39	m	0170	GC
<b>01564296</b>	20	350	0.58	m	0170	GC
<b>01564299</b>	30	160	1.19	m	0170	GC
<b>01564303</b>	50	180	2.71	m	0170	GC



### TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil

Besteht aus offenzelligem Polyurethanschaumstoff. Das Rundprofil ist weich und anschmiegsam. Wird insbesondere als Hinterfüll- und Isolationsmaterial bei etwas unregelmässig geschnittenen Fugen im Innenbereich eingesetzt

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01564295</b>	15	1000	0.38	m	0170	GC
<b>01564297</b>	20	500	0.44	m	0170	GC
<b>01564298</b>	25	400	0.61	m	0170	GC



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Betonamit Sprengstoff

### Betonamit® Typ R



	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7803273</b>	20	9.20	Kg	0171	CA

## TMB Abdichtung auf Bentonitbasis

### Cetco Betoncolle Kleber

VOLCLAY Betoncolle - Kleber für VOLCLAY RX 101 / Kartusche. Verbrauch: 310 ml = 10 m<sup>1</sup>



	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01660364</b>	grau	310	10.95	Stk	0170	GI

### Cetco Granulat Saline Seal SS 100

Zur Einstreuung bei Überlappungen oder Problemzonen. Kann mit Wasser für Spezialabdichtungen gemischt werden. Verbrauch 1 kg/m<sup>1</sup> ca. 10 cm breit



	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568914</b>	25	3.20	Kg	0170	GI

### Cetco Voltex Klebeband

TMB Voltex Klebeband für Voltex Bentonitmatte DS

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418848</b>	10	50	0.45	m	0170	GI

### Cetco Quellfugenband RX


Fugenband aus Natriumbentonit natürlich mit Butyl-Kautschuk. Bei Feuchtigkeitskontakt absorbiert das Natrium Bentonit die Flüssigkeit, geliert und bildet ein dichtes, plasto-elastisches Gel und expandiert um ein vielfaches. Durch den entstandenen Druck bleibt das Band aktiv bei jeder Witterung, und verschliesst die statischen Bewegungsrisse



	Typ	Grösse (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564246</b>	RX 101	25 x 20	5	6	20.50	m	0170	GI
<b>01564245</b>	RX 103	15 x 10	6	8	15.70	m	0170	GI

### Cetco Revo Netz

Revo-Netz zur Befestigung des Quellfugenbandes RX 101



	Länge (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564249</b>	60	50	2.20	m	0170	GI

Sista Dichtstoffe

**Sista F 101 Sanitär-Silikon**

Für elastische Fugen im Sanitär- und Nassbereich. Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern. Selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas und Emaille. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Elastisch. Lichtecht und alterungsbeständig. Rohstoffbasis: Acetat-Silicon (sauereretzend)



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01509407</b>	anthrazit	300	12	14.00	Stk	0170	DA
<b>01568680</b>	transparent	300	12	14.00	Stk	0170	DA
<b>01568681</b>	weiss	300	12	14.00	Stk	0170	DA
<b>01568682</b>	hellgrau	300	12	14.00	Stk	0170	DA
<b>01568683</b>	grau	300	12	14.00	Stk	0170	DA
<b>01568684</b>	betongrau	300	12	14.00	Stk	0170	DA
<b>01568685</b>	staubgrau	300	12	14.00	Stk	0170	DA

**Sista F 109 Universal-Fugendichter**

Glasversiegelung von Holzfenstern, Abdichten von Fassadenverkleidungen, Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Randabdichtungen von Metallelementen, Fugen im Sanitärbereich. Selbsthaftend ohne Primer auf vielen Untergründen. Universell untergrundverträglich. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Lichtecht. Elastisch. Alterungs- und witterungsbeständig. Technologie: Fusion (neutralveretzend)



	Farbe	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7803500</b>	transparent	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803501</b>	weiss	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803503</b>	lichtgrau	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803504</b>	silbergrau	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803505</b>	manhattan	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803506</b>	betongrau	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803507</b>	staubgrau	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803508</b>	basaltgrau	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803510</b>	anthrazit	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803511</b>	schwarz	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803512</b>	bahamabeige	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803514</b>	dunkelbraun	300	12	12.89	Stk	0170	DA
<b>7803515</b>	eiche	300	12	12.89	Stk	0170	DA

**Sista F 130 Acrylat-Fugendichter**

Gering belastete Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich wie z.B. zum Abdichten von kleinen und mittleren Holzfenstern, Rolladenkästen und Fensterbänken. Universell anstrichverträglich. Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen. Selbsthaftend auf den meisten bauüblichen Untergründen ohne Primer. Elasto-plastisch, leicht ausspritzbar. Geruchsarm. Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568703</b>	weiss	300	12	4.57	Stk	0170	DA
<b>01568704</b>	grau	300	12	4.57	Stk	0170	DA

**Sista F 134 Baufugendichter elastisch**

Stark dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Fassadenbereich. Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. Türen zum Baukörper. Fugenbereiche an Wärmedämm-Verbundsysteme. Anschlussfugen im Porenbetonbereich. Universell anstrichverträglich. Elastisch. Sofort regenfest. Selbsthaftend auf fast allen Untergründen, haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen ohne Primer. Alterungs- und witterungsbeständig. Geruchsarm. Rohstoffbasis: Polymer-Dispersion



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568705</b>	weiss	300	12	7.12	Stk	0170	DA
<b>01568706</b>	grau	300	12	7.12	Stk	0170	DA

**Sista F 154 Baufugendichter**

Dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, Fugen im Betonelementbau, Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-fenstern bzw. Türen zum Baukörper (Mauerwerk, Beton usw.) im Innen- und Aussenbereich, Fugen im Metallbau, Natursteinfugen, Abdichten von Dachprofilen und Balkonbrüstungen. Elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen. Geruchsfrei. Schnelle Hautbildung. Witterungs- und alterungsbeständig. Lichtecht und UV-beständig. Überstreichbar mit wässrigen Acryllacken (Vorversuche empfohlen). Rohstoffbasis: Modifiziertes Silan-Polyether



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029938</b>	mittelgrau	290	12	11.63	Stk	0170	DA
<b>2029939</b>	weiss	290	12	11.63	Stk	0170	DA

## Sista Dichtstoffe



### Sista R 230 Fassadenrissdichter

Polymer-Dispersion. Zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen. Strukturierte Oberfläche. Überstreichbar

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7937523</b>	altweiss	300	5.36	Stk	0170	DA



### Sista R 430 Fassadenrissdichter

Polymer-Dispersion. Zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen. Strukturierte Oberfläche. Überstreichbar

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008823</b>	altweiss	300	5.97	Stk	0170	DA

## Terocor und Teroson Schäume



### Terocor Pistolet Pistolenschäum

1-komponentiger Montageschaum. Mit umweltschonendem Treibgas. Für die spritzfreie, exakte Verarbeitung mit der Montagepistole G300

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564305</b>	750	12	23.79	Do	0170	DK



### Terocor PU-Reiniger

Zum Reinigen von Montagepistolen und Entfernen frischer Schaumreste

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564306</b>	500	12	15.59	Do	0170	DK



### Terocor 2K-Türzargenschaum

2-Komponenten-PUR-Schaum aus einer Dose. Schnellhärtend. Keine Nachexpansion. Einfache Verarbeitung

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564308</b>	400	12	26.64	Do	0170	DK



### Teroson Pistolenschäum EF 537

Dauerhafter flexibler Pistolenschäum zur Fugenschall- und Wärmedämmung von Anschlussfugen. Fixierung von Perimeter- und Wärmedämmung. Brunnenschaum: Abdichten/Montieren von Schachtringen im Brunnenbau. i.f.t.-geprüfte Langzeit-Flexibilität. Brandklasse B1. Sehr geringe Nachexpansion. Verarbeitbar bis - 10°C

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671045</b>	750	12	28.75	Do	0170	DK



**Terocor und Teroson Schäume**

**PU-Montagepistole G 300**

Hochwertige Metallpistole für PU-Schäume. Teflonbeschichtet

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2045821</b>	87.29	Stk	1000	AE



**Pattex Klebstoffe**

**Pattex PRO100 Montagekleber**

Starke Anfangshaftung 350kg/m2. Hohe Endfestigkeit ( bis 6 N/mm²). Für den Innenbereich. Bis zu 15 Min. korrigierbar. Pastöse Konsistenz, spaltüberbrückend bis max. 10 mm. Überstreichbar

	Farbe	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>9124397</b>	weiss	400	8.43	Kat	0170	DB
<b>9124398</b>	transparent	290	10.42	Kat	0170	DB
<b>9124399</b>	weiss	440	10.42	Kat	0170	DB
<b>9124400</b>	weiss	440	10.42	Kat	0170	DB



**Pattex GreenQ PU-Pistolenschaum**

20 % geringere Ausdehnung. Einfache, schnelle und effiziente Anwendung. Massgeschneiderte Formel mit 30 % recyceltem PMDI. Kappe aus 98% recyceltem Kunststoff. 25 % recycelte Metallflasche. Hervorragende Fähigkeit zum Füllen von Lücken

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>9137408</b>	grau	750	87.29	Do	0170	DK



**Pattex GreenQ PU-Schaum**

20 % geringere Ausdehnung. Einfache, schnelle und effiziente Anwendung. Massgeschneiderte Formel mit 30 % recyceltem PMDI. Kappe aus 98% recyceltem Kunststoff. 25 % recycelte Metallflasche. Hervorragende Fähigkeit zum Füllen von Lücken

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>9137409</b>	grau	750	12.95	Do	0170	DK



**Pattex Classic Kontaktkleber**

Für die universelle Anwendung – Pattex Kraftkleber Classic ist die "Mutter" unseres Kontaktkleber-Sortiments. Klebt schnell und mit Super-Haftkraft. Dieser Klebstoff ist leicht zu verstreichen und eignet sich ideal zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken. Eignet sich für viele Materialien, ausser PE und PP, im Innenbereich. Auch für Lamine. Hochwärmefest

	Dose à (g)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2032640</b>	650	17.61	Stk	0170	DB



**Pattex Power Spray permanent**

Pattex Sprühkleber Permanent ist einfach und sicher in der Anwendung. Ein lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2032648</b>	400	15.41	Stk	0170	DB



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Pattex Klebstoffe



### Pattex Dicht- und Klebstoff FT101

Universelle Dicht- und Klebstoffmasse. Für Fugen mit bis zu 25% Dehnung. Für perfektes Dichten und Kleben auf vielen Untergründen. Hybrid / MS Polymer. Ohne Lösungsmittel. UV- und witterungsbeständig. Hohe Klebkraft 1.9 N/mm<sup>2</sup>. Natursteinverträglich. Für Innen- und Aussenbereich. Anstrichverträglich

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418658</b>	betongrau	280	13.14	Stk	0170	DB
<b>7203874</b>	weiss	280	13.14	Stk	0170	DB



### Pattex Montage Power

Montagekleber zum kraftvollen Befestigen von Holz, Gipskarton, Kork, Polystyrolplatten, PVC etc. Für innen und aussen. Basis: Kunststoff-Dispersion. Ohne Lösungsmittel

	Farbe	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376236</b>	weiss	370	8.77	Stk	0170	DB



### Pattex Supermontage

Montagekleber (MS-Polymer) zum kraftvollen Befestigen mit sehr breitem Haftspektrum. Auch auf schwierigen Untergründen. Für innen und aussen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6187272</b>	grau	14.97	Stk	0170	DB
<b>6187273</b>	hellelfenbein	14.97	Stk	0170	DB



### Pattex Gel

Der saubere Kontaktkleber, tropft nicht, zieht keine Fäden. Für senkrechte Flächen

	Dose à (g)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030392</b>	625	6	17.61	Stk	0170	DB



### Pattex Hotmelt Supermatic

Heissklebe-Pistole mit mechanischem Vorschub. Inkl. 2 Pattex Patronen

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672061</b>	1	26.98	Stk	0170	DB



### Pattex Hot Sticks

Heissklebesticks. Transparent-hochfest. Klebestellen nach 2 Min belastbar

	Stück à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672064</b>	500	12.97	Stk	0170	DB
<b>01573336</b>	1000	20.80	Stk	0170	DB

## Pattex Klebstoffe

### Pattex Plastix

Sekundenkleber zum Kleben aller Kunststoffe, auch PE und PP. Mit Aktivator

	Tube à (g)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2030394</b>	2		8.80	Stk	0170	DB



### Pattex Kraft-Mix Extrem Fest

2-Komponenten-Kleber. Universell. Glasklar. Schnellhärtend. Gleicht Materialunebenheiten aus

	Stück à (ml)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01672057</b>	25	Express	10.60	Stk	0170	DB



### Pattex Sekundenkleber

Diverse Sekundenkleber für verschiedene Anwendungsbereiche

	Stück à (g)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01569245</b>	3	Pattex Sekundenkleber flüssig	6.60	Stk	0170	DB
<b>01569246</b>	3	Pattex Sekundenkleber Ultra Gel, korrigierbar	6.80	Stk	0170	DB



### Metylan RenoMur Reno Spachtel

Gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel in der Kartusche. Zum Reparieren und Füllen. Für innen und aussen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01578947</b>	300	6	7.32	Stk	0170	DB



## Tangit Klebstoffe

### Tangit PVC Kleber

Spezialkleber für kraftschlüssige Verklebungen von PVC-U

	Tube/Gebinde à (g)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01563365</b>	125		9.45	Do	0170	DH



## Tangit Reiniger

### Tangit PVC Reiniger

Der Tangit PVC-U/C/ABS-Reiniger ist ein Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS, notwendiger Systembestandteil für Tangit-Rohrklebstoffe

	Dose à (l)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>3810555</b>	1		30.46	Stk	5651	BM



## Tangit Reiniger



### Tangit KS Reinigungstücher

Reinigungstüchergetränk mit KS-Reiniger für Kunststoffschweisverbindungen aus PE, PP und PVDF

	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356913</b>	100	21.14	Do	0170	DH





# Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:  
[www.baubedarf.ch/standorte](http://www.baubedarf.ch/standorte)



<b>ProOne Wintermütze</b>	<b>16.2</b>
<b>ProOne Schutzhelm</b>	<b>16.3</b>
<b>ProOne Schutzbrille</b>	<b>16.4</b>
<b>ProOne Schweisschutz</b>	<b>16.5</b>
<b>ProOne Gehörschutz</b>	<b>16.5</b>
<b>ProOne Feinstaubmaske</b>	<b>16.7</b>
<b>ProOne Einweghandschuh Einweg</b>	<b>16.8</b>
<b>ProOne Handschuh beschichtet</b>	<b>16.8</b>
<b>ProOne Handschuh aus Leder</b>	<b>16.9</b>
<b>ProOne Handschuh Latex / Vinyl / Nitril</b>	<b>16.9</b>
<b>ProOne Knieschoner</b>	<b>16.12</b>
<b>ProOne Socken</b>	<b>16.20</b>
<b>ProOne Warnweste</b>	<b>16.23</b>
<b>ProOne Überziehschuhe</b>	<b>16.32</b>
<b>ProOne Gürtel / Nageltasche / Werkzeugtasche</b>	<b>16.33</b>

# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Hüte, Mützen

### 3M Anstosskappe

Bietet Stossschutz in der Industrie gemäss EN 812. Standard-Schirm 70 mm. UV-stabilisiertes ABS-Material. Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgrösse



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7955292</b>	schwarz	19.20	Stk	1040	BD

### Snickers Helm-Mütze 9053

Leichtes und dünnes Design für einen perfekten Sitz unter dem Helm



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506356</b>	S / M	25.90	Stk	1040	ET
<b>7506357</b>	L / XL	25.90	Stk	1040	ET

### ProOne Wintermütze

Strickmütze aus 100% Acryl. Mit atmungsaktiver Membrane. Einheitsgrösse



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9003302</b>	schwarz	9.90	Stk	1040	EE

### Arbeitshut

Aus wetterfestem Filz



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567524</b>	anthrazit	S (56/57)	38.50	Stk	1040	EA
<b>01567525</b>	anthrazit	M (58/59)	44.66	Stk	1040	EA
<b>01567526</b>	anthrazit	L (60/61)	44.66	Stk	1040	EA

### Snickers AllroundWork Baumwolle-Mütze 9014

Bereit für Ihr Logo. Hält Ihren Kopf warm und Ihre Firma oben auf. Weiches und elastisches Material für optimalen Sitz und Komfort. Schlichtes Design für Ihre Firmenveredelung. Zeitgemässes Design für einen smarten Look. Material: 100% Baumwolle. Grösse: One-size



	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6191860</b>	9014	schwarz	17.58	Stk	1040	ET

### Snickers FlexiWork nahtlose Multi-Kopfbedeckung 9054

Ein ideales Kleidungsstück, welches man immer bei sich haben sollte wenn es kalt wird. Dank des glatten, dehnbaren Stoffes kann diese multifunktionale Kopfbedeckung so getragen werden wie du es magst - als Sturmhaube, Stirnband, Mütze oder Nackenwärmer. Geschmeidiges, dehnbares und schnell trocknendes Gewebe für angenehme Wärme und Schutz. Kann unter einem harten Helm für mehr Wärme und Komfort getragen werden. Hält lange Haare an Ort und Stelle, um so mehr Schutz zu bieten. Material: 92% Polyamide, 8% Elastane. Grösse: One-size



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506358</b>	9054	schwarz	One-Size	25.90	Stk	1040	ET



## Hüte, Mützen

### Snickers Workwear Mütze mit Logo 9084

Weiches Fleecefutter für warmen Arbeitskomfort an kalten Tagen. Weiches, dehnbare Material für optimalen Sitz und Komfort. Zeitgemäßes Design mit Snickers Workwear Logo. One-size. Material: 100% Polyacryl mit 100% Polyester Fleecefutter

Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042543	9084	schwarz	One-Size	24.98	Stk 1040	ET



## Schutzhelme

### ProOne Schutzhelm EN397 316G

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband. EN397

Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376487	gelb	12.10	Stk 1040	EK
5376488	rot	12.10	Stk 1040	EK
5376489	blau	12.10	Stk 1040	EK
5376490	weiss	12.10	Stk 1040	EK
5376491	grün	12.10	Stk 1040	EK
5376492	orange	12.10	Stk 1040	EK



### 3M Schutzhelm X5002V-CE

Bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Die Trageposition lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN und EN. Unser randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmass einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschluss-system ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet. Magnetischer Verschlussclip als Standard

Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7898555	gelb	139.55	Stk 1040	EG
7898556	weiss	139.55	Stk 1040	EG



### 3M Schutzhelm H700N

Komfortabler, belüfteter Schutzhelm mit Ratschenverschluss

Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5279015	H700N-GU	gelb	18.85	Stk 1040	EG
5278409	H700N-VI	weiss	18.85	Stk 1040	EG
5279115	H700N-OR	orange	18.85	Stk 1040	EG
5279341	H700N-BB	blau	18.85	Stk 1040	EG



### 3M Schutzhelm G3000

Schutzhelm mit Uvicator (misst UV-Strahlenbelastung). Schlankes, flaches Design mit Kopfband-Ratschenverschluss, Vorrichtungen für die Befestigung von Schutzbrillen und Gehörschutz

Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2015993	blau	28.95	Stk 1040	EG
2015992	orange	29.45	Stk 1040	EG
2015994	rot	29.05	Stk 1040	EG



## Augenschutz, Schutzbrillen

### 3M Schutzbrille Solus 2000

Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert länger als herkömmliche Beschichtungen das Beschlagen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser. Mit winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit. Die Scheiben absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung. Scheibenmaterial: PVC. Scheibenbeschichtung: kratzfest, beschlagfrei

Typ	Gestell	Scheibe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7931628	S2007SGAF-BGR	grau / türkis	grau	17.45	Stk 1040	EF
7931629	S2024AS-RED	grau / rot	rot verspiegelt	15.95	Stk 1040	EF



## Augenschutz, Schutzbrillen

### 3M Schutzbrille SecureFit 400

Klar. Extrem leicht (19g). Bietet perfekten Schutz vor UV-Strahlen



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5713867</b>	klar	10.15	Stk	1040	EF

### ProOne Schutzbrille F EN 166

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150647</b>	transparent	7.90	Stk	1040	EE

### ProOne Schutzbrille 5-4/1

Getönt. Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150646</b>	getönt	8.50	Stk	1040	EE

### 3M Schutzbrille SecureFit 400

Die 3M SecureFit Schutzbrillen 400 bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmässig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und SoftTouch-Bügel-Inlays bieten mehr Komfort und verbesserten Halt. Eigenschaften: Optische Klasse 1. Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld. Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung. Leichtbau-Design (19 g). Soft-Touch-Dual-Formbügel für mehr Komfort und sicheren Halt



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5713866</b>	silber	12.20	Stk	1040	EF
<b>5713867</b>	klar	10.15	Stk	1040	EF

### 3M Überbrille Schutzbrille Komfort 2800

Klar. UV-Schutz. Mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln. Ideal als Überbrille für Brillenträger



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807729</b>	klar	11.30	Stk	1040	EF

### 3M Schutzbrille Komfort 2841

Klar. UV-Schutz, AS/AF/UV. Einstellbare Bügellänge und -neigung. Grau getönt. Softe Bügelenden



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377139</b>	klar	14.95	Stk	1040	EF

**Augenschutz, Schutzbrillen**

**3M Vollsichtschutzbrille 2890**

Schützt vor UV-Strahlung. Polycarbonat, extrem kratzfest, beschlagsfrei. Ideal zum Tragen mit Korrektionsbrille, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken. Individuell einstellbares Kopfband inkl. Mikrofaserbeutel

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01579770</b>	klar	17.00	Stk	1040	ED



**3M Integrierte Schutzbrille zu Peltor Helm G3000**

Integrierte Schutzbrille zu Schutzhelm Peltor G3000

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2028351</b>	grau	16.55	Stk	1040	EF



**Schweisser-Augenschutz**

**ProOne Schweisssschutzhelm DIN 9-13**

Für den Einsatz bei folgenden Schweißanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweißen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweißvorgang wieder auf hell zurückschaltet

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6150644</b>	74.00	Stk	1040	EK



**ProOne Schweisssschutzbrille DIN 4-6**

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen und Flamschnitt-Schweißungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweißstyp, der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6150645</b>	10.80	Stk	1040	EK



**Schweissermaske Speedglas 100 V**

Sichtfeld 44 x 93 mm. Aufhellzeit dunkel / hell: 100 - 250 ms. UV/IR Schutz: Stufe 12. Gewicht 440 g. EN 175:B / 379 / 166:BT

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3807735</b>	schwarz	258.65	Stk	1040	EG



**Gehörschutz**

**ProOne Gehörschutz SNR 28 dB**

Die Ohrenschrützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. Verstellbare Bügel. Schalldämmung SNR 28 dB. EN 352-1:1993

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>6150643</b>	gelb	17.90	Stk	1040	EK



# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Gehörschutz



### 3M Kapsel Gehörschutz Peltor mit Radio Alert

Kopfbügel. Reagiert auf Impulslärm

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015996</b>	rot	215.95	Stk	1040	EG



### 3M Kapsel Gehörschutz Peltor Optime 1 faltbar

Zusammenlegbar, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, austauschbare Ohrenkissen. Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterung. Gewicht ca. 200 g. SNR = 27dB

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573055</b>	gelb	32.05	Stk	1040	EF



### 3M Kapsel Gehörschutz Peltor Optime 1 mit Helmbefestigung

Kapsel Gehörschutz mit Helmbefestigung. Passend zu 3M Peltor-Schutzhelme G3000NUV. Mit 30mm Slot

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013344</b>	gelb	25.10	Stk	1040	EF



### 3M Gehörschutz Optime II H520F-409-GQ

Verstellbarer Bügel. SNR = 31 db. Optime II

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807724</b>	grün	37.95	Stk	1040	EF



### Gehörschutzbügel EAR Caboflex 600

CF-01-000 EAR-Bügelgehörschutz aus Kunststoff mit konischen, austauschbaren Pfropfen aus weichem Silikonkautschuk. Gewicht ca. 11 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569350</b>	11.75	Stk	1040	EA



### 3M Gehörschutzstöpsel 1271

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, mit Band und Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip. Lamellen-Design aus Monopren. Weich und elastisch

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000596</b>	orange	50	2.87	Paa	1040	EG

**Gehörschutz**

**3M Gehörschutzstöpsel EAR Ultrafit**

Gehörschutzstöpsel aus weichem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämmplatten und festem Stiel. Mit Verbindungskordel. Paarweise in Kartonpackung. UF-01-000

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>3807698</b>	gelb	50	125.00	Pa	1040	EG



**Atemschutz, Schutzmasken**

**ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter**

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Spezialvliesstoff. Dichtlippe im Nasenbereich. Nasenbügel. Ergonomische Form. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. Hygienisch einzeln verpackt. FFP1, ohne Filter

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376493</b>	20	24.90	Stk	1040	EK



**ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter**

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes. Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Ergonomische Form. Spezialvliesstoff. Hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376494</b>	12	24.90	Stk	1040	EK



**ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter**

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole. Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376495</b>	12	44.90	Stk	1040	EK



**3M Schutzmaske 9322**

Schutzstufe FFP2. Faltbar. Mit Cool-Flow-Ausatemventil. \*Ab 1 Pack à 10 Stk.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01579013</b>	10	4.90	Stk	1040	EG



**3M Schutzmaske 9322**

Schutzstufe FFP2. In Faltdesign. Mit Cool-Flow Ausatemventil

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01579013</b>	10	4.90	Stk	1040	EG



# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Atemschutz, Schutzmasken



### 3M Atemschutzmaske 4255

Wartungsfrei. Schutzstufe FFA2P3RD gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Typ	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672785</b>	4255	FFA2 P3	36.45	Stk	1040	EG



### 3M Atemschutzmaske 8710

Für den Einmalgebrauch. Aus zweischichtigem Spezialvliesstoff. Mit Zwischenlage aus mikroporöser Filterwatte. 2 Gummibänder. Schaumstoffnasenstück und Nasenklemme. Schutzstufe FFP1 bis zum 4-fachen des Grenzwertes. Gelbe Bänder

	Modell	Klasse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565440</b>	8710	P1	20	1.15	Stk	1040	EG



### 3M Atemschutzmaske Aura 9332+ Einzel

Schutzstufe FFP3 bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Mit Cool-Flow Ausatemventil. Faltbar. Hygienisch einzeln verpackt. Rote Bänder

	Typ	Klasse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579769</b>	9332	P3	10	6.65	Stk	1040	EG



### 3M Atemschutzmaske 4277

Schutzstufe FFABE1P3RD gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, SO2 und HCL sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Modell	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581526</b>	3M 4277	FFABE1P3RD	40.10	Stk	1040	EG

## Handschuhe Einweg

### ProOne Einweghandschuh Nitril

Ein puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Nitril-Einweg-Handschuh mit angerauter Oberfläche und einem Rollrand. Links und rechts passend. Kat. III, EN ISO 21420:2020, EN455, EN374, AQL 1.5. Einsatz: Industrie, Gesundheitswesen, Sanitär, Werkstatt, Lebensmittel, Reinigung

	Farbe	Grösse	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8177032</b>	blau	M	100	10.95	Pa	1040	EK
<b>8177033</b>	blau	L	100	10.95	Pa	1040	EK
<b>8177034</b>	blau	XL	100	10.95	Pa	1040	EK

## Handschuhe beschichtet

### ProOne Handschuh Sensitive

Nahtloser, leichter Montagehandschuh. Strapazierfähiger PU Beschichtung. Gute Passform und Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit. Ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102264</b>	8/M	1.87	Paa	1040	EK
<b>8102265</b>	9/L	1.87	Paa	1040	EK
<b>8102266</b>	10/XL	1.87	Paa	1040	EK
<b>8102267</b>	11/XXL	1.87	Paa	1040	EK
<b>8102268</b>	12/XXXL	1.87	Paa	1040	EK

## Handschuhe beschichtet

### Handschuhe Showa-Grip

In Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken Baumwolle/35 % Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Griff-, abrieb- und stichfest

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01672765</b>	orange	S	3.30	Paa	1040	EE
<b>01572782</b>	orange	M	3.30	Paa	1040	EE
<b>01568936</b>	orange	L	3.30	Paa	1040	EE
<b>01568937</b>	orange	XL	3.30	Paa	1040	EE



### Handschuhe Showa Grip Lite

Nylonhandschuh. Nitrilbeschichtet, nahtlos, rutschfest. Offener Handrücken für bessere Luftzirkulation. Beschichtung wasserdicht, nicht atmungsaktiv. Das Ultimo an Tastgefühl und Fingerfertigkeit. Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit. Beständig gegen Öle und Chemikalien. Länge je nach Grösse: 17-25 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01671926</b>	hellblau	M	3.70	Paa	1040	EE
<b>01671927</b>	hellblau	L	3.70	Paa	1040	EE
<b>01671928</b>	hellblau	XL	3.70	Paa	1040	EE



### Showa Arbeitshandschuhe Thermo-Grip

Leicht gefüttert und sehr bequem. In Naturlatex getauchter Winter-Textilhandschuh. Anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Griff-, abrieb- und stichfest. Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01667404</b>	grau	M	4.40	Paa	1040	EE
<b>01572183</b>	grau	L	4.40	Paa	1040	EE
<b>01572184</b>	grau	XL	4.40	Paa	1040	EE



## Handschuhe aus Leder

### ProOne Handschuh Worker

Robuster Rindsvollleder Handschuh. Lederstärke ca. 1,0 mm. Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindsspaltleder. Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit. Gummierte Stulpe mit ca. 7 cm. Gefütterte Innenhand. Handrücken und Stulpe aus Canvas

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8102299</b>	9/L	6.95	Paa	1040	EK
<b>8102300</b>	10/XL	6.95	Paa	1040	EK
<b>8102301</b>	11/XXL	6.95	Paa	1040	EK



## Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

### ProOne Handschuh Midi

Leichter Montagehandschuh. Dichte Nitril Beschichtung auf der Handinnenfläche. Geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen. Optimale Fingerfertigkeit

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8102273</b>	8/M	2.80	Paa	1040	EK
<b>8102274</b>	9/L	2.80	Paa	1040	EK
<b>8102275</b>	10/XL	2.80	Paa	1040	EK
<b>8102276</b>	11/XXL	2.80	Paa	1040	EK



### ProOne Handschuh Power

Mittelstrick Handschuh. Weiche Latex Crinkle Beschichtung. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Gute Passform. Sicherer Griff bei glatten Gegenständen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8102278</b>	9/L	3.40	Paa	1040	EK
<b>8102279</b>	10/XL	3.40	Paa	1040	EK
<b>8102280</b>	11/XXL	3.40	Paa	1040	EK



## Handschuhe Latex, Vinil, Nitril



### ProOne Handschuh Flex

Leichter Montagehandschuh mit Nitrilschaum Beschichtung. Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff bei glatten Gegenständen. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102285</b>	8/M	4.40	Paa	1040	EK
<b>8102286</b>	9/L	4.40	Paa	1040	EK
<b>8102287</b>	10/XL	4.40	Paa	1040	EK
<b>8102288</b>	11/XXL	4.40	Paa	1040	EK
<b>8102289</b>	12/XXXL	4.40	Paa	1040	EK



### ProOne Handschuh Grip

Leichter Montagehandschuh. Nitrilschaum Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche. Atmungsaktive Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit. Hoher Tragekomfort

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102290</b>	8/M	4.90	Paa	1040	EK
<b>8102291</b>	9/L	4.90	Paa	1040	EK
<b>8102292</b>	10/XL	4.90	Paa	1040	EK
<b>8102293</b>	11/XXL	4.90	Paa	1040	EK
<b>8102294</b>	12/XXXL	4.90	Paa	1040	EK



### ProOne Handschuh Winter

Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet. Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish. Optimale Passform und hoher Tragekomfort. Sehr gute Griffsicherheit. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102295</b>	8/M	5.95	Paa	1040	EK
<b>8102296</b>	9/L	5.95	Paa	1040	EK
<b>8102297</b>	10/XL	5.95	Paa	1040	EK
<b>8102298</b>	11/XXL	5.95	Paa	1040	EK



### ProOne Handschuh Cut C

Schnittschutzhandschuh mit Nitril Mikroschaum Beschichtung. Trotz Schnittschutzklasse C extrem leichter und weicher Träger. Atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Verstärkung im Daumen/Zeigefinger-Bereich für längere Haltbarkeit

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8102303</b>	9/L	14.99	Paa	1040	EK
<b>8102304</b>	10/XL	14.99	Paa	1040	EK
<b>8102305</b>	11/XXL	14.99	Paa	1040	EK



### Showa Grip Handschuh

Naturalatex. Grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243659</b>	S	3.20	Paa	1040	EE
<b>6243660</b>	M	3.20	Paa	1040	EE
<b>6243661</b>	L	3.20	Paa	1040	EE



### Handschuhe Showa NBR - Foam

Nylonhandschuh mit Nitrilvollbeschichtung und Nitrilschaumbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031483</b>	blau/schwarz	M	4.88	Paa	1040	EE
<b>2030578</b>	blau/schwarz	L	4.88	Paa	1040	EE
<b>2030579</b>	blau/schwarz	XL	4.88	Paa	1040	EE



**Handschuhe Latex, Vinil, Nitril**

**Handschuhe Showa Palm Fit hellgrau**

Weisses Nylonträgergewebe mit Nitrilbeschichtung auf der Handinnenfläche. Anwendung : Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwirtschaft. Ultraleichter, elastischer Handschuh, fusselarm, sehr lange formstabil. Nitril schützt die Hände gegen Öle und Fette. Farbe gut bei Schmutzarbeiten. Die dünne Nitrilbeschichtung bietet Flexibilität und Feingefühl und schützt besonders wirksam gegen Abrieb. Hervorragende Fingerfertigkeit und Tastgefühl. Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schwitzen. Ideal für optimale Beweglichkeit und längeres Tragen. Nahtlose Verarbeitung beugt Irritationen vor

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01571640</b>	hellgrau	M	3.80	Paa	1040	EE
<b>01571641</b>	hellgrau	L	3.80	Paa	1040	EE



**Handschuhe Showa Palm Fit schwarz**

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh. Teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation. Rutschfest. Verhindert Fingerabdrücke und ist öl- und fettbeständig

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2043715</b>	schwarz	S	4.06	Paa	1040	EE
<b>2031914</b>	schwarz	M	4.05	Paa	1040	EE
<b>2031915</b>	schwarz	L	4.06	Paa	1040	EE
<b>2031916</b>	schwarz	XL	4.06	Paa	1040	EE
<b>6243666</b>	schwarz	XXL	4.06	Paa	1040	EE



**Industriehandschuhe Marigold**

Innen satiniert. Handfläche aufgeraut. Reissfester Rollrand. Stulpe mit Stehkerbe für Luftzufuhr. Wandstärke 0.75 mm. Länge 32.5 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01570531</b>	orange	8,5	5.78	Paa	1040	EA
<b>01570532</b>	orange	9,5	5.78	Paa	1040	EA



**Handschuhe Hycron 27-805**

Widerstandsfähige Handschuhe mit Spezial-Hochleistungs-Nitrilbeschichtung auf dickem Jersey-Doppelfutter. Sicherheitsstulpe. Vollbeschichtet. Länge 26 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01567944</b>	schwarz	10	7.95	Paa	1040	EA



**Nitril-Schutzhandschuhe Showa 265**

Aus nahtlosem Nylongestrick mit sehr dünner Nitril-Teilbeschichtung. Elastische Stulpe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01667399</b>	hellblau	6 / S	3.70	Paa	1040	EE



**Handschuhe mit Kälteschutz**

**Handschuhe Showa-Iso**

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh aus PVC mit rauer Oberfläche und nahtlosem Innenfutter. Ideal zum Arbeiten in Kühllagen, Arbeiten in kaltem Wasser und im Freien bei tiefen Temperaturen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01572286</b>	orange	L	11.34	Paa	1040	EE
<b>01572287</b>	orange	XL	12.70	Paa	1040	EE



## Knieschutz



### ProOne Knieschoner PRO GEL

Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design und hohem Komfort. Das Design kombiniert die Verwendung von harten Materialien gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens und weichen Materialien im Inneren, die sich an die Anatomie des Benutzers anpassen lassen. Neben dem Schutz der Knie des Benutzers durch die Verwendung von Silikongel im Inneren gibt ihnen die durchdachte Ergonomie eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen. Mit Gummi-Aussenschutz, von grosser Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Gemäss EN 14404. Knieschoner Typ 1

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>7849903</b>	30.60	Paa	02554	PRJ



### Snickers Workwear Knieschoner Bodenleger 9118

Leicht und atmungsaktiv aus Polyäthylenkugeln. Kann in der Maschine gewaschen werden (40 °C). Bleiben in Position, wenn auf den Knien gearbeitet wird ohne zu verrutschen. Behalten ihre Form auch bei harter Arbeit und kehren danach schnell zur Ursprungsform zurück. Zertifizierter Knieschutz nach EN 14404 (Typ 2, Level 1) zusammen mit der Snickers Workwear 3223 oder 6923 Bodenlegerhose

Modell	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>2034113</b> 9118	71.23	Paa	1040	ET



### Knieschoner Gummi

Kasten-Ausführung. Aus schwarzem Gummi. Hochelastische Füllung. Zwei verstellbare Elastikriemen. Sehr bequeme Ausführung. Zertifiziert nach DIN EN 14404

Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>01575129</b> oranger Gummi	45.50	Paa	1000	AC



### Knieschoner Kunststoff Kastenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N. Aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle. Unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. Paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt

Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
<b>01565435</b> schwarz	0.46	26.80	Paa	1040	EB



### Knieschoner Kunststoff Schalenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N

Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>01567478</b> schwarz	23.95	Paa	1040	EB



### Knieschoner Kunststoff Kastenform "ERGO"

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N. Ergonomische Kniestütze, aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle. Unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. 755031500 = ca. 15% grösser, für grosse Kniedurchmesser. Paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt

Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
<b>01579566</b> orange	S - M	33.50	Paa	1040	EB

**Knieschutz**

**Knieschoner "PROFILINE Poly"**

Universell einsetzbar. Höchster Tragekomfort. Stark rutschhemmend. Mit hoch widerstandsfähiger Polurethan-Beschichtung, zertif. nach DIN EN 14404. Für alle Kniegrößen Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker. u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2008604</b>	52.10	Paa	1040	EE



**Knieschoner "SAFETEK KEVLAR SOFT"**

Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe. Mit strapazierfähigem KevlarGewebe 300 g/m2. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung, Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen. Ideal für: Bodenleger, Schreiner, Zimmermann, Fahrzeugbauer, Logistiker. Bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2008606</b>	94.90	Paa	1040	EE



**Knieschoner "SAFETEK KEVLAR"**

Für sehr harte und raue Untergründe. Mit UV-stabilem, extrem belastbarem KevlarGewebe 600 g/m2. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung, Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen. Ideal für: Pfästerer, Dachdecker, Strassenbauer, Bauarbeiter, Lüftungsbauer, Metallarbeiter, Schmiede, Monteure. Bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2008607</b>	135.60	Paa	1040	EE



**Knieschoner "SAFETEK POLY"**

Universell einsetzbar. Stark rutschhemmend. Hoch widerstandsfähige PolyuretanBeschichtung. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz ( auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung, Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen. Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker. u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2008605</b>	74.95	Paa	1040	EE



**Arbeits- und Sicherheitsschuhe**

**Solid Gear Sicherheitsschuh S3 Onyx**

Robust, stark und langlebig mit einem sportlichen Design. Boa® Fit System für hervorragende Passform und unkompliziertes An- und Ausziehen. Nahtloses Obermaterial mit CORDURA®-Verstärkungen und Reflektoren sorgt für verbesserte Strapazierfähigkeit und Sichtbarkeit. Leichte und langlebige gegossene PU-Zwischensohle. Gummi-Aussensohle. Fiberglas-Zehenkappe und weicher Nagelschutz. Typ Onyx Low = Bild 1. Typ Onyx Mid = Bild 2

	Typ	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>1048140</b>	Onyx Low	36	166.20	Paa	02546	HUD
<b>7870018</b>	Onyx Low	37	166.20	Paa	02546	HUD
<b>1048142</b>	Onyx Low	38	166.20	Paa	02546	HUD
<b>1048143</b>	Onyx Low	39	166.20	Paa	02546	HUD
<b>7870021</b>	Onyx Low	40	166.20	Paa	1040	ET
<b>7870022</b>	Onyx Low	41	166.20	Paa	1040	ET
<b>7870023</b>	Onyx Low	42	166.20	Paa	1040	ET
<b>7870024</b>	Onyx Low	43	166.20	Paa	1040	ET
<b>7870025</b>	Onyx Low	44	166.20	Paa	1040	ET
<b>7870026</b>	Onyx Low	45	166.20	Paa	1040	ET
<b>7870027</b>	Onyx Low	46	166.20	Paa	1040	ET
<b>1048151</b>	Onyx Low	47	166.20	Paa	02546	HUD
<b>1048152</b>	Onyx Low	48	166.20	Paa	02546	HUD
<b>1048153</b>	Onyx Mid	36	181.06	Paa	02546	HUD
<b>1048154</b>	Onyx Mid	37	181.06	Paa	02546	HUD
<b>1048155</b>	Onyx Mid	38	181.06	Paa	02546	HUD
<b>1048156</b>	Onyx Mid	39	181.06	Paa	02546	HUD
<b>7870034</b>	Onyx Mid	40	181.06	Paa	1040	ET



## Arbeits- und Sicherheitsschuhe



### Solid Gear Sicherheitsschuh S3 Onyx

Robust, stark und langlebig mit einem sportlichen Design. Boa® Fit System für hervorragende Passform und unkompliziertes An- und Ausziehen. Nahtloses Obermaterial mit CORDURA®-Verstärkungen und Reflektoren sorgt für verbesserte Strapazierfähigkeit und Sichtbarkeit. Leichte und langlebige gegossene PU-Zwischensohle. Gummi-Aussensohle. Fiberglas-Zehenkappe und weicher Nagelschutz. Typ Onyx Low = Bild 1. Typ Onyx Mid = Bild 2

	Typ	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7870035</b>	Onyx Mid	41	181.06	Paa	1040	ET
<b>7870036</b>	Onyx Mid	42	181.06	Paa	1040	ET
<b>7870037</b>	Onyx Mid	43	181.06	Paa	1040	ET
<b>7870038</b>	Onyx Mid	44	155.06	Paa	02546	HUD
<b>7870039</b>	Onyx Mid	45	181.06	Paa	1040	ET
<b>1048164</b>	Onyx Mid	47	181.06	Paa	02546	HUD
<b>1048165</b>	Onyx Mid	48	181.06	Paa	02546	HUD



### HAIX Black Eagle Safety 54 Mid

Waterproof Leder. Wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch Innenfutter GORE-TEX® Extended. Composite Schutzkappe. Antistatisch. ESD

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553376</b>	38	214.00	Paa	1040	EE
<b>7553377</b>	39	214.00	Paa	1040	EE
<b>7553378</b>	40	214.00	Paa	1040	EE
<b>7553379</b>	41	214.00	Paa	1040	EE
<b>7553380</b>	42	214.00	Paa	1040	EE
<b>7553381</b>	43	214.00	Paa	1040	EE
<b>7553382</b>	44	214.00	Paa	1040	EE
<b>7553383</b>	45	214.00	Paa	1040	EE
<b>7553384</b>	46	214.00	Paa	1040	EE
<b>7553385</b>	47	214.00	Paa	1040	EE



### Sicherheitsschuh SG Talus GTX low S3

Strapazierfähiges, LWG zertifiziertes Leder. GORE-TEX® Membrane. Starke Dämpfung mit gegossener PU-Zwischensohle. Schnellschnürung. Metallfrei

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8065293</b>	35	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065294</b>	36	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065295</b>	37	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065296</b>	38	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065297</b>	39	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065298</b>	40	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065299</b>	41	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065300</b>	42	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065301</b>	43	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065302</b>	44	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065303</b>	45	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065304</b>	46	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065305</b>	47	209.84	Paa	02546	HUD
<b>8065306</b>	48	209.84	Paa	02546	HUD

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

**Sicherheitsschuh SG Talus GTX mid S3**

Strapazierfähiges, LWG zertifiziertes Leder. GORE-TEX® Membrane. Starke Dämpfung mit gegossener PU-Zwischensohle. Schnellschnürung. Metallfrei

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8065279</b>	35	229.34	Paa	1040	EE
<b>8065280</b>	36	229.34	Paa	1040	EE
<b>8065281</b>	37	229.34	Paa	1040	EE
<b>8065282</b>	38	229.34	Paa	1040	EE
<b>8065283</b>	39	229.34	Paa	02546	HUD
<b>8065284</b>	40	229.34	Paa	02546	HUD
<b>8065285</b>	41	229.34	Paa	02546	HUD
<b>8065288</b>	44	229.34	Paa	02546	HUD
<b>8065289</b>	45	229.34	Paa	02546	HUD
<b>8065290</b>	46	229.34	Paa	02546	HUD
<b>8065291</b>	47	229.34	Paa	02546	HUD
<b>8065292</b>	48	229.34	Paa	02546	HUD



**Bormio Mythen waterproof S3 Sicherheitsschuh**

Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh. Mit hochwertiger Membrane. Aus 2.6 mm Anfibio Leder. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Kunststoffkappe Weite 11. L-Protection-Zwischensohle. Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe. 18 cm Innenhöhe. 23 cm Gesamthöhe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7842134</b>	orange / schwarz	38	144.00	Paa	1040	EA
<b>7842136</b>	orange / schwarz	39	144.00	Paa	1040	EA
<b>7842137</b>	orange / schwarz	40	144.00	Paa	1040	EA
<b>7842138</b>	orange / schwarz	41	144.00	Paa	1040	EA
<b>7842139</b>	orange / schwarz	42	144.00	Paa	1040	EA
<b>7842140</b>	orange / schwarz	43	144.00	Paa	1040	EA
<b>7842142</b>	orange / schwarz	44	144.00	Paa	1040	EA
<b>7842143</b>	orange / schwarz	45	144.00	Paa	1040	EA
<b>7842145</b>	orange / schwarz	46	144.00	Paa	1040	EA
<b>7842146</b>	orange / schwarz	47	144.00	Paa	1040	EA



**Bormio Kamor Hi-Vis waterproof**

Bormio Hi-Vis waterproof. Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh. Mit hochwertiger Membrane, aus 2 mm Leder. 20 cm Innenhöhe, 22.5 cm hoch. Kunststoffkappe und L-Protection-Zwischensohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028986</b>	orange / schwarz	38	153.00	Paa	1040	EA
<b>2028987</b>	orange / schwarz	39	153.00	Paa	1040	EA
<b>2028988</b>	orange / schwarz	40	153.00	Paa	1040	EA
<b>2028989</b>	orange / schwarz	41	153.00	Paa	1040	EA
<b>2028990</b>	orange / schwarz	42	153.00	Paa	1040	EA
<b>2028991</b>	orange / schwarz	43	153.00	Paa	1040	EA
<b>2028992</b>	orange / schwarz	44	153.00	Paa	1040	EA
<b>2028993</b>	orange / schwarz	45	153.00	Paa	1040	EA
<b>2028994</b>	orange / schwarz	46	153.00	Paa	1040	EA
<b>2028995</b>	orange / schwarz	47	153.00	Paa	1040	EA



## Arbeits- und Sicherheitsschuhe



### Bormio Alvier Sicherheitsschuh S3

Sicherheitsschuh aus 2,6 mm Anfibio Leder. Metallfrei. Wasserfest. Innen ganz aus Leder mit Lederfussbett und Lederbrand-  
sohle. Innenhöhe: 16 cm, aussen 21 cm hoch. Glasfiverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Compositkappenwei-  
te 11, L-Protectionzwischensohle, Überkappe. Abrieb- und rutschfeste Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismen- gen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578603</b>	Schwarz	38	132.00	Paa	1040	EF
<b>01571997</b>	Schwarz	39	132.00	Paa	1040	EF
<b>01571998</b>	Schwarz	40	132.00	Paa	1040	EF
<b>01571999</b>	Schwarz	41	132.00	Paa	1040	EF
<b>01572000</b>	Schwarz	42	132.00	Paa	1040	EF
<b>01572001</b>	Schwarz	43	132.00	Paa	1040	EF
<b>01572002</b>	Schwarz	44	132.00	Paa	1040	EF
<b>01572003</b>	Schwarz	45	132.00	Paa	1040	EF
<b>01572004</b>	Schwarz	46	132.00	Paa	1040	EF
<b>01572005</b>	Schwarz	47	132.00	Paa	1040	EF



### Sicherheitsschuh Super Outdoor, hoch

Mit PU-Schutzkappe plus Stahlkappe, Stahlzwischensohle, starke Gummisohle. Antistatisch. Wasserabstossendes Rindsleder.  
Plastikfersen-Support. Reflektlasche. EN 345 S3

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismen- gen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581204</b>	dunkelgrau	39	89.50	Paa	1040	EF
<b>01581205</b>	dunkelgrau	40	89.50	Paa	1040	EF
<b>01581206</b>	dunkelgrau	41	89.50	Paa	1040	EF
<b>01581207</b>	dunkelgrau	42	89.50	Paa	1040	EF
<b>01581208</b>	dunkelgrau	43	89.50	Paa	1040	EF
<b>01581209</b>	dunkelgrau	44	89.50	Paa	1040	EF
<b>01581210</b>	dunkelgrau	45	89.50	Paa	1040	EF
<b>01581211</b>	dunkelgrau	46	89.50	Paa	1040	EF
<b>01581212</b>	dunkelgrau	47	89.50	Paa	1040	EF



### HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 40 Low

Extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended. Metallfreie durchtritthemmende Sohleineilage. HAIX®  
Composite Schutzkappe. Geringes Gewicht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismen- gen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504890</b>	blue/citrus	39	195.00	Paa	1040	EE
<b>7504891</b>	blue/citrus	40	195.00	Paa	1040	EE
<b>7504892</b>	blue/citrus	41	195.00	Paa	1040	EE
<b>7504893</b>	blue/citrus	42	195.00	Paa	1040	EE
<b>7504894</b>	blue/citrus	43	195.00	Paa	1040	EE
<b>7504895</b>	blue/citrus	44	195.00	Paa	1040	EE
<b>7504896</b>	blue/citrus	45	195.00	Paa	1040	EE
<b>7504897</b>	blue/citrus	46	195.00	Paa	1040	EE
<b>7514530</b>	blue/citrus	47	195.00	Paa	1040	EE
<b>7520577</b>	blue/citrus	48	195.00	Paa	1040	EE



### Snickers Sicherheitsstiefel S3 JUMPER

JUMPER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsstiefel mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mit-  
telsohle kombiniert Öffestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser  
Zehenkappe und durchtrittssichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gum-  
mi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Ze-  
henkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Leder und Ripstop

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismen- gen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992890</b>	schwarz-lime	39	118.85	Paa	1040	EE
<b>6992891</b>	schwarz-lime	40	118.85	Paa	1040	EE
<b>6992892</b>	schwarz-lime	41	118.85	Paa	1040	EE
<b>6992893</b>	schwarz-lime	42	118.85	Paa	1040	EE
<b>6992894</b>	schwarz-lime	43	118.85	Paa	1040	EE
<b>6992895</b>	schwarz-lime	44	118.85	Paa	1040	EE
<b>6992896</b>	schwarz-lime	45	118.85	Paa	1040	EE
<b>6992897</b>	schwarz-lime	46	118.85	Paa	1040	EE
<b>6992898</b>	schwarz-lime	47	118.85	Paa	1040	EE

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

**Snickers Sicherheitsschuhe S3 GRIFFIN**

GRIFFIN gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura RipStop gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop. Futter: 3D atmungsaktives Futter



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>6995344</b>	schwarz-orange	39	175.49	Paa	1040	EE
<b>6995345</b>	schwarz-orange	40	175.49	Paa	1040	EE
<b>6995346</b>	schwarz-orange	41	175.49	Paa	1040	EE
<b>6995347</b>	schwarz-orange	42	175.49	Paa	1040	EE
<b>6995348</b>	schwarz-orange	43	175.49	Paa	1040	EE
<b>6995350</b>	schwarz-orange	45	175.49	Paa	1040	EE
<b>6995351</b>	schwarz-orange	46	175.49	Paa	1040	EE
<b>6995352</b>	schwarz-orange	47	175.49	Paa	1040	EE
<b>6995353</b>	schwarz-orange	48	175.49	Paa	02546	HUD

**Snickers Solid Gear Sicherheitsschuhe S3 FALCON**

FALCON gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura Rip-Stop entwickelt, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop. Futter: 3D atmungsaktives Futter



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>6995354</b>	schwarz-orange	39	204.27	Paa	1040	EE
<b>6995355</b>	schwarz-orange	40	204.27	Paa	1040	EE
<b>6995356</b>	schwarz-orange	41	204.27	Paa	1040	EE
<b>6995357</b>	schwarz-orange	42	204.27	Paa	1040	EE
<b>6995358</b>	schwarz-orange	43	204.27	Paa	1040	EE
<b>6995360</b>	schwarz-orange	45	204.27	Paa	1040	EE
<b>6995361</b>	schwarz-orange	46	204.27	Paa	1040	EE

**Snickers Sicherheitsschuhe S3 APOLLO**

APOLLO gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde aus einem speziell genarbteten, imprägnierten Leder gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder ist ein vollnarbiges, imprägniertes Leder, welches wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Futter: 3D atmungsaktives Futter



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7203719</b>	schwarz	39	223.77	Paa	1040	EE
<b>7203720</b>	schwarz	40	223.77	Paa	1040	EE
<b>7203721</b>	schwarz	41	223.77	Paa	1040	EE
<b>7203722</b>	schwarz	42	223.77	Paa	1040	EE
<b>7203723</b>	schwarz	43	223.77	Paa	1040	EE
<b>7203724</b>	schwarz	44	223.77	Paa	1040	EE
<b>7203725</b>	schwarz	45	223.77	Paa	1040	EE
<b>7203726</b>	schwarz	46	223.77	Paa	1040	EE

## Arbeits- und Sicherheitsschuhe



### Bau-Sicherheitsschuhe Minnesota

Aus schwarzem Rindsleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Kunststoffkappe. Einlegesohle. Kevlar-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Hitzebeständige Gummi (Vibram)/PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578858</b>	schwarz	39	105.00	Paa	1040	EA
<b>01578859</b>	schwarz	40	105.00	Paa	1040	EA
<b>01578860</b>	schwarz	41	105.00	Paa	1040	EA
<b>01578864</b>	schwarz	45	105.00	Paa	1040	EA
<b>01578865</b>	schwarz	46	105.00	Paa	1040	EA



### Bau-Sicherheitsschuhe Florida

Aus schwarzem Nubukleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569203</b>	schwarz	44	87.50	Paa	1040	EA
<b>01569204</b>	schwarz	45	87.50	Paa	1040	EA



### Bau-Sicherheitshalbschuhe Louisiana

Aus schwarzem Nubukleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569186</b>	schwarz	41	72.50	Paa	1040	EA
<b>01569187</b>	schwarz	42	72.50	Paa	1040	EA
<b>01569189</b>	schwarz	44	72.50	Paa	1040	EA
<b>01569190</b>	schwarz	45	72.50	Paa	1040	EA



### Bau-Sicherheitsschuhe Nebraska

Aus schwarzem Rindsleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671562</b>	schwarz	39	82.50	Paa	1040	EE
<b>01569192</b>	schwarz	40	82.50	Paa	1040	EE
<b>01569193</b>	schwarz	41	82.50	Paa	1040	EE
<b>01569195</b>	schwarz	43	82.50	Paa	1040	EE
<b>01569196</b>	schwarz	44	82.50	Paa	1040	EE
<b>01569197</b>	schwarz	45	82.50	Paa	1040	EE
<b>01569198</b>	schwarz	46	82.50	Paa	1040	EE



### Teerschuhe

aus Hartholz, mit Lederzeug

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565565</b>	340 x 150	74.95	Paa	1000	AB



### Bodenlegerschuhe

Platte aus PVC, Oberteil echt Leder, komplett

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565358</b>	370 x 210	68.85	Paa	1000	AB



## Arbeits- und Sicherheitsschuhe

### Nagelsohlen

Komplett mit Gurten. Aus lösungsmittelfestem Kunststoff. Zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, Belüftung des Rasens

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566299</b>	300 x 140	71.95	Paa	1000	AE



## Stiefel

### HAIX Airpower XR21 Sicherheits-Winterstiefel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476414</b>	schwarz	40	245.00	Paa	1040	EE
<b>4476415</b>	schwarz	41	245.00	Paa	1040	EE
<b>4476416</b>	schwarz	42	245.00	Paa	1040	EE
<b>4476417</b>	schwarz	43	245.00	Paa	1040	EE
<b>4476418</b>	schwarz	44	245.00	Paa	1040	EE
<b>4476419</b>	schwarz	45	245.00	Paa	1040	EE
<b>4476420</b>	schwarz	46	245.00	Paa	1040	EE



### Snickers NITRO Sicherheitsstiefel S3

Der NITRO Sicherheitsstiefel ist dafür ausgelegt auch den härtesten Gebrauch und die anspruchvollste Umgebung einzustehen. Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende Gummisohle. Zwischensohle: Polyurethan. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Vollnarbiges Leder

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6147694</b>	schwarz	39	149.49	Paa	1040	EE
<b>6147695</b>	schwarz	40	149.49	Paa	1040	EE
<b>6147696</b>	schwarz	41	149.49	Paa	02544	HUD
<b>6147697</b>	schwarz	42	149.49	Paa	02544	HUD
<b>6147698</b>	schwarz	43	149.49	Paa	1040	EE
<b>6147699</b>	schwarz	44	149.49	Paa	1040	EE
<b>6147700</b>	schwarz	45	149.49	Paa	1040	EE



### Gummistiefel Worker

Arbeitsstiefel mit herausnehmbarem Socken, aus EVA, extrem leicht (EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat mit guten chemischen Eigenschaften). Robuste Profilsohle. Kunststoffkappe und Kunststoffzwischensohle. 38 cm hoch. Hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit. Weich und flexibel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3760966</b>	schwarz	41	51.54	Paa	1040	EF
<b>3760967</b>	schwarz	42	51.54	Paa	1040	EF
<b>3760968</b>	schwarz	43	51.54	Paa	1040	EF
<b>3760969</b>	schwarz	44	51.54	Paa	1040	EF
<b>3760970</b>	schwarz	45	51.54	Paa	1040	EF
<b>3760971</b>	schwarz	46	51.54	Paa	1040	EF
<b>3760972</b>	schwarz	47	51.54	Paa	1040	EF



### Bau-Sicherheitsstiefel Utrecht

Aus laugen- und säurebeständigem Acifort-Kunststoff. Trikotfutter. Zehenschutz-Stahlkappe. Stahl-Zwischensohle. Laufsohle aus Acifort-Kunststoff

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567947</b>	61200	schwarz	39	48.20	Paa	1040	EF
<b>01567949</b>	61200	schwarz	41	48.20	Paa	1040	EF
<b>01567950</b>	61200	schwarz	42	48.20	Paa	1040	EF
<b>01567951</b>	61200	schwarz	43	48.20	Paa	1040	EF
<b>01567952</b>	61200	schwarz	44	48.20	Paa	1040	EF
<b>01567953</b>	61200	schwarz	45	48.20	Paa	1040	EF
<b>01567954</b>	61200	schwarz	46	48.20	Paa	1040	EF



## Socken



### ProOne Socken WORKER COMFORT

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen. Wohligh und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415739</b>	schwarz/grau	39 - 42	17.95	Stk	1040	EK
<b>5415740</b>	schwarz/grau	43 - 46	17.95	Stk	1040	EK



### Snickers RuffWork Cordura Wollsocken 9206

Merino Wolle hält die Füsse warm und frisch und wirkt auf natürliche Weise geruchshemmend. Cordura® verstärkte Zehen und Verse für hervorragende Haltbarkeit. Frottee an der Innenseite der Sohle für zusätzliche Wärme. Anatomische Passform durch links- und rechts-spezifische Socke, am Spann für faltenfreien Komfort gestrickt. Luftkanäle und Netzeinsätze an den wärmsten Stellen sorgen für mehr Belüftung, damit die Füsse trocken und frisch bleiben

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004781</b>	9206	dunkelgrau	37-40	35.15	Stk	1040	ET
<b>7004782</b>	9206	dunkelgrau	41-44	35.15	Stk	1040	ET
<b>7004783</b>	9206	dunkelgrau	45-48	35.15	Stk	02546	HUD



### Snickers LiteWork 37.5 Sneaker Socken 9218

Leichte, schnelltrocknende Sneaker Socken, die Sie den ganzen Tag kühl, trocken und gut belüftet halten, wenn das Wetter wärmer wird. Bietet Ihnen die 37.5 Technologie und ein fortschrittliches Design für herausragend kühlen Arbeitskomfort. Extrem schnelltrocknendes Material an der Sohle, mit der 37.5 Technologie, welche Feuchtigkeit perfekt aufnimmt und wieder abgibt, so dass Sie den perfekt kühlen und trockenen Arbeitskomfort erleben können. Verstärkte Zehen und Ferse für verbesserte Haltbarkeit. Frottee Flächen bieten Schutz an stark beanspruchten Stellen. Linke und rechte Socke in anatomischer Passform für besten Sitz. Luftkanäle und Netzeinsätze an den wärmsten Stellen sorgen für mehr Belüftung, so dass Ihre Füsse trocken und komfortabel sind

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004796</b>	9218	hellgrau	45-48	23.13	Stk	1040	ET

## Schuhpflege und Zubehör



### Schuhrockner TherminCare

Schuhrockner mit Luftdüsen, Timer und UV. Trocknet nasse Schuhe (und auch Handschuhe) materialschonend in wenigen Stunden. Timer 1h, 3h, oder 6h. UV-Licht reduziert Bakterien und Keime, absorbiert unangenehme Gerüche (mit integriertem Duftstoff). Kompakt zusammenlegbar und leise. Betriebstemperatur = Raumtemperatur + ca. 20°. Für alle Schuhtypen und Schuhgrössen geeignet

	Zertifiziert nach	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043645</b>	CE	79.90	Stk	1030	DG



### Schnürsenkel zu Bormio hoch

	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033683</b>	schwarz	190	8.88	Paa	1040	EA



### Schuhreiniger Zeintra

Rost verzinkt. 3 Bürsten, mit dem 3-Abstreifbürstensystem werden gleichzeitig alle Schuhseiten gereinigt. Dank langen Borsten passt er sich jeder Schuhgrösse an. Durch das Zurückfedern der langen Borsten reinigt sich der Schoe Cleaner von selbst. Geeignet für: Baustellen, Sportplätze, Bauernhöfe, Campingplätze, Reitställe, Restaurants, Hotels usw.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571277</b>	750	410	265	190.99	Stk	02489	EHH

Funktions-Unterwäsche

**Snickers Workwear Unterhose 9436**

Stretch Shorts mit perfektem, körperbetontem Sitz, dank des weichen Stretchmaterials. Gebürstetes Taillenbündchen. 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2316903</b>	9436	schwarz	M	39.50	Stk	02540	HUA
<b>2317026</b>	9436	schwarz	XL	39.50	Stk	1040	ET
<b>2317070</b>	9436	schwarz	XXL	39.50	Stk	1040	ET



T-Shirts, Polo kurzarm

**Snickers Klassisches T-Shirt 2502**

Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort und viel Platz für Veredlungen. Verstärkte Nähte für eine extra lange Lebensdauer. Elasthan im Nacken garantiert einen guten Sitz – auch nach vielen Wäschen. Gedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden. \*Ab 2 Stk.

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>1050745</b>	2502	aschgrau	XS	12.95	Stk	02543	HUA
<b>2034118</b>	2502	aschgrau	S	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034119</b>	2502	aschgrau	M	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034120</b>	2502	aschgrau	L	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034121</b>	2502	aschgrau	XL	12.95	Stk	1040	ET



**Snickers Workwear T-Shirt 2502**

Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort. Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für extra lange Lebensdauer. 100 % gekämmte Baumwolle. Elasthan im Nacken garantiert einen guten Sitz – auch nach vielen Wäschen. Gedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2034118</b>	2502	aschgrau	S	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034119</b>	2502	aschgrau	M	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034120</b>	2502	aschgrau	L	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034121</b>	2502	aschgrau	XL	12.95	Stk	1040	ET
<b>2304134</b>	2502	marine blau	S	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034130</b>	2502	schwarz	S	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034132</b>	2502	schwarz	L	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034133</b>	2502	schwarz	XL	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034138</b>	2502	weiss	S	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034139</b>	2502	weiss	M	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034140</b>	2502	weiss	L	12.95	Stk	1040	ET
<b>2034141</b>	2502	weiss	XL	12.95	Stk	1040	ET
<b>2309258</b>	2502	ozeanblau	S	12.95	Stk	1040	ET
<b>2309414</b>	2502	ozeanblau	L	12.95	Stk	1040	ET
<b>2309497</b>	2502	ozeanblau	XL	12.95	Stk	1040	ET
<b>3676397</b>	2502	stahlgrau	S	12.95	Stk	1040	ET
<b>3676559</b>	2502	stahlgrau	M	12.95	Stk	1040	ET
<b>3676683</b>	2502	stahlgrau	L	12.95	Stk	1040	ET



**Snickers FlexiWork Nahtloses Kurzarm-Shirt 9426**

Dieses grossartige T-Shirt ist die verbesserte Version eines Snickers Workwear Klassikers. Das fortschrittliche Design wurde für mehr Wärme und Belüftung entwickelt. Es ist nahtlos, für optimalen Komfort, in einem schnell trocknenden Stretch-Gewebe gestrickt. Hält deinen Körper trocken und frisch und transportiert Schweiß und Feuchtigkeit weg von der Haut. T-Shirt mit modernem Design und Technologie für die optimale Kombination von Belüftung und Isolierung. Zusätzliche Belüftung, wo Sie die meisten schwitzen - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Zusätzliche Isolierung für wichtige Bereiche - die Schultern und die Nieren

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7506387</b>	9426	schwarz/grau	S	84.18	Stk	1040	ET
<b>7506389</b>	9426	schwarz/grau	L	84.18	Stk	1040	ET
<b>7506390</b>	9426	schwarz/grau	XL	84.18	Stk	1040	ET
<b>7506391</b>	9426	schwarz/grau	XXL	84.18	Stk	02542	HUA



## Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



### Snickers Kapuzensweatshirt 2800

Robuster, geradliniger Hoodie mit grosser Kängurutasche. Innenseitig gebürstet für extra Komfort. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034300</b>	2800	schwarz	L	66.60	Stk	1040	ET
<b>2034302</b>	2800	schwarz	XXL	66.60	Stk	02542	HUA



### Snickers Hoodie mit Reissverschluss 2801

Geradliniger Hoodie mit Reissverschluss garantiert Flexibilität und eine grosse Kängurutasche, um Ihre Hände zu wärmen. Muss man einfach mögen, dazu viel Platz für Ihre Veredlung. Gebürstete Innenseite für extra Komfort auf der Haut. 2x2 Strick mit Elasthan für einen soliden Gebrauch. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034318</b>	2801	schwarz	S	84.18	Stk	1040	ET
<b>2034320</b>	2801	schwarz	L	84.18	Stk	1040	ET
<b>2034324</b>	2801	weiss	M	84.18	Stk	02542	HUA
<b>2034325</b>	2801	weiss	L	84.18	Stk	02542	HUA



### Snickers Sweatshirt 2810

Robustes, geradliniges Sweatshirt. Weiche Baumwolle innenseitig gebürstet für hohen Tragekomfort auf der Haut. Ideal geeignet für Veredlungen. 2x2 Strick mit Elasthan für einen soliden Gebrauch. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden. Robustes Material im modernen Design

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034288</b>	2810	grau	S	45.24	Stk	1040	ET
<b>2034290</b>	2810	grau	L	45.24	Stk	1040	ET
<b>2034291</b>	2810	grau	XL	45.24	Stk	1040	ET
<b>2034279</b>	2810	schwarz	M	45.24	Stk	1040	ET
<b>2034280</b>	2810	schwarz	L	45.24	Stk	1040	ET
<b>2034284</b>	2810	weiss	M	45.24	Stk	1040	ET
<b>2034285</b>	2810	weiss	L	45.24	Stk	1040	ET
<b>2034294</b>	2810	navyblau	M	45.24	Stk	1040	ET
<b>2034295</b>	2810	navyblau	L	45.24	Stk	1040	ET
<b>2034296</b>	2810	navyblau	XL	45.24	Stk	1040	ET
<b>2303811</b>	2810	chilirot	M	45.24	Stk	1040	ET
<b>2303901</b>	2810	chilirot	L	45.24	Stk	1040	ET
<b>2303992</b>	2810	chilirot	XL	45.24	Stk	1040	ET
<b>2305292</b>	2810	chilirot	XXXL	45.24	Stk	1040	ET



### Snickers Troyer mit MultiPockets 2813

Ein zeitloser Look mit viel Bewegungsfreiheit. Zeitlose Passform, robuster Komfort und ein gutes Tragegefühl. Zusätzlich ausgestattet mit den patentierten MultiPockets™ von Snickers Workwear. Aus vorgewaschenem 3-Faden Gewirk für eine haltbare und lang anhaltende gute Passform. Die patentierten Snickers MultiPockets™ sind zwei clevere Seitentaschen, ideal für Smartphone, MP3-Player oder Brille. Gerippter Kragen mit Reissverschluss für maximalen Komfort und langanhaltende Formtreue. Zeitloses Design und ergonomischer Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit. Vorgewaschen für einen guten Tragekomfort – ohne einzulaufen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034355</b>	2813	navyblau	M	107.31	Stk	1040	ET



### Snickers LiteWork Nahtloses 37.5® Langarm-Shirt 9418

Erleben Sie trockenen, warmen Arbeitskomfort in diesem fortgeschrittenen langarm T-Shirt. Entwickelt für intensive aktive Arbeit ausgestattet mit der Technologie für beste Belüftung und Feuchtigkeitstransport. Gestrickt im nahtlosem Design und mit verbesserter Belüftung in Bereichen, wo Sie am meisten schwitzen. 37.5 ist eine natürliche Wirkstoff-Technologie, die Feuchtigkeitsschleim für ein überlegenes Mikroklima neben Ihrer Haut einfängt und freisetzt. Extrem schnell trocknendes Gewebe - fünfmal schneller als ähnliche Stoffe - für überlegenen frischen und trockenen Arbeitskomfort. Hält Ihren Körper, mit seinem innovativen natürlichen Anti-Geruch behandelte Stoff, den ganzen Tag trocken und frisch. Vorgerücktes körperbasiertes Design mit Mesh-Belüftung, wo man am meisten schwitzt - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Nahtloses Design für ultimativen Komfort

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506368</b>	9418	schwarz/grau	M	111.93	Stk	1040	ET
<b>7506369</b>	9418	schwarz/grau	L	111.93	Stk	1040	ET
<b>7506370</b>	9418	schwarz/grau	XL	111.93	Stk	1040	ET
<b>7506371</b>	9418	schwarz/grau	XXL	111.93	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

**Snickers FlexiWork Nahtloses Langarm-Shirt 9425**

Dieses klassische Langarm-T-Shirt wurde für noch mehr Funktionalität und Komfort verbessert. Mit modernem Design, um die optimale Kombination von Belüftung, Wärme und Schutz zu bieten - damit Sie Ihre beste Leistung behalten können. Innovatives und schnell trocknendes Stretch-Gewebe, das Schweiß und Feuchtigkeit von der Haut weg transportiert. Zusätzliche Belüftung mit Netzgewebe in Bereichen, in denen Sie am meisten schwitzen. Zusätzliche Isolierung an Schultern und die Nieren. Extra Schutz, wo man es am meisten braucht - die Ellbogen



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7506380</b>	9425	schwarz/grau	XS	104.53	Stk	1040	ET
<b>7506381</b>	9425	schwarz/grau	S	104.53	Stk	1040	ET
<b>7506382</b>	9425	schwarz/grau	M	104.53	Stk	1040	ET
<b>7506384</b>	9425	schwarz/grau	XL	104.53	Stk	1040	ET
<b>7506385</b>	9425	schwarz/grau	XXL	104.53	Stk	1040	ET

Westen und Gilets

**ProOne Warnweste EN471G gelb**

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4477150</b>	gelb	L	5.80	Paa	1040	EK
<b>4485767</b>	gelb	XL	5.80	Paa	1040	EK

**ProOne Warnweste EN4710 orange**

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4485768</b>	orange	XL	5.80	Paa	1040	EK

**Snickers AllroundWork, 37.5@ Isolator Arbeitsweste 4512**

Diese bequeme Arbeitsweste kann sowohl als mittlere oder äussere Schicht getragen werden. Mit ausreichend Komfortweite geschnitten hält sie warm, ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Die Weste verfügt über eine 37.5@-Isolierung, die hier zur Wärmedämmung genutzt wird. Mit Seitenteilen aus Stretch-Material für zusätzliche Flexibilität und mit 37.5@ Technologie für den perfekten Klimakomfort. 37.5@ Wärmedämmung. Hoher Kragen für ein optimales Wärmegefühl. Länger geschnittene Rückseite, wärmt den Rücken ideal. Brusttasche mit Platz für Veredelungen



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7504920</b>	schwarz	S	105.46	Stk	1040	ET
<b>7504923</b>	schwarz	XL	105.46	Stk	1040	ET
<b>7504924</b>	schwarz	XXL	105.46	Stk	1040	ET

Jacken für Arbeit und Freizeit

**Snickers AllroundWork 1102 Arbeitsjacke**

Wasserdichte und wärmeisolierende Arbeitsjacke für optimalen Komfort bei Kälte und Nässe. 37.5@-Technologie, versiegelte Nähte und abnehmbare Kapuze. Ein echter Allrounder. 37.5@-Wattierung und 3D-Mesh-Futter am Rücken. Ergonomisch geschnittene Ärmel und Stretch-Einsätze hinten an den Schultern. Zusätzlicher Komfort dank verlängertem Rückenteil und Ärmelabschlüssen. Windschutzkragen mit wärmendem Fleecefutter und elastische Innenbündchen mit Daumenloch. Wasserdichte abnehmbare Kapuze, reflektierende Details und Brusttasche mit Reissverschluss und Ausweishalter. Weitere Grössen erhältlich



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>1044959</b>	schwarz	XS	266.42	Stk	02542	HUA
<b>7801776</b>	schwarz	L	266.42	Stk	1040	ET
<b>7965458</b>	schwarz	XL	266.42	Stk	1040	ET

## Jacken für Arbeit und Freizeit



### Snickers Allroundwork Fleece Jacke 8004

Für den täglichen Gebrauch bei Kälte. Integrierte 37.5-Technologie sorgt für Abkühlung bei Hitzestau. Reflektierende Details für mehr Sichtbarkeit. Zwei Fronttaschen und eine Armtasche

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7833862</b>	stahlgrau	XS	124.88	Stk	1040	EE
<b>7833863</b>	stahlgrau	S	124.88	Stk	1040	EE
<b>7833865</b>	stahlgrau	L	124.88	Stk	1040	EE
<b>7833867</b>	stahlgrau	XXL	124.88	Stk	1040	EE



### Snickers High-Vis 37.5@ isolierende Arbeitsjacke 1130

Diese robuste Arbeitsjacke wurde designt, um dich sichtbar zu machen, auch wenn die Temperaturen sinken. Dank des fortschrittlichen Designs mit cleveren Details kannst du dich frei bewegen. Viel Platz für die Veredelungen. EN 20471, Klasse 3. Dickes 3D-Mesh-Innenfutter an der Rückseite speichert Luft, um die Wärmedämmung und den Komfort zu erhöhen. Angewinkeltes Ärmeldesign und Stretch-Flächen an der Schulter bieten maximale Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Ärmeln bieten zusätzlichen Schutz, ohne deine Leistung zu beeinträchtigen. Fleece-gefütterter Windschutzkragen und innere elastische Bündchen mit bequemen Daumenlöchern, um dich warm zu halten. Eingearbeitet Reflektorelemente für erhöhte Sichtbarkeit. ID-Karten Halter in der Brusttasche. Material: 100% Polyester 230 g/m<sup>2</sup>, Cordura 100% Polyamid 205 g/m<sup>2</sup>, Steppfutter Polsterung aus 100% Polyester 37,5 120 g/m<sup>2</sup>

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505902</b>	1130	orange / stahlgrau	S	233.12	Stk	1040	ET
<b>7505903</b>	1130	orange / stahlgrau	M	233.12	Stk	1040	ET
<b>7505904</b>	1130	orange / stahlgrau	L	233.12	Stk	1040	ET
<b>7505905</b>	1130	orange / stahlgrau	XL	233.12	Stk	1040	ET
<b>7505906</b>	1130	orange / stahlgrau	XXL	233.12	Stk	1040	ET
<b>7505907</b>	1130	orange / stahlgrau	XXXL	233.12	Stk	1040	ET
<b>7505908</b>	1130	gelb / stahlgrau	XS	233.12	Stk	1040	ET
<b>7505909</b>	1130	gelb / stahlgrau	S	233.12	Stk	1040	ET
<b>7505910</b>	1130	gelb / stahlgrau	M	233.12	Stk	1040	ET
<b>7505912</b>	1130	gelb / stahlgrau	XL	233.12	Stk	1040	ET



### Snickers Wasserdichte Stretch-Shell Arbeitsjacke 1300

Wasserdichte Arbeitsjacke aus elastischem 3-Lagen Rip-Stop Material mit mechanischem Stretch für optimalen Arbeitskomfort und super Bewegungsfreiheit. Atmungsaktiv mit getapten Nähten. EN 343 konform. Ergonomisch geformte Stretch-Ärmel für individuelle Bewegungsfreiheit. 3-Lagen Cordura® Verstärkungen an den Ellbogen für verbesserten Materialschutz und Haltbarkeit. Länger geschnittene Ärmel am Handrücken und länger geschnittene Rückseite zum warm halten. Geräumige Vordertaschen mit Reissverschluss der auch zur Belüftung genutzt werden kann, inklusive transparentem Ausweishalter. KK AquaGuard® 2-Wege Reissverschluss mit verschweissten Nähten für Flexibilität und optimalen Wetterschutz

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004592</b>	schwarz	XL	304.35	Stk	02542	HUA



### Snickers Core High-Vis isolierende Arbeitsjacke 1138

Gut sichtbare Arbeitsjacke mit wärmender Polyester-Polsterung. Besitzt einen bequemen hohen gefütterten Kragen. Ergonomisch geformte Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit. EN 20471, Klasse 3. Umlaufende Reflektorbänder machen von allen Seiten sichtbar. Superleichtes und strapazierfähiges Rip-Stop Material, beschichtet. Geräumige Brusttasche mit innenliegenden Ausweishalter. Viel Platz für Veredelungen. Verstellbarer Jackenbund zur Weitenregulierung. Innenliegende, elastische Ärmelbündchen mit Daumenschlaufen zur Wärmeregulierung

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505916</b>	1138	orange / stahlgrau	S	155.41	Stk	02541	HUA
<b>7505917</b>	1138	orange / stahlgrau	M	155.41	Stk	02541	HUA
<b>7505920</b>	1138	orange / stahlgrau	XXL	155.41	Stk	1040	ET
<b>7505922</b>	1138	gelb / stahlgrau	XS	155.41	Stk	02541	HUA
<b>7505923</b>	1138	gelb / stahlgrau	S	155.41	Stk	02541	HUA

## Jacken für Arbeit und Freizeit

### Snickers Workwear Softshell Jacke Allroundwork 1200

Moderne, universelle Softshell Jacke in super Passform. Mit viel Komfort und Funktionalität. Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv. Die ultimative Wahl für die tägliche Arbeit, mit viel Platz für Veredelungen. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Das Rückenteil ist länger geschnitten um in allen Arbeitspositionen warm zu halten. Wärmender, fleecegefütterter Kragen für den Komfort. Reflektordetails sorgen für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit. Brusttasche mit Reissverschluss



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000606</b>	schwarz	S	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000608</b>	schwarz	M	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000609</b>	schwarz	L	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000611</b>	schwarz	XL	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000612</b>	schwarz	XXL	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000613</b>	grau	S	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000614</b>	grau	M	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000615</b>	grau	L	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000617</b>	grau	XL	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000619</b>	blau	S	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000621</b>	blau	M	169.29	Stk	1040	ET
<b>7000622</b>	blau	L	169.29	Stk	1040	ET

### Snickers Allround Work Softshell Jacke 1205

Winddichtes Softshell-Gewebe. Vorne und hinten viel Platz für individuelle Firmenlogos. Hoher Kragen. Elastische Zugkordel am unteren Bund. Klettverschluss an den Ärmelbündchen. Zwei Fronttaschen mit Reissverschluss



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8149035</b>	weiss	XS	105.46	Stk	02542	HUA
<b>8149036</b>	weiss	S	105.46	Stk	02542	HUA
<b>8149037</b>	weiss	M	105.46	Stk	02542	HUA
<b>8149038</b>	weiss	L	105.46	Stk	02542	HUA
<b>8149039</b>	weiss	XL	105.46	Stk	02542	HUA
<b>8149040</b>	weiss	XXL	105.46	Stk	02542	HUA

### Snickers Allroundwork Wasserdichte Shell Arbeitsjacke 1303

Vielseitige wasserdichte, 2-Lagen Shelljacke im zeitlosen Look. Mit tollem Sitz und viel Platz für Veredelungen. Bietet viel Funktionalität und robusten Komfort. Diese Jacke ist die perfekte Wahl für nasse und windige Wetterbedingungen. EN 343 konform. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Länger geschnittene Rückseite, wärmt den Rücken ideal. Wasserabweisender YKK-Reissverschluss an der Vorderseite für optimalen Wetterschutz. Drei praktische Taschen und eine verstellbare Kapuze. Reflektordetails sorgen für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004602</b>	1303	schwarz	XS	169.29	Stk	1040	ET
<b>7004603</b>	1303	schwarz	S	169.29	Stk	1040	ET
<b>7004604</b>	1303	schwarz	M	169.29	Stk	1040	ET
<b>7004605</b>	1303	schwarz	L	169.29	Stk	1040	ET
<b>7004606</b>	1303	schwarz	XL	169.29	Stk	1040	ET
<b>7004607</b>	1303	schwarz	XXL	169.29	Stk	1040	ET
<b>7004613</b>	1303	chili	XL	162.49	Stk	1040	ET
<b>7004617</b>	1303	stahlgrau	S	162.49	Stk	1040	ET
<b>7004620</b>	1303	stahlgrau	XL	162.49	Stk	1040	ET
<b>7004621</b>	1303	stahlgrau	XXL	162.49	Stk	1040	ET
<b>7004624</b>	1303	navyblau	S	162.49	Stk	1040	ET
<b>7004625</b>	1303	navyblau	M	162.49	Stk	02542	HUA
<b>7004628</b>	1303	navyblau	XXL	162.49	Stk	02542	HUA

## Jacken für Arbeit und Freizeit

### Snickers AllroundWork Hi-Vis Softshell Arbeitsjacke 1230



Moderne Softshell Arbeitsjacke aus 3-Lagen-Fleece. Immer sichtbar, Super-Passform, strapazierfähiger Komfort mit hoher Funktionalität. Vorder- und Rückseite mit mehreren reflektierenden Streifen für hohe Sichtbarkeit. Winddicht und wasserabweisend. Für jeden Arbeitstag, das ganze Jahr. Viel Platz für Veredelungen. EN20471 konform. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Cordura® Verstärkungen am unteren Rücken und Saumbund für verbesserte Haltbarkeit. Wärmender, fleecegefüllter Kragen für den Komfort. Hitzeversiegelte reflektierende Streifen an Ärmeln, Schultern, Vorder- und Rückenteil für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. High-Vis Stickerei auf einem Ärmel

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505929</b>	1230	orange	XS	192.41	Stk	1040	ET
<b>7505930</b>	1230	orange	S	192.41	Stk	1040	ET
<b>7505931</b>	1230	orange	M	192.41	Stk	1040	ET
<b>7505932</b>	1230	orange	L	192.41	Stk	1040	ET
<b>7505933</b>	1230	orange	XL	192.41	Stk	1040	ET
<b>7505934</b>	1230	orange	XXL	192.41	Stk	02541	HUA
<b>7505937</b>	1230	gelb	S	192.41	Stk	1040	ET
<b>7505938</b>	1230	gelb	M	192.41	Stk	1040	ET
<b>7505939</b>	1230	gelb	L	192.41	Stk	1040	ET
<b>7505940</b>	1230	gelb	XL	192.41	Stk	1040	ET

### Snickers AllroundWork 37.5® Gefütterte Arbeitsjacke 1100



Diese isolierende Weste wurde entwickelt, um Sie zu wärmen und Ihre Leistung bei Arbeiten auf der Baustelle zu steigern. Sie ist widerstandsfähig, wasserabweisend und perfekt an die Grösse angepasst und schützt Sie bestmöglich gegen Wind und schlechtes Wetter. Viele Möglichkeiten der individuellen Anpassung. Dichtes Innenfutter aus 3D-Netzgewebe am Rücken. Sie hält die warme Luft und schafft mehr Wärme, Isolation und Wohlfühl. Vorgeformte und mit einem Klettverschluss verstellbare Ärmel, mit Cordura verstärkte Ellbogen, verlängerte Ärmelenden, elastische Innengriffe mit Öffnungen für die Daumen. Diese Merkmale schützen Ihre Hände wirksam gegen die Kälte. Erweiterbare Elemente am Rücken und an den Schultern für maximale Bewegungsfreiheit. Integrierter Kordelzug an der Taille, um die Temperatur bei gesteigerter Aktivität zu regulieren. Fleece-Futter, hoher Kragen mit Windschutz, Reissverschluss vorne Druckknopfleiste, Brusttasche mit Reissverschluss, grosse Seitentaschen mit Reissverschluss, Innentasche mit Reissverschluss, ideal für ein Handy

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000625</b>	Schwarz	S	209.99	Stk	1040	ET
<b>7000627</b>	Schwarz	M	209.99	Stk	1040	ET
<b>7000629</b>	Schwarz	XL	209.99	Stk	1040	ET
<b>7000630</b>	Schwarz	XXL	209.99	Stk	1040	ET
<b>7004545</b>	navyblau	S	209.99	Stk	1040	ET
<b>7004549</b>	navyblau	XXL	209.99	Stk	1040	ET

### Snickers AllroundWork Winddichte Fleece Arbeitsjacke 8005



Diese weiche, windabweisende Fleece-Arbeitsjacke ist ein vielseitiges Kleidungsstück und kombiniert gutes Aussehen mit Cordura-Verstärkungen in strapazierfähigen Bereichen. Anatomisch geschnittene Ärmel, ein hoher Schutzkragen und eine verstellbare Taille sorgen für einen super Arbeitskomfort. Mit atmungsaktiver Beschichtung. Weiches Fleece-Gewebe mit atmungsaktiver Beschichtung. Robuste Cordura® verstärkte Ellbogen für mehr Haltbarkeit. Reflektierende Details sorgen für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit. Seiten- und Brusttaschen mit Reissverschluss. Der ganze Rücken ist für Veredelungen geeignet

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506314</b>	8005	schwarz	XS	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506315</b>	8005	schwarz	S	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506317</b>	8005	schwarz	L	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506318</b>	8005	schwarz	XL	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506319</b>	8005	schwarz	XXL	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506330</b>	8005	navyblau	M	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506331</b>	8005	navyblau	L	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506332</b>	8005	navyblau	XL	153.56	Stk	1040	ET

### Snickers AllroundWork Arbeitsjacke 8101



Seitenteile aus Stretch-Material für Komfort und Flexibilität. Cordura verstärkte Ellenbogen für mehr Haltbarkeit. 37.5-Wärmedämmung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504915</b>	schwarz	S	137.84	Stk	1040	ET
<b>7504919</b>	schwarz	XXL	137.84	Stk	1040	ET



Jacken für Arbeit und Freizeit

**Snickers Wasserdichtes Set Arbeitshose und Arbeitsjacke 83**

Immer zur Hand, passt in jede Tasche. Leichte und sehr funktionelle Regenjacke und Regenhose. Mit getapten Nähten, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Netzfutter für Tragekomfort. EN 343 konform. Verstellbare Kapuze für optimalen Komfort und Windschutz. Verstellbarer Taille, Klettverschluss an den Ärmelbündchen und Hosensäumen für verbesserten Komfort. Komplettes Jacken- und Hosenset in einer praktischen Tasche

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6943508</b>	8378	schwarz	S	178.54	Stk	1040	ET
<b>6943509</b>	8378	schwarz	M	178.54	Stk	1040	ET
<b>6943510</b>	8378	schwarz	L	178.54	Stk	1040	ET
<b>6943511</b>	8378	schwarz	XL	178.54	Stk	1040	ET
<b>6943512</b>	8378	schwarz	XXL	178.54	Stk	1040	ET



**Snickers Body Mapping Mikro Fleece Arbeitsjacke 9438**

Warm, leicht und flexibel. Diese Mikro Fleece Jacke aus hochfunktionellem Material im Body-Mapping Design ist perfekt als warme erste oder zweite Schicht. Das Mikro-Fleece-Gewebe mit einer funktionellen Material-Struktur auf der Innenseite sorgt für eine verbesserte Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort. Bietet Isolation, wo sie benötigt wird und Ventilation wo sie gebraucht wird. Mit innovativer Anti-Geruchs Behandlung. Schnelltrocknendes Material, hält den Körper trocken und frisch. Für die perfekte Balance zwischen Isolation und Ventilation. Atmungsaktives Mikro-Fleece mit Netzstoff unter den Achseln für bessere Belüftung. Reissverschlussstasche am Arm für mehr Komfort. Hoher Kragen für ein optimales Wärmegefühl

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807608</b>	9438	schwarz	S	175.76	Stk	1040	ET
<b>3807610</b>	9438	schwarz	L	175.76	Stk	1040	ET
<b>3807611</b>	9438	schwarz	XL	175.76	Stk	1040	ET



**Chalet Windres Vliesjacke**

Mirco-Faserfleece. Windabweisend. Schulterpartie wasserdicht. 3 Reissverschluss-Taschen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577710</b>	anthrazit	M	74.69	Stk	1040	EA
<b>01577711</b>	anthrazit	L	74.69	Stk	1040	EA
<b>01577712</b>	anthrazit	XL	74.69	Stk	1040	EA
<b>01577891</b>	anthrazit	XXL	74.69	Stk	1040	EA



Regen-Bekleidung

**Snickers HiVis Regenjacke PU 8233**

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1059820</b>	signalgelb	XS	134.14	Stk	02542	HUA
<b>4476231</b>	signalgelb	S	134.14	Stk	02542	HUA
<b>4476232</b>	signalgelb	M	134.14	Stk	1040	ET
<b>4476233</b>	signalgelb	L	134.14	Stk	02542	HUA
<b>4476234</b>	signalgelb	XL	134.14	Stk	02542	HUA
<b>4476235</b>	signalgelb	XXL	134.14	Stk	02542	HUA

**Regenjacke Lucky Hit**

Regenjacke mit Kapuze. Aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Extra starke Beschichtung. Nähte verschweisst und vernäht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576323</b>	gelb	M	16.58	Stk	1040	EA
<b>01576324</b>	gelb	L	16.58	Stk	1040	EA
<b>01576325</b>	gelb	XL	16.58	Stk	1040	EA
<b>01576326</b>	gelb	XXL	16.58	Stk	1040	EA



## Regen-Bekleidung



### Regenhose mit Gummizug Lucky Hit

Regenhose aus mittelschwerem PVC/Polyester/PVC-Gewebe. Nähte verschweisst und vernäht. Mit Metertasche. Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576327</b>	gelb	M	13.19	Stk	1040	EA
<b>01576328</b>	gelb	L	13.19	Stk	1040	EA



### Regenschutz-Set Lucky

Regenbekleidung aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Nähte verschweisst und vernäht. 2 Taschen, Regenrinne, Druckknöpfe. Hose mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. Set bestehend aus Jacke mit Kapuze und Hose. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576336</b>	gelb	S	25.90	Stk	1040	EC
<b>01569561</b>	gelb	M	25.90	Stk	1040	EC
<b>01569562</b>	gelb	L	25.90	Stk	1040	EC
<b>01569563</b>	gelb	XL	25.90	Stk	1040	EC
<b>01576337</b>	gelb	XXL	25.90	Stk	1040	EC

## Hosen und Shorts



### Snickers FlexiWork 6903 Arbeitshose+

Ultraleichte Arbeitshose, belüftetes Stretch-Material, flexible Nähte im Schritt, mit Gürtel und Werkzeughalter. Stretch-Gewebe, Body-Mapping-Design und ergonomisch geschnittene Beine für optimale Passform und Bewegungsfreiheit. Verstärkt mit CORDURA®-Ripstop-Stretchgewebe. KneeGuard™-System, zertifiziert nach DIN EN 14404. Erweiterbare Cargotasche mit Reissverschlussfach und Ausweishalter in der Beintasche. Integrierter Gürtel mit haltbarer Schnalle. Werkzeughalter

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1042753</b>	44	190.56	Stk	02543	HUA
<b>1042754</b>	46	190.56	Stk	02543	HUA
<b>6943261</b>	48	190.56	Stk	1040	ET
<b>6943262</b>	50	190.56	Stk	1040	ET
<b>6943263</b>	52	190.56	Stk	1040	ET
<b>1042758</b>	54	190.56	Stk	02543	HUA
<b>1042759</b>	56	190.56	Stk	02543	HUA
<b>1042760</b>	58	190.56	Stk	02543	HUA
<b>1042761</b>	60	190.56	Stk	02543	HUA
<b>1042762</b>	62	190.56	Stk	02543	HUA
<b>1042763</b>	64	190.56	Stk	02543	HUA



### Snickers AllroundWork Stretch Loose Fit Arbeitshose 6351

Stretch-Arbeitshose im klassischen Look. Die Passform ist locker mit viel Bewegungskomfort für ein bequemes Tragegefühl. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine und 2-Wege-Stretch-Gewebe. CORDURA®-Stretch am Knie. KneeGuard®-Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen, EN 14404 zertifiziert. Werkzeughalter, Frontschlaufen mit Schlüsselhalter, Massstabs tasche mit Messerhalter und Cargotasche mit ID-Karten-Halter. 4-Wege-Stretch an der Rückseite

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7868339</b>	44	127.66	Stk	1040	ET
<b>7868340</b>	46	127.66	Stk	1040	ET
<b>7868341</b>	48	127.66	Stk	1040	ET
<b>7868342</b>	50	127.66	Stk	1040	ET
<b>7868343</b>	52	127.66	Stk	1040	ET
<b>7868344</b>	54	127.66	Stk	1040	ET
<b>7868345</b>	56	127.66	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

**Snickers AW Stretch Shorts 6143**

Kombination aus 2-Wege-Stretch und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort. Cordura® verstärkte Taschen. Klett-Werkzeughalter, Beintasche mit Messerbefestigung, vordere Schlaufen mit Schlüsselhaltermöglichkeit und klassische Cargo-Tasche



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7833462</b>	44	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833463</b>	46	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833464</b>	48	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833465</b>	50	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833466</b>	52	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833467</b>	54	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833468</b>	56	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833469</b>	58	92.51	Stk	1040	ET

**Snickers Allroundwork Stretchhose 6341**

4-Wege-Stretch-Beschwerden. CORDURA-Stretch an den Knien. CORDURA-Werkzeughalter. Masstasche mit Messerhalter



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7833689</b>	stahlgrau	44	127.66	Stk	1040	ET
<b>7833690</b>	stahlgrau	46	127.66	Stk	1040	ET
<b>7833691</b>	stahlgrau	48	127.66	Stk	1040	ET
<b>7833692</b>	stahlgrau	50	127.66	Stk	1040	ET
<b>7833693</b>	stahlgrau	52	127.66	Stk	1040	ET
<b>7833694</b>	stahlgrau	54	127.66	Stk	1040	ET
<b>7833695</b>	stahlgrau	56	127.66	Stk	1040	ET
<b>7833696</b>	stahlgrau	58	127.66	Stk	1040	ET

**Snickers Allroundwork Stretch-Arbeitshose 6371**

4-Wege-Stretch-Gewebe. CORDURA-Stretch an den Knien. CORDURA-Werkzeughalter. Masstasche mit Messerhalter



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7933437</b>	schwarz	44	165.59	Stk	02543	HUA
<b>7933438</b>	schwarz	46	165.59	Stk	02543	HUA
<b>7933439</b>	schwarz	48	165.59	Stk	02543	HUA
<b>7933440</b>	schwarz	50	165.59	Stk	02543	HUA
<b>7933441</b>	schwarz	52	165.59	Stk	02543	HUA
<b>7933442</b>	schwarz	54	165.59	Stk	02543	HUA
<b>7933443</b>	schwarz	56	165.59	Stk	02543	HUA

**Snickers Bodenlegerhose mit Holstertaschen, Rip-Stop 3223**

Die funktionelle Bodenlegerhose verfügt über Kniepolstertaschen und mit Kevlar® beschichtete Knieverstärkungen für den extra Halt. Verstellbare, elastischen Riemen, halten die Snickers Workwear Bodenleger Kniepolster in Position. Perfekter Schnitt mit Twisted Leg™ Design für zuverlässigen Funktionalität für jeden Tag. Mit Snickers Workwear Gusset™ im Schritt, für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Aus robustem Rip-Stop Material, mit doppelter Lage auf den Oberschenkeln für eine längere Lebensdauer. Leicht zugängliche Messertasche mit einer schützenden Klappe auf dem rechten Oberschenkel. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Die Kniepolstertaschen wurden für extra Halt mit Kevlar® beschichtet. Verstellbare, elastische Riemen, damit die Snickers Workwear Kniepolster in Position bleiben. EN 14404 zertifiziert



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025801</b>	3223	schwarz	56	173.91	Stk	02543	HUA
<b>2296918</b>	3223	grau/schwarz	44	173.91	Stk	02543	HUA
<b>2296919</b>	3223	grau/schwarz	46	173.91	Stk	02543	HUA
<b>2296920</b>	3223	grau/schwarz	48	173.91	Stk	02543	HUA
<b>2296921</b>	3223	grau/schwarz	50	173.91	Stk	02543	HUA
<b>2296924</b>	3223	grau/schwarz	56	173.91	Stk	02543	HUA
<b>2296925</b>	3223	grau/schwarz	58	173.91	Stk	02543	HUA

## Hosen und Shorts



### Snickers Handwerker Arbeitshose, DuraTwill 3312

Extrem robuste Hose aus schmutzabweisendem DuraTwill Gewebe. Auf der Materialoberseite schmutzabweisendes Polyamid und innen auf der Haut Baumwolle für den angenehmen Tragekomfort. Mit SnickersWorkwear Stretch Gusset™ im Schritt für flexible Bewegungsfreiheit beim Hinknien. Ergonomisch geformte Hosenbeine im Twisted Leg™ Desig und Cordura® Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit und hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Viele funktionelle Taschen und ein Handyfach, sowie zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Cordura® verstärkte Kniepolstertaschen für das KneeGuard™ Positionierungssystem für herausragenden Knieschutz, zertifiziert nach EN 14404. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584238</b>	3312	anthrazit	58	145.24	Stk	1040	ET



### Snickers Stretch Shorts 6143

2- und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort. Cordura verstärkte Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7833440</b>	6143	schwarz	44	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833441</b>	6143	schwarz	46	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833442</b>	6143	schwarz	48	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833443</b>	6143	schwarz	50	92.51	Stk	1040	ET
<b>7833444</b>	6143	schwarz	52	92.51	Stk	1040	ET



### Snickers AllroundWork Arbeitshose 6301

Moderne Arbeitshose in toller Passform, kombiniert robusten Komfort und Funktionalität. Mit hervorragendem Knieschutz, eingebauter Belüftung, Holstertaschen und Stretch Gusset im Schritt für eine echte Allround Leistung bei der Arbeit. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura® Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mechanischer Air Flow™ in der Kniekehle für die Beinbelüftung, verhindert Schwitzen in der Kniekehle durch lüftende Öffnungen und Stretch-Netz. Funktioneller KneeGuard™ Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen. Für Komfort und Haltbarkeit, EN 14404 zertifiziert. Robuste Cordura® Verstärkungen an Taschen, Knien und Saum verlängern die Haltbarkeit. Einfach zu erreichende Holstertaschen, Beintasche für Werkzeuge, Cargotasche mit Klettverschluss ID-Karten Halter-Knopf

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6943178</b>	6301	stahlgrau	46	150.79	Stk	1040	ET
<b>6943184</b>	6301	stahlgrau	58	150.79	Stk	1040	ET



### Snickers AllroundWork, High-Vis Arbeitshose+, Klasse 2 633

Moderne, hoch sichtbare Arbeitshose aus robustem Dobby X-Pro HV. Eine super Passform mit strapazierfähigem Komfort und moderner Funktionalität. Mit Knieschutz, eingebauter Beinbelüftung in den Kniekehlen und Cordura®Stretch für einen guten Tragekomfort, zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2, EN 14404. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura® Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mechanischer Air Flow™ in der Kniekehle für die Beinbelüftung, verhindert Schwitzen in der Kniekehle durch lüftende Öffnungen und Stretch-Netz. Funktioneller KneeGuard™ Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen. Für Komfort und Haltbarkeit, EN 14404 zertifiziert. Praktische Beintaschen inklusive Messerbefestigung, Smartphone-Fach und abnehmbarem Ausweishalter. Weiches und heissversiegeltes Reflektorband für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506104</b>	6331	orange	44	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506106</b>	6331	orange	48	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506107</b>	6331	orange	50	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506109</b>	6331	orange	54	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506110</b>	6331	orange	56	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506111</b>	6331	orange	58	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506112</b>	6331	orange	60	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506139</b>	6331	gelb	44	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506140</b>	6331	gelb	46	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506141</b>	6331	gelb	48	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506142</b>	6331	gelb	50	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506143</b>	6331	gelb	52	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506144</b>	6331	gelb	54	153.56	Stk	1040	ET
<b>7506145</b>	6331	gelb	56	153.56	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

**Snickers AllroundWork Hi-Vis isolierende Arbeitshose 6639**

Immer warm und sichtbar. Diese gut sichtbare Winterhose ist mit einem Futter ausgestattet aus Material mit der 37-5®-Technologie für anhaltende Wärme. Zusätzlich ist sie in der Kniekehle mit Beinbelüftungsöffnungen ausgestattet. Sie bietet einen hervorragenden Arbeitskomfort, auf den man sich verlassen kann. Lange Reissverschlüsse an beiden Seiten machen das An- und Ausziehen einfacher. EN 20471, Klasse 2. EN 14404. Weiches und flexibles Reflektorband auf den Beinen, heissversiegelt, für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit. Grosse Taschen für intelligente Funktionalität: Zollstocktasche, Cargo-Tasche, Smartphonetasche, Hammerhalter auf beiden Seiten und Ausweishalter auf der Beintasche. Cordura® verstärkte Kniepolstertaschen für das KneeGuard™ Pro Positionierungssystem für herausragenden Knieschutz, zertifiziert nach EN 14404. Lange Reissverschlüsse an beiden Seiten machen das An- und Ausziehen einfacher



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7506209</b>	6639	orange	L	196.11	Stk	1040	ET

**Snickers AllroundWork Wasserdichte Shell Hose 6901**

Erlaube trockenen Arbeitskomfort bei jedem Wetter mit dieser wasserdichten 2-Lagen Shell Hose - entworfen, um mit oder ohne darunterliegende Arbeitshose zu funktionieren. Getappte Nähte, ergonomisch vorgeformte Beine für ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Beinsäume verstärkt mit 3-lagigem Cordura. Lange, seitliche Reissverschlüsse erleichtern das an- und ausziehen der Hose mit angezogenen Schuhen. Reflektierende Applikationen für eine erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7207711</b>	6901	schwarz	XS	137.84	Stk	1040	ET
<b>7207713</b>	6901	schwarz	M	137.84	Stk	1040	ET
<b>7207714</b>	6901	schwarz	L	137.84	Stk	1040	ET
<b>7207715</b>	6901	schwarz	XL	137.84	Stk	1040	ET
<b>7207717</b>	6901	schwarz	XXXL	137.84	Stk	1040	ET

**Snickers FlexiWork, Nahtlose Leggings 9428**

Eine Extra-Schicht wenn es kühl wird. Die verbesserte Version unserer beliebten Long Johns ist nahtlos gewebt für maximalen Komfort. Das fortschrittliche Design verfügt über Mesh-Stoff für zusätzliche Belüftung in heissen Bereichen. Hält dich warm und trocken für eine tolle Leistung bei der Arbeit. Hält deinen Körper trocken und frisch dank seinem innovativen und schnell trocknenden Stretch-Gewebe, das Schweiss und Feuchtigkeit weg von der Haut transportiert. Eine optimale Kombination aus Belüftung, Kompression und Schutz. Zusätzliche Belüftung an der Rückseite und in den Kniegelenken. Extra Kompression zur Unterstützung und Aktivierung wichtiger Muskeln an der Rückseite, Oberschenkel und Leiste. Extra-Schutz wo Sie es am meisten brauchen - an den Knien



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7506392</b>	9428	schwarz/grau	XS	93.43	Stk	1040	ET
<b>7506393</b>	9428	schwarz/grau	S	93.43	Stk	1040	ET
<b>7506394</b>	9428	schwarz/grau	M	93.43	Stk	1040	ET
<b>7506395</b>	9428	schwarz/grau	L	93.43	Stk	1040	ET
<b>7506396</b>	9428	schwarz/grau	XL	93.43	Stk	1040	ET

**Snickers Wasserdichtes Set Arbeitshose und Arbeitsjacke 83**

Immer zur Hand, passt in jede Tasche. Leichte und sehr funktionelle Regenjacke und Regenhose. Mit getapten Nähten, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Netzfutter für Tragekomfort. EN 343 konform. Verstellbare Kapuze für optimalen Komfort und Windschutz. Verstellbarer Taille, Klettverschluss an den Ärmelbündchen und Hosensäumen für verbesserten Komfort. Komplettes Jacken- und Hosenset in einer praktischen Tasche



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6943508</b>	8378	schwarz	S	178.54	Stk	1040	ET
<b>6943509</b>	8378	schwarz	M	178.54	Stk	1040	ET
<b>6943510</b>	8378	schwarz	L	178.54	Stk	1040	ET
<b>6943511</b>	8378	schwarz	XL	178.54	Stk	1040	ET
<b>6943512</b>	8378	schwarz	XXL	178.54	Stk	1040	ET

# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Hosen und Shorts



### Bormio Sommerhose 19242

Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446521</b>	19242	leuchtorange / blau	XS 42/44	79.00	Stk	1040	EE
<b>4446632</b>	19242	leuchtorange / blau	S 46/48	79.00	Stk	1040	EE
<b>4446662</b>	19242	leuchtorange / blau	M 50/52	79.00	Stk	1040	EE
<b>4446689</b>	19242	leuchtorange / blau	L 54/56	79.00	Stk	1040	EE
<b>4446690</b>	19242	leuchtorange / blau	XL 58/60	79.00	Stk	1040	EE
<b>4446691</b>	19242	leuchtorange / blau	XXL 62/64	79.00	Stk	1040	EE



### Bormio Sommerhose 19243

Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446692</b>	19243	leuchtgelb / blau	XS 42/44	74.59	Stk	1040	EE
<b>4446693</b>	19243	leuchtgelb / blau	S 46/48	74.59	Stk	1040	EE
<b>4446694</b>	19243	leuchtgelb / blau	M 50/52	74.59	Stk	1040	EE
<b>4446697</b>	19243	leuchtgelb / blau	XXL 62/64	74.59	Stk	1040	EE

## Overall, Überziehbekleidung



### ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschluß mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

	Farbe	Grösse ca. (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376509</b>	blau	150 x 360	100	11.50	Stk	1040	EK



### Überhosen

Berufshosen sanforisiert. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen. Reissverschluss-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. Nicht tumblern. CE Kat I. 100% Baumwolle, 280 g/m<sup>2</sup>

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566872</b>	blau	44	43.33	Paa	1040	EA
<b>01566873</b>	blau	46	43.33	Paa	1040	EA
<b>01566874</b>	blau	48	43.33	Paa	1040	EA
<b>01566875</b>	blau	50	43.33	Paa	1040	EA
<b>01567751</b>	blau	52	43.33	Paa	1040	EA
<b>01567752</b>	blau	54	43.33	Paa	1040	EA
<b>01567753</b>	blau	56	43.33	Paa	1040	EA



### Schutzanzug 3M 4532+

Öl, alkohol- und lösemittelabweisend. Typ 5/6. Atmungsaktiv. Antistatisch

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422320</b>	blau	L	11.60	Stk	1040	EG

Asbest

**Asbest-Set-komplett**

Einweg-Overall Kategorie III Typ 5/6. Schutzbrille Norm EN 166. Staubschutzmaske FFP3 Norm EN 149. Handschuh Ansell Bi-Colour Plus 87-900 Norm EN 388-EN374. Überstiefel. Klebeband mit Asbestaufdruck 50 mm x 66 m. PE-Abfallsack 80 x 120 cm mit Asbestaufdruck

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7011910</b>	weiss	XXL	36.90	Se	1040	EE



Werkzeuggürtel, - Taschen

**ProOne Gürtel "LEISURE"**

Robuster mit Metallschnalle. Schnalle mit Gravur

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6998979</b>	schwarz	135	3.5	11.00	Stk	1040	EE



**ProOne Ledergürtel**

5 Taschen und Hammerhalter

	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4485770</b>	125	3.5	20.27	Stk	1040	EB



**ProOne Nageltasche**

Aus Chromspaltleder. Mit 2 Taschen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4477163</b>	240 x 220	20.69	Stk	1000	AB



**ProOne Nagel- und Werkzeugtasche**

Aus Chromspaltleder. Mit 5 Taschen. Mit Hammerhalter

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4485769</b>	235 x 275	24.32	Stk	1000	AB



**Stanley FatMax Werkzeugtasche**

Übersichtliche Anordnung - alles auf einen Blick. Verschleissbare Seitenteile für sicheren Transport. Stabiler und rutschfester Stahlgriff. Gepolsterte Schultergurte. Wasserabweisender Boden

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7803572</b>	99.90	Stk	1000	AF



## Werkzeuggürtel, - Taschen



### Hammerhalter

Aus echtem Rindsleder. Mit beweglicher Metallöse

	Länge (mm)	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564779</b>	126	60/50	0.11	7.75	Stk	1000	AB



### Hammerhalter

Ganz aus Stahl

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564780</b>	126	8.95	Stk	1000	AB



### Nageltasche

Aus Chromspattleder. Mit zwei Taschen

	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565880</b>	240	220	23.50	Stk	1000	AB



### Snickers Flexi Hammer Halter 9082

Ein beliebtes Standardmodell. Ein Hammerhalter aus Metall mit einem sicheren, praktischen Design für aktive Profis. Einfach anzubringen an den Snickers Workwear Werkzeugbefestigungen, Hosen, Gürteln, Werkzeugwesten und am Flexi™Pocket System

	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584429</b>	9082	12.03	Stk	1040	ET



### Snickers Workwear Logo Gürtel 9033

Gürtel aus einem robusten Webband und einer mit einer Plastik- Schnalle, die nicht verkratzen kann. Schnalle mit Snickers Workwear Logo. „Quick-and-easy“-Verschluss. 4 cm breit

	Modell	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026730</b>	9033	schwarz	90	25.90	Stk	1040	ET
<b>2026732</b>	9033	schwarz	130	25.90	Stk	1040	ET



### Snickers Workwear Leder Gürtel 9034

Toller, klassischer Ledergürtel in einer Top-Leder-Qualität. Sehr robust mit einer haltbaren Schnalle für eine lange Lebensdauer. Umweltfreundlich behandeltes Leder. 4mm dick und 45mm breit für mehr Stärke und Haltbarkeit. Stabile Schnalle mit Stahlloch für verbesserte Haltbarkeit. Ideal auch in Arbeitsumgebungen mit starker Hitzeentwicklung

	Modell	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807580</b>	9034	chocolate	130	88.81	Stk	1040	ET



Werkzeuggürtel, - Taschen

**Materialsack**

Aus PVC-Kunstleder und Kordelzug

	Farbe	Masse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571562</b>	gelb	21 x 33 x 60	16.00	Stk	1040	EA



**BauBedarf Sicherheitstasche**

Bau-Effektentasche. Reissverschluss gelb. Aus Polyester/PVC, Nylon-Träger. Namentasche. Mit Leuchtdruck-Triangel. Strapazierfähig

	Farbe	Masse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569310</b>	blau	50 x 30 x 33	31.10	Stk	1040	EA



Höhensicherung

**SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt mit Schnellverschluss**

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Mit Schnellverschluss-schnallen

	Typ	Auffangösen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3791985</b>	E2PSV	2	189.00	Stk	1000	AG



**SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt**

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Ideal für Handwerker und Monteure bei Arbeiten in der Höhe

	Typ	Auffangösen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577039</b>	E2P	2	149.90	Stk	1000	AG



Pflege und Schutz

**Universal Sonnen- und Nackenschutz**

Für Bauhelme aus Gewebe 100g/m2

	Farbe	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7787197</b>	leuchtorange	43 x 36	11.90	Stk	1040	EG
<b>7787619</b>	leuchtgelb	43 x 36	11.34	Stk	1040	EG





IHR starker Partner wenn es um persönliche  
Schutzausrüstung geht!

Arbeitskleidung Herren / Damen  
Gehör - / Gesichtsschutz  
Werkzeugaufbewahrung  
Sicherheitsschuhe  
Werkzeuge

 **Hultafors**

 **SOLID GEAR**  
Footwear

 **Snickers**  
WORKWEAR

 **Hellberg**

 **CLC**  
WORK GEAR

 **wi.steps**

 **EMMA**  
SAFETY  
FOOTWEAR



## Pinsel, Farbröller, Schwämme



### ROLLMAX-Steckbügel verzinkt

Mit robustem Kunststoffhohlgriff. Inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel. Ist für das Farbröllersystem Ø 44 mm mit Klemmverschluss passend

Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468769</b> verzinkt, Cut Case	4.73	Stk	1000	AG



### ROLLMAX-Walze Longlife grün

Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468781</b> 18	18.64	Stk	1000	AG



### ROLLMAX-Walze Nylon weiss

Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468784</b> 12	18.20	Stk	1000	AG



### ROLLMAX-Walze Veston weiss

Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468787</b> 20	6.10	Stk	1000	AG



### HK-Walzen Moltopren 60 weiss

Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468788</b> 5	10.50	Pa	1000	AG



### HK-Walzen doppeldick Acroll magic

Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468794</b> 5	31.20	Pa	1000	AG

## Pinsel, Farbroller, Schwämme

### HK-Walzen Perlon-Goldie

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468795</b>	5	11.00	Pa	1000	AG




### HK-Walzen Nylon-Blaufaden

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468796</b>	5	20.00	Pa	1000	AG



### HK-Walzen Royal

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468799</b>	5	17.00	Pa	1000	AG



### HK-Walzen "Acroll magic"

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468800</b>	5	13.00	Pa	1000	AG



### HK-Walzen Microtex

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468801</b>	5	14.50	Pa	1000	AG



### HK-Roller komplett Longlife grün kurzer Bügel

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468802</b>		5.16	Stk	1000	AG



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pinsel, Farbroller, Schwämme



HK-Roller komplett Perlon-Goldie kurzer Bügel		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468803</b>		4.50	Stk	1000	AG



HK-Walzen Superfil		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468804</b>	Pack à (Stück) 5	21.24	Pa	1000	AG



HK-Steckbügel verzinkt		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	Ausführung				
<b>4468771</b>	lang Cut Case	3.20	Stk	1000	AG
<b>4468773</b>	kurz Cut Case	3.20	Stk	1000	AG



HK-Roller Set Mikrofaserwalze in Wanne		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	Walzengröße (cm)				
<b>4468766</b>	10	10.90	Stk	1000	AG



HK-Farbroller Moltopren		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	Radiatoren-Roller komplett, kurz, Moltopren '60', Schaumqualität 60 g (feste Ausführung), für Kunstharzlacke				
	Breite (mm)				
<b>01569551</b>	100	5.50	Stk	1000	AC



Teleskopstange EDMA Perfect Liss		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	Leichtes Aluminiumrohr. Schnellverschluss. Für Decken, Böden und Wände				
	ausziehbar (cm)				
<b>7502674</b>	100 - 200	27.04	Stk	1000	AG

## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Teleskopstange Aluminium TOP

Die grifffeste Teleskopverlängerungsstange aus leichtem, gerilltem, natureloxiertem Aluminium passend zu allen HOLA Farbröllern mit Hohlgriff. Einfache und stabile Arretierung. Schnelles Lösen für den täglichen und professionellen Einsatz

	Länge (cm)	Länge ausgezogen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468774</b>	75	130	19.30	Stk	1000	AG
<b>4468775</b>	130	200	23.10	Stk	1000	AG



### DISCOUNT-Einweg-Farbröller Wollplüsch lang

Der DISCOUNT Einweg-Farbröller ist mit einem 18 mm langen Wollplüsch bestückt. (Farbrolle nicht auswechselbar)

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001710</b>	18	6.20	Stk	1000	AG
<b>4468789</b>	25	6.90	Stk	1000	AG



### DISCOUNT-Farbröller-Set inkl. Gitter

Das DISCOUNT Einweg-Farbröller Set mit Abstreifgitter besteht aus einem Kunststoff Abstreifgitter und einem Einweg-Farbröller mit langem Plüsch. Verpackt in einem Polybeutel. (Farbrolle nicht auswechselbar)

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468790</b>	18	8.23	Se	1000	AG
<b>4468791</b>	25	10.80	Se	1000	AG



### SWISSJET-Walze Superfil rot-weiss

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468805</b>	18	19.80	Stk	1000	AG



### SWISSJET-Walze Microtex weiss-grün

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468777</b>	10	23.30	Stk	1000	AG



### Lammfellroller komplett gelb

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468778</b>	28.10	Stk	1000	AF



## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Bodenroller-Walze Nylon-Blaufaden



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468779</b>	12	31.79	Stk	1000	AG

### Bodenroller-Walze Royal



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468780</b>	7	39.59	Stk	1000	AG

### Gelbstreif-Steckwalze



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468782</b>	15	15.90	Stk	1000	AG

### Emallack-Pinsel schwarze Borsten



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468833</b>	12	1.80	Stk	1000	AG
<b>4468834</b>	18	2.49	Stk	1000	AG

### Laugenpinsel weisser Nylonbesatz

Ist bestückt mit weissen Nylonborste. Die rote Kunststoffzwinge ist ebenso lösemittelbeständig wie die Nylonborsten. Der Pinsel eignet sich bestens zum Ablaugen oder Abbeizen. Der unlackierte, feingeschliffene Holzstiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468839</b>	70	14.63	Stk	1000	AG

### Vertreiber schwarze Chinaborsten



	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468840</b>	4"	17.83	Stk	1000	AG
<b>4468841</b>	6"	31.80	Stk	1000	AG



## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Lackierpinsel falbe Chinaborsten Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468808</b>	20	2.90	Stk	1000	AG
<b>4468809</b>	30	3.70	Stk	1000	AG
<b>4468897</b>	40	5.02	Stk	1000	AG
<b>4468898</b>	50	4.70	Stk	1000	AG
<b>4468810</b>	60	6.20	Stk	1000	AG
<b>4468811</b>	80	8.50	Stk	1000	AG



### Industrie-Heizkörperpinsel falbe Chinaborsten

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468812</b>	1.5"	3.50	Stk	1000	AG
<b>4468813</b>	2"	4.50	Stk	1000	AG
<b>4468814</b>	2.5"	5.40	Stk	1000	AG
<b>4468815</b>	3"	6.90	Stk	1000	AG



### Universal-Lackierpinselset 5-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468816</b>	4.80	Stk	1000	AG



### Leimpinsel rund helle Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468817</b>	6.38	Stk	1000	AG



### Flachpinsel falbe Borsten Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468818</b>	40	2.36	Stk	1000	AG
<b>4468819</b>	50	2.57	Stk	1000	AG
<b>4468820</b>	60	3.90	Stk	1000	AG



### Lackierpinsel dick Kunststoff-Stiel

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468821</b>	1"	3.30	Stk	1000	AG
<b>4468822</b>	1.5"	4.40	Stk	1000	AG
<b>4468823</b>	2"	5.60	Stk	1000	AG
<b>4468824</b>	3"	8.60	Stk	1000	AG



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pinsel, Farbroller, Schwämme



### Kunststoff-Farbrollergitter

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468885</b>	18 x 21	1.30	Stk	1000	AG
<b>4468886</b>	27 x 29	2.10	Stk	1000	AG

### Garten-Anstrich-Set 5-teilig

Schwarze Borsten



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468871</b>	11.77	Stk	1000	AG

### Plafonbürste Rilsan-Filament NETTO



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468873</b>	58.24	Stk	1000	AE

### Haushaltbürste Kunstborsten



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468874</b>	7.30	Stk	1000	AG

### Haushaltbürste Kunstborsten Cut Case



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468875</b>	3.90	Stk	1000	AG

### Deckenbürste Fiberbesatz Cut Case



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468877</b>	6.50	Stk	1000	AG

## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Streichbürste falbe Borsten

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468879</b>	9.34	Stk	1000	AG



### Staubbürste helle Borsten Taschenformat

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468882</b>	6.90	Stk	1000	AG



### Wasserpinsel rund Fiberbesatz Schnitt 90mm

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468883</b>	7.20	Stk	1000	AG



### Farbrolleimer Kunststoff nierenförmig

Eimer à (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468887</b> 13	9.90	Stk	1000	AG



### Tapeten-Killer Stachelroller V-förmig NETTO

V-förmiger Stachelroller mit Messingwalzen, spitzen Stahlstiften und 50 cm langem Holzstiel. Die spitzen Stahlstifte durchdringen sogar die robustesten Tapetenoberflächen

Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468888</b> 590	200	175.95	Stk	1000	AE



### Stahlwolle Nr. 2 (8 Pads)

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468892</b>	8.05	Stk	1000	AG



## Pinsel, Farbröller, Schwämme



### Wischtücher "WypAll X60"

150 Wischtücher WypAll X60. Aus blauer Zellstoff-Qualität. Sind auch in nassem Zustand sehr robust und hochreissfest. In der praktischen Spenderbox, einzeln entnehmbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468895</b>	51.13	Stk	1000	AG



### SOLVAmass Schmal-HK-Pinsel Filament rot-weiss

Mit exklusiven Polyester-Filament. Sorgt für ein einzigartigen Anstrich-Finish. Perfekt auf die modernen Ansprüche von löse-mittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468856</b>	40	12.77	Stk	1000	AG



### SOLVAmass Plattpinsel gebogen Filament rot-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468861</b>	10	7.34	Stk	1000	AG
<b>4468862</b>	15	7.81	Stk	1000	AG
<b>4468863</b>	20	9.07	Stk	1000	AG
<b>4468864</b>	25	9.86	Stk	1000	AG
<b>4468865</b>	30	11.33	Stk	1000	AG



### SOLVAmass Lackierpinsel Filament rot-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468827</b>	50	20.24	Stk	1000	AG
<b>4468828</b>	60	23.72	Stk	1000	AG



### AQUAmass Plattpinsel gebogen Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468851</b>	10	7.00	Stk	1000	AG
<b>4468852</b>	15	7.81	Stk	1000	AG
<b>4468853</b>	20	9.07	Stk	1000	AG
<b>4468854</b>	25	9.86	Stk	1000	AG
<b>4468855</b>	30	11.33	Stk	1000	AG



### AQUAmass Heizkörperpinsel Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468844</b>	70	20.24	Stk	1000	AG

## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### AQUamaxx Lackierpinsel Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468835</b>	30	13.80	Stk	1000	AG
<b>4468836</b>	40	16.50	Stk	1000	AG
<b>4468837</b>	50	19.30	Stk	1000	AG
<b>4468838</b>	60	22.60	Stk	1000	AG



### AQUamaxx Schmal-HK-Pinsel Filament grün-weiss

Die Polyester Filamente sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish. Eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis. Ermüdungsfreies Arbeiten ist dank ergonomischer Form des Buchenholzstiels garantiert

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468866</b>	40	12.10	Stk	1000	AG



### AQUamaxx Flächenstreicher Filament grün-weiss

Mit praktischem Eimerhaken. Für einen einzigartigen Anstrich-Finish sorgt die exklusiven Polyester Filamenten. Der Holzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für festen Griff. Speziell für die neuesten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichtechniken abgestimmt

	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468880</b>	100	30	31.40	Stk	1000	AG



### AQUamaxx Dispersionspinsel Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468869</b>	60	18.20	Stk	1000	AG
<b>4468870</b>	75	22.60	Stk	1000	AG



### Entlüftungswalze

Aus weissem Nylon. Mit versetzten flexiblen spitzen Stacheln. Ist für Polyester- und Epoxidharzbeschichtungen bestens geeignet. Durch das Nachrollen auf Bodenbeschichtungen wird die Blasenbildung im Anstrich vermieden. Das Innenklemmsystem ist passend zum Steckbügel Ø 8 mm

	Breite (cm)	Stachelhöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468806</b>	25	35	101.65	Stk	1000	AG



### Entlüftungsroller komplett mit Bügel

	Stachelhöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468807</b>	35	104.50	Stk	1000	AG



## Pinsel, Farbröller, Schwämme



### Bodenroller-Doppelarm-Bügel verzinkt

Breitenverstellbare Bodenroller Doppelarmbügel mit robustem Kunststoffhohlgriff. Inkl. Aufhängeloch und verzinktem Stahlbügel. Passend zum Farbröllersystem 40-65 cm. Mit 2 Flügelschrauben einfach verstellbar

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468767</b>	40 - 65	46.16	Stk	1000	AG



### Vertreiber

Bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten. Für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten. Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für festen Griff. Speziell für herkömmliche und die neuesten Farbtypen und Anstrichtechniken abgestimmt

	Breite (cm)	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565220</b>	125	5	24.90	Stk	1000	AA



### Lackierpinsel Universal

Schwarze Chinaborsten. Nickelblech. Røher Holzstiel

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565215</b>	2 1/2	8.50	Stk	1000	AC



### Emallackpinsel

Schwarze Borsten. Weissblechzwinge. Røher Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565206</b>	24	3.30	Stk	1000	AC



### Heizkörperpinsel

Industrie-Heizkörper-Pinsel

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565208</b>	1	5.95	Stk	1000	AC



### ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

Helle China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten. 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798662</b>	32.40	Stk	1000	AE

## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.

Graue China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für unierselle Einsatzmöglichkeiten. 2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 6 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3798663</b>	30,27	Stk	1000	AE



### ProOne Farbröller-Set

Farbröller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün. Mit Bügel aus verzinktem 6-mm-Draht. Kunststoffgriff grün

Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4477212</b> 220 x 260	6,50	Stk	1000	AA



### Abstreifgitter für Farbröller

Aus blauem Kunststoff. Mit Griff und 2 Aufhängelaschen. Passt ideal in jeden Farbeimer

Abmessung (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01567869</b> 25 x 28	Metall	11,70	Stk	1000	AC



### Ersatzwalzen zu Farbröller Vestan

Rollmax-Walzen Vestan weiss. Für Dispersionen, Blanc-Fix

Breite (mm)	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01567769</b> 180	20	7,50	Stk	1000	AC



### Farbröller Lammfell weiss

Rollmax Farbröller komplett. Lammfell glatt. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

Breite (mm)	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01569541</b> 180	18	23,95	Stk	1000	AA

### Ersatzwalzen zu Farbröller Lammfell

Rollmax-Walzen Lammfell glatt, Schur 18 mm. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01569543</b> 180	22,00	Stk	1000	AB



### Ersatz Steckbügel zu Farbröller Lammfell

Rollmax Steckbügel verzinkt. Mit Kunststoff-Hohlgriff, rot

Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01569549</b> 180	4,30	Stk	1000	AC



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pinself, Farbröller, Schwämme



### Padschwamm PROFI Pad

	Grösse (mm)	Schwamm	Vlies	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9002835</b>	153 x 77 x 48	beige	weiss, fein	1.29	Stk	1000	AB
<b>9003037</b>	153 x 77 x 48	beige	grün, mittel	1.49	Stk	1000	AB

### Kunstschwamm ungeschliffen

Dieser Kunstschwamm weist eine feine Zellstruktur mit hoher Reiss- und Abriebfestigkeit aus und ist äusserst saugfähig



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468889</b>	180 x 120 x 65	2.31	Stk	1000	AG

### Meerschwamm karibisch



	Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468891</b>	14	14.78	Stk	1000	AG

### Viskoseschwamm SPONTEX gepresst



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468893</b>	135 x 90	6.50	Stk	1000	AG

## Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies

### Stahlwolle



	Feinheitsgrad	Pack à (g)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1137800</b>	1	200	7.80	Stk	02489	EHH

## Trockenbau-Werkzeuge

### Blindnietvorsatz-Adapter Set 1

Zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschraubern oder Bohrmaschinen. Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten. Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern. Spannbacken aus gehärtetem Legierstahl. Mit Schlüssel zum Wechseln der Mundstücke und insgesamt 4 Mundstücken



	Für Nieten von (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7786470</b>	2.4 - 4.0	102.00	Stk	1000	AE



## Trockenbau-Werkzeuge

### Blindnietvorsatz-Adapter Set 2

Zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschraubern oder Bohrmaschinen. Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten. Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern. Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl. Mit Schlüssel zum Wechseln der Mundstücke und insgesamt 4 Mundstücken und Handgriff

	Für Nieten von (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7786473</b>	3.0 - 5.0	172.00	Stk	1000	AE



### Rigips Marathon-Schraubkopf

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1002836</b>	41.05	Stk	01622	REB



### Rigips Kantenhobel Vario

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564792</b>	250 x 42	23.20	Stk	01622	REB



### Rigips Stielschleifer

Aus Aluminium. Mit Holzstiel

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564931</b>	24 x 8	62.00	Stk	01622	REB



### Rigips No Coat Ultra Tool

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008094</b>	One Side 90 Roller	487.20	Stk	01622	REB
<b>2008092</b>	Outside 90 Roller	487.20	Stk	01622	REB



### Ytong Mörtelkellen

	Breite (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565025</b>	10.0	ohne Anschlag	55.93	Stk	1000	AF



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Trockenbau-Werkzeuge

### Ytong Quirl

Zum sachgemässen Mischen des Mörtels. Kann in alle handelsüblichen Bohrmaschinen eingespannt werden



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565035</b>		48.44	Stk	1000	AF

### Ytong Hobel

Mit dem Ytong Hobel lassen sich grössere Unebenheiten und Überstände beseitigen



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565023</b>	45 x 10	87.74	Stk	1000	AF

### Bohrsäge Stichling

Mit Kunststoffgriff und Rundumverzahnung für jeden Radius. Für Gipskartonplatten, Holz, div. Kunststoffe usw.



	Länge (mm)	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564984</b>	270	5.0	0.06	21.78	Stk	1000	AB
<b>01567551</b>	360	6.5	0.10	21.73	Stk	1000	AB

### Gipser - Stichsäge

Blatt gehärtet. Mit Buchenholzgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566209</b>	150	12.20	Stk	1000	AA

### Ersatzblatt zu Surformhobel



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567550</b>	250	11.44	Stk	1000	AG

### Ersatzblätter zu Standardhobel und Standardfeile

Surform Ersatzblatt standard



	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564795</b>	250 x 42	flach	12.03	Stk	1000	AA

## Trockenbau-Werkzeuge

### Holzraspel, halbrund technocraft

Raspelhieb aus hochwertigem Stahl. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff. Mit Aufhängeloch

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026938</b>	200	9.71	Stk	1000	AB



## Meissel und Spitzeisen

### Charriereisen

Aus Spezialstahl. Zum Bearbeiten von Weichgestein (Sand-/Kalkstein etc.)

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564722</b>	45	240	36.74	Stk	1000	AB
<b>01564723</b>	60	250	42.08	Stk	1000	AB
<b>01564725</b>	100	250	43.36	Stk	1000	AB
<b>01564726</b>	120	270	51.95	Stk	1000	AB
<b>01564727</b>	140	280	54.70	Stk	1000	AB



### Graniteisen

Aus Spezialstahl. Mit einseitiger Schneide und leicht gekröpft

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567540</b>	30	215	37.00	Stk	1000	AB
<b>01567541</b>	40	225	41.36	Stk	1000	AB
<b>01567542</b>	50	225	45.76	Stk	1000	AB
<b>01567543</b>	60	245	50.49	Stk	1000	AB



### Steinrichtmeissel (Setzer)

Aus Spezialstahl. Mit beidseitiger Schneide. 40/18 für Granit, 55/18 für Sandstein und flache Bahn

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567544</b>	40 x 18	210	46.86	Stk	1000	AB



### Hartmetall-Setzer

Für Hartgestein. Mit einseitiger Schneide

	Breite (mm)	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566295</b>	40	220	25	124.85	Stk	1000	AA



### Spitzeisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar. 8-eckig. Aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000327</b>	18	300	10.90	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Meissel und Spitzeisen

### Spitzeisen Basic


Aus 8-kt. Steinbohrstahl



	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671869</b>	18	300	5.63	Stk	1000	AE

### Plattenlegermeissel spitz Fliesenmeissel spitz

Aus Chrom-Vanadium



	Grösse (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565074</b>	8/8	90	0.06	5.10	Stk	1000	AB

### Schlageisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar. 8-eckig. Aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)



	Ø (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573590</b>	14	250	20	8.75	Stk	1000	AB

### Schlageisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl



	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671870</b>	18	300	5.63	Stk	1000	AE

### Plattenlegermeissel flach

Aus Chrom-Vanadium



	Grösse (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565073</b>	8/8	90	0.05	5.10	Stk	1000	AB

### Flachmeissel PB

Schaft achtkant, verchromt



	Länge (mm)	Schaftstärke (mm)	Schneidenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144777</b>	150	10	14	10.55	Stk	02493	EHI

## Meissel und Spitzeisen

### Asphaltheisen

Aus Spezialstahl. Zum Abspalten von Belagsresten etc.

	Breite (mm)	Länge (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021562</b>	130	300	25 x 25	71.06	Stk	1000	AE
<b>7021563</b>	140	600	25 x 25	82.39	Stk	1000	AE



## Geissfüsse und Brecheisen

### Picard Nagelisen-Set BlackGiant Bar

Längen 300, 610 und 930 mm. Aus einem Stück geschmiedet

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7938276</b>	124.85	Se	1000	AE



### Dachdecker-Nagelisen geschmiedet

Blatt mit Griff verschweisst. Schwarz lackiert. Mit Nagelklaue am Griff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565066</b>	500	0.79	45.60	Stk	1000	AB
<b>01571171</b>	470	0.95	158.89	Stk	1000	AB



### Brecheisen Müllerbar CMS

Mit 3 Nagelziehern

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564720</b>	400	45	28.50	Stk	1000	AB



### Nagel- und Brecheisen, "MULLER" CMS

Aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl. Mit Nagelzieher, 8-kt.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564721</b>	600	18	26.70	Stk	1000	AB
<b>01567491</b>	800	20	35.95	Stk	1000	AB



### Profi-Nagelisen

Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Geschmiedet und gehärtet. Mit 2 schlanken, flachen Klauen und Nagelschlitz. 1 x gerade, 1 x gebogen. Grün lackiert. Arbeitsenden poliert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672549</b>	380 x 35 x 6	24.01	Stk	1000	AD



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Geissfüsse und Brecheisen



Geissfuss						
Spezialstahl 4-kt. gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm						
	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567852</b>	1000	2.9	35.28	Stk	1000	AB

## Sägen, Messer und Scheren



ProOne Handsäge 300 RZ					
Blattrundung gezahnt, Feinzahnung, gehärtet. 2-Komponenten Griff. Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips					
	Sägeblatt (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1050253</b>	300	32.90	Stk	1000	AG



ProOne Handsäge ProCut 550GT					
Handsäge für alle Holzarten. GT-Verzahnung, reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Dreiseitig geschliffene, sehr scharfe GT Verzahnung 7/8TPI für schnelle Schnitte. Gehärtete Zahnschneiden für langanhaltende Schärfe. Verschärfter 2-Komponenten-Griff für 45° und 90° Markierungen					
	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>1050252</b>	32.90	Stk	1000	CS	



Felco Astäge 611					
Sägeblattlänge 33 cm, ziehender Schnitt. Korrosionsbeständiger Chromstahl mit konischer Form für bequemes Schneiden ohne Verklemmen. Komfortabler, rutschfester Griff. Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschleife inklusive					
	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>3844834</b>	55.94	Stk	1000	AE	



Felco Zweihandschere 211-50 500 mm					
Geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl. Ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt. Leichte Griffe aus Aluminium mit rutschfestem Überzug. Schweizer Qualitätsprodukt					
	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>8110581</b>	93.05	Stk	1000	AF	



ProOne Klapp- und Notfallmesser					
Mit integriertem Sicherheitsgurt-Schneider. Mit Not-Hammer zum Zertrümmern von Autoscheiben. Klingen-Arretierung. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden					
	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>4424555</b>	18.50	Stk	1000	AE	

## Sägen, Messer und Scheren

### Felco Baumschere und Klappsäge Set

1x Baumschere Felco 2. 1x Klappsäge Felco 600

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504935</b>	89.95	Stk 1000	AE	



### Dachdeckersäge V4

Geschwungenes Blatt. Gerade Zahnung. Geschlossenes Sperrholzheft

Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011785</b> 300	37.10	Stk 1000	AI	



### Astsäge Bahco 4211

Präzisionsgeschliffenen und gehärteten Zähne. Pistolengriff aus Buchenholz. Für trockenes und hartes Holz

Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377150</b> 280	42.50	Stk 1000	AF	
<b>1146731</b> 360	62.90	Stk 02531	EHF	



### Metallsägebogen Bahco

Komfortabler weicher Griff. 3 Ersatzblätter. Saubere Schnitte

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377153</b>	38.50	Stk 1000	AF	



### Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex BAHCO 3906

Blatt aus flexiblem Federstahl

Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809634</b> 100	2.50	Stk 1000	AE	



### Baumsäge / Astsäge

Geschränkt und geschärft. Mit Holzgriff. Gebogenes Sägeblatt

Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573528</b> 300	10.89	Stk 1000	AB	
<b>01567688</b> 360	59.20	Stk 02531	EHF	



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Sägen, Messer und Scheren

### Leichtbetonsäge

Mit 34 Hartmetallzähnen. Sperrholzheft. Vernickelte Schraube



	Länge (mm)	Zähne / HM	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565700</b>	750	34	139.00	Stk	1000	AB

### Handsäge (Fuchsschwanz)

Blatt geschränkt und geschärft. 40 cm mit offenem Griff, 50 cm mit geschlossenem Griff. Sägeblatt nicht gehärtet

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	------------	--------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

<b>01565677</b>	40	0.25	11.72	Stk	1000	AB
<b>01565679</b>	50	0.33	12.82	Stk	1000	AB

### Handsäge (Fuchsschwanz)

Aus Spezialstahl. Mit Holzheft natur lackiert

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	------------	--------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

<b>2000322</b>	30	0.21	10.18	Stk	1000	AA
----------------	----	------	-------	-----	------	----



### Handsäge (Fuchsschwanz) Hard point

Mit Griff aus unzerbrechlichem Plastik. Sägeblatt mit gehärteter Zahnspitze

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	------------	--------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

<b>01565678</b>	45	0.36	21.01	Stk	1000	AB
<b>01565680</b>	55	0.43	22.28	Stk	1000	AB



### Gipskartonsäge "Jet Cut" Hardpoint

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen. Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen. Perfekt zum Sägen von Gipskartonplatten

	Länge (mm)	Blattstärke (mm)	Zahnung (inch)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	------------	------------------	----------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

<b>2012376</b>	550	1.0	7	38.94	Stk	1000	AB
----------------	-----	-----	---	-------	-----	------	----



### Stichsäge (Lochsäge)

Aus Spezialstahl. Mit Holzpistolengriff. Zahnung auf Stoss

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	-----------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

<b>01565701</b>	30	11.70	Stk	1000	AB
-----------------	----	-------	-----	------	----



### Furniersäge Hardpoint

Feine Zahnung, gehärtet, mit Plastikheft und vernickelten Nieten. Ideal für alle Holztypen, Plastik- und Kunststoffrohre, Sägeblatt abgerundet und gezahnt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
--	------------	-------------	------------------------	--------------------	-------------------

<b>01565698</b>	32	21.95	Stk	1000	AB
-----------------	----	-------	-----	------	----





## Sägen, Messer und Scheren

### Feinsäge

Aus Spezialstahl. Mit Holzheft umstellbar. Für schwer zugängliche Stellen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567715</b>	25	11.99	Stk	1000	AB



### Laubsägegarnitur Set à 7 Teile

Set bestehend aus: Laubsägebogen, Laubsägebrettchen mit Einspannhalterung, Metallzwinge, Hammer, Schraubenzieher, Drillbohrer, 6 Laubsägeblätter, in Kartonbox

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000319</b>	29.25	Se	1000	AF



### Leichtbetonsäge Hardpoint

Mit 1.4 mm starkem Stahlblatt und gehärteten Zähnen. Mit unzerbrechlichem Sperrholzheft. Zum Schneiden von Leichtbeton

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565699</b>	70	26.24	Stk	1000	AB



### Blechscheren Wiss

Schenkel aus Stahlblech gepresst. Mit Kunststoffüberzug. Schneiden blank. Ausführung gerade: Links- und rechtsschneidend. Ausführung rechts: Rechtsschneidend für enge Kurvenschnitte. Ausführung links: Linksschneidend für enge Kurvenschnitte

	Länge (mm)	Farbe	Schnitt	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1148697</b>	250	gelb	gerade	36.21	Stk	02489	EHJ
<b>1148691</b>	250	grün	rechts	36.21	Stk	02489	EHJ
<b>1148692</b>	250	rot	links	36.21	Stk	02489	EHJ



### Bügelsäge Spitzzahn

Mit ovalem Stahlrohnbügel und Spannhebel

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565697</b>	80	12.95	Stk	1000	AB



### Ersatzblatt zu Bügelsäge

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565695</b>	80	4.20	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Sägen, Messer und Scheren

### Metallsäge

Stahlrohr. Leichtmetallgriff. Mit HSS-Bimetall-Sägeblatt. 24 Zähne pro Zoll



	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565696</b>	30	15.95	Stk	1000	AB

### Universalscheren

Rostfreier Stahl. Kunststoffgriffe. Ergonomisch geformt



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571713</b>	250	10.20	Stk	1000	AA

### Isolationsmesser (Dämmstoffplattenmesser)

Doppelschneidig. Verchromt. Holzgriffmi. Sägeschliff für hartes Material sowie Wellenschliff für weiches Material



	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569302</b>	280	32.50	Stk	1000	AB

### Hultafors Isolationsmesser

Mineralwollmesser mit 50 mm breiter, biegsamer Klinge mit Skala. Wellenförmige Zahnung zum Schneiden aller Arten von Mineralwolle. Handlicher Griff aus schlagfestem PP-Kunststoff



	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012500</b>	316	465	24.42	Stk	1000	AB

### Walther Messer AFW Adventure Folder Wood

Klingenstahl AUS 8. Griffmaterial Walnussholz. Gewicht 203 g. Backlock-Verriegelung und Leder-Holster



	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7777070</b>	102	73.00	Stk	1000	AB

### Walther Messer Rescue Knife

Klingenstahl 12C27 Sandvik. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial G10 mit Gummibeschichtung. Mit Klappklinge, Gurt-schneider und Glasbrecher



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7803909</b>	73.00	Stk	1000	AB

## Sägen, Messer und Scheren

### Walther Messer P99

Klingenstahl 440 C. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial Kunststoff. Mit Klappklinge und wechselbarem Griffücken

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>7511811</b>	44.00	Stk	1000	AB



### Handwerkermesser mit Etui HVK

Speziell an die Anforderungen von Handwerkern angepasstes Messer aus japanischem Messerstahl, durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 2.5 mm starkem Kohlenstoffstahl der Härte 58-60 HRC. In mehreren Schritten geschliffene und abschliessend auf Leder abgezogene Schneide, Schaft und Scheide aus besonders schlagfestem Kunststoff

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>01672786</b>	9.01	Stk	1000	AE



### Victorinox Messer Angler

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkezieher, Stech-Bohrhale, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabisolierer, Fischenentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll)

Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>2031156</b> 91 x 27 x 22	49.00	Stk	1000	AE



### Victorinox Messer Rescue Tool One Hand

In über 5-jähriger Zusammenarbeit mit Rettungs- und Sicherheitsdiensten wurde das Victorinox RescueTool entwickelt und perfektioniert. Sekundenschnell lassen sich die wichtigsten Funktionen dieses neuen Taschenwerkzeuges öffnen und es ist sofort einsetzbar. Vielfach erprobt sind alle Teile, besonders auch die neuen Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge. Mit dem abgerundeten Gurtenschneider können Sicherheitsgurte gefahrlos durchtrennt werden. Das Tool enthält die wichtigsten Funktionen, um Personen aus einem Auto zu befreien. Alle Werkzeuge, die sehr schnell verfügbar sein müssen, lassen sich auch mit Handschuhen öffnen und sind für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Einhandklinge und der starke Schraubenzieher (Kistenöffner) sind im geöffneten Zustand dank Liner Lock-Mechanismus festgestellt. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Nylon-Etui in den Signalfarben rot-gelb und die breite Gürtelschlaufe, die zu vielen Spezialgurten passt. Die Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge werden beim Gebrauch stark beansprucht und können deshalb problemlos ausgewechselt werden. Tools: Stech-Bohrhale, Philips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Scheibenzertrümmerer, starker Schraubenzieher (Kistenöffner) mit Kapselheber und Drahtabisolierer, Gurtenschneider, Frontscheibensäge für Verbundglas, Nylon-Kordel, Nylon-Etui, nachleuchtende Schalen, Feststell-Einhandklinge

Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>2017155</b> 122 x 34.5 x 21	99.00	Stk	1000	AE



### Victorinox Messer Huntsman

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkezieher, Stech-Bohrhale, Holzsaäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mehrzweckhaken (Paketträger), Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtisolierer, Schere

Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>01568876</b> 91 x 27 x 21	43.00	Stk	1000	AE



### Victorinox SwissTool CS Plus mit Lederetui

Tools: Korkezieher, Holzsaäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Leder-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRC, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrhale, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabzieher

Farbe	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
<b>01570844</b> rot transparent	115 x 35 x 18	199.00	Stk	1000	AE



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Sägen, Messer und Scheren

### Victorinox SwissTool CS Plus mit Nylonetui

Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Nylon-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrhahle, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabzieher



	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028177</b>	115 x 35 x 18	199.00	Stk	1000	AE

### Victorinox Forester

Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhahle, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer



	Farbe	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570845</b>	schwarz	111 x 32 x 18	49.00	Stk	1000	AE

## Stechbeitel und Stemmeisen

### Stechbeitel-Satz, 3-tlg. technocraft

In Handwerker-Qualität. Nach DIN 5139. CV-Stahl. Fein geschliffen. Mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578275</b>	6 / 12 / 20	30.99	Stk	1000	AA

### Stechbeitel technocraft

In Handwerker-Qualität. Nach DIN 5139. CV-Stahl. Fein geschliffen. Mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578267</b>	18	15.26	Stk	1000	AA
<b>01578268</b>	20	15.26	Stk	1000	AA
<b>01578270</b>	24	16.60	Stk	1000	AA
<b>01578271</b>	26	17.11	Stk	1000	AA
<b>01578273</b>	30	18.04	Stk	1000	AA
<b>01578274</b>	32	18.46	Stk	1000	AA

### Stemmeisen "MULLER"

Starke Ausführung. Ohne Seitenfasen. Einballig. Mit unzerbrechlichem Kunststoffheft



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573487</b>	28	290	35.04	Stk	1000	AB

## Schleifsteine

### Rutscherstein 200/50/25

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564907</b>	200	50	25	46	0.50	10.97	Stk	1000	AB
<b>01564910</b>	200	50	25	60	0.50	19.08	Stk	1000	AB

## Schleifsteine

### Rutscherstein 200/50/50

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01564903</b>	200	50	50	16	1.00	30.15	Stk 1000	AB	
<b>01564905</b>	200	50	50	24	1.00	19.95	Stk 1000	AB	
<b>01564908</b>	200	50	50	46	1.10	17.86	Stk 1000	AB	
<b>01564911</b>	200	50	50	60	1.10	30.15	Stk 1000	AB	



## Zangen und Schneider

### ProOne Blechscheren

Mit Hebelübersetzung, gezahnten Schneiden, blank. Ergonomische Vinylgriffe. Öffnungsfeder. Arretierhebel. Figurenblechscheren. Für Stahlblech

	Schnittrichtung	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7794912</b>	gerader Schnitt	gelb	250	13.90	Stk 1000	AE	
<b>7794914</b>	linksschneidend	rot	250	13.90	Stk 1000	AE	
<b>7794915</b>	rechtsschneidend	grün	250	13.90	Stk 1000	AE	



### PB Schaltschrankschlüssel 900.V01

9-in-1-Tool für Vierkant, Dreikant, Doppelbart, Mischdüsen, Schlitz- und Phillips-Schrauben. Aus Hochleistungspolymer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7938274</b>	32.55	Stk 02499	EHI	



### EDMA Verbundzange

Patentierter Lochstanze für 60 % einfachere Verbindung und 30 % weniger Kraftaufwand. Für C- und U-Profile

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01565903</b>	340	97.28	Stk 1000	AF	



### Knipex Zangenschlüssel

Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück. Kopf poliert. 250 mm. Griff Typ 1: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Griff Typ 2: mit Mehrkomponenten-Hüllen

	Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7855617</b>	1	88.95	Stk 1000	AE	
<b>7855618</b>	2	98.05	Stk 1000	AE	



### Knipex Schaltschrankschlüssel TwinKey

Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schliesungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden, hochwertige Oberflächenbeschichtung, gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4504954</b>	53.10	Stk 1000	AF	



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Zangen und Schneider

### Knipex Zangen-Set

Zangen mit polierten Köpfen



	Kombizange (mm)	Seitenschneider (mm)	Wasserpumpenzange (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1054086</b>	180	160	250	99.90	Stk	1000	GT

### Beisszange

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Schwarz lackiert. Kopf poliert. Ölgehärtet



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567613</b>	200	0.40	8.35	Stk	1000	AB
<b>01567614</b>	225	0.50	9.40	Stk	1000	AB
<b>01565038</b>	250	0.60	9.85	Stk	1000	AB

### Beisszangen Knipex

Für härteste Beanspruchung. Spezial-Werkzeugstahl. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel schwarz atramentiert



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567675</b>	225	31.25	Stk	1000	AA
<b>01567676</b>	250	37.10	Stk	1000	AA

### Gehrungsschere Basic

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffeisten. Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564919</b>	210	0.31	51.95	Stk	1000	AB

### Gehrungsschere "LÖWE"

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffeisten. Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573482</b>	210	65.95	Stk	1000	AB

### Plattenleger-Zangen (Töpferzangen)

Chrom-Vanadium. Mit Drahtabschneider



	Kopfbreite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565077</b>	20	200	0.19	33.60	Stk	1000	AB

## Zangen und Schneider

### Mosaikzange, Hartmetall

Mit gerader Hartmetall-Schneide. Mit Feder. Griffe mit Kunststoffüberzug

	Länge (mm)	Kopfbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571227</b>	200	45	0.29	28.95	Stk	1000	AB



### Plattenleger-Schneid- und -Brechzange

Mit Hartmetallrädchen. Ø 14 mm. Zum Schneiden von Fliesen und Glas

	Länge (mm)	HM-Rad (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571226</b>	210	14	0.26	12.54	Stk	1000	AB



### Plattenleger- Lochzange (Papageienzange)

Chrom-Vanadium

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565075</b>	200	0.19	20.63	Stk	1000	AB



### Eckrohrzange

1.5", geschmiedet

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565904</b>	450	60.08	Stk	1000	AA



### Knipex Wasserpumpenzange mit automatischer Einstellung

Optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrössen. Automatische Einstellung per Einhandbedienung. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschiedet, mehrstufig ölgehärtet

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7803574</b>	85 01 250	250	82.55	Stk	1000	AA



### Knipex Wasserpumpenzange Cobra

Chrom-Vanadin-Elektrostahl. Griffe mit PVC-Überzug. Kopf poliert. Passgenaue Fixierung per Knopfdruck

	Nummer	Einstellpositionen	Kapazität für Rohre (mm)	Kapazität für Muttern (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3808595</b>	87 01 180	18	42	36	180	44.95	Stk	1000	AA
<b>3809625</b>	87 01 250	25	50	46	250	47.75	Stk	1000	AA
<b>3808596</b>	87 01 300	30	70	60	300	66.50	Stk	1000	AA



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Zangen und Schneider

### Rabitzzangen Knipex

Spezial-Werkzeugstahl. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel schwarz atramentiert



Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567680</b>	9900 220	25.05	Stk	1000	AA

### Kombizangen Knipex

Schlankes Modell. Für harten und weichen Draht. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel PVC überzogen



Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567677</b> 180	25.65	Stk	1000	AA

### Rabitzzangen / Betonzange Spezial

Werkzeugstahl geschmiedet. Ölgehärtet. Schwarz atramentiert. Kopf poliert. Leichtgängig. Präzise Schneide



Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569301</b> 225	Spezial	0.33	25.58	Stk	1000	AB

### Rabitzzangen / Betonzange Extra

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. Kopf poliert. Präzise Schneide



Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566301</b> 220	Extra	0.31	13.70	Stk	1000	AB
<b>01566302</b> 250	Extra	0.31	7.30	Stk	1000	AB

### Rabitzzangen / Betonzange Basic

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz. Lackiert. Kopf poliert



Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565040</b> 220	Basic	0.31	10.80	Stk	1000	AB
<b>01565041</b> 250	Basic	0.31	12.16	Stk	1000	AB

### Handnietzangen-Set

Bestehend aus Blindnietzange und 100 Blindnieten im Blechkoffer



Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567798</b> 42.51	Stk	1000	AA



## Zangen und Schneider

### Zangenhalter aus Leder

Langenhalter aus Leder

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581141</b>	100	130	7.70	Stk	1000	AE



### Bolzenschneider

Auswechselbare Schneideköpfe. Nachstellbar. Für Rundstahl. Mit ergonomischen Griffen. HRC 40

	Länge (mm)	Schnittleistung (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564708</b>	300	5	0.66	37.35	Stk	1000	AB
<b>01567563</b>	450	6	1.50	51.75	Stk	1000	AB
<b>01564709</b>	600	8	2.50	74.88	Stk	1000	AB
<b>01564710</b>	750	9	3.80	95.85	Stk	1000	AB
<b>01564711</b>	900	10	5.70	123.75	Stk	1000	AB



### Bolzenschneider Hit

Ganz aus Stahl. Mit rot lackierten Stahlrohrschenkeln und Gummigriffen. Alle Teile auswechselbar. Sehr handliches Modell. Mit Exzenternachstellung. Seitlich schneidend

	Länge (mm)	für Bolzen bis (mm)	für Rundeisen bis (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1142899</b>	350	7	5.5	39.33	Stk	02495	EHH
<b>1142900</b>	450	8	6.5	45.96	Stk	02495	EHH
<b>1142901</b>	600	10	8	60.26	Stk	02495	EHH
<b>9000938</b>	750	13	10	87.84	Stk	02495	EHH
<b>1142903</b>	900	16	13	112.35	Stk	02495	EHH
<b>1142904</b>	1050	19	16	166.49	Stk	02495	EHH



### Ersatzbacken zu Bolzenschneider Hit

	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1142913</b>	600	25.53	Stk	02495	EHH
<b>1142914</b>	750	35.75	Stk	02495	EHH
<b>1162766</b>	900	56.18	Stk	02495	EHH
<b>1142916</b>	1050	67.41	Stk	02495	EHH



### Ersatzkopf zu Bolzenschneider Hit

Komplett

	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1142906</b>	450	32.68	Stk	02495	EHH
<b>1142907</b>	600	40.65	Stk	02495	EHG
<b>1142908</b>	750	53.11	Stk	02495	EHG
<b>1142909</b>	900	83.75	Stk	02495	EHH
<b>1142910</b>	1050	101.11	Stk	02495	EHG



### Siphom- und Connectorenzange Knipex 8113

Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmüttern. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm

	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000598</b>	10 - 75	94.00	Stk	1000	AA



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Zangen und Schneider

### Siphom- und Connectorenzange Knipex 8103



Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm

	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000597</b>	25 - 80	67.54	Stk	1000	AA

### Fliesenbrechzange Knipex 9113



Zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug. Ideal bei langen und dicken Fliesen. Per Knopfdruck auf die jeweilige Fliesendicke einstellbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000599</b>	110.20	Stk	1000	AA

## Schraubenzieher

### ProOne Kompakt Steckschlüsselsatz 1/4"



Kompakt - Steckschlüssel-Set, 39-teilig. 1/4" Umschaltknarre. 1/4" Steckgriff. Enthaltene Stecknüsse: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 24-Teiliges Bit Set. Kardangelen, Verlängerung 50 mm, Verlängerung 100 mm. Kompakte Abmessungen: 165 x 95 x 48 mm / 765g

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9002786</b>	45.00	Stk	1000	AB

### Wera Bit-Set KK 100



Kompaktes Werkzeug-Set mit 52 Schraubwerkzeugen. 30 BiTorsion-Bits mit 25 mm Länge, 12 Impaktor-Bits mit 50 mm Länge, 8 Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil, 1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und 1 Bit-Handhalter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7938275</b>	128.45	Stk	1000	AE

### Bosch PRO Schrauberbit-Set\Impact 36-tlg.



PH1 / PH2 / PH3 / PZ2 / PZ3 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / SL1 x 5,5. Steckschlüsseinsatz 8/10/13 mm. Universalhalter Quick Release. Magnetischer Universalhalter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9129150</b>	69.89	Se	02510	BOD

### Kraftwerk Click-Drehmomentschlüssel



Umschaltbar. Fensteranzeige in Nm und Lb ft. Gehärtetes Stahlgehäuse und ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff. Präzision + 4 %

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7938272</b>	225.72	Stk	1000	AE

## Schraubenzieher

### Kraftwerk Schlag-Steckschlüssel-Satz 1/2" 4-teilig

Schlag-Steckschlüssel mit Kunststoffummantelung, 17 / 19 / 21 mm. Schlag-Kardangelen

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7938273</b>	55.41	Stk	1000	AE



### Kraftwerk Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 80-teilig

1/4" und 1/2" Steckschlüsseleinsätze von 4-32 mm. Je 1 Umschaltknarre 1/4" und 1/2". Inkl. Adapter und Verlängerungen. 2 Zündkerzen-Stecknüsse. Ring-Maulschlüssel von 8-22 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7938227</b>	177.61	Stk	1000	AE



### Kraftwerk Steckschlüssel-Satz 1/4" 82-teilig

Enthält alle gängigen Schrauberbits und Stecknüsse. Mit Handstück, Ratsche und Verlängerungen

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7938226</b>	74.93	Stk	1000	AE



### Kraftwerk Steckschlüsselsatz 200-teilig

1/4" + 3/8" + 1/2". in Kunststoffkoffer. Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7855615</b>	175.76	Stk	1000	AE



### Inbusschlüssel PB 210

Für Innensechskantschrauben

	Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>1143833</b>	PB 210 0.89	1.75	Stk	02497	EHI
<b>1143852</b>	PB 210 4.5	2.90	Stk	02497	EHI
<b>1143840</b>	PB 210 5	3.10	Stk	02497	EHI
<b>1143841</b>	PB 210 6	3.75	Stk	02497	EHI
<b>1143842</b>	PB 210 7	4.45	Stk	02497	EHI
<b>1143843</b>	PB 210 8	5.20	Stk	02497	EHI
<b>1143846</b>	PB 210 12	12.00	Stk	02497	EHI
<b>1143847</b>	PB 210 14	16.45	Stk	02497	EHI



### Kugelkopf-Inbusschlüsselsatz

8-teilig, CV-Stahl, matt verchromt, VPA/GS-geprüft, mit modernem 3-Wege Multi-Funktionsgriff aus Nylon, auf Schiebe-Blisterkarte. Grössen 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01667448</b>	21.74	Stk	1000	AA



## Schraubenzieher



### Inbusschlüsselsatz PB210H-10CN

9-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 2 10/1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1143856</b>	31.10	Stk	02497	EHI



### PB Inbusschlüsselsatz Kugelkopf

9-teilig. Mit Kugelkopf. Chrom-Vanadium-Stahl. Für Innensechskantschrauben. Pulverbeschichtet. Mit Farbzuteilung zu Grösse. Inhalt: 2 12L RB/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144171</b>	68.65	Stk	02497	EHI



### Inbusschlüsselsatz gekordelt PB 3212.LH-10 CN

9-teilig. Mit Kugelkopf. Chrom-Vanadium-Stahl. Grössen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1057100</b>	94.05	Jeu	02497	EHI



### Splintentreibersätze PB 750 BCN

Inhalt: 750/2, 3, 4, 5, 6, 7

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144625</b>	PB 750 BCN	56.40	Stk	02490	EHI



### Schlitzschraubenzieher PB 100

Parallele Spitze: optimale Kraftübertragung, kein Cam-out Effekt. Nicht isoliert

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144074</b>	PB 100 00	1.2	70	2	4.40	Stk	02497	EHI
<b>1144075</b>	PB 100 0	1.6	80	2.5	4.90	Stk	02497	EHI
<b>1144065</b>	PB 100 1	2	90	3.5	5.75	Stk	02497	EHI
<b>1144066</b>	PB 100 2	2.5	100	4	6.30	Stk	02497	EHI
<b>1144067</b>	PB 100 3	3	120	5.5	7.35	Stk	02497	EHI
<b>1144068</b>	PB 100 4	3.5	140	6.5	8.65	Stk	02497	EHI
<b>1144069</b>	PB 100 5	4-5	160	8	10.50	Stk	02497	EHI
<b>1144070</b>	PB 100 6	6	180	10	13.85	Stk	02497	EHI
<b>1144071</b>	PB 100 7	8	200	13	17.85	Stk	02497	EHI



### Schlitzschraubenzieher PB 8100 SwissGrip

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144195</b>	PB 8100 0	1.6	80	2.5	5.30	Stk	02497	EHI
<b>1144196</b>	PB 8100 1	2	90	3.5	6.50	Stk	02497	EHI
<b>1144197</b>	PB 8100 2	2.5	100	4	7.20	Stk	02497	EHI
<b>1144198</b>	PB 8100 3	3	120	5.5	8.30	Stk	02497	EHI
<b>1144199</b>	PB 8100 4	3.5	140	6.5	9.75	Stk	02497	EHI
<b>1144200</b>	PB 8100 5	4-5	160	8	11.95	Stk	02497	EHI
<b>1144201</b>	PB 8100 6	6	180	10	14.95	Stk	02497	EHI

Schraubenzieher

**Kreuzschraubenzieher PB 190 Phillips**

Nicht isoliert

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144102</b>	PB 190 0-60	1.6-2	60	0	6.20	Stk 02497	EHI	
<b>1070730</b>	PB 190 1-130	2.5-3	130	1	9.15	Stk 02497	EHI	
<b>1144104</b>	PB 190 2-100	3-5	100	2	9.15	Stk 02497	EHI	
<b>1144105</b>	PB 190 3-150	6-8	150	3	13.50	Stk 02497	EHI	



**Kreuzschraubenzieher PB 8190 SwissGrip Phillips**

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144203</b>	PB 8190 0-60	1.6-2	60	0	6.95	Stk 02497	EHI	
<b>1144204</b>	PB 8190 1-80	2.5-3	80	1	8.10	Stk 02497	EHI	
<b>1144205</b>	PB 8190 2-100	3-5	100	2	10.10	Stk 02497	EHI	
<b>1144206</b>	PB 8190 3-150	6-8	150	3	14.20	Stk 02497	EHI	



**Kreuzschraubenzieher PB 8192 SwissGrip Pozidrive**

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144207</b>	PB 8192 0-60	1.6-2	60	0	7.40	Stk 02497	EHI	
<b>1144208</b>	PB 8192 1-80	2.5-3	80	1	8.40	Stk 02497	EHI	
<b>1144209</b>	PB 8192 2-100	3-5	100	2	10.90	Stk 02497	EHI	



**Torx Schraubenzieher PB 8400 SwissGrip**

Für Torx-Schrauben, mit Sechskantansatz. Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen. Parallele Spitze, mit Sechskantansatz

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144225</b>	PB 8400 15	3,5	80	9.00	Stk 02497	EHI	
<b>1144226</b>	PB 8400 20	4	100	9.90	Stk 02497	EHI	
<b>1144227</b>	PB 8400 25	5	120	10.90	Stk 02497	EHI	



**Spannungsprüfer PB 175**

110-250V, nach VDE 0680, SEV-geprüft

	Typ	Schaufelbreite (mm)	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144111</b>	PB 175 0-50	2.5	50	8.80	Stk 02481	EHI	
<b>1144112</b>	PB 175 1-150	3	50	12.95	Stk 02481	EHI	
<b>1144113</b>	PB 175 1-75	3	75	13.50	Stk 02481	EHI	



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Schraubenzieher



### Schraubenziehersatz PB 8440

Für Torx-Schrauben. Mit Wandhalter. Inhalt: 8400/8, 9, 10, 15, 20, 25

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1144270</b>	55.90	Stk	02497	EHI

## Rollgabelschlüssel

Alloy-Stahl. Verchromt. Poliert. Mit Skala



	Grösse (mm)	Zoll (")	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567699</b>	150	6	9.71	Stk	1000	AA
<b>01567700</b>	200	8	10.64	Stk	1000	AA
<b>01570853</b>	250	10	11.56	Stk	1000	AA
<b>01570854</b>	300	12	17.53	Stk	1000	AA
<b>01573564</b>	380	15	30.60	Stk	1000	AB

## Bauschlüssel



	Anwendung für	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002775</b>	Rundzylinder	180	17.53	Stk	1000	AF

## Steintreibwerkzeug Ponciotti

Steintreib - (Spalt-), Werkzeuge, 3-teilig, Vorbohrung gleicher Ø wie Angaben



	für Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573586</b>	20	150	20.24	Stk	1000	AB
<b>01578281</b>	30	320	48.84	Stk	1000	AB

## Schalungswerkzeuge

### Betonstampfer

Mit Eschenstiel



	Grösse (cm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564976</b>	10 x 20	100	58.95	Stk	1000	AB
<b>01567420</b>	13 x 20	100	54.48	Stk	1000	AB
<b>01564977</b>	20 x 20	100	86.95	Stk	1000	AB

### Gerüstladenreiniger

Baumeister-Geissfuss. Aus Stahl. Geschmiedet. Mit Hammer. 40 x 40



	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564743</b>	550	100	1.70	74.95	Stk	1000	AB

## Schalungswerkzeuge

### Ausschalgerät KULI

Universal-Heb- und Brecheisen. Gehärtet. Ovalstahlrohr verbiegungsfest

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564688</b>	1420	75	5	169.95	Stk	1000	AB



### Profi-Hebeleisen Grizzly

Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Geschmiedet und gehärtet. Arbeitsenden poliert. 100° Winkel erleichtert das Anhebeln auch an engen Stellen. Hohe Arbeitssicherheit durch breite, flache Klaue

	Grösse (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672551</b>	350 x 22 x 12	650	24.01	Stk	1000	AD
<b>01672552</b>	600 x 30 x 16	2000	33.77	Stk	1000	AD
<b>01672553</b>	900 x 30 x 16	3000	50.83	Stk	1000	AD



### Hebeleisen

Spezialstahl 4-kt. Gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567423</b>	1000	2.90	33.75	Stk	1000	AB
<b>01567424</b>	1200	4.50	49.25	Stk	1000	AB
<b>01567425</b>	1400	6.00	119.00	Stk	1000	AB
<b>01567426</b>	1500	6.00	119.00	Stk	1000	AB
<b>01567427</b>	1600	7.45	72.49	Stk	1000	AB
<b>01567428</b>	1800	8.00	143.20	Stk	1000	AB
<b>01567429</b>	2000	9.80	96.36	Stk	1000	AB



### Hebeleisen

Spezialstahl 4-kt. Gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564790</b>	1400	5.50	109.00	Stk	1000	AB
<b>01564791</b>	1600	7.45	119.88	Stk	1000	AB
<b>01567422</b>	1800	9.35	137.70	Stk	1000	AB



### Locheisen

Mit Birnenförmiger Spitze Ø 60 mm

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564860</b>	28	1600	9.00	129.90	Stk	1000	AB
<b>01573592</b>	28	1800	9.70	103.95	Stk	1000	AB



### ProOne Stossscharre

Federstahlblatt 1 mm. Mit Eschenstiel

	Breite Stossscharre (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567497</b>	1 mm x 15 cm	26.00	Stk	1000	AB
<b>01564989</b>	1 mm x 20 cm	28.23	Stk	1000	AB
<b>01564991</b>	1 mm x 30 cm	29.46	Stk	1000	AB
<b>01567499</b>	1 mm x 50 cm	44.69	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Schalungswerkzeuge

### ProOne Stosscharrenstiel

Material Esche

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356228</b>	1500	11.33	Stk	1000	AB



### Universal Stosscharren mit Seitenstreben

Mit Federstahlblatt, 1 mm dick, auswechselbar

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567499</b>	1 mm x 50 cm	44.69	Stk	1000	AB



### Stosscharrenstiel

Eschen / Buche. Roh. Unlackiert

	Länge (mm)	Ø (m)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564985</b>	1200	36	28	8.85	Stk	1000	AE



### Ersatzblätter zu Universal Stosscharren

Aus Federstahl, 1 mm dick, inkl. Schrauben

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569300</b>	150	6.10	Stk	1000	AB
<b>01564986</b>	300	11.70	Stk	1000	AB
<b>01564987</b>	500	14.70	Stk	1000	AB

### Universal Hartmetall Bau-und Betonschaber

Mit Hartmetall-Wendeplatten und abgeschrägter Stossleiste aus Spezialstahl. Mit Alustiel und D-Griff aus Kunststoff

	Stiellänge (mm)	Wendeplatten	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567558</b>	1300	6	100	147.15	Stk	1000	AB



### Bindeapparat

Mit Holzheft

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564696</b>	190	0.12	8.40	Stk	1000	AB





## Schalungswerkzeuge

### Bindeapparat mit Kunststoffgriff

Mit Kunststoffgriff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564699</b>	190	0.12	16.83	Stk	1000	AB



### Bindeapparat Basler Modell

Mit Holzgriff. Kugellagerführung. Linksgang

	Griff (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564697</b>	70	390	35.50	Stk	1000	AB
<b>01564698</b>	90	390	36.25	Stk	1000	AB



### Bindeapparat Automat

Mit automatischem Rücklauf. Gefräste Spindel. Mit schlagfestem. Säurebeständigem Plastikgrif

	Länge (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564695</b>	320	0.44	36.50	Stk	1000	AB



### Mauerkloben Putzhaken

Aus 4 - kt. - Stahl

	Länge (mm)	Ø (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564880</b>	150	10	0.18	5.80	Stk	1000	AB
<b>01567970</b>	200	10	0.22	6.35	Stk	1000	AB



### Mauerkloben Putzhaken

Aus Rundstahl

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564881</b>	150	10	0.18	5.80	Stk	1000	AB



## Schlegel, Schaufeln, Spaten

### Pflanzenkelle

Aus geschmiedetem Stahl. Beste Qualität. Mit farbig lackiertem Holzheft

	Blattlänge (cm)	Blattbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567682</b>	16	7.5	20.73	Stk	02489	EHF



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pickel und Schaufeln

### ProOne Gartenspaten Robust

Stahlblatt konisch gewalzt. Gehärtet und poliert. Mit Tritt und Eschenstiel 1'000 mm. Verzinkt



	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564971</b>	185 x 185 x 180	54.70	Stk	1000	AB

### ProOne Schwanenhalssschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564913</b>	5	140	24.50	Stk	1000	AB
<b>01564914</b>	6	140	25.50	Stk	1000	AB

### Schwanenhalssschaufeln Igel ohne Stiel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. ohne Stiel



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567856</b>	5	22.90	Stk	1000	AB
<b>01567857</b>	6	23.16	Stk	1000	AB

### ProOne Schaufelstiel

Material Esche. Form Gebogen



	Länge (mm)	Biegung ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565260</b>	1400	30	11.30	Stk	1000	AB
<b>7515088</b>	1400	80	14.85	Stk	1000	AB

### ProOne Schlegelstiel

Material Esche. Form Konisch 52/38 mm



	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567459</b>	800 x 52 x 38	Eschenholz	9.05	Stk	1000	AB
<b>01565263</b>	900 x 52 x 38	Eschenholz	9.04	Stk	1000	AD

### ProOne Pickelstiel

Material Esche



	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565254</b>	1000 x 45 x 65	11.28	Stk	1000	AB
<b>01565255</b>	1000 x 50 x 70	12.35	Stk	1000	AB

## Pickel und Schaufeln

### ProOne Betonstampferstiel

Material Esche. Mit Knopf

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565262</b>	1000	10.19	Stk	1000	AB



### ProOne Teerkrückenstiel

Material Esche

	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567514</b>	1'500 x 35	14.18	Stk	1000	AB



### ProOne Gummischieberstiel

Material Esche

	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565080</b>	1'700	11.29	Stk	1000	AB



### Schaufelstiel aus Fiberglas

Kunststoff/Fiberglas-Mischung ohne Kern. Griffige Oberfläche. Leicht und sehr widerstandsfähig. Hohe Bruchsicherheit für alle Schaufeln. Biegung ca. 3 cm

	Länge (mm)	Ø (mm)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670967</b>	1400	40	26	26.95	Stk	1000	AD



### Titan-Schaufel

Gehärtet. Grau Hammerschlag lackiert. Mit extra leichtem Stiel

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574084</b>	130	33.95	Stk	1000	AB



### Schaufelstiel zu True Temper

True Temper

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573425</b>	120	11.99	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pickel und Schaufeln

### Randschaufel mit Stiel

Stahlblech, schwarz



	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573396</b>	4	140	260	47.95	Stk	1000	AB
<b>01573398</b>	6	140	295	51.95	Stk	1000	AB

### ProOne Sandschaufel Holsteiner

Stahlblech. Teile spezialgehärtet. Poliert. Klarlackiert. mit Stiel



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573399</b>	135	36.64	Stk	1000	AB

### Schaufelstiel zu Sandschaufel

Eschen. Roh. Unlackiert. Fein geschliffen. Gebogen



	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Spitze (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3804331</b>	1300	40	31	9.63	Stk	1000	AB

### Pickelstiel Fiberglas Steinemann

Konischer Schlüpfstiel. Glasfaser-Kern. Polypropylen ummantelt. Mit Gummigriff und Aufhängeöse. Für Kreuzpickel



	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579008</b>	900	Fiberglas 45/65	26.95	Stk	1000	AB

### ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedet. Mit gehobener Düll. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573392</b>	12	140	44.68	Stk	1000	AB
<b>01573394</b>	14	140	57.91	Stk	1000	AB

### Kehricht-Metallschaufel

Stahlblech, schwarz. Blechdicke ca. 1 mm. Schaufelfläche ca. 225 x 225 mm. Griffllänge ca. 160 mm



	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565898</b>	Stahlblech	230/240	9.67	Stk	1000	AB

## Pickel und Schaufeln

### Wegmacherschaufel Alu

Mit Stiel und mit Stahlkante

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671930</b>	Gr. 1	68.99	Stk	1000	AB



### Drainierspaten

Mit massiver Federdülle 30 cm, . Mit EschenD-Griffstiel. Mit Tritt, gehärtet. Verzinkt. Langes, schmales Blatt

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564969</b>	480/165/120	80	3.60	173.75	Stk	1000	AB



### Drainierspatenstiel

Aus Eschenholz. Mit Holz-D-Griff. Genietet

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565247</b>	800	37.13	Stk	1000	AB



### Gartenspaten

Mit Tritt. Mit extra langer, verstärkter Federdülle poliert. Blatt gehärtet, goldbronziert. Mit Eschenstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567959</b>	270 x 180	100	47.95	Stk	1000	AB



### Gartenspaten feinpoliert mit Tritt

Aus hochwertigem Spezialstahl. Blatt konisch gewalzt. Gehärtet. Mit hoher Doppelfeder. Mit Tritt. Mit Eschenknopfstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564970</b>	285 x 185 x 180	100	58.81	Stk	1000	AB



### Baumschulspaten

Gehärtet. Verzinkt. Mit 30 cm langer Feder. Mit Ring und Eschenknopfstiel. Mit Tritt

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567539</b>	290/190	100	149.00	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pickel und Schaufeln

### Spatenstiel

Aus Eschenholz



	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565261</b>	1000	40	12.76	Stk	1000	AB

### Wegpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573386</b>	2	135	80.95	Stk	1000	AB

### Wegpickelstiel

Wegpickelstiel



	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574085</b>	38/55	130	19.36	Stk	1000	AB

### Kreuzpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580801</b>	1.5	100	38/55	2.15	45.95	Stk	1000	AB
<b>01580800</b>	2.0	100	38/55	2.65	32.64	Stk	1000	AB
<b>01564873</b>	2.8	100	45/65	3.60	37.20	Stk	1000	AB
<b>01564874</b>	3.0	100	45/65	3.80	35.36	Stk	1000	AC
<b>01564875</b>	3.2	100	45/65	4.00	31.65	Stk	1000	AC

### Kreuzpickel ohne Stiel

Mit ovalem, konischem Haus und Lappen. Geschmiedet mit Spitze und Schneide. Ohne Stiel



	Kopfgewicht (kg)	Länge (mm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564876</b>	2.8	550	45/65	2.80	32.50	Stk	1000	AB
<b>01564877</b>	3	570	45/65	3.00	32.24	Stk	1000	AB
<b>01564878</b>	3.2	590	45/65	3.20	22.00	Stk	1000	AB

### Kreuzpickel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Stiel extrem bruchsicher. Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigriff



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579006</b>	2.5	90	45/65	3.60	60.98	Stk	1000	AB

## Pickel und Schaufeln

### ProOne Pickelstiel Fiberglas

Konischer Schlüpfstiel. Glasfaser-Kern. Polypropylen ummantelt. Mit Gummigriff und Aufhängeöse. Für Kreuzpickel

	Länge/Haus (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574088</b>	1000 x 38 x 55	Eschenholz	9.63	Stk	1000	AB



## Schneeräumgeräte

### Schneeschaufel Stahl

Aus Stahlblech, 1,8 mm, gehärtet, mit Verstärkungsrippen, schwarz pulverbeschichtet, mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567444</b>	1	140	300	2.50	24.90	Stk	1000	AB
<b>01564935</b>	2	140	320	2.75	47.84	Stk	1000	AB



### Schneeschaufel ALU, mit massiver Stahlkante - orange

Aluminium gehärtet. Mit massiver Stahlkante. Mit orangem schneeabweisendem Belag. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567910</b>	1	140	1.85	64.95	Stk	1000	AB
<b>01567911</b>	2	140	2.10	70.95	Stk	1000	AB



### Schneeschaufel ALU, mit Verstärkungsrippen

Aluminium gehärtet. Blank. Mit Verstärkungsrippen. Ohne Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564934</b>	1	140	330	1.65	42.90	Stk	1000	AB
<b>01567618</b>	2	140	380	1.90	45.60	Stk	1000	AB



### Schneeschaufel ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567908</b>	1	140	330	1.85	40.90	Stk	1000	AB
<b>01567909</b>	2	140	380	2.10	61.95	Stk	1000	AB



### Schneeschaufel ALU, COOLFLON

Aluminium gehärtet. Mit stark schneeabweisender Beschichtung. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017555</b>	1	140	0.95	80.95	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Schneeräumgeräte



### Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit orangem, schneeabweisendem Belag. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573419</b>	500 / 360	150	56.95	Stk	1000	AB



### Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564936</b>	500 / 360	150	42.95	Stk	1000	AB



### Schneeschieber Kunststoff - KLEMM-FIX

Thermoplast. Robust. Mit Vollaluminiumkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579185</b>	550 / 350	150	39.50	Stk	1000	AB



### Schneeschieber Sperrholz, KLEMM-FIX

5-Schichten. Mit Vollaluminiumkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573418</b>	500 / 350	150	21.89	Stk	1000	AB



### Eis- und Schneekratzer

Rot lackiert

	Blattbreite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564932</b>	300	135	1.40	31.00	Stk	1000	AB



### Schneeschieber Schlammkrücke Stahl

Gewölbt. Starke Ausführung. Mit Rippen. Schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenieteteter, verzinkter Stieldülle. Mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567851</b>	500 / 240	150	24.90	Stk	1000	AB
<b>01567858</b>	600 / 240	150	37.90	Stk	1000	AB



## Schneeräumgeräte

### Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Gewölbt, starke Ausführung. Mit Rippen. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564933</b>	500 / 240	150	1.95	29.90	Stk	1000	AB



### ORIGINAL - Schneehexen

Stahlblech mit verzinkter Stahlkante. Mit orangem schneeabweisendem Belag. Stahlrohrrügel glanzverzinkt. Inkl. Schrauben, nicht montiert

	Bezeichnung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566884</b>	Maxi	85 / 66 x 16	158.75	Stk	1000	AB



### Klapp-Schneeschaufel

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Leicht und sehr widerstandsfähig. Hohe Bruchsicherheit. Mit D-Griff-Stiel. Gelenk im Stiel. Gelenkarretierung durch Schiebverschluss. Bedienerfreundliche Handhabung

	Blattgrösse (mm)	Totallänge (mm)	Länge geklappt (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017557</b>	280 x 230	980	50	34.50	Stk	1000	AB



## Garten- und Strassenbau

### ProOne Baurechen gebogene Zinken

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566296</b>	375	25.90	Stk	1000	AB



### ProOne Baurechen gerade Zinken

Mit 14 Zinken. Mit Eschenstiel 1700 mm

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573401</b>	375	25.90	Stk	1000	AB



### ProOne Laubrechen

Mit 24 Zinken. Federverstärkt. Mit Eschenstiel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7854039</b>	36.35	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Garten- und Strassenbau

### ProOne Rindenschäler

Warmgepresst. Blanke Schneide. Gehärtet. Mit Eschenstiel



	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564901</b>	130	100	47.72	Stk	1000	AB

### Handmörtelpumpe SOLID

Mod. 5. Gerade. Edelstahldüse 16 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7801768</b>	160.00	Stk	02504	CAA

### Teerkrücken gezahnt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, einseitig gezahnt, montiert, ohne Stiel



	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571240</b>	750 x 100 x 2.5	52.35	Stk	1000	AE

### Teerkrücke flach

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, flach, montiert, ohne Stiel



	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564998</b>	750 x 100 x 2.5	85.00	Stk	1000	AC
<b>2008041</b>	600 x 100 x 2.5	46.15	Stk	1000	AE

### Teerkrücke gewölbt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, gewölbt, montiert, ohne Stiel



	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564999</b>	750 x 100 x 2.5	69.95	Stk	1000	AC

### Schottergabel

Geschmiedet mit Federdülle, mit 9 runden vorn abgeflachten Zinken, mit Eschenstiel. Zum Umschichten von Schotter, Geröll, groben Kies usw.



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573407</b>	140	72.51	Stk	1000	AB

## Garten- und Strassenbau

### Gestell zu Teerkrücke

Verzinkt

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573402</b>	flach	46.40	Stk	1000	AD
<b>01573403</b>	gewölbt	46.38	Stk	1000	AD



### Ersatzmesser zu Teerkrücken

Aus Aluminium

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567956</b>	gewölbt	750 x 100 x 2.5	20.10	Stk	1000	AB



### Teerrechen

Leicht, handlich, 14 Zinken, mit Rückenmesser, mit Stiel

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567716</b>	355	150	75	30.60	Stk	1000	AB



### Gartenrechen gebogene Zinken

Mit gebogenen Zinken, mit Stift, goldbronziert, mit Eschenstiel

	Dents	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564883</b>	14	350	150	1.35	39.90	Stk	1000	AB
<b>01567415</b>	16	405	150	1.45	38.61	Stk	1000	AB



### Gartenrechen gerade Zinken

Mit Eschenstiel und kurzer Büchse

	Dents	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567417</b>	14	350	150	1.35	38.12	Stk	1000	AB
<b>01567418</b>	16	405	150	1.45	39.50	Stk	1000	AB



### Gartenrechenstiel

Aus Eschenholz, faconiert, Spitze 20.5 mm

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567460</b>	1700	13.70	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Garten- und Strassenbau

### Laubbesen

Mit Holzstiel aus Kunststoff



	Stiellänge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018043</b>	135	44	12.76	Stk	1000	AA

### Laubrechen "True Temper"

Mit Federverstärkung, schwarz lackiert, Stahlbandzinken, langer Holzstiel für optimales Handling



	Dents	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377157</b>	24	560	24.98	Stk	1000	AF

### Strassenrechen

Schwehre Ausführung, mit Dülle, mit Eschenstiel



	Dents	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566889</b>	14	170	460	100	47.95	Stk	1000	AB

### Düngergabel Basic

4 Zinken, lackiert, mit Eschenstiel und Federdülle



	Stiellänge (cm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567685</b>	135	310	230	40.50	Stk	1000	AB

### Ersatzstiel zu Dünger-, Stall- und Graspabel

Düngergabelstiele



	Länge (cm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567686</b>	135	32	23.50	Stk	1000	AB

### Grabgabel

Goldbronziert, mit Federhülle, Zinken poliert 29 cm lang, mit eisernem D-Griff



	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567728</b>	190	85	290	70.95	Stk	1000	AB

## Garten- und Strassenbau

### Kräuel

Mit Schwanenhals, mit ovalen Zinken, lackiert, mit Eschenstiel

	Zinkenlänge (mm)	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567546</b>	180	135	140	42.95	Stk	1000	AB



### Kräuelstiel gebohrt

Eschen faconiert, lackiert, Spitze 21 mm

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567545</b>	1350/32	12.20	Stk	1000	AA



### Plätsche

Mit Eschenstiel lackiert. Zum Verdichten und Anklopfen verschiedener Materialien an schwer zugänglichen Stellen

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564879</b>	7.50	150	116.65	Stk	1000	AB



### Plätschenstiel Eschen

Plätschenstiel Eschen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565256</b>	1500	17.40	Stk	1000	AB



### Ersatzstiel zu Rindenschäler

Ersatzstiel zu Rindenschäler

	Ø (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567859</b>	29	100	11.52	Stk	1000	AB



### Lochgerät

Mit 2 Eschenstielen, zum Herausholen von Erde und Steinen bis zu einer Tiefe von ca. 1 m. Setzhilfe bei Grossmengen von Kleingewächsen etc.

	Blattlänge (mm)	Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569428</b>	265	160	100	181.50	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Bodenreinigungssysteme

### ProOne Bodenwischer Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung & Polyester PBT. Wischkörper aus Holz FSC. Universal für Innen und Aussen



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9002841</b>	40	26.90	Stk	1000	AB
<b>9002842</b>	60	43.90	Stk	1000	AB

### ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche

Handwischer aus Holz roh. Besatz Kokos. Gegen Nässe und Öle resistent. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Für unempfindliche Böden, Industrie, Werkstätten, usw.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7746208</b>	16.58	Se	1000	AB

### ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung und Polyester PBT. Handwischkörper aus Holz FSC. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Universal für Innen und Aussen



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064315</b>	17.26	Stk	1000	AB

### Fegbürste, Kunstreis

Körper aus Buchenholz, roh, S-Form. Besatzmaterial: Kunstreis



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565188</b>	200	0.15	7.39	Stk	1000	AB

### Easy-Cleaner


Reinigungsgerät mit integriertem 450 ml Tank. Mit Klett Mophalter und Sprühknopf



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418835</b>	106.50	Stk	6800	ZA

### Gummischieber massiv

Mit 8 mm Hartgummileiste, Stielhalter und Rücken aus Metall. Ohne Stiel



	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565049</b>	600	1.09	24.98	Stk	1000	AB

## Bodenreinigungssysteme

### Besenstiel

Eschen zylindrisch, stumpf, roh, unlackiert. Für Besen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012370</b>	1500 x 23.5	9.08	Stk	1000	AB



### Ersatzstiele zu Besen

Aus Eschenholz, zylindrisch

	Länge (mm)	Ø (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565244</b>	1500	25	4-Kantspitze	9.08	Stk	1000	AB
<b>01565245</b>	1500	25	ohne Spitze	7.26	Stk	1000	AB



### Dachbesen, Handreisbesen

1a - Qualität. 3 Band. Mit Holzstiel und Aufhängeloch

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565176</b>	1	7.39	Stk	1000	AB



### Reisbesen

Schwere Ausführung. Mit geschliffenem Buchenholzstiel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565180</b>	6-Band	11.68	Stk	1000	AB
<b>01584467</b>	8-Band	15.15	Stk	1000	AB



### Industriereisbesen

Kapselbesen mit Holzstiel. Rote Kapsel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565178</b>	6-Band	14.78	Stk	1000	AB



### Piassavabesen

Mit 2 Eisenbändern. Mit Stiel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565177</b>	2-Band	13.70	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Bodenreinigungssysteme

### Bambusbesen

Schwere Ausführung. Verstärkt. Gebunden mit Draht. Bambusstiel zusätzlich mit Metallstift fixiert



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565175</b>	180	11.01	Stk	1000	AB

### Bodenwischer

Aus Holz roh. Ohne Stiel. Flach für kleinen Stielhalter. Aus Pferdehaar



	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567872</b>	50	31.61	Stk	1000	AB

### Wegmacherbesen aus Kunststoff

Aus Polypropylen



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377156</b>	150	23.89	Stk	1000	AB

### Strassenbesen

Ohne Stielhalter. Ohne Stiel



	Breite (cm)	Besatz	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568992</b>	40	Kunststoff schwarz	12.68	Stk	1000	AB
<b>01568993</b>	50	Kunststoff schwarz	17.01	Stk	1000	AB
<b>01581408</b>	40	Stahl-Flachdraht	75.02	Stk	02492	EHH

### Strassenbesen, Piassava

Piassava ohne Stiel und Stielhalter



	Länge (cm)	Breite (mm)	Reihen	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568988</b>	40	75	5 x 22	13.71	Stk	1000	AB
<b>01568989</b>	50	75	5 x 24	19.02	Stk	1000	AB

### Strassenbesen, Elaston

Kunststoff rot. Ohne Stielhalter. Ohne Stiel



	Besatzbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568990</b>	400 x 75	13.51	Stk	1000	AB
<b>01568991</b>	500 x 75	18.50	Stk	1000	AB



## Bodenreinigungssysteme

### ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565265</b>	180	10.19	Stk	1000	AB



### Stielhalter zu Strassenbesen

Stahl verzinkt

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565252</b>	29.5	6.69	Stk	1000	AB



### Teerbürste

Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig. Ohne Stiel und Stielhalter. Heissteerbeständig Besatz: Naturfber. Zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw.

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568994</b>	100 x 60	13.32	Stk	1000	AB



### Teerbürste

Teerbürste ohne Stiel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565280</b>	240 x 60	11.91	Stk	1000	AB



### Stielhalter zu Teerbürsten

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565251</b>	23.5	6.45	Stk	1000	AB



### Stahldrahtbürste

Stahldraht 0.35 mm. Glatt Drahthöhe 23 mm. Mit Stiel

	Reihen	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565182</b>	2	280	0.09	2.88	Stk	1000	AA
<b>01565183</b>	3	280	0.10	3.35	Stk	1000	AA
<b>01565184</b>	4	280	0.14	4.10	Stk	1000	AA
<b>01567386</b>	5	280	0.16	4.50	Stk	1000	AA
<b>01567774</b>	6	280	0.18	5.10	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Bodenreinigungssysteme

### Stahldrahtbürste mit Kratzer

Stahldraht 0,35 mm, glatt. Drahthöhe 23 mm. Mit Stiel



	Reihen	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565185</b>	4	225	0.16	8.16	Stk	1000	AA

### Fassadenbürste

Aus Holz roh. Mit Schlossschraube und Flügelmutter. Mit Besatz aus Stahldraht, schwarz, 0,4 mm. Mit Stiel und Stielhalter



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565187</b>	105 x 60	20.95	Stk	1000	AA

### Handwischer

Aus Holz roh



	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565197</b>	aus Pferdehaarmischung	400	12.30	Stk	1000	AB

### Tatzlibürste

Körper aus Buchenholz, roh



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578856</b>	32	10.74	Stk	1000	AB

### Abfallgreifzange

Abfallgreifzange mit rundem Maul



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7797028</b>	95	27.27	Stk	1000	AB

### Abfallsackhalter VARIO 110 I

Mit Deckel. Für 110l Abfallsäcke. Farbe Schwarz



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8177093</b>	59.90	Stk	1000	AE

## Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte

### ProOne Vollschalen-Kittpistole

Mit glatter Schubstange, Leichtmetallrohr, Griff aus Guss, inkl. Kunststoffspitze

	Grösse (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7504843</b>	400	37.90	Stk 1000	AE	
<b>7504844</b>	600	44.90	Stk 1000	AE	



### Kittpistole schwarz / rot

Halbschale. Bewegliche Kartuschenführung

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01567622</b>	26.78	Stk 1000	AB	



### Kittpistole verzinkt

Verzinkt. Mit Zahnstange

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01668211</b>	12.50	Stk 1000	AB	



## Heftpistolen und Zubehör

### Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6 KIT im Koffer

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Im praktischem Kunststoffkoffer. Mit je 1000 Klammern 6, 10 und 12 mm

	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2015151</b>	PC8000/T6-KIT	99.00	Stk 02470	SWM	



### Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. Für Heftklammern Kronenbreite 11.5 mm. Art. 54150 und 54152. Klammern-Längen: 6/8/10/12/14 mm

	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2012384</b>	PC8000/T6	79.00	Stk 02470	SWM	



### Bostitch Heftpistole PC8000 T6 - Profi Kit

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. In praktischem Alu-Koffer. Geeignet für Heftklammern 6 - 14 mm mit Kronenbreite 11.5 mm. Inklusiv 5000 Klammern 10 und 12 mm

	für Klammern (mm)	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2040466</b>	10 und 12	PC8000/T6-KIT	152.67	Stk 1000	AE	



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Heftpistolen und Zubehör

### Hefthammer BOSTITCH H30-8

Handliches Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert. Klammermagazin verzinkt. Griff isoliert. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Nur für Klammern-Länge: 6/8/10 mm verwendbar



	Klammern (mm)	Original Art.Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564712</b>	6 - 10	H30-8-E	99.00	Stk	02470	SWM

### Hefthammer BOSTITCH PC2K

Schweres Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert. Klammermagazin verzinkt. Griff isoliert. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Nur für Klammern-Länge: 6/8/10/12 mm verwendbar



	Original Art. Nr	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570992</b>	PC2K	137.40	Stk	1000	AB

### Heftklammern zu H 30-8

Bostitch-Klammern zu H30-8-E



	Schenkellänge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564713</b>	6	5000	24.90	Pa	02470	SWN
<b>01564714</b>	8	5000	24.90	Pa	02470	SWN
<b>01564715</b>	10	5000	24.50	Pa	02470	SWN
<b>01564716</b>	12	5000	25.80	Pa	02470	SWN
<b>01564717</b>	14	5000	27.80	Pa	02470	SWN

### Heftpistole technocraft 13830.01

Industrie-Qualität. Ganzstahl-Ausführung. Handliches Modell. Inkl. 200 Gratis-Klammern



	für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571751</b>	6 + 8	23.59	Stk	1000	AA

### Heftpistole technocraft 13830.03

Industrie-Qualität. Ganzstahl-Ausführung. Schweres Modell für Handwerker. Mit stufenloser Schlagkraft-Einstellung. Inkl. 200 Gratis-Klammern



	für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571752</b>	6 - 14	36.96	Stk	1000	AA

### Heftklammern technocraft

Aus Stahl. Satz à 2'000 Stück. Passend zu Nrn. 13830.01 und 13830.03



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571753</b>	6	6.38	Pa	1000	AA
<b>01571754</b>	8	7.59	Pa	1000	AA
<b>01571755</b>	10	9.20	Pa	1000	AA
<b>01571756</b>	14	10.13	Pa	1000	AA

## Spannwerkzeug

### Schraubstock Heuer-Front

Stahl gesenkgeschmiedet. Blau lackiert. Angeschmiedete gehärtete Rohrspannbacken

	Spannweite (mm)	Backenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1148358</b>	125	100	214.56	Stk	02505	EHG
<b>1148357</b>	150	120	285.53	Stk	02505	EHG
<b>1148355</b>	200	140	394.52	Stk	02505	EHG



### Drehteller Heuer-Front

Zu Schraubstock Heuer-Front 115/120 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3808511</b>	93.00	Stk	02505	EHF



## Druckspeicher-Sprühgeräte

### ProOne Druckspeichersprüngerät 1.25L

Transparenter Kunststoffbehälter. Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf. Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7204263</b>	1.25	28.50	Stk	1000	AF



### Birchmeier Handsprüngerät McProper Plus

Bruchsicher, transparent, weiss. Skala in 100 ml-Abstufung. Spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen. Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff

	Behälter à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5713951</b>	0.5	9.40	Stk	1000	AF



### Birchmeier Handsprüngerät Foxy Plus

Das robusteste Handsprüngerät in Topqualität, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe für Haus und Werkstatt. Sprühen in jeder Position. Transparent mit übersichtlicher Skala von 100 bis 500 ml. Flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb. Regulierbare Kunststoffdüse. Sehr robust und zuverlässig

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01511083</b>	0.5	15	8.10	Stk	1000	AF



### Birchmeier Handspritze Rex Profi

Der robusteste und leistungsstarke Kolbenpumpen-Sprüher mit grossflächigem und weitreichendem Sprühstrahl. Bruchfester Kunststoffbehälter, transparent. Chemisch beständige Dichtungen. Leistungsstarke Messing-Kolbenpumpe (Kolbendruck bis 20 bar). Präzisions-Messingdüse 1.2 mm. Grosse Einfüllöffnung. Behälter mit Schnellverschluss und seitlichen Griffmulden. Gute Standfestigkeit dank grosszügigem Behälterdurchmesser. Robuste Bauweise. Regulierdüse 1.3 mm optional erhältlich

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565167</b>	1.7	20	92.85	Stk	1000	AF



## Druckspeicher-Sprühgeräte



### Birchmeier Akku-Rückensprüher REC 15

Ohne Akku und Ladegerät. CAS Akku-System 18 V

	Füllinhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882619</b>	15	753.10	Stk	1000	AF



### Birchmeier Akku-Rückensprüher REC 15 ABZ

Das neue Akku-Sprühgerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Tropfengröße einstellbar, Ergonomie neu definiert, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: Stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Klick-Gurtsystem neu erfunden, Messing Regulierdüse, Hochwertige Armaturen, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476483</b>	15	6	809.70	Stk	1000	AF



### Birchmeier Garten- und Rückenspritze Iris 15

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühergerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Ergonomischer Kunststoffbehälter. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Pumphebel aus Edelstahl, wechselbar links / rechts. Robuster Fuss Kunststoff / Edelstahl. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567696</b>	15	6	316.40	Stk	1000	AF



### Birchmeier Rückensprüher Flox 10

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühergerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Ergonomischer Kunststoffbehälter. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Pumphebel aus Edelstahl, wechselbar links / rechts. Robuster Fuss Kunststoff / Edelstahl. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm. Aussenliegende Pumpe. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Robuster Edelstahlhuss

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567694</b>	10	6	295.95	Stk	1000	AF



### Birchmeier Druckspeicherspritze Clean-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Edelstahlaraturen zum Sprühen und Schäumen in der professionellen Reinigung und Desinfektion. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 l Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Edelstahlsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667612</b>	5	4	215.60	Stk	1000	AF



### Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 N

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf. Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6110830</b>	1.25	3	32.00	Stk	1000	AF

## Druckspeicher-Sprühgeräte

### Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 P

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Griffmulden. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6110829</b>	1.25	3	29.45	Stk	1000	AF



### Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse aus Messing. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565166</b>	5	4	3.1	161.10	Stk	1000	AF



### Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 5 P

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Behälter aus Edelstahl. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002780</b>	5	6	404.85	Stk	1000	AF



### Birchmeier Ersatz Schlauchleitung zu Spray-Matic 5 P

Zu Profi Star und Spray-Matic

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570529</b>	1.5	22.50	Stk	1000	AF



### Birchmeier Rückensprühgerät Spray-Matic 10 B

Robustes Rückensprühgerät für den Bau, die Industrie und die professionelle Reinigung. Aussenliegende Pumpe - wartungsfreundlich und besser gegen Schmutz geschützt. Stabiler Behälterfuss aus rostfreiem Edelstahl - für gute Standfestigkeit. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Flachstrahldüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5714082</b>	10	6	367.50	Stk	1000	AF



### Birchmeier Druckspeichersprühgerät Spray-Matic 10 S

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566462</b>	10	6	595.00	Stk	1000	AF



## Druckspeicher-Sprühgeräte



### Birchmeier Druckspeichersprühgerät Rondo-Matic 5 E

Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Laugen. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahlkolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. 3 bar Arbeitsdruck und 2 Liter Luftpolster. Überdruckventil. Speziell beständige Dichtungen gegen Laugen. 40 cm säurefestes Edelstahlsprührohr mit gewinkelter Regulierdüse aus Kunststoff und Edelstahl. 1,5 m Druckschlauch, knickfest und speziell chemiebeständig. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. Handventil mit Fingerdruckauslöser. Komfortabler Traggurt. Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672784</b>	5	3	180.00	Stk	1000	AF

### Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Clean-Matic

Zu Spray-Matic, gebogen, CrNiSt



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667615</b>	50	23.20	Stk	1000	AF

### Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Spray-Matic und Profi Star, gebogen



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573782</b>	40	16.00	Stk	1000	AF
<b>01573783</b>	50	18.25	Stk	1000	AF

### Birchmeier Streugerät Granomax

Düngen und Streuen mit der handlichsten Streumaschine der Welt. Schnelles Düngen und Streuen mit Granomax. Gleichmässiges und schnelles Streuen ist jetzt kinderleicht. So gelingt die Rasenaussaat perfekt und das Salzstreuen gelingt im Nu. Und so funktioniert Granomax: Für rieselfähiges Streugut bis ca. 4 mm Korngrösse. 5-stufige Mengensteuerung zur genauen Dosierung. Staubdichter 6,5 l Beutel (ca. 5 kg Dünger / 8 kg Salz). Grosse Einfüllöffnung mit Reissverschluss. Streubreite von bis zu ca. 2 m durch horizontale Schleuderbewegungen erzielbar. Gleichmässiges Streubild dank ausgeklügelter Geometrie des Fächerkopfes. Traggurt in der Länge verstellbar für unterschiedliche Körpergrössen. Einfache Anpassung der Streuhöhe durch cleveres Tragsystem. Anschlussstrichter transparent für Sichtbarmachung des Granulatflusses. Drücker arretierbar zur Transportsicherung



	Füllinhalt (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043648</b>	5 - 8	25.40	Stk	1000	AF

### Birchmeier Revolverventil zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Profi Star und Spray-Matic



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573791</b>	35.90	Stk	1000	AF

### Birchmeier Flachstrahldüse XR 8002 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G 1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung



	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667617</b>	gelb	1 - 25	23.75	Stk	1000	AF



## Druckspeicher-Sprühgeräte

### Birchmeier Flachstrahldüse XR 80015 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002782</b>	grün	1 - 25	23.75	Stk	1000	AF



### Birchmeier Teleskop-Lanze XL 8 S

Die ultimative Verlängerung zum Sprühen, Arbeitshöhe bis 8 m. Teleskop-Lanze aus Fiberglas, in Stufen von 1.5 m bis 7 m ausziehbar. 7 Teilsegmente. Kompakte Tragtasche von 1.3 m Länge. Gewicht (Anwendung) nur 1.5 kg

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6140416</b>	1.5 - 7	414.50	Stk	1000	AF



### Birchmeier Dichtsatz zu Druckspeichersprühgerät

Für Modell Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P, Clean-Matic 5 P und Profi Star 5

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565168</b>	19.30	Stk	1000	AF



## Messbecher und Kanister

### Birchmeier Benzinkanister für Kleinmotor-Geräte Rapidon

Mit Rapidon 6 Benzinkanister tanken Sie Rasenmäher und Kleingeräte so schnell, einfach und bequem wie noch nie! Dank dem Dosierknopf lässt sich der Benzinfluss genau steuern. Betanken von kleinmotorisierten Geräten: einfach, schnell und bequem. Kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren. Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter. Auf Knopfdruck Kraftstoff einfüllen. Kein Verschütten. Eignet sich für das Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen und viele Geräte mehr

	Behälter à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012708</b>	6	40.70	Stk	1000	AF



### Birchmeier Benzintrichter

Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.5 cm

	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572318</b>	19 x 12.5	21	17.15	Stk	1000	AF



### Birchmeier Benzintrichter mit Schlauch

Mit Schlauch 38 cm lang. Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.1 cm

	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573341</b>	19 x 12.5	38	35.95	Stk	1000	AF



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Messbecher und Kanister



### Benzinkanister, Armee-Modell

Stahlblech, lackiert. TÜV/GS/UN - Zulassung.

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567609</b>	Olivgrün	10	69.90	Stk	1000	AB
<b>01567610</b>	Olivgrün	20	69.90	Stk	1000	AE
<b>6191008</b>	blau	20	40.17	Stk	1000	AF
<b>6191009</b>	gelb	20	40.17	Stk	1000	AF
<b>6191010</b>	rot	20	40.17	Stk	1000	AF
<b>6191011</b>	Schwarz	20	42.90	Stk	1000	AF

### Ausgussstutzen

Flexibel, mit Entlüftungsrohr



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567611</b>	500	33.25	Stk	1000	AB

### Warn-Aufkleber zu Kanister

Art. 6941823 für Benzin. Art. 6941824 für Diesel. Art. 6941825 für Gemisch



	Grösse (mm)	Bezeichnung	Gebrauch (zu)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941823</b>	100 x 130	UN 1203	Benzin	1.82	Stk	1000	AE
<b>6941824</b>	100 x 130	UN 1202	Diesel	1.82	Stk	1000	AF
<b>6941825</b>	100 x 130	UN 1268	Gemisch	1.82	Stk	1000	AF

### Warn-Aufkleber Dieselkraftstoff zu Kanister

Dieseldieselkraftstoff



	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941827</b>	105 x 75	UN 1202	2.31	Stk	1000	AE

### Warn-Aufkleber Benzin zu Kanister

Benzin



	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941826</b>	105 x 75	UN 1203	11.99	Stk	1000	AE

### Warn-Aufkleber Ottokraftstoff zu Kanister

Ottokraftstoff



	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941828</b>	105 x 75	UN 1203	2.31	Stk	1000	AE

## Messbecher und Kanister

### Massbecher, Kunststoff

Messbecher, aus bruchsicherem Kunststoff, Polypropylen, standfest, öl- und säurebeständig, mit zwei Messskalen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570983</b>	1.0	10.20	Stk	1000	AA
<b>01580081</b>	2.0	16.50	Stk	1000	AB



## Schraubenzwingen

### ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117. Spannarme aus hochwertigem Temperguss. Verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher. Verzinkte Spindel. Handgerechter Holzgriff, grün lackiert. Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477164</b>	1225	120 x 250	30.62	Stk	1000	AB
<b>4477165</b>	1240	120 x 400	30.67	Stk	1000	AB
<b>4477166</b>	1250	120 x 500	31.68	Stk	1000	AB
<b>4477167</b>	1260	120 x 600	33.38	Stk	1000	AB
<b>4477168</b>	1280	120 x 800	37.70	Stk	1000	AB
<b>4477169</b>	1430	140 x 300	32.90	Stk	1000	AB
<b>4477170</b>	1440	140 x 400	36.60	Stk	1000	AB
<b>4477171</b>	1450	140 x 500	39.30	Stk	1000	AB
<b>4477172</b>	1460	140 x 600	42.35	Stk	1000	AB
<b>4477173</b>	1480	140 x 800	47.55	Stk	1000	AB
<b>4477174</b>	14100	140 x 1000	52.96	Stk	1000	AB
<b>4477175</b>	1740	175 x 400	40.28	Stk	1000	AB
<b>4477176</b>	1760	175 x 600	46.10	Stk	1000	AB
<b>4477177</b>	1780	175 x 800	50.78	Stk	1000	AB
<b>4477178</b>	17100	175 x 1000	57.04	Stk	1000	AB
<b>4485771</b>	2040	200 x 400	46.52	Stk	1000	AB
<b>4477179</b>	2050	200 x 500	48.65	Stk	1000	AB
<b>4477180</b>	2060	200 x 600	55.03	Stk	1000	AB
<b>4477181</b>	2080	200 x 800	59.24	Stk	1000	AB
<b>4477182</b>	20100	200 x 1000	69.87	Stk	1000	AB



## Decken- und Wandstützen

### ProOne Staubschutztür Pro Typ-U

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ-U erstellen Sie einfach und rasch eine staubdichte Schleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die Staubschutztür garantiert eine optimale Staubschleuse, da rundum verklebbar. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Rundum staubdicht. Reissverschluss aufgenäht. Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031870</b>	U	2.10	1.10	31.90	Stk	1000	AE



### ProOne Staubschutztür Pro Typ-L

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ L erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Befahrbar. Reissverschluss aufgenäht. Gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797453</b>	L	2.10	1.10	31.90	Stk	1000	AE



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Decken- und Wandstützen



### ProOne Staubschutztür Pro Typ-Magnet

Mit der vormontierten Staubschutztür Pro Typ Magnet erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden. Runderum staubdicht. Verschluss Magnetisch

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7924202</b>	Magnet	2.10	1.10	44.90	Stk	1000	AE



### Sicherheitsbautüre

Abschliessbar. Grau

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572668</b>	200	66 - 100	511.00	Stk	1000	AE



### Staubschutztüren Zip Door - Reissverschluss

Montieren Sie in wenigen Minuten einen wiederverschliessbaren Durchgang mit dem Reissverschluss. Selbstklebender Reissverschluss. Rasche Montage eines Durchgangs. Wiederverschliessbare Türe

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Set à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671846</b>	200	4	2	58.24	Paa	1000	AF

## Werkzeugkoffer und -Kisten



### ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 139-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798651</b>	295.00	Stk	1000	AE



### ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.

Praktischer ABS Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 155-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798652</b>	395.00	Stk	1000	AE



### Technocraft Maurer-Werkzeugkiste Modell Sursee 27-teilig

Optimal rangierbare Maurer-Werkzeugkiste mit 27 Stück Qualitäts-Werkzeugen. Maurerausstattung. Inkl. Teleskop-Handgriff. Anwendungsbereich: Unterhalt / Baustelle. Rollbar. Kunststoff Kiste. Satz 27-teilig. Version SURSEE. Abmessung 910 x 516 x 431 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7866749</b>	449.00	Stk	1000	AE

## Werkzeugkoffer und -Kisten

### Stanley Rollende Werkstatt FatMax Cantilever 1-94-210

Schwerlasträder für leichten Transport. Deckel der Werkzeugbox mit Aussparung zum Einlegen von Werkstücken. Masse 54.9 x 73.3 x 41.3 cm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7938207</b>	282.60	Stk 02525	SWJ	



### Stanley FatMax Mobile Werkzeugbox ST1-94-850

Mobile Werkzeugbox mit 113 l Ladevolumen. Dichtigkeit IP54: Schutz gegen Staubablagerung und allseitiges Spitzwasser. Grosse, rostfreie Metallschliessen. Vertikale Stauflächen + Trage enthalten. Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken. Integriertes, wasserdichtes Schloss. Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>798178</b>	296.00	Stk 02525	SWJ	



### Stanley Werkzeugtrage

Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz. Oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich - leichte Abnahme der oberen Einheit

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7855612</b>	58.90	Stk 1000	AE	



### Maurer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 35 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>6204488</b>	650 x 330 x 420	509.00	Stk 1000	AE	



### Maurer-Werkzeugkiste

31-teilig. Mit hochwertigem Werkzeug für den Maurer. In massiver Holzkiste

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3784516</b>	653 x 383 x 385	461.61	Stk 1000	AE	



### Gipser- Werkzeugkiste "Steinemann"

Gefüllt mit 41 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Nach Schweizerischem Maler- und Gipserunternehmer-VerbandSMGV

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4448052</b>	700 x 400 x 310	624.10	Stk 1000	AE	



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Werkzeugkoffer und -Kisten



### Plattenleger- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 40 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204489</b>	650 x 380 x 393	512.00	Stk	1000	AE



### Strassenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 33 Qualitätswerkzeugen für den Strassenbau. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Überfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5374330</b>	650 x 330 x 420	547.10	Stk	1000	AE



### Gartenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 39 Qualitätswerkzeugen für den Gartenbau. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Überfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204487</b>	703 x 403 x 357	689.00	Stk	1000	AE



### Zimmermann-Werkzeugkisten TECHNOCRAFT

Gefüllt mit 167 Qualitätswerkzeugen für den Zimmereibedarf. Stabile Birkenholz-Konstruktion. Mit angenehmen Tragegriffen. Übersichtliche Einteilung

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667521</b>	740 x 370 x 420	1571.69	Stk	1000	AE



### Werkstattwagen Swiss-Team

Mit 286 Qualitätswerkzeugen. Hochwertige Verarbeitung. Gewicht: 87 kg

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807714</b>	775 x 1000 x 530	1378.35	Stk	1000	AE

## Seile



### Rettungsseil PES

Beidseitig mit Schlaufe

	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667426</b>	11	30	94.90	Stk	1000	AB

## Seile

### ProOne Senkelschnur

Polyamid D 1.0mm. Farbei weiss. Auf Spule

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064318</b>	20	1.95	Stk	1000	AA
<b>8064319</b>	50	4.65	Stk	1000	AA
<b>8064320</b>	100	7.10	Stk	1000	AA



### ProOne Senkelschnur auf Holzstab

Polyester D 1.5mm. Farbe weiss

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064328</b>	20	6.40	Stk	1000	AA



### ProOne Maurerschnur

Polypropylen D 1.5mm - 2.5mm. Farbe gelb. Auf Spule

	Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064321</b>	1.5	50	6.00	Stk	1000	AA
<b>8064322</b>	1.5	100	7.50	Stk	1000	AA
<b>01574192</b>	1.7	100	5.88	Ro	1000	AB
<b>8064323</b>	2.0	100	9.20	Stk	1000	AA
<b>8064324</b>	2.5	50	7.90	Stk	1000	AA
<b>8064325</b>	2.5	100	10.50	Stk	1000	AA



### Aufzugseile

Polypropylen. Gedreht. 3-schenklig. Inkl. Schlaufe

	Länge (m)	Farbe	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565091</b>	40	gelb	22	311.00	Stk	1000	AB



### Gerüststricke

Einseitig mit eingeseilter Schlaufe. Polypropylen. Gesponnen. Handfreundlich wie Hanf. Unverrottbar und nässebeständig

	Länge (cm)	Ø (mm)	Bund à (Stück)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565169</b>	150	6	20	beige	2.10	Stk	1000	AC
<b>01567385</b>	240	9	10	beige	3.60	Stk	1000	AC
<b>01565170</b>	270	9	10	beige	3.70	Stk	1000	AC
<b>01565172</b>	300	10	10	beige	4.95	Stk	1000	AC
<b>01565173</b>	400	12	5	beige	8.50	Stk	1000	AC



### PP Multifile Seil

Geflochten. Beutel à 10 m

	Dicke (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578290</b>	8	rot	12.20	Beu	1000	AG
<b>01578291</b>	10	grün	17.80	Beu	1000	AG



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Seile



### Elastisches Seil 8 mm

Elastische Seile mit Polyester-Mantel. 100 % Dehnung. Auf Scheibenspule

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030402</b>	100	1.45	m	1000	AE

### Richtschnur Monofil

Extrem reissfest. Sehr dünn. Für hohe Genauigkeit. Rot. 1 kg-Spule

	Ø (mm)	Länge ca. (m)	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565144</b>	1	1100	rot	1.00	71.52	Ro	1000	AB

### ProOne Trassierschnur fluoreszierend

Polyester 2.5mm, leicht elastisch. Farbe gelb/orange fluoreszierend. Auf Spule

	Farbe	Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064326</b>	leucht-gelb	2.5	100	16.95	Stk	1000	AA
<b>8064327</b>	leucht-oranger	2.5	100	16.95	Stk	1000	AA

### ProOne Kabeleinzugseil Split PP

Gedreht. 3-schäftig, orange

	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8064337</b>	5	500	114.00	Ro	1000	AA

### Packschnur

Einfach gedreht. Für Pakete bis 35 kg

	Ø (mm)	Länge ca. (m)	Rolle à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565143</b>	4.0	1500	5	weiss	114.00	Ro	1000	AA

## Beschriftungsmaterial

### Lyra Permanent Marker MEDIUM

Strichbreite 2 - 6 mm. Wasserfest. Für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen. Schnell trocken

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572812</b>	blau	2.82	Stk	1020	CB
<b>01572813</b>	rot	2.70	Stk	1020	CB
<b>01572814</b>	schwarz	2.70	Stk	1020	CB



## Beschriftungsmaterial

### Lyra Permanent Marker GROSSO

Strichbreite: 4 - 12 mm. Wasserfest. Für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen. Schnell trocknend

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572815</b>	blau	7.26	Stk	1020	CB
<b>01572816</b>	rot	6.49	Stk	1020	CB
<b>01572817</b>	schwarz	7.15	Stk	1020	CB



### PLAST-O-GLAS-Kreiden (Universalkreiden)

Rund. Papiert. Ø 9,5 x 90 mm für Holz, Stein, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier, usw.

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565118</b>	blau	9,5	90	12	1.92	Stk	1020	CB
<b>01565120</b>	rot	9,5	90	12	1.91	Stk	1020	CB
<b>01565119</b>	gelb	9,5	90	12	1.39	Stk	1020	CB
<b>01566414</b>	weiss	9,5	90	12	1.49	Stk	1020	CB



### Caran d' Ache Universal-Fettkreiden

Zum Schreiben auf allen Materialien. Rund. Papiert

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574205</b>	blau	9,0	105	1.70	Stk	1020	CA
<b>01574207</b>	rot	9,0	105	1.75	Stk	1020	CA
<b>01574206</b>	gelb	9,0	105	1.75	Stk	1020	CA
<b>01574208</b>	weiss	9,0	105	1.70	Stk	1020	CA



### Lyra Signierkreiden (Försterkreiden)

Sechskant. Papiert. Ø 12 x 120 mm. Für Holz trocken und nass, Stein usw.

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565109</b>	blau	12	120	12	1.50	Stk	1020	CA
<b>01565111</b>	rot	12	120	12	1.50	Stk	1020	CA
<b>01565110</b>	gelb	12	120	12	1.50	Stk	1020	CA
<b>01565112</b>	weiss	12	120	12	1.50	Stk	1020	CA



### Lyra Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579170</b>	8	für runde Kreiden	14.20	Stk	1020	CB
<b>01565114</b>	10	für runde Kreiden	16.20	Stk	1020	CB
<b>01565115</b>	12	für 6-Kant Kreiden	19.30	Stk	1020	CB



### Caran d' Ache Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden. Kreidenhalter für Kreiden ø 9 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029041</b>	105	6	25.81	Stk	02501	EHF



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Beschriftungsmaterial

### ProOne Zimmermannsbleistift Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477184</b>	240	1.50	Stk	1020	CA

### Caran D'Ache Zimmermannsbleistift

Zedernholz oval. Rot lackiert. Mittelharte Mine. Für trockenes Holz



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574203</b>	250	1.95	Stk	1020	CA

### Lyra Zimmermannsbleistift ANILIN

Oval blau poliert. Für nasses Holz



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566885</b>	240	4.13	Stk	1020	CB

### Lyra Steinhauerbleistift

Oval. Grün lackiert. Extra hart. Geeignet für Stein, Beton und andere rauen Oberflächen



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565093</b>	300	2.86	Stk	1000	AB

## Markierwerkzeuge

### IRWIN Speed-Line Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN Schlagschnurgeräten



	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000632</b>	30	29.00	Stk	1020	CA

### METRICA ABS Schlagschnurgerät

Professionelles Schlagschnurgerät für Strassen und Werfte. Enthält 50 m Seil. Durchmesser 3 mm. Hoher Widerstand 55 Kg. ABS-Kapsel. Ergonomisch mit Griff. Stahlkurbel. Gesamtfähigkeit: 400 gr



	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000635</b>	50	63.00	Stk	1020	CA

## Markierwerkzeuge

### Zeichenstange mit Rad

Slide Konstruktion aus Kunststoff mit grossem Laufrad, ideal für lange Linien. Die Dose wird in der zylindrischen Aufnahme sicher gehalten. Die Betätigung erfolgt über den Hebel am ergonomisch, geformten Griff. Zu: FLUO T.P., PROMARKER, TEMPO MARKER und TEMPO T.P

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798717</b>	80	87.35	Stk	1000	AE



### Schlagschnurgerät (Markierschnur) America Line

Gehäuse aus Leichtmetall. Mit Polyester-Schnur. Ohne Farbpulver

	Schnur Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565147</b>	1.0	30	14.20	Stk	1020	CA



### Ersatzschnur zu Schlagschnurgerät

Aus Baumwolle

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566164</b>	30	4.85	Stk	1020	CB



### Schlagschnurgerät (Markierschnur) "Cosmos Line"

Gehäuse aus rotem Kunststoff, mit 3-facher Übersetzung mit Polycoton-Schnur 1 mm, Schnureinzugs-Schutz. Ohne Farbpulver

	Länge (m)	Schnur Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571919</b>	30	1.00	13.90	Stk	1020	CB



### Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571920</b>	30	5.30	Stk	1020	CB



### Farb-Kreisepulver "Defi Profi"

Gut haftende Kreide. Im Wasser schwer löslich. Auch bei schlechtem Wetter gut verwendbar

	Farbe	Dose à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565108</b>	blau	0.4	7.20	Stk	1020	CB
<b>01565116</b>	rot	0.4	7.20	Stk	1020	CB
<b>01565113</b>	gelb	0.4	7.20	Stk	1020	CB
<b>01565117</b>	weiss	0.4	7.20	Stk	1020	CB
<b>01567803</b>	blau	3.5	25.47	Stk	1020	CB



## Markierwerkzeuge

### ProOne Markierspray Fluo T.P.



Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend < 5 min–500 ml. Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlagen usw. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415736</b>	pink	500	9.00	Stk	1010	CU
<b>5415737</b>	blau	500	9.00	Stk	1010	CU
<b>5415738</b>	grün	500	9.00	Stk	1010	CU
<b>5415826</b>	gelb	500	9.00	Stk	1010	CU
<b>5415827</b>	orange	500	9.00	Stk	1010	CU
<b>5415828</b>	rot	500	9.00	Stk	1010	CU

### Markierspray PROMARKER nicht fluoreszierend



Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.) Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluol- und Schwermetall-frei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w

	Farbe	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571900</b>	weiss	500	10.75	Do	1010	BA
<b>01571901</b>	schwarz	500	10.75	Do	1010	BA

### Markierspray IDEAL SPRAY 360 Grad



Der Rundum-Markierer. Das Rundumventil ermöglicht eine 360°-Anwendung der gut sichtbaren Farbe. Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend (weniger als 5 min). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, toluol- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Tunnelbau usw.

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031158</b>	orange fluoreszierend	650	12	8.25	Do	1010	BA

## Hebegeräte

### Facom Wagenheber 3 T



Max. Hubhöhe 465 mm. Mindesthöhe des Unterbodens 133 mm. Doppelkolben für schnelles Heben. Gummipuffer für Unter-Körper-Greifen. Leise Polyurethan-Räder. Überlastventil

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7938271</b>	299.00	Stk	02525	SWK

## Kisten

### Maurer-Werkzeugkiste



Aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Hergestellt in Schweizer Behinder-ten-Werkstätten

	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>0156687</b>	650 x 300	390	B	217.10	Stk	1000	AF
<b>01567475</b>	650 x 330	420	D	208.25	Stk	1000	AF

Kisten

**Gipser-Werkzeugkiste**

Aus massivem Tannenholz. 18 mm stark, gezinkt, verleimt. Boden und Deckel aus 9 mm Sperrholz. Hellgrau lackiert. Zwei Handgriffe, Überfalle. Innenausbau für Werkzeuge

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01565686</b>	70 x 40 x 31	A	217.25	Stk	1000	AC



**Werkzeugkiste Baustellen und Garten**

Für Baustellen, Garten etc. Aus doppelseitig gehobelten 24 mm Brettern. Imprägniert. Deckel mit verzinktem Stahlblech beschlagen. Alle Metallteile verzinkt. Kiste in 6 Teilen zerlegt. Leicht montierbar

	Länge (cm)	Tiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01567520</b>	180	82	869.35	Stk	1000	AB



Sanitär Werkzeuge

**Rothenberger Rohrabsteiner Inox**

Zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren Ø 10–54 mm. Gehäuse aus Aluminium. Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückzug

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5418431</b>	225.00	Stk	02496	ROD



**Rothenberger Saugdruckreiniger Ropump Super Plus**

Mit 3 Adaptern und Werkzeugtasche

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7882479</b>	189.00	Se	02491	ROD



**Rothenberger Innen- und Aussenentgrater**

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5418433</b>	10 - 54	139.00	Stk	1000	AE



**Rothenberger Rohrabsteiner Automat PL**

Optimales, ermüdungsfreies Handling durch grossen, ergonomisch optimierten Handgriff. Schnellverstellung auf den Rohr-Aussendurchmesser durch Ratschen-Teleskopführung. Schnelles Öffnen durch automatischen Rückzug. Im Grundkörper versenkbarer Rohr-Innenentgrater. Gehärtete Spezialschneidräder mit Spezialanschliff

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>3810024</b>	70031	6 - 67	139.00	Stk	02496	ROD
<b>3810025</b>	70032	50 - 125	229.00	Stk	02496	ROD



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Sanitär Werkzeuge



### Rothenberger Weichlötgerät Roflame

Integrierte Vorwärmfunktion. Überkopf-Anwendungen (360°). Robustes, langlebiges Metallgehäuse

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7855616</b>	89.00	Stk	02483	ROD



### Rothenberger Eck-Rohrzangensatz Super S

Praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneider

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377145</b>	99.00	Stk	1000	AE



### Rothenberger Werkzeugtasche Trendy Tool Bag

Sorgt dank vieler Fächer für Ordnung und viel Stauraum für alle Werkzeuge

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418824</b>	300	370	380	169.00	Stk	02525	ROD



### Rothenberger Präzisionsprüfpumpe RP50S

Bis 60 bar. Sichere und präzise Messergebnisse

	Typ	Druckleistung (bar)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3810131</b>	RP 50-S	60	170	260	720	459.00	Stk	02491	ROD



### Rothenberger Rohrreinigungsmaschine R600 mit Spirale

Direktaufnahme von 16-mm- und 22-mm-Spiralen. Maximale Arbeitslänge: - 50 m, mit Ø 16-mm-S-Spiralen - 60 m, mit Ø 22-mm-S-Spiralen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204380</b>	2520.00	Stk	1000	AE
<b>6993612</b>	1890.00	Stk	1000	AE

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge



### ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504845</b>	280 x 140	17.90	Stk	1000	AA

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff. Mit gerastertem Schwamm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504846</b>	280 x 140	18.90	Stk	1000	AA



### ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen. 2 Noppen-Waschwalzen. 1 Waschbrett mit Rasterschwamm. Inklusive Bodensieb aus Metall

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504847</b>	24	79.00	Stk	1000	AE



### ProOne Fugenabstandhalter Typ X und T

Der geniale und einzigartige Fugenabstandhalter für die Splittverlegung. Robuster und gleichzeitig zäher Kunststoff verhindert Geräuschentwicklung. Für alle Verlegearten geeignet

	Typ	Farbe	Masse (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520849</b>	X	basalt	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
<b>7520850</b>	X	transparent	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
<b>7853033</b>	X	transparent	52 x 15 x 4	100	28.00	Pa	0081	CS
<b>7520851</b>	T	basalt	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
<b>7520852</b>	T	transparent	52 x 10 x 3	100	28.00	Pa	0081	CS
<b>7853032</b>	T	transparent	52 x 15 x 4	100	28.00	Pa	0081	CS



### ProOne Fugenabstandhalter AT17 + AX17

Die genialen Abstandhalter für die Verlegung von Bodenplatten im Aussenbereich. Aus Hart-Kunststoff für eine leichte und schnelle Handhabung. Kantenschäden werden verhindert. Kein Hocharbeiten der Auflager

	Typ	Masse (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797452</b>	AX	50 x 17 x 3	100	43.90	Pa	0110	CS
<b>3797454</b>	AT	50 x 17 x 3	100	43.90	Pa	0110	CS



### ProOne Leveling System Set

Verpackt in einem praktischen Eimer. 1.5 mm / 2 mm Laschen für Fliesen von 11 bis 20 mm. Wiederverwendbar. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Das Kit besteht aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 wiederverwendbaren Keilen

	Lasche (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7913569</b>	1.5	45.00	Se	02504	PRJ
<b>7913570</b>	2.0	45.00	Se	02504	PRJ



### ProOne Leveling System Laschen

Lasche 1.5 mm und 2 mm. Für Fliesen von 3 - 12 mm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7913571</b>	100 x 1.5	8.00	Sa	02504	PRJ
<b>7913572</b>	3000 x 1.5	230.00	Pa	02504	PRJ
<b>7913573</b>	100 x 2.0	8.00	Sa	02504	PRJ
<b>7913574</b>	3000 x 2.0	230.00	Pa	02504	PRJ



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge



### ProOne Leveling System Keile

Keile zu Leveling System

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7913575</b>	100	14.00	Sa	02504	PRJ
<b>7913576</b>	2000	240.00	Pa	02504	PRJ



### ProOne Leveling System Metallzange

Ersatzzange zu Leveling System. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Schutzabdeckung an der Backe, um eine Beschädigung der Fliese zu vermeiden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7913577</b>	19.00	Stk	02496	PRJ



### Gipsbecher aus Polyäthylen

Naturfarbig, Säurefest

	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7911866</b>	140 x 90	7.32	Stk	1000	AG



### Kubala Schwammbrett Sweepex

Gerastert. Mit 2-K-Griff

	L x B (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004835</b>	140 x 280	12.00	Stk	02504	CAA



### Rubi Schwammbrett mit Schwamm

Zur Reinigung und Glätten von Fugen Austauschbare Unterteile. Erhältlich mit Schaumstoffen mit unterschiedlichem Saugvermögen und Abriebfestigkeit

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3795992</b>	Sweepex	20.50	Stk	02504	CAA



### Schwammbrett mit Schwamm

Mit Rasterschwamm, spezial weich

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565082</b>	150 x 300	35	21.95	Stk	1000	AB



## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Waschbrett Klett zum Schwambrett

Mit ganzflächigem Klett, Beläge können leicht gewechselt und ausgetauscht werden, versetzter Griff ermöglicht eine bessere Bearbeitung in Ecken und Zwischenräumen. Klett kann einfach mit einer Drahtbürste gereinigt werden. Ohne Belag. Hydro

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033507</b>	270 x 130	16.20	Stk 1000	AB	



### Schwammgummi Klett zu Schwambrett

Spezielschwamm, gerastert, zum reinigen der Fliesen nach dem Verfugen. Hydro

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	zu Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033508</b>	300 x 150	35	2033507	10.40	Stk 1000	AB	



### Rasterschwamm zu Schwambrett

Zu Waschbrettern

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566298</b>	150 x 300	8.95	Stk 1000	AB	
<b>01566417</b>	180 x 340	4.13	Stk 1000	AB	



### Plattenlegerschwamm

Fliesenschwamm Extraqualität. Saugstark. Strapazierfähig. Farbe: Gelb. \*Ab 2 Stk.

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565079</b>	170 x 115 x 70	3.45	Stk 02504	PLN	



### Mauerschwamm

Grobe Poren. Farbe: Braun

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571271</b>	170 x 115 x 70	3.60	Stk 02489	PLN	



### Universalschwamm

Schwamm-pore / Glaspore geschägt. Farbe: natur gelb

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575125</b>	200 x 130	3.41	Stk 1000	AB	



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Rubi 3er Set Scheuerschwämme

Blech mit drei Scheuerschwämmen von verschiedenen Härtegraden



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3795987</b>	25	36.50	Se	02489	CAA

### 3er Set Padbelag

Kunststoffplatte mit Klettverschluss. Mit Kunststoffgriff. Beläge: fein, mittel, grob



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566297</b>	24	39.50	Stk	1000	AB

### Ersatzpadbeläge



	Farbe	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567912</b>	weiss	fein	24	7.95	Stk	02489	PLQ
<b>01566882</b>	grün	mittel	24	6.25	Stk	1000	AB
<b>01566883</b>	schwarz	grob	24	6.25	Stk	1000	AB

### Stahlschwamm verzinkt



	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468890</b>	100	4.30	Stk	1000	AG

### Ausfuggummi

Mit Hartholzgrif. Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten



	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565043</b>	10	200	23.28	Stk	1000	AB

### Ausfugscheibe Epoxid

Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag. Ideal für Expoxid und Kunstharzverfugungen



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575042</b>	255 x 110	10	21.89	Stk	1000	AB

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Handschleifer

Kunststoff-Handschleifer mit Zellkautschukauflage, 2 Spannleisten, zum Abschleifen von Decken und Wänden

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564930</b>	24 x 8	8.55	Stk	1000	AB



### Schleifgitter

Für Hand-/Stielschleifer

	Korn	Grösse (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579254</b>	80	280/115	5	5.60	Bu	1000	AD
<b>01579255</b>	100	280/115	5	5.60	Bu	1000	AD
<b>01579256</b>	120	280/115	5	5.60	Bu	1000	AD



### Gipserhobel Alu

Aus Leichtmetall. Mit 8 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564745</b>	500	85	22.66	Stk	1000	AB



### Gipserhobel Kunststoff

Aus Kunststoff. Mit 8 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564746</b>	450	90	33.12	Stk	1000	AB



### Gitter-Rabot / Putzhobel

2 Seiten offen, 2 Seiten geschlossen

	Grösse (mm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564882</b>	280 x 140	30 x 30	25.34	Stk	1000	AB



### Gipersäge / Deckensäge

Mit gezahntem Stahlblatt, 90° abgekröpft

	Länge (mm)	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564728</b>	320	8.0	32.95	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Ersatzblatt zu Gipsersäge

Ersatzblatt zu Gipsersäge grob



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564729</b>	300	12.36	Stk	1000	AB

### Gipserhobel Holz

Schmale Ausführung. Griff und Schaft aus einem Stück. Mit 7 Stahlklingen



	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567538</b>	400	30	51.35	Stk	1000	AB

### Gipserhobel (Eckenhobel)

Mit verstellbarem Anschlag. Holzgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568955</b>	330 x 40	35.86	Stk	1000	AB

### Fasenhobel

Holz, mit Stahlklingen



	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564747</b>	Halbzahn	300 x 65 x 20	30.90	Stk	1000	AB

### Eckenbrecher

Mit 4 verschiedenen Rundungen



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564736</b>	150	39.20	Stk	1000	AB

### Gipsbecher

Aus Gummi. Schwarz



	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564744</b>	130	90	2.30	Stk	1000	AB

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Gipserpfanne

Verzinkt, aus Stahlblech. Mit Griff

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564752</b>	150	70	17.40	Stk	1000	AB



### Gipskistli

Aus massivem Tannenholz. Gezinkt. Seitlich zwei Handgriffe. Fassungsvermögen ca. 1/2 Sack Gips

	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565685</b>	500/300	200	108.88	Stk	1000	AA



### Spannecken für Plattenleger

Mit Haken und Gummischnur

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567600</b>	65 x 50	2.86	Paa	1000	AB



### Fugenkreuze (Abstandhalter)

Aus Kunststoff. SB-Beutel à 250 Stück (für ca. 6.5 m2)

	Grösse	Breite (mm)	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565046</b>	2	2	200	3.20	Beu	1000	AB
<b>01575033</b>	2.5	2.5	200	2.31	Beu	1000	AB
<b>01565047</b>	3	3	200	2.16	Beu	1000	AB
<b>01575034</b>	4	4	200	4.65	Beu	1000	AB
<b>01566396</b>	5	5	200	4.65	Beu	1000	AB



### Plättlikeile

Aus Kunststoff Beutel a 250 Stk.

	Grösse (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566389</b>	30/0-5	schwarz	4.95	Beu	1000	AB
<b>01566391</b>	35/5-11	blau	8.65	Beu	1000	AB
<b>01566390</b>	33/3-5.5	grün	8.65	Beu	1000	AB



### Spritzputzapparat Putzwerfer

Aus verzinktem Stahlblech. Auswechselbaren Walzen. Mit Kämmen und Armstütze

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564974</b>	150	1.38	185.46	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Plattenschneider

Mit 1 Hartmetall-Rädchen. Mit kräftigem Holzgriff



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567508</b>	135	10.73	Stk	1000	AB

### Plattenheber

Verzinkt. Mit praktischem Zweihand-Bügelgriff. Mit roten, pulverbeschichteten Backen. Für diverse Plattenlegearbeiten geeignet. Kurze Backen (100 x 32 mm)



	Verstellbar (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418167</b>	400 - 600	30	54.50	Stk	1000	AG

### Plattenheber

Verzinkt. Verstellbar. Praktische Arbeitshilfe bei Verlegearbeiten von Gehwegplatten usw.



	Verstellbar (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565070</b>	300 - 500	30.95	Stk	1000	AB

### Sigma 4BN Serie 4 Nex

Standard-Schneidarm mit Schneirad 14 A. Zum Ziehen und Brechen



	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8067667</b>	62	705.00	Stk	02504	CAA

### Rubi Schneiderad TS 8 mm

Schneidrädchen für Fliesenschneider TS, TF, TR und SPEED. Für Fliesen, Bodenbeläge und Steingut. Schneidrädchen aus hochbeständigem und langlebigem Wolframkarbid. Neues patentiertes Model mit RUBI® "High-Tech", maximale Präzision und minimale Vibration, maximale Präzision und Verschleissfestigkeit



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578173</b>	19.50	Stk	1000	AG

### Rubi Fugenkreuze 2 mm

Fugenkreuz für Beläge. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos



	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3795971</b>	300	5.50	Sa	02504	CAA

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Rubi Fugenkreuze 3 mm

Fugenkreuz für Beläge mit feinen Fugen. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3795973</b>	200	5.50	Sa	02504	CAA



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477194</b>	140	9.34	Stk	1000	AB
<b>4485772</b>	160	9.95	Stk	1000	AB
<b>4477195</b>	180	11.90	Stk	1000	AB
<b>4477196</b>	200	12.10	Stk	1000	AB
<b>4477197</b>	220	12.50	Stk	1000	AB



ProOne Maurerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477198</b>	180	11.90	Stk	1000	AB
<b>4477199</b>	200	12.10	Stk	1000	AB
<b>4477200</b>	220	12.50	Stk	1000	AB



Maurerkelle, kantig, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564839</b>	180	14.82	Stk	1000	AB
<b>01564841</b>	200	14.58	Stk	1000	AB
<b>01564843</b>	220	14.68	Stk	1000	AB



Maurerkelle, rund, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564840</b>	180	19.20	Stk	1000	AB
<b>01564842</b>	200	13.65	Stk	1000	AB



Berner Putzkelle, No. 1

Einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564836</b>	120	15.60	Stk	1000	AB
<b>01564837</b>	140	10.71	Stk	1000	AB
<b>01564838</b>	160	11.23	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Katzenzungenkelle, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564806</b>	120	12.00	Stk	1000	AB
<b>01564808</b>	140	14.78	Stk	1000	AB
<b>01564810</b>	160	17.76	Stk	1000	AB

### Dachdecker-Firstkelle CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen mit langem, blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565053</b>	190	18.24	Stk	1000	AB

### Giperspachtel gekröpft Inox

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564763</b>	80	10.28	Stk	1000	AB
<b>01564767</b>	100	8.90	Stk	1000	AB
<b>01564769</b>	120	9.90	Stk	1000	AB

### Giperspachtel, gekröpft, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564951</b>	40	12.21	Stk	1000	AB
<b>01564953</b>	50	12.21	Stk	1000	AB
<b>01564955</b>	60	12.46	Stk	1000	AB
<b>01564960</b>	80	20.64	Stk	1000	AB
<b>01564963</b>	100	16.68	Stk	1000	AB

### Maurerkelle, kantig, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564822</b>	240	14.88	Stk	1000	AB

### Katzenzungenkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564805</b>	120	10.65	Stk	1000	AB
<b>01564807</b>	140	12.07	Stk	1000	AB
<b>01564809</b>	160	11.40	Stk	1000	AB
<b>01564811</b>	180	11.40	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Fugenkelle, CLASSIC

Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564813</b>	8	5.40	Stk	1000	AB
<b>01564814</b>	10	5.60	Stk	1000	AB
<b>01564815</b>	12	5.80	Stk	1000	AB



### Berliner Kelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564846</b>	240	19.05	Stk	1000	AB
<b>01564847</b>	260	26.50	Stk	1000	AB
<b>01564848</b>	280	16.85	Stk	1000	AB



### Plattenlegerkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit langem, blauem Holzheft und Gummikappe

	Blattbreite (mm)	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565071</b>	80 x 80	140	14.85	Stk	1000	AB



### Gipserkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564816</b>	180	115/120	13.86	Stk	1000	AB
<b>01564817</b>	200	125/130	10.20	Stk	1000	AB
<b>01564818</b>	220	135/140	9.65	Stk	1000	AB



### Giperspachtel, gekröpft, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567435</b>	30	5.94	Stk	1000	AB
<b>01567436</b>	40	5.94	Stk	1000	AB
<b>01564753</b>	50	8.10	Stk	1000	AB
<b>01564755</b>	60	8.10	Stk	1000	AB
<b>01564757</b>	70	8.95	Stk	1000	AB
<b>01564761</b>	80	9.90	Stk	1000	AB
<b>01564766</b>	100	9.50	Stk	1000	AB



### Giperspachtel, gerade Form, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564758</b>	70	7.81	Stk	1000	AB
<b>01564762</b>	80	10.65	Stk	1000	AB
<b>01564764</b>	100	9.90	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Maurerkelle, kantig, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564823</b>	180	11.20	Stk	1000	AB

### Maurerkelle kantig, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571154</b>	180	10.89	Stk	1000	AB

### Berner Putzkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564829</b>	120	8.90	Stk	1000	AB
<b>01564831</b>	140	9.60	Stk	1000	AB
<b>01564833</b>	160	9.90	Stk	1000	AB

### Berner Putzkelle, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571155</b>	140	9.63	Stk	1000	AB

### Katzenzungenkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567939</b>	140	8.60	Stk	1000	AB
<b>01567940</b>	160	9.00	Stk	1000	AB

### Katzenzungenkelle INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571153</b>	140	10.56	Stk	1000	AB

## Spachteln, Kellen, Reibschleiben

### Giperspachtel, gekröpft, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567494</b>	40	6.60	Stk	1000	AB
<b>01564754</b>	50	10.56	Stk	1000	AB
<b>01564756</b>	60	9.90	Stk	1000	AB
<b>01564760</b>	70	9.53	Stk	1000	AB
<b>01564763</b>	80	10.28	Stk	1000	AB
<b>01564767</b>	100	8.90	Stk	1000	AB
<b>01564769</b>	120	9.90	Stk	1000	AB



### Giperspachtel, gekröpft INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571158</b>	80	10.34	Stk	1000	AB



### Ausseneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564945</b>	80 x 60 x 60	12.16	Stk	1000	AB



### Inneneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564946</b>	80 x 60 x 60	12.92	Stk	1000	AB



### Giperspachtel, (Herzspachteln)

Blatt gehärtet. Herz geschmiedet. Aufgenietet und angefast. Mit naturlackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564956</b>	60	18.60	Stk	1000	AB
<b>01564961</b>	80	17.40	Stk	1000	AB
<b>01564964</b>	100	17.40	Stk	1000	AB
<b>01564966</b>	120	17.48	Stk	1000	AB
<b>01564967</b>	140	21.38	Stk	1000	AB



### Giperspachtel, (Herzspachteln) rot

Blatt gehärtet. Mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz. Mit rot lackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571228</b>	100	10.18	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Giperspachtel, (Herzspachteln), INOX

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit aufgnetetem Zinkdruckguss-Herz. Mit blau lackiertem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571231</b>	100	22.35	Stk	1000	AB
<b>01571232</b>	150	23.60	Stk	1000	AB

### Stukkatureisen (Gipseisen)

Geschmiedet, flach, spitz. Erstklassiger Stahl. Blätter geschliffen. Griff mit Plastiküberzug



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564993</b>	10	6.75	Stk	1000	AB
<b>01564994</b>	15	6.75	Stk	1000	AB
<b>01564995</b>	20	6.75	Stk	1000	AB
<b>01564996</b>	25	6.75	Stk	1000	AB
<b>01564997</b>	30	6.75	Stk	1000	AB

### Japan-Spachteln Satz à 4 Stück

Mit dünner und flexibler Stahlklinge und lösungsmittelfestem Kunststoffgrücken



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564947</b>	50/80/100/120	5.20	Stk	1000	AB

### ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen. Mit Holzheft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477185</b>	20	3.20	Stk	1000	AB
<b>4477186</b>	30	3.30	Stk	1000	AB
<b>4477187</b>	40	3.40	Stk	1000	AB
<b>4477188</b>	50	3.80	Stk	1000	AB
<b>4477189</b>	60	4.20	Stk	1000	AB
<b>4477190</b>	80	4.50	Stk	1000	AB
<b>4477191</b>	100	4.95	Stk	1000	AB

### Malerspachtel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit Kunststoff-Heft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571234</b>	40	6.85	Stk	1000	AB
<b>01571235</b>	50	7.20	Stk	1000	AB
<b>01571237</b>	80	7.28	Stk	1000	AB

### Teerspachtel (Farbschaber)

Steifes Stahlblatt. Einseitig angeschliffen. Mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch



	Blattbreite (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671394</b>	50	1.5	4.95	Stk	1000	AE

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Flächenspachtel EDMA Perfect Liss

Neuer Flächenspachtel zum perfekten Spachteln. Klinge aus Edelstahl. Ergonomischer Handgriff. Leicht und mit Teleskopstange einsetzbar. Gut geeignet für das Verspachteln von grossen Flächen. Kein Materialverlust und fast kein Abschleifen. Speziell für Spitzspachtel und für das Glätten von Fugenbändern geeignet. Bi-Flex Technologie gehärtetes und ultraflexibles Blatt. 45° schwenkbar



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7502671</b>	600	56.10	Stk	1000	AG
<b>7502672</b>	800	75.90	Stk	1000	AG
<b>7502673</b>	1000	93.35	Stk	1000	AG

### Flächenspachtel INOX (Fassadenspachtel)

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit Sperrholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572730</b>	500	16.58	Stk	1000	AB



### Flächenspachtel (Fassadenspachtel)

Blatt aus Federstahl. Mit Sperrholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572731</b>	500	9.10	Stk	1000	AB



### Deckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl, ohne Aluminium-Holmen. Rot = weich. Gelb = hart

	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564731</b>	750	0.4	rot	124.12	Stk	1000	AB
<b>01564732</b>	750	0.8	gelb	206.16	Stk	1000	AB



### Deckenspachtel- Blätter, INOX

Aus rostfreiem Stahl

	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567437</b>	750	0.4	weich	28.25	Stk	1000	AA



### Deckenspachtel- Holmen

Winkelprofil aus Aluminium. Inkl. Schrauben

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564730</b>	1500	47.88	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben



### Glättekelle Stahl

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit zylindrischem Heft

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017793</b>	280/130	0.75	7.26	Stk	1000	AB



### Glättekelle

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

	Material	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564771</b>	Stahl	280/130	0.75	7.53	Stk	1000	AB
<b>01564772</b>	Inox	280/130	0.75	11.95	Stk	1000	AB



### Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg. Mit zylindrischem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018745</b>	280/130	0.75	9.63	Stk	1000	AB



### Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567559</b>	280/130	0.75	11.70	Stk	1000	AB



### Glättekelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Aluminium-Steg. Mit zylindrischem Heft

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564849</b>	280/140	0.75	27.04	Stk	1000	AB



### Glättekelle INOX SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit rotem Softgriff

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571156</b>	280/130	0.75	16.20	Stk	1000	AB

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Glättekelle Kunststoff, eckig, Holzheft

Kunststoffsteg. Mit gebogenem Holzheft und säurebeständigem Kunststoffblatt

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564773</b>	280/140	3	7.26	Stk	1000	AB



### Glättekelle Kunststoff, eckig

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff und säurebeständigem Kunststoffblatt

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566256</b>	280/140	3	10.30	Stk	1000	AB



### Glättekelle Kunststoff, spitz

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff. Spitzform für schwer zugängliche Stellen. Säurebeständig

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564770</b>	280/140	3	11.50	Stk	1000	AB



### Glättekelle Rostfrei

Aus rostfreiem Stahl. Mit Aluminiumsteg. Nietelos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565010</b>	480 x 130	0.75	32.60	Stk	1000	AB
<b>01565011</b>	480 x 130	1	24.09	Stk	1000	AB
<b>01565013</b>	480 x 180	1	49.50	Stk	1000	AB



### Traufel Stahl

Aluminium-Steg. Nietelos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565009</b>	480/130	0.75	23.20	Stk	1000	AB
<b>01565012</b>	480/130	1	28.50	Stk	1000	AB



### Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg. Nietelos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567557</b>	480/130	0.75	26.50	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Traufel Stahl

Mit angeschraubtem Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567965</b>	480/180	1	26.50	Stk	1000	AB

### Traufel Stahl

Nietenlos. Mit Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571238</b>	480/130	0.75	17.70	Stk	1000	AB

### Technocraft Schraubgriff-Spachtel Inox

Rostfrei mit Magnethalter und Bit



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579247</b>	150	21.74	Stk	1000	AA

### Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit lackiertem Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671668</b>	800/140	0.75	79.13	Stk	1000	AB

### Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Mit angeschraubtem und gewachstem Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564850</b>	500/140	0.75	65.18	Stk	1000	AB

### Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit angeschraubtem Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565014</b>	480/180	1	37.60	Stk	1000	AB
<b>01565015</b>	500/130	0.75	23.50	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Zahnkelle Stahl

Blattstärke 0.75 mm. Aluminium-Steg. Nietelos. Mit gebogenem Heft

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565057</b>	E 3	3 x 3 x 3	280/130	10.50	Stk	1000	AB
<b>01573462</b>	E 4	4 x 4 x 4	280/130	9.50	Stk	1000	AB
<b>01565058</b>	E 6	6 x 6 x 6	280/130	9.12	Stk	1000	AB
<b>01568223</b>	E 8	8 x 8 x 8	280/130	9.12	Stk	1000	AB
<b>01567597</b>	E 10	10 x 10 x 10	280/130	9.12	Stk	1000	AB
<b>01565059</b>	E 18	7 x 9 x 12	280/130	10.20	Stk	1000	AC



### Zahntraufel Stahl

Blattstärke 0.75 mm. Mit angeschraubtem Holzgriff

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565063</b>	E 3	3 x 3 x 3	500/130	22.80	Stk	1000	AC
<b>01573464</b>	E 4	4 x 4 x 4	500/130	22.80	Stk	1000	AC
<b>01565064</b>	E 6	6 x 6 x 6	500/130	17.10	Stk	1000	AC
<b>01568222</b>	E 8	8 x 8 x 8	500/130	19.92	Stk	1000	AC
<b>01568221</b>	E 10	10 x 10 x 10	500 x 130	19.92	Stk	1000	AD
<b>01573465</b>	E 11	15 x 10 x 10	500/130	21.90	Stk	1000	AD
<b>01565065</b>	E 18	7 x 9 x 12	500/130	22.95	Stk	1000	AD



### Zahntraufel für vollflächiges Verkleben

Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies verkleben im Balkon- und Außenbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus. Mit angeschraubtem Holzgriff


	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568220</b>	R 10	10 x 20 x 10	500/130	22.95	Stk	1000	AE



### Leimspachtel

Trapezform. Mit Holzheft

	Zahnbild	Blattbreite (mm)	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565060</b>	E 4	180	4.0/4.0/4.0	4.16	Stk	1000	AB
<b>01565061</b>	T 2.5	180	1.5/1.5/0.5	6.37	Stk	1000	AB
<b>01565062</b>	T 5	180	4.3/5.0/2.5	3.25	Stk	1000	AB



### Bodenlegerkelle, rund

Aluminium-Steg. Nietlos. Mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565044</b>	450	120	1.2	20.50	Stk	1000	AB



### Bodenlegerkelle, spitz

Aluminium-Steg. Nietlos. Mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565045</b>	500	120	1.2	21.50	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Rillenzieher "MANIAGO"

Aus Guss. Mit 7 Zähnen. Mit Holzgriff



	Grösse (mm)	Zähne (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572031</b>	220/120	16	8	141.10	Stk	1000	AA

### Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1

ALU-Speziallegierung aus einem Stück. Mehrseitige Verwendungsmöglichkeit. Ersetzt 2 Werkzeuge. Länge 105 mm



	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Fugen (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567595</b>	1	17	8	53.95	Stk	1000	AB

### Kanten- und Kehlzieher PARC-Combi 2

ALU-Speziallegierung aus einem Stück. Länge 105 mm



	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567673</b>	2	11	53.95	Stk	1000	AB

### Kantenzieher PARC-Freihand

Alu Speziallegierung aus einem Stück



	Bezeichnung	Länge (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564796</b>	4	250	rund	54.95	Stk	1000	AB

### Reibscheibe, spitz, Holz

Aus Abachi-Holz



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565232</b>	210/130	12	7.26	Stk	1000	AB
<b>01565233</b>	280/150	12	8.36	Stk	1000	AB

### Reibscheibe, eckig, Holz

Aus Abachi-Holz



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565226</b>	210 x 130	12	7.26	Stk	1000	AB
<b>01565227</b>	280 x 150	12	9.08	Stk	1000	AB

**Spachteln, Kellen, Reibscheiben**

**Reibscheibe, spitz, Styropor**

Aus einem Stück. Leicht, strapazierfähig. Zuschneidbar für verschiedene Winkel


	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565234</b>	320/200	9.89	Stk	02489	EHL



**Reibscheibe, spitz, Kunststoff**

Für schwer zugängliche Stellen. Säurebeständig

	Grösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565231</b>	160/90	2	7.35	Stk	1000	AB



**Reibscheibe, spitz, Kunststoff**

Mit Wabenmuster. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567896</b>	270/140	7.10	Stk	1000	AB
<b>01565229</b>	270/180	7.10	Stk	1000	AB



**Reibscheibe, eckig, Kunststoff**

Mit Wabenmuster. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565230</b>	270/180	7.10	Stk	1000	AB



**Reibscheibe, Kunststoff geschäumt**

Aus einem Stück. Leicht, formstabil

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574101</b>	280/140	7.15	Stk	1000	AB
<b>01567469</b>	320/180	8.69	Stk	1000	AB



**Reibscheibe, mit Filz**

Alu-Platte. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565228</b>	210/150	17.95	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Reibscheibe mit Schaumgummi

Alu-Platte. Mit Holzgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565225</b>	210/135	15.95	Stk	1000	AB

### Taloschen, Holz

Aus Abachi-Holz. Gipsertaloschen



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567468</b>	400/150	12	10.20	Stk	1000	AB
<b>01567482</b>	400/200	12	10.70	Stk	1000	AB
<b>01574100</b>	420/320	12	14.70	Stk	1000	AB
<b>01565274</b>	430/130	12	7.70	Stk	1000	AB
<b>01565275</b>	500/320	12	15.70	Stk	1000	AB
<b>01565272</b>	600/340	12	18.04	Stk	1000	AB
<b>01565273</b>	650/350	12	19.14	Stk	1000	AB

### Weissputzhobel, Holz

Aus Abachi-Holz. Kanten gerundet



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565198</b>	600/250	12	20.52	Stk	1000	AB
<b>01565199</b>	650/250	12	20.08	Stk	1000	AB

### Taloschen, Kunststoff


Mit Wabenmuster



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567955</b>	420/300	11.20	Stk	1000	AB
<b>01565279</b>	440/140	8.10	Stk	1000	AB

### Fliesen/Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummi

Kunststoff- Trägerbrett mit starkem Griff. Beige. Mit Zellkautschukbelag XVA, schwarz. Weich



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581486</b>	240/120	6.49	Stk	1000	AB
<b>01565224</b>	280/140	7.26	Stk	1000	AB

### Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummibelag

Kunststoffplatte. Mit versetztem Kunststoffgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01668217</b>	280/140	14.70	Stk	1000	AB
<b>01575040</b>	370/120	29.50	Stk	1000	AB

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Reibscheibe, spitz, mit Moosgummi

Kunststoffplatte. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569887</b>	270/130	19.36	Stk	1000	AB



### Bodentalosche EXTRA STARK - ohne Stiel

Aus Abachiholz. Verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565271</b>	50x32x2.2	mit Stiel	33.67	Stk	1000	AG



### Bodentalosche EXTRA STARK - mit Stiel

Aus Abachiholz. Verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565269</b>	50x32x2.2	mit Stiel	41.90	Stk	1000	AB



### Bodentalosche 45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium. Mit fixem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565270</b>	63x27	mit Stiel	129.00	Stk	1000	AB



### Bodentaloschen V-45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium. Mit verstellbarem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt


	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570991</b>	63x27	mit Stiel	129.00	Stk	1000	AF



### Taloschen, mit SIAFAST-Schleifpapier

Korn 16. Mit Klettverschluss. Wasserfest verleimtes Sperrholz-Trägerbrett

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565277</b>	400/250	87.95	Stk	1000	AB
<b>01565278</b>	430/120	32.34	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Fassadenhobel ALU mit Schleifpapier SIAFAST

Korn 16. Alu-Trägerbrett mit Holzgriff und Klettverschluss



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570354</b>	280/150	40.95	Stk	1000	AB
<b>01572071</b>	420/200	81.13	Stk	1000	AB

### Schleifpapiere, einzeln, SIAFAST

Korn 16. Mit Klettverschluss



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569886</b>	280/150	5.39	Stk	1000	AB
<b>01565194</b>	400/250	19.70	Stk	1000	AB
<b>01572072</b>	420/200	10.20	Stk	1000	AB
<b>01565195</b>	430/120	13.73	Stk	1000	AB

## Hämmer und Schlegel

### Ziegelhammer

Mit Schneide und Spitze. Mit rundem Hals und Eschenstiel



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565083</b>	300	35	0.40	73.43	Stk	1000	AB

### Ersatzstiel zu Ziegelhammer

Aus Eschenholz. Rund, konisch



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565268</b>	350	2.95	Stk	1000	AE

### Steinspalthammer mit Eschenschlүpfstiel

Mit Eschenschlүpfstiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. In Stielrichtung konisch geschmiedet



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564926</b>	4.0	90	4.65	57.38	Stk	1000	AB
<b>01564927</b>	4.5	90	5.15	59.95	Stk	1000	AB
<b>01564928</b>	5.0	90	5.65	63.23	Stk	1000	AB

### Steinspalthammer

Ohne Stiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. In Stielrichtung konisch geschmiedet



	Kopfgewicht (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573381</b>	4.5	52/38	39.90	Stk	1000	AB

## Hämmer und Schlegel

### Steinschlegel (Mineurschlegel)

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Mit Eschenschlupfstiel

	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573383</b>	3.5	4.15	90	76.95	Stk	1000	AB
<b>01564922</b>	4.0	4.65	90	32.40	Stk	1000	AA
<b>01567860</b>	4.5	5.15	90	35.23	Stk	1000	AA
<b>01564923</b>	5.0	90		37.35	Stk	1000	AA



### Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. Ohne Stiel

	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564924</b>	4.0	26.40	Stk	1000	AA
<b>01652666</b>	4.5	23.90	Stk	1000	AA
<b>01564925</b>	5.0	25.95	Stk	1000	AA



### Dachdeckerhammer Schieferhammer

Geschmiedet. Mit Nagelzieher und Lederheft

	Bezeichnung	Gewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565051</b>	rechts	600	350	102.47	Stk	1000	AB
<b>01565050</b>	links	600	350	97.44	Stk	1000	AB



### Ersatzstiel zu Schlegelstiel

Ersatzstiel zu Schlegel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565264</b>	1000 x 45 x 65	9.08	Stk	1000	AB



### Steinschlegel mit Fiberglas-Schlupfstiel

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Stiel extrem bruchsicher. Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigrif

	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579005</b>	4.0	4.70	90	65.95	Stk	1000	AB



### Holzschlegel

Hagebuchen. Mit zwei Eisenreifen verstärkt. Mit Eschenstiel

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571239</b>	6.0	112	170	190.40	Stk	1000	AE



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Hämmer und Schlegel

### Ersatzstiel zu Holzschlegel

Aus Eschenholz, Konisch (Schlupfstiel)



	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572193</b>	1120 x 40	10.89	Stk	1000	AB

### Nylonschlegel rückschlagfrei

Speziell geeignet zum Pfählen. Mit auswechselbaren Nyloneinsätzen. Mit Eschenstiel 80 cm



	Gewicht (kg)	Kopf Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573385</b>	3.60	80	99.90	Stk	1000	AB
<b>01566255</b>	5	100	97.50	Stk	1000	AB

### Ersatzstiel zu Nylonschlegel

Eschen, Lackiert



	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567656</b>	800 x 43 x 29	11.50	Stk	1000	AB

### Vorschlaghammer ohne Stiel

Ohne Stiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. Quer zur Stielrichtung konisch geschmiedet (mehrfach Indus-  
triebedarf)



	Kopfgewicht (kg)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567430</b>	4.0	52/38	61.16	Stk	1000	AB

### Vorschlaghammer-Stiel

Eschen roh, Unlackiert. Zum Verkeilen. Für parallele Hausgrößen



	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565267</b>	1000	50/35	13.31	Stk	1000	AB

### Holzspalthammer

Mit Eschenstiel. Stiel mit Griffmulde



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572320</b>	3.5	85	76.95	Stk	1000	AB



## Hämmer und Schlegel

### Ersatzstiele zu Holzspalthammer

Mit Handgriff. Aus Eschenholz. Konisch. Schlüpfstiel

	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572321</b>	880 x 52 x 38	7.26	Stk	1000	AB



### Schlosserhammer Basic

Mit geschweiftem lackiertem Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573439</b>	100	26	3.61	Stk	1000	AB
<b>01566292</b>	300	30	6.40	Stk	1000	AB
<b>01566293</b>	400	32	8.30	Stk	1000	AB
<b>01566294</b>	500	32	6.49	Stk	1000	AB
<b>01565681</b>	800	36	11.40	Stk	1000	AB



### Schreinerhammer Basic

Mit polierten Bahnen. Mit geschweiftem Eschenstiel

	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565683</b>	25	28	11.11	Stk	1000	AB
<b>01565684</b>	28	30	6.80	Stk	1000	AB



### Nylonhammer

Rückschlagfrei. Mit Stahlschrot. Einsätze aus besonders zähem Nylon. Weiss. Einseitig flach, anderseitig gewölbt. Mittel-Kopfstück aus Stahl. Dunkelgrün hammerschlaglackiert. Kopf beim Einstielen doppelt gesichert durch Alu-Keil sowie Führungsstift durch Stiel und Stahlhülse. Mit Hartholzstiel. Transparent lackiert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672546</b>	30	21.23	Stk	1000	AD



### Nylonhammer Mod.KH

Rückschlagfrei. Mit auswechselbaren NylonEinsätzen. Mit geschweiftem Hickorystiel

	Kopf Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031316</b>	50	32	51.26	Stk	1000	AB
<b>2031317</b>	60	32	69.58	Stk	1000	AB
<b>2031318</b>	70	32	76.89	Stk	1000	AB



### Handfäustel Basic

Mit polierten Bahnen. Mit lackiertem, geschweiftem Stiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564737</b>	800	28	12.70	Stk	1000	AB
<b>01564738</b>	1000	28	14.50	Stk	1000	AB
<b>01564741</b>	1250	28	16.30	Stk	1000	AB
<b>01567968</b>	1500	28	18.55	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Hämmer und Schlegel

### Handfäustelstiel

Eschen. Geschweift, lackiert. Ohne Keil



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565248</b>	280x32/22	2.86	Stk	1000	AB
<b>01565249</b>	300x32/22	2.95	Stk	1000	AB

### Handfäustel

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff



	Kopfgewicht (g)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564740</b>	1000	28	26.95	Stk	1000	AB

### Mauerhammer

Italienische Form. Mit Eschenstiel. Ohne Nagelzieher. Bann und Pinne poliert



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564783</b>	600	35	0.70	14.19	Stk	1000	AB

### Mauerhammer "Hit"

Italienische Form. Mit Eschenstiel. Mit Nagelzieher. Lackiert



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566291</b>	600	35	18.20	Stk	1000	AB

### Mauer- Schalhammerstiel

Eschen. Konisch. Roh. Unlackiert (Schlupfstiel). Passend zu Mauer- und Schalhammer



	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565253</b>	350	40/30	2.31	Stk	1000	AB
<b>01565258</b>	400	40/30	2.59	Stk	1000	AB

### Mauerhammer rheinische Form

Rheinische Form. Mit Nagelzieher. Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Schnittbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567532</b>	600	31	45	23.50	Stk	1000	AB

## Hämmer und Schlegel

### Schalhammer mit Eschenstiel

Mit Nagelzieher und Nagelstecker. Mit Eschenstiel

	Gewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564785</b>	500	35 - 45	18.33	Stk	1000	AB



### Schalhammer mit Dauermagnet

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff. Hammerkopf durch Spannstift an Stahlrohrstiel gesichert

	Kopfgewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567433</b>	600	320	26.95	Stk	1000	AB



### Latthammer Picard

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573436</b>	P 420 M	mit gerauter Bahn und Magnet	50.95	Stk	1000	AC
<b>01573437</b>	P 298	blank, mit gerauter Bahn und Magnet	85.30	Stk	1000	AC



### Bossierhammer Steinrichthammer

Aus Spezialstahl. Mit scharfen Kanten. Mit Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573443</b>	1.00	28	49.78	Stk	1000	AB
<b>01573444</b>	1.25	28	72.95	Stk	1000	AB
<b>01573445</b>	1.50	30	72.05	Stk	1000	AB



### Stockhammer

Mit Stiel. Einsatz auswechselbar. Zapfen Ø 20 mm. Ohne Einsatz

	Kopf (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564788</b>	35 x 35	36	1.20	119.00	Stk	1000	AB
<b>01567535</b>	45 x 45	36	2.20	139.00	Stk	1000	AB



### Stockhammer-Einsatz 45 mm


Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen

	Zahnung	Zähne	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564787</b>	4x4	16	0.23	27.40	Stk	1000	AB
<b>01573440</b>	5x5	25	0.23	27.40	Stk	1000	AB
<b>01573441</b>	7x7	49	0.23	27.40	Stk	1000	AB
<b>01573442</b>	9x9	81	0.23	27.40	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Hämmer und Schlegel



### Stockhammer-Einsatz 35 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen

	Zahnung	Zähne	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564786</b>	4x4	16	0.13	26.01	Stk	1000	AB



### Pflastererhocker

Aus Hartholz

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572828</b>	280	300	144.60	Stk	1000	AA



### Pflastererhammer

Spezialstahl mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564784</b>	1.25	30	1.58	62.95	Stk	1000	AB
<b>01573446</b>	1.50	30	1.65	42.08	Stk	1000	AB



### Gummihammer

Nicht federnd. Leicht gewölbte Schlagflächen. Mit faconiertem Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564776</b>	2	105 x 60	7.31	Stk	1000	AB
<b>01564777</b>	3	130 x 75	11.56	Stk	1000	AB
<b>01564778</b>	4	140 x 90	18.04	Stk	1000	AB



### Gummihammer Steinemann

Nicht federnd. Leicht gewölbte Schlagflächen. Mit geschweiftem Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564775</b>	1	90/55	0.32	5.94	Stk	1000	AB



### Ersatzstiel zu Gummihammer

Für die Grössen 130 x 75 mm und 140 x 90 mm

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567926</b>	5.39	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

**Gummihammer für Plattenleger**

Fleckenfrei. Weich. Mit Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565889</b>	1	85/55	13.20	Stk	1000	AB
<b>01565891</b>	4	135/85	31.63	Stk	1000	AB



**Plattenlegerhammer flach**

Flach mit Pinze, Chrom-Vanadium. Mit Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565067</b>	75	12/12	28	0.11	7.28	Stk	1000	AB



**Plattenlegerhammer spitz**

Flach, spitz. Hartmetalbestückt. Mit Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565068</b>	75	12/12	28	0.11	6.60	Stk	1000	AB



**Plattenlegerhammer spitz**

Flach, spitz. Hartmetallbestückt. Mit Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Format (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565893</b>	75	20/20	28	15.84	Stk	1000	AB



**Alu-Keile / Hammerkeile**

Für Hammer und Fäustel. Aus Aluminiumprofil

	Länge (mm)	Profil (mm)	Packet (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567464</b>	20	20/4	50	0.50	Stk	1000	AA
<b>01565200</b>	24	20/4	50	0.60	Stk	1000	AA
<b>01573449</b>	40	30/6	50	1.05	Stk	1000	AB
<b>01567467</b>	50	40/8	50	1.17	Stk	1000	AA



Spaltwerkzeuge

**Walther Axt Compact Axe**

Klingenstahl 440 C. Griffmaterial Polymer

	Gesamtlänge (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7882387</b>	228	280	47.40	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Spaltwerkzeuge



### Kreuzaxt mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel

	Grösse (mm)	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3784695</b>	65 x 45	2.8	110	44.90	Stk	1000	AB



### Zapi "Kärnten"

Mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570891</b>	1000	120	146.58	Stk	1000	AE



### Bauaxt

Mit geradem Eschenstiel

	Stiellänge (cm)	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567533</b>	50	1.20	48.95	Stk	1000	AB
<b>01564694</b>	60	1.40	79.38	Stk	1000	AB



### Axtstiele / -halme

Aus Eschenholz. Gerade. Lackiert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565241</b>	500 x 57.5 x 23.5	10.18	Stk	1000	AB
<b>01567534</b>	500 x 60.0 x 25.0	10.18	Stk	1000	AB
<b>01565242</b>	600 x 60.0 x 25.0	11.44	Stk	1000	AB



### Zimmermanns-Handbeil

Mit gehärteter Haue. Mit geradem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567928</b>	1.4	50	97.63	Stk	1000	AE



### Gipserbeil mit Holzstiel

Mit Eschenstiel und Federn. Mit Nagelzieher und -stecker

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564689</b>	500	37	26.40	Stk	1000	AB
<b>01564690</b>	600	37	43.50	Stk	1000	AB

## Spaltwerkzeuge

### Gipserbeilstiel

Aus Eschenholz. Lackiert. Ohne Feder

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565250</b>	370	2.86	Stk	1000	AB



### Gipserbeil

Mit verschweisstem flachovalem Stahlrohrstiel und Kunststoffüberzug. Mit Nagelzieher und -stecker

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564692</b>	600	33	41.95	Stk	1000	AB



### Gertel "Tessiner"

Tessiner Form. Mit ovalem Lederheft und Haken

	Schneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578531</b>	300/320	33.39	Stk	1000	AB



### Rubi Keile

Für standart Formate. Hohlstruktur mit Verstärkung zur Aufnahme der Spannungen und optimale Einfüllbedingungen des Haftmaterials

	Breite (mm)	Stück pro Sack	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3795983</b>	7.5	500	13.00	Sa	02504	CAA



## Eimer, Mulden, Karretten

### ProOne Spitzbodenkarrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche

	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477217</b>	60	235.00	Stk	1000	AB



### ProOne Kunststoffeimer 18L

Leer. Höhe: 286mm. Durchmesser oben: 311 mm. mit Metallbügel. Erhältliches Zubehör: Deckel

	Volumen (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9056369</b>	18	5.95	Stk	1000	AA



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Eimer, Mulden, Karretten



### Pneurad zu Spitzboden Karrette

(16 x 4") Ø 400 mm komplett mit Achse

	Nabe (mm)	Bolzen (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564803</b>	360	465	4.00	99.00	Stk	1000	AB



### Pneu zu Spitzboden Karette

4.00 x 8"

	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564802</b>	400	1.00	24.40	Stk	1000	AB



### Schlauch zu Spitzboden Karette

4.00 x 8"

	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564804</b>	400	0.40	12.40	Stk	1000	AB



### Pneurad aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

Nie wieder Reifenpannen. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig, komplett mit Achse. Hitzebeständig bis 60°C

	Nabe (mm)	Bolzen (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2016575</b>	360	465	9	205.42	Stk	1000	AE



### Pneu aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

Nie wieder Reifenpannen. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig und Hitzebeständig bis 60°C

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2016576</b>	149.00	Stk	1000	AE



### Lagerbüchse zu Spitzboden Karette

Aus Kunststoff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564797</b>	38	0.01	5.22	Stk	1000	AB



### Karretten Holmen aus Holz

Aus Eschenholz, Beschlagen, gebohrt und gestrichen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564800</b>	140	23.90	Stk	1000	AC



## Eimer, Mulden, Karretten

### Karretten Schloss-Schrauben zu Holmen

Zu Holmen M6 x 75

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567623</b>	8.90	Bo	1000	AB



### Garten Karrette "Profi"

Wanne aus 0,9 mm Stahlblech. Verzinkt. Mit Wannabstützung. Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm. Verzinkt. Mit Kunststoffelge. Unmontiert

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571241</b>	85	106.35	Stk	1000	AB



### ProOne Mörtelmulde 200 L

Belastung Gewicht max.430 kg. Produktgewicht (per Stück) 16.4 kg

	Inhalt (l)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243783</b>	200	105	46	70	231.00	Stk	1000	AB



### Pflasterkessel Kunststoff

Mit Metallbügel

	Inhalt (l)	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564867</b>	12	36	7.90	Stk	02492	EHL



### Wassereimer Kunststoff

Mit Metallbügel

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568837</b>	20	11.25	Stk	1000	AB
<b>01569248</b>	40	22.95	Stk	1000	AB



### Pflastermulden Stahlblech

Mit Eisengriffen

	Inhalt (l)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564871</b>	50	65	44	20	79.80	Stk	1000	AB
<b>01564872</b>	65	65	44	28	75.90	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Eimer, Mulden, Karretten

### Pflastermulden Kunststoff

Kunststoff schwarz



	Inhalt (l)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564869</b>	40	65	40	18	18.20	Stk	1000	AB
<b>01564868</b>	65	69.5	35.5	30	22.35	Stk	1000	AB
<b>01567486</b>	90	71.5	42	32	29.88	Stk	1000	AB

### Pflastermulden Kunststoff rund

Rund. Kunststoff schwarz



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564858</b>	65	15.36	Stk	1000	AB
<b>01564859</b>	90	22.35	Stk	1000	AB

### Sandsiebe

Holzrahmen verzahnt. Drahtgeflecht verzinkt



	Maschen (mm)	Grösse (mm)	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564938</b>	1.0	500/400	1	2.60	110.00	Stk	1000	AB
<b>01564939</b>	1.5	500/400	1.5	2.60	110.00	Stk	1000	AB
<b>01564940</b>	2.0	500x400	2.0	2.60	70.81	Stk	1000	AB
<b>01564941</b>	3.0	500x400	3.0	2.60	75.63	Stk	1000	AB
<b>01564942</b>	4.0	500x400	4.0	2.60	116.88	Stk	1000	AB
<b>01567621</b>	10.0	500x400	10.0	2.60	75.63	Stk	1000	AB

### Stöckli Giesskanne Kunststoff

Kunststoff. Mit Längsbügel



	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567713</b>	rot	12	23.13	Stk	02532	EHE
<b>1055357</b>	grün	12	23.21	Stk	02532	EHE

### Dreieckswagen

Passend zu Pflastermulden 90 l. Metallgestell. Vollgummirollen



	Grösse (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564733</b>	51 x 58	6.50	175.73	Stk	1000	AB

### Vame Kunststoff-Schuttrohr

Widerstandsfähig. Inklusive 1 Paar Ketten. Einfach zu montieren. Von sehr hoher Lebensdauer



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844273</b>	9.5	169.60	Stk	1000	AA

## Eimer, Mulden, Karretten

### Vame Einfülltrichter TRAM-Basis

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9137404</b>	7.5	162.50	Stk	1000	AA



### Vame Deckel für Einfülltrichter TRAM

gelb

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9137405</b>	2.0	72.50	Stk	1000	AA



### Vame Einfülltrichter TRAM komplett

Auch für die seitliche Befüllung in Zwischenetagen, gelb

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9137406</b>	9.5	239.00	Stk	1000	AA



### Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen

Für die Befestigung am Gerüst oder Einhängen an Fensterbrüstungen usw.

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505609</b>	13	208.00	Stk	1000	AA



## Temperaturmessgeräte

### Fensterthermometer -50 bis +50 Grad

Aus Metall. Ausstattung: drehbar. Geeignet für Aussenbereich

	Messbereich (°C)	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7794944</b>	-50 bis +50	weiss / silber	23	200	28	66.00	Stk	1020	CF



### Laserliner ThermoSpot Laser

Berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät mit Laserkreis zum Anvisieren. Funktionen: Oberflächentemperatur. Berührungslose Temperaturerfassung: Diese Temperatur-Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. sich bewegende Maschinenteile oder unter elektrischer Spannung stehenden Installationen. Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis. Max-Read: Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt. Auto-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Grosser Temperatur-Messbereich von -38 °C bis 365 °C Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001499</b>	68.00	Stk	1020	CE



## Temperaturmessgeräte



### Thermometer Mini / Maxi -50°C bis +50°C

Das Gehäuse besteht aus schwarzem hochwertigem Kunststoff und garantiert die Beständigkeit gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. Am schwarzen Zeiger liest man die aktuelle Temperatur auf der Skala ab. Die beiden roten Zeiger merken den jeweils niedrigsten bzw. höchsten Wert, der während einer Messperiode erreicht worden ist. Ein Speziell hierfür entwickelter Rückstellmechanismus führt die beiden. Merkzeiger durch Drehen des Stellrades. Wieder auf die aktuelle Temperaturanzeige. Zurück und somit kann eine neue Messperiode begonnen werden

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572306</b>	15 x 9	22.95	Stk	1020	CB



### Thermometer Innen / Aussen -30°C bis +50°C

Gehäuse aus Aluminium silber eloxiert. Höchste Genauigkeit. Messbereich: -30° bis +50 °C

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572307</b>	20 x 4	16.94	Stk	1020	CB



### Lasertimer Infrarot-Thermometer CondenseSpot Plus

Infrarot-Thermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte. Funktionen: Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährlichen Messzonen. Das integrierte Hygrometer ermittelt die relative Luftfeuchte und berechnet die Taupunkt-Temperatur. Kondenswasser-Indikator als Bargraphenanzeige. Min/Max/Avg-Anzeige: Auf Wunsch wird der kleinste, der grösste oder der durchschnittliche Messwert angezeigt. Einstellbarer Emissionsgrad (0.10 - 0.99), Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar. DataHold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Beleuchtete LC-Anzeige, Gehäuse mit Schlagschutzgummierung

	Messbereich Infrarot (°C)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521078</b>	-40 - 365	145.00	Stk	1020	CE

## Messwerkzeuge



### ProOne Schwedenmeter

Qualitätsprodukt aus traditioneller Glasbirke. Beschläge aus hochwertigem Schwedenstahl. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8079370</b>	2	9.90	Stk	02507	HUC



### ProOne Gliedermeter Kunststoff 2m

Schweizer Präzision, Longlife Plus. Kratzfest, bruchsicher, wetterbeständig und waschbar. Polyamid, mit 30% Glasfaser verstärkt. Anfangsglieder mit Metall verstärkt. Retourteilung auf der Innenseite. Rote Dezimeterzahlen. 90° Rastpunkt aller Gelenke

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9124367</b>	2	10.70	Stk	1020	BF



### Gliedermeter 1432

Gliedermeter aus Buchenholz, 2 m - 10 Glieder, enganliegende Glieder, rote Dezimeterzahlen auf der Vorderseite, naturfarbig

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565290</b>		5.60	Stk	1020	CB

## Messwerkzeuge

### Schwedenmeter

Schwedisches Fabrikat, doppelte Teilung, naturlackiert, verdeckte Niete

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565879</b>	naturlackiert	10.77	Stk	02507	HUC



### ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse. 3 Bremsen. Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm. Genauigkeitsklasse EEC II

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424558</b>	19	5	13.40	Stk	1000	AF



### Ersatzbandmass Stahl

Weisses Stahlband mit schwarzer cm-Teilung, rote Meterzahlen

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574247</b>	30	46.80	Stk	1020	CF



### Schrägmass

Messschenkel aus gehärtetem Stahl, 40 x 1,2 mm, Anschlag aus schwarz elox. Alu.-Profil, feststellbar mit Flügelschraube

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574221</b>	250	33.95	Stk	1020	CB



### Glasfaserbandmass 263 GP

16 mm breit, beidseitige cm-Teilung, besonders reissfest, in trockenem Zustand elektrisch nicht leitend, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, Kapsel klein und handlich, Stahlblech, kunststoffbeschichtet

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576858</b>	20	49.20	Stk	1020	CA
<b>01576859</b>	30	63.87	Stk	1020	CA
<b>01576860</b>	50	99.43	Stk	1020	CA



### Glasfaserbandmass 274 R

Auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen. Gelbes Glasfaserband. Bandanfang verstärkt. Zentimeterteilung in Schwarz, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl. Keine Dehnung beim Messen (unter normaler Belastung von 20 Nm)

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576865</b>	30	65.90	Stk	1020	CA
<b>01576866</b>	50	93.90	Stk	1020	CA



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Messwerkzeuge



### Stahlbandmass 348 P

10 mm breit, einseitige cm-Teilung, Stahlblechkapsel, kunststoffbeschichtet

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576869</b>	20	40.95	Stk	1020	CA
<b>01576870</b>	30	56.08	Stk	1020	CA



### Stahlbandmass 412 G-SR

13 mm breit, einseitige cm-Teilung, gelb lackiert, korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht auf dem Bandstahl, auf Leichtmetallrahmen, handlicher, anatomischer Kunststoffgriff

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576877</b>	30	68.80	Stk	1020	CA
<b>01576879</b>	50	95.08	Stk	1020	CA



### Ersatzbänder zu Stahlbandmass 412 G-SR

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576880</b>	30	48.75	Stk	1020	CA



### ProOne Rollbandmass Stahl RI30

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418420</b>	13	30	RI30	56.00	Stk	1020	CF
<b>6193549</b>	13	30	RI30-B	56.00	Stk	1020	CF



### ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418421</b>	13	50	RI50	79.90	Stk	1020	CF
<b>6193550</b>	13	50	RI50-B	79.90	Stk	1020	CF



### Wasserwaagen ALU ASPHALT A7-M, mit Magnete.

Alu.-Rechteckprofil, pulver beschichtet, mit gefräster Messfläche (bis 120 cm), mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle 2 oder 4 Seltenerd-Magnet-Systeme je nach Länge, Seltenerd-Magnete: 5 x stärker als übliche Ferrit-Magnete, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Magnet	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671713</b>	60	50 x 22 / 24	2	90.28	Stk	1020	CB
<b>01671714</b>	80	50 x 22 / 24	2	85.80	Stk	1020	CB
<b>01671715</b>	200	50 x 22 / 24	4	170.00	Stk	1020	CA

## Messwerkzeuge

### Wasserwaagen ALU ASPHALT A5-3, 3 Libellen

Alu.-Rechteckprofil, silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht- und 2 Senkrechtlibellen, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/ m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672711</b>	120	50 x 21	55.00	Stk	1020	CA
<b>01672712</b>	150	50 x 21	77.00	Stk	1020	CA
<b>01672713</b>	180	50 x 21	86.00	Stk	1020	CA
<b>01672714</b>	200	50 x 21	101.97	Stk	1020	CA



### Neigungs- und Gefällsmesser

Gefällsmesser 705113100 auf Alu-Rohrprofil silber eloxiert. Profilgewicht ca. 560 g/lfm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572174</b>	60	80.03	Stk	1020	CB



### Maurerwinkel- und Schlosserwinkel

Stahl verzinkt. Ohne Anschlag

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565016</b>	400	230	0.70	9.08	Stk	1000	AB
<b>01565017</b>	500	280	0.90	27.25	Stk	1000	AB
<b>01565018</b>	600	330	1.05	28.65	Stk	1000	AB
<b>01567528</b>	700	380	1.20	26.80	Stk	1000	AB
<b>01565019</b>	800	440	1.35	38.85	Stk	1000	AB
<b>01565020</b>	1000	500	1.70	46.55	Stk	1000	AB



### Maurer- und Schlosserwinkel

Ohne Anschlag, Stahl verzinkt, 30/5mm

	Grösse	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574219</b>	50/25	Stahl verzinkt	11.60	Stk	1000	AB
<b>01574220</b>	60/28	Stahl verzinkt	23.58	Stk	1000	AB



### Laserliner Inspektionskamera VideoScope XXL

Objektbeleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's. Interner Speicher für Bild und Video. USB-Schnittstelle

	Kamerakopf (mm)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001663</b>	9	5	295.00	Stk	1020	CE



### Schmiege

Zum einfachen und schnellen Kopieren von Formen (Türrahmen usw.)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570541</b>	43.00	Stk	02504	CAA



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Messwerkzeuge

### Nivelliermeter

Aus Holz, starke Federn, cm - und dm-Einteilung rot/schwarz je Meter, Rückseite: mm-Einteilung schwarz/weiss



	Länge (cm)	Glieder	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574367</b>	300	10	weiss	127.35	Stk	1020	CI

### Jalons-Stativ

Plastifiziert, mit Klemmschraube



	Farbe	Länge (mm)	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574364</b>	rot	990	1	41.65	Stk	1020	CB

### Jalons aus Stahl Fluchstab

Aus Stahlrohr, Ø 26.5 mm, mit stabiler Stahlspitze, rot/weiss lackiert, mit Deckkappe



	Länge (cm)	Division (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565287</b>	200	10	26.10	Stk	1020	CB
<b>01565288</b>	200	50	19.45	Stk	1020	CB
<b>01565289</b>	250	50	24.50	Stk	1020	CB

### Teleskop-Messlatte ALU-STAR

Aus Aluminium-Profil, Vorderseite aufrechte Nivellerteilung, Rückseite mm-Einteilung, für Innenmessungen 124,5-500 cm, stufenlos ausziehbar, mit eingebautem Lattenrichter



	Länge ausgezogen (cm)	Länge geschlossen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565302</b>	500	122	149.22	Stk	1020	CB

### Senklote

Stahl verchromt, mit Messingschraube, Birnenform



	Grösse (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565297</b>	300	12.25	Stk	1000	AB
<b>01565298</b>	400	13.86	Stk	1000	AB
<b>01565299</b>	500	16.24	Stk	1000	AB
<b>01565300</b>	1000	23.94	Stk	1000	AB

### Trockenbauwinkel PS 120

Messen und markieren leicht gemacht, fixierbar auf 4 Positionen, zusätzliche Markier-Positionen, zusammenklappbar, leicht zu transportieren, komplett aus Aluminium anodisiert



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3795960</b>	100.09	Stk	02507	HUC



## Rollräder

### Laserliner Roll-Entfernungsmesser RollPilot S12

Rollrad Entfernungsmesser. Genauigkeit +/- 1%. Inkl. Tasche

	Entfernungen bis (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2040054</b>	9999.9	119.00	Stk	1020	CE



### Leichtmessrad M10-05

Klappbarer Ständer. Bremstaste am Pistolengriff. Klappbare Führungsstange. Reset-Knopf am Zähler

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4504940</b>	240.00	Stk	1000	AE



### Streckenmessgerät

Mit Bremse und Ständer. Grosses Präzisionszählwerk über dem Messrad

	Rad Ø (mm)	Messbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01571486</b>	318.5	9999.99	303.75	Stk	1020	CE



### Streckenmessgerät klappbar

Grosse Präzisionszählwerk über dem Messrad, Rad - Ø 318,5 mm, Messbereich 9999,99 m zusammenklappbar mit Ständer

	Höhe (cm)	Länge geklappt (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01574256</b>	112	57	231.65	Stk	1020	EA



## Distanzmesser

### Laserliner Distanzmessgerät LaserRange-Master Gi5

Mit grünem Laserpunkt. Messgenauigkeit +/- 2 mm / 50 m Distanz, Flächen, Volumen, Winkel und Dauermessung. Digitale Li-belle

	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7780161</b>	bis 50	168.00	Stk	1020	CI



### Laserliner DistanceMaster Compact Pro

Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth-Schnittstelle und Funktion zur Winkelmessung. Punktgenaues Messen mit Laserlicht zur exakten Ermittlung von Längen. Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen. Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. 360° Neigungssensor zur Bestimmung der waagerechten und senkrechten Distanz. Messwertspeicher mit 10 Einträgen. Hohe Messgenauigkeit bis 50 m: ± 2 mm. Messbereich innen: 0,1 m bis 50 m. 2 Messebenen umschaltbar: vorne und hinten. Min/Max-Funktion zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten und senkrechten Strecken. Beleuchtetes 3-zeiliges Farb-LC-Display. Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7001500</b>	159.00	Stk	1020	CE



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Distanzmesser



### Laserliner Distanzmessgerät Leica Disto D2

Für einfaches und präzises Messen im Innenbereich, mit Flächen- und Volumenmessung, Dauermessung eignet sich auch zum Abtragen von Distanzen, Distanzen Flächen oder Volumina können addiert oder subtrahiert werden, Pythagoras Funktion, Minimum- und Maximummessung, multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung zum Messen ab Ecken und Kanten. Messbereich bis 60 m

	Typ	Reichweite (m)	Messgenauigkeit +/- (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001498</b>	D2	0.05-100	1.5	240.00	Stk	1020	CE



### Leica Distanzmessgerät Disto D5

Reichweite 0,05–150 m. Genauigkeit ±1,0 mm. Neigungssensor 360°. Mit Zielsucher-Kamera für helle Aussenumgebungen. Batterietyp AA 2 x 1,5 V

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9123659</b>	555.00	Stk	1020	CE



### Leica Distanzmessgerät Disto D1

Messgenauigkeit +/- 2 mm. Bluetooth smart Schnittstelle

	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7803718</b>	40	126.00	Stk	1030	DE



### Laserlinger Distanzmessgerät Leica DISTO D510

Der Leica DISTO D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Aussenbereich. Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Darüber hinaus sind Sie mit Bluetooth Smart und den attraktiven Gratis-Apps für die Zukunft gerüstet. Zielsucher mit 4-fach Zoom. IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt. Höhentracking

	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4421231</b>	D510	635.00	Stk	1020	CE

## Baunivellierwerkzeug

### Anschlaglatten aus Abachiholz

Anschlaglatten

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564897</b>	2.0	120x22	2.22	41.88	Stk	1000	AA
<b>01564899</b>	3.0	120x22	3.33	63.12	Stk	1000	AA



### Aluminium-Trapez-Kartätsche 98 x 17

Aluminium-Trapezprofil. Profildgewicht ca. 680 g/lfm. Wandstärke 1.25 mm. Kunststoff-Endkappen und Daumenrinne

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564681</b>	100	98 x 17	0.61	18.48	Stk	1000	AA
<b>01574358</b>	120	98 x 17	0.73	22.32	Stk	1000	AA
<b>01564682</b>	150	98 x 17	0.91	27.72	Stk	1000	AA
<b>01564683</b>	180	98 x 17	1.09	33.18	Stk	1000	AA
<b>01564684</b>	200	98 x 17	1.09	36.90	Stk	1000	AA
<b>01564685</b>	250	98 x 17	1.51	46.20	Stk	1000	AA
<b>01564686</b>	300	98 x 17	1.82	54.90	Stk	1000	AA




## Baunivellierwerkzeug

### Gipser Abziehlatte h-Profil

Aluminium-h-Profil, Profildgewicht ca. 850 g/lfm. Wandstärke 1.45/1.70 mm mit Verstärkungswulst

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564675</b>	1	114 x 28	0.85	23.73	Stk	1000	AA
<b>01574357</b>	120	114 x 28	0.99	39.55	Stk	1000	AA
<b>01564676</b>	150	114 x 28	1.28	34.58	Stk	1000	AA
<b>01564677</b>	180	114 x 28	1.54	41.73	Stk	1000	AA
<b>01564678</b>	200	114 x 28	1.71	46.02	Stk	1000	AA
<b>01564679</b>	250	114 x 28	2.13	58.37	Stk	1000	AA
<b>01564680</b>	300	114 x 28	2.48	82.23	Stk	1000	AA



### Richtlatte 100 x 18

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht 670 g/lfm, Kunststoff-Endkappen

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564884</b>	1.5	100 x 18	1.01	18.13	Stk	1000	AA
<b>01564885</b>	2.0	100 x 18	1.32	26.60	Stk	1000	AA
<b>01564887</b>	2.5	100 x 18	1.68	46.60	Stk	1000	AA
<b>01564889</b>	3.0	100 x 18	2.02	67.35	Stk	1000	AA
<b>01564891</b>	4.0	100 x 18	2.27	59.15	Stk	1000	AA
<b>01564893</b>	5.0	100 x 18	3.35	79.90	Stk	1000	AA
<b>01564896</b>	6.0	100 x 18	4.61	76.92	Stk	1000	AA



### Richtlatte mit Libellen und Handgriffe

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht ca. 870 g/lfm, 1 Waagrechtlibelle 1 Senkrechtlibelle, 2 Kunststoff-Handgriffe max. Messtoleranz in Standardposition: 0.75 mm/m (0.043°)


	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574292</b>	200	100 x 18	1.80	66.99	Stk	1000	AA
<b>01567616</b>	250	100 x 18	2.30	76.89	Stk	1000	AA



### Setz- Richt- und Abziehplatten 85 x 27

Aluminium-Hohlprofil, starkes, robustes Profil zum Abziehen von Beton, Kies, Unterlagsböden usw.

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574337</b>	150	85 x 27 x 2	1.58	44.99	Stk	1000	AA
<b>01564886</b>	200	85 x 27 x 2	2.10	61.32	Stk	1000	AA
<b>01564888</b>	250	85 x 27 x 2	2.63	79.90	Stk	1000	AA
<b>01564890</b>	300	85 x 27 x 2	3.15	91.92	Stk	1000	AA
<b>01574338</b>	350	85 x 27 x 2	3.15	141.57	Stk	1000	AA
<b>01564892</b>	400	85 x 27 x 2	4.67	106.08	Stk	1000	AA
<b>01564895</b>	500	85 x 27 x 2	5.84	105.77	Stk	1000	AA
<b>01574340</b>	600	85 x 27 x 2	7.00	144.76	Stk	1000	AA



### Setz- Richt- und Abziehplatten 95 x 30

Aluminium-Hohlprofil

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567438</b>	200	90 x 30 x 1.5	2.00	60.55	Stk	1000	AA
<b>01567439</b>	250	90 x 30 x 1.5	2.50	79.94	Stk	1000	AA
<b>01567440</b>	300	90 x 30 x 1.5	3.00	69.58	Stk	1000	AA
<b>01567441</b>	400	90 x 30 x 1.5	3.96	75.35	Stk	1000	AA
<b>01567442</b>	500	90 x 30 x 1.5	4.95	89.76	Stk	1000	AA



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Baunivellierwerkzeug

### Setz- Richt- und Abziehlatten 100 x 25

Aluminium-Hohlprofile, mit Mittelsteg, robuste Abziehlatte, ist besonders geeignet zum Abziehen von Putz, Schüttgut, Kies usw.



	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564894</b>	500	100 x 25 x 2	7.11	146.22	Stk	1000	AA

## Nivellierinstrumente

### Bosch Kreuzlinielaser GLL 3-80 P

Dreidimensionaler roter Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen Laserkreisen. Selbstnivellierbereich  $\pm 4^\circ$ . Genauigkeit  $\pm 0,3$  mm/m. Nivellierung horizontal / vertikal automatisch. Sichtbarkeit bis 30 m. 4 x 1,5-V-LR6 (AA). In Transportkoffer



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1057807</b>	461.97	Stk	02480	BOB

### Laserliner Leica Kreuzlinienlaser \3 x 360° Lino LG6S

Nivilliergenauigkeit  $\pm 2$  mm/m. Selbstnivillierbereich  $\pm 4^\circ$ . Stromversorgung Li-Ionen-Akkus (oder AA 3 x 1.5 V). Betriebsdauer 8-11 h. Schutzklasse IP 54



	Reichweite (m)	Reichweite mit Empfänger (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7938237</b>	35	70	640.00	Stk	1020	CE

### Laserliner EasyCross-Laser Green Set

Grüner Kreuzlinienlaser zur Höhenübertragung und Ausrichtung mit Stativ-/Wandhalterung. Selbstnivellierbereich  $\pm 3^\circ$ . Genauigkeit  $\pm 0,5$  mm/m. Gewicht (inkl. Batterien) 202 g



	Arbeitsbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9120523</b>	15	99.00	Stk	1020	CI

### Laserliner Feuchtigkeitsmessgerät Compact Plus

Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuchte. 62 auswählbare Materialkennlinien. Bluetooth Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. LED Nass/Trocken-Indikator. Menü mit 25 Sprachen. CM Modus in CM %



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505660</b>	315.00	Stk	1020	CI

### Laserliner Kreuzlinienlaser 3 x 360° SuperPlane-Laser 3D

Messgenauigkeit  $\pm 0,35$  mm / m. Selbstnivellierbereich  $\pm 3^\circ$ . Arbeitsbereich bis 15 m. Stromversorgung 4 x 1,5 V Alkalibatterien (Typ AA). Betriebsdauer 6-25 h



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7787154</b>	328.00	Stk	1020	CE

## Nivellierinstrumente

### Laserliner Kreuzlinienlaser PowerCross-Laser 5 Combi

Mit grünem Laserkreuz, 3 roten Laserlinien und Lotlaser. Messgenauigkeit  $\pm 0.2$  mm / m. Selbstnivellierbereich  $\pm 2^\circ$ . Stromversorgung Li-Ionen-Akku. Betriebsdauer ca. 4 h

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7938238</b>	415.00	Stk	1020	CI



### Laserliner Dreidimensionaler Laser X3-Laser Pro Set

Dreidimensionaler Laser mit drei grünen 360°-Laserkreisen und magnetischer Klemm- und Wandhalterung inkl. 2 Akkus. Selbstnivellierbereich  $\pm 3^\circ$ . Messgenauigkeit  $\pm 0.2$  mm / m. Gewicht inkl. Akkupack 925 g

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>8118244</b>	788.00	Stk	1020	CI



### Teleskop-Stativ CLR 290

Pneumatisch mit Halterung, stufenlos verstellbar

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2003024</b>	150.00	Stk	1020	CI



### Flexi-Messlatte

Nivellieren ohne zu rechnen durch die einstellbare Plus-Minus-Skala mit Millimeter-Teilung, für Messungen mit Rotationslasern oder Laserwasserwaagen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01569256</b>	240	89.00	Stk	1020	CI



### Laserliner Cubus Green 110S

Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie.  $5^\circ$  Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus G, SensoLite 110 G, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6995030</b>	890.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Cubus 110 S

Vollautomatischer Rotationslaser.  $5^\circ$  Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus, SensoLite 110, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6995034</b>	690.00	Stk	1020	CE



## Nivellierinstrumente



### Laserliner TelePod 270 cm

Das Stativ wird zwischen Boden und Decke geklemmt und das Laser-Messgerät ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. 4-teilig zum einfachen Transport

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6995041</b>	270	68.00	Stk	1020	CE



### Laserliner MasterCross-Laser 2

Kreuzlinien-Laser mit 2 gut sichtbaren Laserlinien. 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 2 mm / 10 m - Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Einzel schaltbare Laser. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Ideal zur Befestigung an Trockenbauprofilen. RX-Ready: Mit dem optionalen Laserempfänger RX 40 können die Laserlinien bis 40 m Reichweite erkannt werden. Ideal für Aussenanwendungen. Inklusive: MasterCross-Laser 2, Klemm- und Wandhalterung, Batterien, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6995044</b>	215.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Lasersichtbrille rot

Für optimale Sichtbarkeit der roten Lasermarkierung auf Distanz. ACHTUNG: Dies ist keine Laser-Schutzbrille!

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017607</b>	rot	17.90	Stk	1020	CE



### Leica Nivelliergerät NA320 Packet inkl. CTP104, CRL102

Fernrohr aufrecht. Vergrößerung 24x. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20'. Kürzeste Zielweite 0.3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8058888</b>	430.00	Se	1020	CE



### Laserliner Quadrum Digi Plus 410 S

Inkl. Stativ, Fernbedienung und Empfänger. 2-Achsen Neigungslaser. Genauigkeit 0.75 mm / 10 m. 6° Selbstnivellierbereich. Lotlaser unten und oben. Grosses LCD-Display

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775377</b>	1690.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Quadrum OneTouch Set 410S

Inklusive Empfänger, Fernbedienung, Stativ und Messlatte. Einfache Eintastenbedienung. Neigung manuell einstellbar in 2 Achsen. AntiDrift-System. Genauigkeit ± 0,75 mm / 10 m. Selbstnivellierbereich ± 5°. Laserempfangsbereich max. 400 m Radius. Lasermodi Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus. Gewicht 2,6 kg

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775374</b>	998.00	Stk	1020	CE



## Digital-Multimeter



### CabelTracer Pro

Universelles und flexibles Leitungssuchgerätee-Set mit Sender und Empfänger. Berührungslose Verfolgung des Sendesignals durch den Empfänger. Lokalisiert elektrische Kabel, Sicherungen, Schutzschalter, metallische Rohre (z.B. Heizungsrohre) und vieles mehr. Lokalisiert Leitungsunterbrechungen in bestehenden Installationen und Kurzschlüsse in verlegten Installationskabeln. Einsetzbar mit und ohne Netzspannung. Hohe Sendefrequenz von 125 kHz erlaubt exakte und störereichere Lokalisierung, ohne Netzstörungen. Mit Balkendiagramm, numerischer Anzeige und akustischen Signalen kann der Empfänger das gesuchte Messobjekt exakt lokalisieren. Übersichtliche, beleuchtete LC-Displays zeigen die aktuellen Einstellungen an. Gleich- und Wechselspannungsanzeige. Durch Signalkodierung ist der Einsatz von max. 7 Sendern und einem Empfänger möglich, für die Arbeit in komplexen Installationen. Eingebauter AC-Spannungssucher erkennt und lokalisiert spannungsführende Leitungen. Permanente AC-Spannungswarnungen am Sender und Empfänger erhöht die Sicherheit. Integrierte Messpunktbeleuchtung durch lichtstarke LED-Beleuchtung. Technische Daten für Sender Cabletracer TX: Ausgangssignal 125 kHz, Nennspannung 12 - 250 V, Messbereich 12 - 400 V, Frequenzbereich 0 - 60 Hz, bis 7 verschiedene Signalkodes einstellbar, Überspannungskategorie CATIII - 300 V, Verschmutzungsgrad 2, Stromversorgung mit 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 68 x 130 x 32 mm, Gewicht 200 g. Technische Daten für Empfänger Cabletracer RECV: Messbereiche Spannungssuche 0 - 0.4 m Messtiefe, einpolige Messung 0 - 2 m Messtiefe, zweipolige Messung 0 - 0.5 m Messtiefe, Stromversorgung 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 59 x 192 x 37 mm, Gewicht 240 g. Inkl. Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>2031179</b>	355.00	Stk	1020	CE

## Kreissägeblätter

### Bosch KSB Expert für Holz\160x20x2,6 24T

Für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer



	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe
<b>5418393</b>	160	20	48	4	64.10	Stk	02511	BOD
<b>5418395</b>	165	20	36	3	62.72	Stk	02511	BOD
<b>5418398</b>	190	30	48	4	70.49	Stk	02511	BOD

### Bosch Kreissägeblatt Expert for Construct Wood

Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste. Auch geeignet zum Schneiden von Schalungsbrettern, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten sowie Gasbeton. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer



	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe
<b>5418402</b>	190	30	24	2	65.71	Stk	02511	BOD

### Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel

Für mühelos saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten. Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer



	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe
<b>5418403</b>	160	20	48	4	74.58	Stk	02511	BOD

### Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxy, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten, abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe sowie Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer



	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe
<b>5418407</b>	165	20	52	4	85.56	Stk	02511	BOD
<b>5418408</b>	190	30	56	4	86.02	Stk	02511	BOD
<b>5418409</b>	216	30	64	3	108.49	Stk	02511	BOD



Kreissägeblätter

**Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate**

Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtplatten, Geeignet zum Schneiden von Trespa Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418413</b>	165	20	48	4	80.73	Stk 02511	BOD	



**Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement**

Für Schnitte in Faserzement sowie in Gipskarton. Geeignet für Eternit. Zähne aus polykristallinem Diamant für extrem hohe Lebensdauer

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418415</b>	160	20	4	2	95.12	Stk 02511	BOD	



Trenn- und Schruppscheiben

**Bosch Expert Trennscheibe for Stone 230 mm**

Gekörpft. Aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz. Konzipiert für perfekte Ergebnisse in Stein

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1057653</b>	230 x 22,23	25	5.03	Stk 02513	BOE	



**Bosch Trennscheibe Expert for Stone 230 mm**

Aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz. Konzipiert für perfekte Ergebnisse in Stein

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8188971</b>	230 x 3 x 22,23	25	3.58	Stk 02513	BOD	



Werkzeuge für Oszilliermaschinen

**Fein Best of StarLock RENOVATION 26-teilig**

2x E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 35 mm. 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 50 mm. 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 65 mm. 1x Hartmetall-Raspel 80 mm. 1x Hartmetall-Segmentsägeblatt Ø 75 mm. 1x fester Spachtel. 1x Schneidmesser Pilzform. 1x Schleifplatte, ungelocht 80 mm. Je 5 Schleifblätter K 60, 80, 120

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7972552</b>	107.15	Se 1030	DG	



**Fein Tauchsägeblätter Best of E-Cut SL Holz 6-teilig**

2x E-Cut Long-Life-Sägeblätter 50 x 35 mm. 2x E-Cut Long-Life-Sägeblätter 50 x 65 mm. 1x E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 28 mm. 1x E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 44 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7937571</b>	48.65	Stk 1030	DE	



## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Fein Tauchsägeblätter Best of SL Metall 6-teilig

1× E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt 40 x 32 mm. 1× E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 x 35 mm. 1× E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 x 50 mm. 1× E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 44 mm. 1× E-Cut Fine-Sägeblatt 50 x 30 mm. 1× Voll-HSS Segmentsägeblatt Ø 85 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7938243</b>	70.19	Se	1030	DE

### Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform optimale Wirtschaftlichkeit



	Ø (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286279</b>	85	1	58.40	Stk	1030	DI
<b>6286272</b>	100	1	61.47	Stk	1030	DI

### Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286280</b>	85	33.80	Stk	1030	DI

### Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profilen, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286303</b>	28	60	1	17.46	Stk	1030	DI
<b>6286268</b>	28	60	5	78.55	Pa	1030	DI
<b>6286288</b>	28	60	10	148.47	Pa	1030	DI

### Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profilen, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286304</b>	44	60	1	18.57	Stk	1030	DI
<b>6286290</b>	44	60	10	156.73	Pa	1030	DI

### Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286285</b>	32	78	10	109.84	Pa	1030	DI
<b>6286286</b>	42	78	10	114.02	Pa	1030	DI

## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6286306</b>	SLM	42	78	15.32	Stk	1030	DI



### Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7021637</b>	SLP	65	50	16.81	Stk	1030	DI



### Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7021636</b>	SL	35	50	15.23	Stk	1030	DI



### Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6286305</b>	SLM	32	78	14.67	Stk	1030	DI



### Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6286287</b>	35	50	10	135.75	Pa	1030	DI



### Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6286296</b>	65	50	10	149.68	Pa	1030	DI



## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm


Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286294</b>	SL	35	50	10	112.91	Pa	1030	DI

### Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286297</b>	SLP	65	50	10	123.40	Pa	1030	DI

### Fein Diamant-Sägeblatt

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben



	Schnittbreite ca. (mm)	Ø (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286299</b>	2.2	75	1	78.18	Stk	1030	DI

### Fein Hartmetall-Sägeblatt

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt



	Schnittbreite ca. (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286282</b>	2.2	75	39.18	Stk	1030	DI
<b>6286566</b>	2.2	90	45.31	Stk	1030	DI

### Fein Hartmetall-Raspel

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar



	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286270</b>	SL	4.150	Stk	1030	DI

### Fein Schleifplatte 3-Eck

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhaftteil



	Aufnahme	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286269</b>	SL	2	18.01	Pa	1030	DI

## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Fein Schleifplatte

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenhaftteil

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286276</b>	SL	18.57	Pa	1030	DI



### Fein Fester Spachtel lang

Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286277</b>	SLP	22.93	Stk	1030	DI



### Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286295</b>	SL	22.93	Stk	1030	DI



### Fein Flexibler Spachtel

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286284</b>	SL	12.81	Stk	1030	DI



### Fein Spachtel

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z.B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc.

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021644</b>	72	2	32.40	Pa	1030	DI




### Fein Fugenschneider Messer

Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565620</b>	5	33.61	Pa	1030	DE



## Werkzeuge für Oszilliermaschinen



### Fein Fliesenfugen-Reiniger

Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet

	Aufnahme	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021639</b>	SLP	2	43.64	Stk	1030	DI



### Fein Schneidmesser Pilz

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286271</b>	SL	43.64	Pa	1030	DI



### Fein Segmentmesser 75 mm

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- und Zementtrassfugen

	Schnittlinie ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565621</b>	2.2	107.99	Stk	1030	DE



### Fein Schleifblätter

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3667150</b>	K80	6.13	Stk	1030	DE
<b>3667151</b>	K120	6.13	Stk	1030	DE



### Fein Zubehörset Best of E-Cut

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern. Inhalt: je 1x E-Cut Universal 28 mm (Form 147) und 44 mm breit (Form 148), 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418830</b>	76.04	Se	1030	DE



### Fein Diamant-Segmentmesser

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschneidung

	Schnittbreite ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286393</b>	1.2	106.69	Stk	1030	DI
<b>6286254</b>	2.2	104.09	Stk	1030	DI

## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Fein Schneidmesser

Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen

	Form	Breite (mm)	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286043</b>	gerade	30	60	33.61	Pa	1030	DI



### Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittlinie ca. (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021638</b>	2.2	90	89.14	Stk	1030	DI



## Schrauberklingen Bits

### ProOne Bits-Box 31-tlg.

In praktischer Kunststoffbox mit Fensterdeckel und Gürtelclip. Optimaler Halt der Bits in der Box / kein Verkleben oder Herausfallen der Bits. 25 mm Standardbits mit Härte über 60° HRC. Universalhalter 58 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798653</b>	29.90	Stk	1000	AB



### Revotool Kugelkopf Bithalter Z3799

Für Schwehr zugängliche Stellen. Abkippar bis 25 grad. Werkzeugaufnahme 6,35mm (1/4") Innensechskant

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001502</b>	24.50	Stk	1000	AE



## Schläuche und Aufroller

### Gewebe-Wasserschlauch

Gewebe-Wasserschlauch 52mm, mit Storzkupplung zu Ranger und PPI

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418822</b>	30	252.50	Stk	1030	DI



# ProOne Isoman

## Glühdrahtschneidgerät



### Speziell geeignet für:

Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten in den üblichen Plattengrößen

### Überzeugende Vorteile:

- Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der optimalen Schnittleistung
- Standfuss höhenverstellbar
- Teleskop-Freistellstütze optional erhältlich
- Auflagewinkel links mit Gradeinteilung
- Schwenkbarer Abstützarm rechts

### Anwendung / Eigenschaften:

- Ideal für den Gerüsteinsetz
- Wird an die Wand angestellt oder mit dem Abstützfuss (als Zubehör) frei aufgestellt
- Wartungsarm
- Kompakt
- Bedienerfreundlich
- Robust

### Technische Daten:

Schnittmenge	1'266 mm
Schnitttiefe bei 90°	335 mm
Schnitttiefe bei 45°	220 mm
Transportmass (L x B x H)	1'530 x 480 x 250 mm
Nettogewicht	15,8 kg
Betriebsspannung	~ 230 V / 50 Hz

### Lieferumfang ProOne Isoman:

- Basisgerät in Karton
- Spezialdrahtspule Nr. 1
- Bedienungsanleitung
- Zubehör separat erhältlich

Art.-Nr. 9013766

**Werkzeuge und Materialien für Profis**  
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.  
Für alle Bau- und Umbauprojekte.  
Für alle Handwerkerprofis.  
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.



[www.pro-one.ch](http://www.pro-one.ch)





ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

18.2

## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

### ProOne Taschenlampe-LED USB

Material: Aluminium, Modus: high-low-strobe, 250 Lumen, LED: CREE, Li-Ion Akku, IP44



	Leuchtwerte (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7779803</b>	120	22.00	Stk	1020	CE

### ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520591</b>	33.90	Stk	1010	BD

### ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlense gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger; rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlense. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahting. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6144090</b>	17.90	Stk	1010	BD

### ProOne Kabelrolle CEE 400 V

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A mit Phasenwender IP44. 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V, 16 A IP44. 1 Steckdose T25/5, 400 V + 230 V, 16 A IP55. Kabel AT-N07V3V3-F5G2,5



	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145692</b>	25	299.00	Stk	1030	DI
<b>8145693</b>	33	349.00	Stk	1030	DI

### ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7960912</b>	10	44.95	Stk	1030	DE

### ProOne Kabelrolle Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaax® Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5



	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7853950</b>	KR25	25	99.90	Stk	1030	DE
<b>7853948</b>	KR33	33	119.00	Stk	1030	DE
<b>7853951</b>	KR50	50	159.00	Stk	1030	DE

## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

### ProOne Kabelrolle Indoor IP21

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-N05V3V3-F 3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5418763</b>	KR25	25	69.90	Stk	1030	DE
<b>4477140</b>	KR33	33	89.90	Stk	1030	DE
<b>5418764</b>	KR50	50	119.00	Stk	1030	DE



### ProOne Kabelbox

Kabelbox mit schlagfestem Gehäuse für den Haushalt. Mit Überhitzungsschutz. Stecker T12/3, 230 V/10 A. 4 Steckdosen T13/3, 230 V/10 A. Kabel H05VV-F 3G1,5 Schwarz

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8145685</b>	10	24.95	Stk	1030	DI

### ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel für den Haushalt. Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabel H05VV-F 3G1.5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8145687</b>	5	9.90	Stk	1030	DI



### ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7960911</b>	10	34.95	Stk	1030	DE



### ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8067576</b>	10	49.95	Stk	1030	DE



### ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Extra stabiles Stahlrohrgestell. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55 mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker Typ 13/3, 2300V, 10A. 3 Steckdosen T13/3, 230V, 10A. Kabel T N07V3V3-F 3G1,5 Grün

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8145690</b>	10	54.95	Stk	1030	DI



### ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V

Verlängerungskabel für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Kältebeständig bis -35 °C. Ölbeständig und mechanisch sehr hoch belastbar. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kupplung CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kabel AT-N07V3V3-F5G2,5


	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8145694</b>	5	54.90	Stk	1030	DI
<b>8145695</b>	10	89.90	Stk	1030	DI



## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

### ProOne Steckdosenleiste 3+2-fach

Stabile, formschöne Kompaktleiste für den Haushalt. Aus hochbruchfestem Kunststoff. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. 5 Steckdosen, davon 2 in spezieller 90°-Steckdosenanordnung für Netzgeräte und Winkelstecker. 1x USB-A und 1x USB-C Ladebuchse mit Gesamtladestrom max. 2.1A



	Kabellänge (m)	Steckdosen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145689</b>	3	5	19.90	Stk	1030	DI

### ProOne Steckdosenleiste Outdoor IP55

Steckdosenleiste für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse. Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55. Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen. 5 Steckdosen T13/3, 230V, 10A (IP55). Kabel H07RN-F3G1,5



	Kabellänge (m)	Steckdosen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145691</b>	5	5	37.90	Stk	1030	DI

### ProOne Inspektionslampe Pocket

Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Batterie Li-ion 3.7 V 450 mAh. Betriebszeit 2.5 h. Integriertes Magnet an der Unterseite



	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146015</b>	COB/SMD LED 2.5 W	200	IP65	14.95	Stk	1030	DI

### ProOne Inspektionslampe Flex

Farbtemperatur 5'700 K. Batterie Li-ion 3.7 V 2'000 mAh. Betriebszeit 3 h. Ladezeit 3 h. Eingang 5 V / 1 A. Integriertes Magnet an der Unterseite



	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7849724</b>	COB LED	400	IP20	39.00	Stk	1030	DE

### ProOne LED Akku-Stirnlampe

Betriebszeit bis zu 3 h. Akku 3.7 V 1.5 Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Mit Motion Sensor Ein/Aus



	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146014</b>	COB LED	400	34.95	Stk	1030	DI

### ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe

Lichtstrom 100 lm Taschenleuchte. Lichtstrom 400 lm Vorderseite. Betriebszeit bis zu 6 h. Akku 3.7 V 2 Ah wiederaufladbar. Eingang 5 V / 1 A USB-C



	Lampentyp	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8070042</b>	COB LED	39.95	Stk	1030	DI

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne LED Akku-Scheinwerfer Alu

Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 2,5 h. Akku 3.7V 4.0Ah / 11.1V 2.6Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. USB output 5V 1A. Integriertes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146016</b>	COB LED	1500	49.90	Stk	1030	DI
<b>8146017</b>	COB LED	3000	59.90	Stk	1030	DI



ProOne LED Scheinwerfer Slim

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220-240V. Kabel 3m, 3G1,5 H05RN-F

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146018</b>	SMD LED	IP65/IK08	25	2000	39.90	Stk	1030	DI
<b>8146019</b>	SMD LED	IP65/IK08	45	4000	49.90	Stk	1030	DI
<b>8146020</b>	SMD LED	IP65/IK08	70	8000	59.90	Stk	1030	DI



ProOne LED Scheinwerfer Outdoor

Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 220-240V. Kabel 5m, H07RN-F 3G1.5. Mit 1 Steckdose T13

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146021</b>	LED	IP55 / IK08	72	8000	99.00	Stk	1030	DI
<b>8070043</b>	LED	IP54 / IK08	140	15'000	149.00	Stk	1030	DI



ProOne LED Baustrahler 50W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 6'000lm

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146022</b>	SMD LED	IP55 / IK07	50	5000	89.00	Stk	1030	DI



ProOne LED Baustrahler 85 W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 10'000lm

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146023</b>	SMD LED	IP55 / IK07	85	10'000	99.00	Stk	1030	DI



ProOne Arbeitsscheinwerfer-Stativ

Einzelner Kopf mit Aufhängungen

	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8070034</b>	2	49.90	Stk	1030	DI



## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



### ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 30min/ 1Ah bei 100%. Inclusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146024</b>	SMD LED	IP65 / IK08	5000	69.00	Stk	1030	DI
<b>8146025</b>	SMD LED	IP65 / IK08	10'000	89.00	Stk	1030	DI



### ProOne LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 35min/ 1Ah bei 100%. Inclusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146026</b>	SMD LED	IP54 / IK08	9'000	2	139.00	Stk	1030	DI



### ProOne LED-Lichtschlauch 25m

LED-Lichtschlauch auf Aufbewahrungstrommel. Farbtemperatur 4000K (Tageslicht). 150 / 300 LED's pro Meter. Einseitig oder Doppelseitig erhältlich. Lichtstrom 25000lm. Kabelqualität Gummi-Neopren. Leistungsaufnahme 300W. Verlängerbar bis auf 50m. Schutzart IP65 (Anschlussleitung IP55)

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9137492</b>	einseitig	199.00	Stk	1030	DI
<b>9137493</b>	zweiseitig	299.00	Stk	1030	DI



### ProOne Laser-Distanzmessgerät TE40

Messbereich 0.05 - 40m. Genauigkeit ± 2mm. Funktionen: Einzelmessung, Kontinuierliche Messung, Fläche, Volumen, Pythagoras, Addition, Subtraktion. Neigungssensor 360°. Einheiten: m, m2, m3. Batterietyp: 2x 1.5V AA inklusive

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9070565</b>	119.00	Stk	1020	CI

### ProOne 3D Pocket-Laser Green

Dreidimensionaler, handlicher Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen 360°-Laserkreisen, Kompaktstativ 150 cm und umfangreichem Zubehör inkl. Transportkoffer. Selbstnivellierbereich ± 3,5° (horizontal). Genauigkeit ± 0,3 mm / m. Nivellierung automatisch. Stromversorgung Li-Ion Akkupack 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh. Betriebsdauer mit 3 Laserebenen: ca. 9 Std.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9071085</b>	329.00	Stk	1020	CI



### ProOne Akku-Saugheber

Saugfläche 30 x 18 cm. Saugkraft für Lasten bis zu 120 kg. 2x Akku 14,8 V, 2,6 Ah. Arbeitszeit 4 h. Digitale Batterieanzeige. Automatische Nachpumptautomatik bei Druckabfall

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145696</b>	349.00	Stk	02504	PRJ

## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

### ProOne Rührwerk ProMix

Leerlaufdrehzahl 0-450 / 0-780 min<sup>-1</sup>. Anschlussgewinde M14. Für Zementkleber, Harze, Farbe und andere Materialien. Inklusice Rührstab 120 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4477247</b>	1800	5.8	199.00	Stk	1030	DE



### ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 2.5 m. Kabellänge 5 m mit T11 Stecker. Filterabreinigung PressClean, manuell. Blasfunktion. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8145698</b>	20	1400	229.00	Stk	1030	DI



### ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 3.5 m. Kabellänge 5 m mit T13 Stecker IP55. Gerätesteckdose IP55. Filterabreinigung PressClean, manuell. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse M

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8145699</b>	30	1400	329.00	Stk	1030	DI



### ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus

Max. Unterdruck 259 mbar. Schlauchlänge 3.2 m. Kabellänge 8 m mit T13 Stecker IP55. Gerätesteckdose IP55. Filterabreinigung elektromechanisch, automatisch. Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8145700</b>	35	1400	549.00	Stk	1030	DI



### ProOne Isoman Glühdrahtschneidgerät

Geeignet für: Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten in den üblichen Plattengrößen. Hergestellt in der Schweiz. Robuste Konstruktion, einfacher Drahtwechsel. höhenverstellbarer Standfuss. Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der optimalen Schnittleistung. gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte. Kompakte Transportgrösse

	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>9013766</b>	1266	335	15.8	1395.00	Stk	1030	DI



### ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3798653</b>	29.90	Stk	1000	AB



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



### ProOne Bits-Box 45-tlg.

25 mm PH1, 2 (X2), 3, PZ1, (X2), 3, SL3, 4, 5, 6, T10, 15, 20 (X2), 25, 27, 30, 40. 75 mm PH2, PZ1, 2, SL4, 5, T15, 20, 25. 49 mm H6, 8, 10. 80 mm H1/4". Halter 65 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7779798</b>	39.00	Stk	1000	AB



### ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.

Spiralbohrer HSS geschliffen. DIN 338, Typ N, Bohrer ø 1 - 10 mm, 0,5 mm steigend, rechts-schneidend. Spitzwinkel 118°. Original Rose Plastic-Kunststoffbox

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477207</b>	29.90	Stk	1030	DE



### ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.

HSS Bi-Metall, speziallegierter Stahl mit progressiver Gruppenzahnung. Geeignet für Ständer- und Handbohrmaschinen. 9 HSS Bi-Metall Lochsägen 17 / 21 / 26 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm. 1 HSS-Zentrierbohrer, 6-kant Schaft für Lochsägen 17-26 mm, 104 x 6,25 mm. 1 HSS-Zentrierbohrer, 6-kant Schaft für Lochsägen 33-83 mm, 104 x 6,25 mm. 1 Inbus-schlüssel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4541842</b>	119.90	Stk	1000	AE



### ProOne Kompressor AIR 24/190

Ansaugleistung 190 l/min. Max. Druck 9 bar. Nennaufnahmeleistung 1,5 kW. Gewicht 25 kg

	Kesselgrösse (l)	Füllleistung (l/min)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145697</b>	24	100	249.00	Stk	1030	DI



### ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376472</b>	3.45	Stk	1010	BE



### ProOne Betonschleifer BS125

Lieferumfang: Betonschleifer, Kunststoffkoffer, Topfscheibe Werkzeugersatz und Bedienungsanleitung. Leerlaufdrehzahl 10 000 min<sup>-1</sup>. Schutzklasse II. Schutzgrad IP 20. Gewicht 2.9 kg

	Scheibendurchmesser (mm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376485</b>	125	1400	606.00	Stk	02463	PRJ



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

**ProOne Betonschleifer BS125-2H**

Nennspannung: 230 V. Leistungsaufnahme: 1800 W. Frequenz: 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahl: 10000 min<sup>-1</sup>. Max. Scheibendurchmesser: 125 mm. Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6188367</b>	820.00	Stk	1030	DA



**ProOne Steintrennmaschine 110/800**

Lieferumfang: Stein- und Fliesenschneider Rollschlitten mit Gummiauflage Diamant-Trennscheibe Längsanschlag Gabelschlüssel und Dorn. Technische Daten: Schneidetisch: 530 x 430 mm Diamanttrennscheibe D: 350 mm Bohrung D: 25,4 mm Drehzahl: 2800 1/min Gewicht 74,0 kg. Schnittdaten: Schnittlänge max: 800 mm Schnitthöhe 90° Grad max: 110 mm Schnitthöhe 45° Grad max: 72 mm. Antrieb: Motor: 230-240 V / 50 Hz Aufnahmeleistung: 2000 W (S6 40%) Motordrehzahl: 2800 1/min Isolierstoffklasse: B Schutzart: IP54

Baumasse L x B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6243632</b> 1100 x 520 x 1260	1274.50	Stk	1030	DE



**ProOne Diamantbohrer PG-M14**

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten- & Landschaftsbau, Dachdecker

Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>8110190</b> PG-M14 5mm	28.50	Stk	1030	DJ
<b>8110204</b> PG-M14 6mm	29.50	Stk	1030	DJ
<b>8110205</b> PG-M14 8mm	35.95	Stk	1030	DJ
<b>8110206</b> PG-M14 10mm	38.95	Stk	1030	DJ
<b>8110207</b> PG-M14 12mm	41.95	Stk	1030	DJ
<b>8110208</b> PG-M14 14mm	42.95	Stk	1030	DJ
<b>8110209</b> PG-M14 20mm	44.95	Stk	1030	DJ
<b>8110210</b> PG-M14 25mm	49.95	Stk	1030	DJ
<b>8110211</b> PG-M14 32mm	54.95	Stk	1030	DJ
<b>8110212</b> PG-M14 35mm	59.95	Stk	1030	DJ
<b>8110213</b> PG-M14 40mm	74.95	Stk	1030	DJ
<b>8110214</b> PG-M14 50mm	79.95	Stk	1030	DJ
<b>8110215</b> PG-M14 60mm	89.95	Stk	1030	DJ
<b>8110216</b> PG-M14 68mm	99.90	Stk	1030	DJ
<b>8110217</b> PG-M14 82mm	129.00	Stk	1030	DJ



**ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14**

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Fliesen, Steinplatten, Marmor, Naturstein. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten & Landschaftsbau, Dachdecker

Set	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>8110218</b> 8 tlg. Ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm	279.00	Stk	1030	DJ
<b>8110219</b> 4 tlg. Ø 35, 50, 60, 68 mm	229.00	Stk	1030	DJ
<b>8110220</b> 7 tlg. Ø 6 & 8 je 2 Stk. + 10, 12, 14 mm	199.00	Stk	1030	DJ



**ProOne Diamantfräser PGF-M14 20mm**

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Fräsen, Aufweiten, Anfasen und Schleifen. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Steingut, Fliesen, Steinplatten, Klinker, Dachziegel. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten- & Landschaftsbau, Dachdecker

Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>8110221</b> 20	84.95	Stk	1030	DJ



## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



### ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 50mm

Aufnahme M14. Anwendung Winkelschleifer 115/125 mm. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ideales Werkzeug zur Fliesensanierung. Einsatzbereiche Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Granit- und Steinplatten, Beton, Estrich, Klebereste. Zielgruppe Fliesenleger, Sanitär-Endmontage, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110222</b>	50	69.95	Stk	1030	DJ



### ProOne Schnellverschluss FIXIT M14

Anwendung Winkelschleifer 115 / 125 / 230 mm. Werkzeugloses Einspannen und Lösen von Trennscheiben. Ideale Ergänzung für herkömmliche Winkelschleifer 115 / 230 mm. Ohne Schnellstoppfunktion. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Garten• & Landschaftsbau, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Pflasterer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110223</b>	29.95	Stk	1030	DJ



### ProOne Diamanttrennscheibe PGX

Bauweise Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Verstärkter Mittelflanschbereich. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer 12'500. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Granit, Natur- und Kunststein, Keramik, Steingut, Marmor, Fliesen. Zielgruppe Fliesenleger, Garten• & Landschaftsbau, Dachdecker

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110224</b>	115	24.95	Stk	1030	DJ
<b>8110225</b>	125	29.95	Stk	1030	DJ



### ProOne Diamanttrennscheibe TCS

Bauweise Sinter Turbo VK. Segmenthöhe 10 mm. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Trockenbau Profile, Natur- und Kunststein, Granit, Beton, Klinker, Dachpfannen, Ziegel, Fliesen. Zielgruppe Trockenbau, Fliesenleger, Sanitär & Heizung, Dachdecker, Bau

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110226</b>	115	24.95	Stk	1030	DJ
<b>8110227</b>	125	29.95	Stk	1030	DJ



### ProOne Diamanttrennscheibe THS12

Bauweise Turbo HP Segmentiert. Segmenthöhe 12 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Granit, Klinker, Naturstein, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110228</b>	115	22.50	Stk	1030	DJ
<b>8110229</b>	125	24.50	Stk	1030	DJ
<b>8110230</b>	230	54.95	Stk	1030	DJ
<b>8110231</b>	350 x 20	149.00	Stk	1030	DJ
<b>8110232</b>	350 x 25.4	149.00	Stk	1030	DJ



### ProOne Diamanttrennscheibe CLP10

Bauweise Laser Segmentiert. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer, Tischsäge, Motortrenner. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton, Beton armiert, Waschbeton, Mauerwerk, Ziegel, Baustellenmaterial. Zielgruppe Hoch-/Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110233</b>	115	49.95	Stk	1030	DJ
<b>8110234</b>	125	50.80	Stk	1030	DJ
<b>8110235</b>	230	99.90	Stk	1030	DJ
<b>8110236</b>	350 x 20	169.00	Stk	1030	DJ
<b>8110237</b>	350 x 25.4	169.00	Stk	1030	DJ

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

**ProOne Diamanttrennscheibe TF10**

Bauweise Turbo Sinter VK. Segmenthöhe 10 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Betondachplatten, Dachziegel, Natur- und Kunststein, Beton armiert. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8110238</b>	115	54.95	Stk 1030	DJ	
<b>8110239</b>	125	59.95	Stk 1030	DJ	
<b>8110240</b>	230	109.00	Stk 1030	DJ	



**ProOne Diamanttrennscheibe WPA**

Bauweise Galvanisch gelötet. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Holz (mit Nägel), Bitumen, Dachpappe, Dachziegel, Baumwurzeln, Kunststoffrohre. Zielgruppe Dachdecker, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8110241</b>	115	38.50	Stk 1030	DJ	
<b>8110242</b>	125	40.50	Stk 1030	DJ	
<b>8110243</b>	230	64.95	Stk 1030	DJ	



**ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup**

Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkel- /Boden- & Sanierungsschleifer. Trockenanwendung. Zertifizierung EN 13236. Ausführung doppelt belegt. Einsatzbereiche Universal, Beton, Estrich. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau, Pflasterer

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8110244</b>	125	74.95	Stk 1030	DJ	
<b>8110245</b>	180	129.00	Stk 1030	DJ	



**ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX**

Korund Dünwandtechnik. Aufnahme 22,23 mm. Anwendung Winkelschleifer. Zertifizierung EN 12413. Einsatzbereiche Dünnwandige Rohre, Profile, Bleche aus Stahl und Edelstahl. Zielgruppe Hoch- Tiefbau, Sanitär & Heizung Fliesenleger Garten- und Landschaftsbau

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8147255</b>	115	10.15	Pa 1030	DJ	
<b>8147256</b>	125	11.75	Pa 1030	DJ	



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

### ProOne Diamantbohrkrone

Aufnahme 1 ¼" UNC. Anwendung Kernbohrmotor, Diamantbohrmaschine. Zertifizierung EN 13236. Einsatzbereiche Beton armiert, Beton, Klinker, Mauerwerk, Ziegel. Zielgruppe Hoch• Tiefbau, Sanitär & Heizung, Garten- und Landschaftsbau. Für Nassanwendung



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8110248</b>	42	129.00	Stk	1030	DJ
<b>8110249</b>	52	159.00	Stk	1030	DJ
<b>8110250</b>	56	169.00	Stk	1030	DJ
<b>8110251</b>	62	179.00	Stk	1030	DJ
<b>8110252</b>	72	209.00	Stk	1030	DJ
<b>8110253</b>	82	219.00	Stk	1030	DJ
<b>8110254</b>	92	229.00	Stk	1030	DJ
<b>8110255</b>	102	249.00	Stk	1030	DJ
<b>8110256</b>	112	299.00	Stk	1030	DJ
<b>8110257</b>	122	329.00	Stk	1030	DJ
<b>8110258</b>	132	349.00	Stk	1030	DJ
<b>8110259</b>	138	359.00	Stk	1030	DJ
<b>8110260</b>	142	369.00	Stk	1030	DJ
<b>8110261</b>	152	379.00	Stk	1030	DJ
<b>8110262</b>	162	399.00	Stk	1030	DJ
<b>8110263</b>	172	429.00	Stk	1030	DJ
<b>8110264</b>	182	469.00	Stk	1030	DJ
<b>8110265</b>	186	479.00	Stk	1030	DJ
<b>8110266</b>	200	499.00	Stk	1030	DJ
<b>8110267</b>	225	629.00	Stk	1030	DJ
<b>8110268</b>	250	679.00	Stk	1030	DJ
<b>8110269</b>	276	769.00	Stk	1030	DJ

### ProOne Betonmischer BP170

Mischvermögen 135 Liter. Elektromotor. Gewicht 67 kg



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457299</b>	160	649.00	Stk	1030	DE

### ProOne Betonmischer BP200D

Fassungsvermögen 190 Liter, max. Mischvermögen 160 Liter, Elektromotor, Gewicht 105 kg.



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457300</b>	190	829.00	Stk	1030	DE

## Set

### Bosch Bohrer-Set 4-tlg. MultiConstruction

Inhalt: 4, 5, 6, 8 mm. Universalbohrer für alle Materialein. Für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Zement, leichte Baumaterialien, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Blechmetalle und Aluminium




	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809333</b>	22.61	Stk	02515	BOD

Set

**Bosch Bohrer-Set MultiConstruction**

Universalbohrer für alle Materialien. Für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Zement, leichte Baumaterialien, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Blechmetalle und Aluminium

	Inhalt (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7925683</b>	6 x 60 x 100	10	52.52	Se 025 16	BOD	
<b>7925684</b>	8 x 80 x 120	10	64.97	Se 025 16	BOD	



**Bosch Betonbohrer-Set 7-tlg. SDS-plus 7X**

Inhalt: 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm. 4-Schneider-Vollkopfaus Carbide

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7834271</b>	61.57	Se 025 14	BOD	



**Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör**

**Bosch Mehrzweckbohrer-Set MultiConstruction L-Boxx Mini**

10 x 6 x 100 mm. 5 x 8 x 120 mm. 1x Kunststoffkoffer L-Boxx Mini

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>8145351</b>	144.20	Se 025 15	BOA	



**Bosch Spiralbohrersatz Pro Box HSS-G 19-teilig**

Qualität HSS-G 135°. 1-10 mm (0.5 mm steigend), DIN 338

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7789586</b>	41.26	Se 025 15	BOD	



**Bosch Expert Saugbohrer SDS Clean Plus-8X**

Bohrt Löcher und entfernt gleichzeitig Staub. Bohren in Stahlbeton mit verbesserter Staubreduzierung. 4 Schneiden Vollhartmetallkopf

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>9056221</b>	12 x 200 x 350	56.29	Stk 025 14	BOD	
<b>9056222</b>	14 x 200 x 350	68.70	Stk 025 14	BOD	
<b>9056223</b>	14 x 400 x 550	88.13	Stk 025 14	BOD	
<b>9056224</b>	16 x 200 x 350	80.32	Stk 025 14	BOD	
<b>9056225</b>	16 x 400 x 550	103.98	Stk 025 14	BOD	
<b>9056226</b>	18 x 400 x 550	125.03	Stk 025 14	BOD	
<b>9056227</b>	20 x 400 x 550	126.96	Stk 025 14	BOD	



## Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

### Bosch Expert Hammerbohrer SDS-Max

Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton. Aussergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology. Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetallkopf. Passend auf alle Bohrhämmer SDS-Max



	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7839380</b>	22 x 200 x 320	94.70	Stk	02514	BOD
<b>1058006</b>	22 x 400 x 520	111.43	Stk	02514	BOD
<b>7839386</b>	25 x 200 x 320	103.39	Stk	02514	BOD
<b>7839387</b>	25 x 400 x 520	121.63	Stk	02514	BOD
<b>7839392</b>	28 x 200 x 320	114.98	Stk	02514	BOD
<b>7839393</b>	28 x 400 x 520	132.80	Stk	02514	BOA
<b>7839396</b>	30 x 200 x 320	119.65	Stk	02514	BOD
<b>7839397</b>	30 x 400 x 520	140.79	Stk	02514	BOD
<b>7839399</b>	32 x 400 x 520	149.25	Stk	02514	BOD

Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

**Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7X**

Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton. Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahmen

	Verpackungsinhalt	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011328	1	3.5	50	115	8.87	Stk	02514	BOD
7011329	1	3.5	100	165	9.37	Stk	02514	BOD
7011330	1	4	50	115	8.50	Stk	02514	BOD
7011332	1	5	50	115	7.90	Stk	02514	BOD
7011333	1	5	100	165	8.32	Stk	02514	BOD
7011334	1	5	150	215	13.51	Stk	02514	BOD
7011335	1	5	200	265	15.94	Stk	02514	BOD
7011336	1	5	250	315	19.99	Stk	02514	BOD
7011337	1	5	400	465	31.80	Stk	02514	BOD
7011342	1	5.5	150	215	13.51	Stk	02514	BOD
7011343	1	5.5	200	265	15.94	Stk	02514	BOD
7011344	1	5.5	250	315	19.99	Stk	02514	BOD
7011345	1	5.5	400	465	31.80	Stk	02514	BOD
7011346	1	6	50	115	7.17	Stk	02514	BOD
7011347	1	6	100	165	7.54	Stk	02514	BOD
7011348	1	6	150	215	12.31	Stk	02514	BOD
7011349	1	6	200	265	14.52	Stk	02514	BOD
7011350	1	6	250	315	18.15	Stk	02514	BOD
7011351	1	6	400	465	28.17	Stk	02514	BOD
7011352	1	6.5	50	115	8.45	Stk	02514	BOD
7011353	1	6.5	100	165	8.68	Stk	02514	BOD
7011354	1	6.5	150	215	14.15	Stk	02514	BOD
7011355	1	6.5	200	265	16.68	Stk	02514	BOD
7011356	1	6.5	250	315	20.86	Stk	02514	BOD
7011357	1	7	50	115	8.59	Stk	02514	BOD
7011358	1	7	100	165	8.87	Stk	02514	BOD
7011359	1	7	150	215	14.43	Stk	02514	BOD
7011360	1	8	50	115	8.55	Stk	02514	BOE
7011361	1	8	100	165	9.01	Stk	02514	BOD
7011362	1	8	150	215	10.43	Stk	02514	BOD
7011363	1	8	200	265	13.14	Stk	02514	BOD
7011364	1	8	250	315	16.77	Stk	02514	BOE
7011365	1	8	300	365	22.10	Stk	02514	BOD
7011366	1	8	400	465	26.05	Stk	02514	BOE
7011367	1	9	100	165	10.66	Stk	02514	BOD
7011368	1	9	150	215	12.36	Stk	02514	BOD
7011370	1	10	100	165	10.61	Stk	02514	BOD
7011371	1	10	150	215	12.27	Stk	02514	BOD
7011372	1	10	200	265	15.35	Stk	02514	BOD
7011373	1	10	250	315	18.15	Stk	02514	BOD
7011374	1	10	300	365	24.54	Stk	02514	BOD
7011375	1	10	400	465	28.21	Stk	02514	BOD
7011378	1	11	200	265	17.28	Stk	02514	BOD
7011379	1	12	100	165	12.50	Stk	02514	BOD
7011380	1	12	150	215	14.47	Stk	02514	BOD
7011381	1	12	200	265	18.10	Stk	02514	BOD
7011382	1	12	250	315	20.82	Stk	02514	BOD
7011383	1	12	300	365	28.12	Stk	02514	BOD
7011384	1	12	400	465	28.12	Stk	02514	BOD
7011385	1	13	100	165	16.59	Stk	02514	BOD
7011386	1	13	150	215	18.84	Stk	02514	BOD
7011387	1	13	200	265	23.57	Stk	02514	BOD
7011388	1	14	100	165	18.15	Stk	02514	BOD
7011389	1	14	150	215	21.05	Stk	02514	BOD
7011390	1	14	200	265	26.28	Stk	02514	BOD
7011391	1	14	250	315	31.06	Stk	02514	BOD
7011392	1	14	300	365	40.85	Stk	02514	BOD
7011393	1	14	400	465	40.85	Stk	02514	BOD
7011394	1	15	100	165	22.29	Stk	02514	BOD
7011395	1	15	200	265	31.61	Stk	02514	BOD
7011397	1	16	150	215	27.20	Stk	02514	BOD
7011398	1	16	200	265	33.96	Stk	02514	BOD
7011399	1	16	250	315	39.06	Stk	02514	BOD



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör



### Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7X

Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton. Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahmen

	Verpackungsinhalt	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011400</b>	1	16	400	465	52.75	Stk	02514	BOD

## Schlagschrauber



### Bosch Bohrhammer GBH 2-28 F Set

Mit SDS-plus Werkzeugaufnahme. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Vibration Control. Schlagenergie: 3.2 J. Nenndrehzahl: 0 – 900 U/min. Gewicht: 3.1 kg

	Leistung (W)	Schlagenergie (J)	Schlagzahl	Nenndrehzahl (min-1)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009157</b>	880	3.2	0-4000/min	0-900	351.89	Stk	02461	BOA

## Set



### Bosch Meissel-Set

SDS-plus 250 mm. 2 x Flachmeissel. 2 x Spitzmeissel

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7925688</b>	44.11	Se	02514	BOD



### Bosch Meissel-Set R-Tec SDS-Max

SDS-max 400 mm. 2 x Flachmeissel R-Tec Sharp. 2 x Spitzmeissel R-Tec Speed

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7925687</b>	86.29	Se	02514	BOD

## Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer



### Makita Akku-Schlagschrauber 18V DTD153ZJ

Leerlaufdrehzahl 0-3400 min-1. Schlagzahlen 0-3600 / min. Werkzeugaufnahme (Innensechskant) 6.35 mm (1/4). Gewicht inkl. Akku 1.5 kg. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7912183</b>	329.00	Stk	1030	DE



### Makita Akku-Bohrhammer DHR243ZJ

18 V ohne Akku und Ladegerät. Leistung in Holz / Stahl / Beton: 27 / 13 / 24 mm. Inkl. SDS-Plus und Schnellspann-Bohrfutter. Links-/Rechtslauf. Rutschkupplung. Stufenlose Geschwindigkeit. Mit Bohr-, Hammerbohr- und Meisselfunktion. Schnellverschluss-System. Meissel in 40 Positionen verstellbar. Griff mit Antivibrations-Dämpfung

	Drehzahl (min-1)	Schlagstärke (J)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5714024</b>	0 - 950	2	4.8	426.00	Stk	1030	DE



**Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer**

**Makita Akku Schlagbohrschrauber DHP480RTJ**

Drehzahl 0-400/ 0-1550 min-1. 18 V, 5,0 AH. Bohrleistung Stahl 13mm Holz 38 mm. Aziehdrehmoment 36 Nm (weich), 54 Nm (hart)

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>7001496</b>	563.30	Stk	1030	DE



**Bosch Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F**

Schlagenergie 2,6 J. Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0-4'350 bpm. Nenndrehzahl 0-980 min-1. Akkuspannung 18 V. Werkzeugaufnahme SAKkuspannung 18 V. Werkzeugaufnahme SDS plus. Ohne Akku und ohne LadegerätDS plus. Ohne Akku und ohne Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>8188833</b>	415.72	Stk	02461	BOA



**Bosch Akku-Bohrhammer BiTurbo GBH 18V-36C**

Werkzeugaufnahme SDS-Max. Schlagenergie 7 J. Schlagzahl 0-2'900 bpm. Gewicht 5,1 kg. Im Koffer. Ohne Akku, ohne Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>7882692</b>	808.22	Stk	1030	DE



**Bohrhämmer**

**Makita Bohr- und Spitzhammer SDS-Plus HR2631FTJ**

Funktionen Bohren, Hammerbohren, Meisseln. Leerlaufdrehzahl 0-1'200 min-1. Leerlaufschlagzahl 0-4'600 min-1. Einzelschlagstärke 2,4 J. In Transportkoffer

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe
<b>6941526</b>	800	3.1	419.00	Stk	1030	DE



**Makita Bohr- und Spitzhammer HR4013C**

40 mm AVT. 1100 W - 6.3 J. 6.7 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>5356383</b>	1011.00	Stk	1030	DE



**Makita Bohrhammer HR2811FTJ**

Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln. Bohrfutter passend für SDS-PLUS Werkzeuge zum Hammerbohren oder Meisseln. Schnellverschluss-System für einfaches Wechseln der Bohrfutter. Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort. Handgriff mit Vibrations-Dämpfungssystem. Kräftige LED-Beleuchtung. Links- / Rechtslauf. Rutschkupplung. Stufenlose Geschwindigkeit. Bohrfutter passend für SDS-PLUS, Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff und MAKPAC B Transportkoffer. Einzelschlagstärke (EPTA) : 2.9 J. Bohrleistung in Holz : 32 mm. Bohrleistung in Stahl : 13 mm. Bohrleistung in Mauerwerk : 28 mm. Leerlaufschlagzahl : 0 - 4500 min-1. Leistungsaufnahme : 800 Watt. Leerlaufdrehzahl : 0 - 1100. Gewicht : 4.1 kg

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>4456763</b>	440.48	Stk	1030	DE



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Bohrhämmer



### Bosch Hammerbohrer Set SDS-PLUS 7X

In Kunststoffkassette. 2x 6 x165 mm. 2x 8 x165 mm. 1x 10 x165 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7011442</b>	41.49	Se	02514	BOD



### Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE

Der robuste Bohrhammer bringt Spitzenleistung beim Bohren und Meisseln, Bohrdurchmesser in Beton bis 40 mm, mit Turbo-Power im Meisselbetrieb, Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl, Rechtslauf, arretierbare Schalterklinke, mit Vibration Control Vibrationsreduktion im Handgriff und Schlagwerk, ControlConstant-Electronic, Service-Display, Standby-Anzeige, mit Werkzeugaufnahme SDS-max. Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube und Koffer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3811354</b>	833.95	Stk	02461	BOA



### Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV

Höchstleistung bei Bohren und Meisseln dank seines 1.500-Watt Motors und 11 Joule Einzelschlagenergie. Niedrige Vibrationen vom 7 m/s<sup>2</sup> beim Meisseln und 8 m/s<sup>2</sup> beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem. Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meisselbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegungen genutzt wird. Gewicht 8.9 kg

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3775412</b>	1081.87	Stk	02461	BOA



### Metabo Kombihammer KH 5-40

Bohr-Ø - Beton mit Hammerbohrern 40 mm - Mauerwerk mit Bohrkronen 105 mm. Werkzeugaufnahme SDS-max

	Schlagenergie (J)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7805563</b>	7.1	1100	7.1	399.00	Stk	1030	DE

## Meisselhämmer



### Bosch Schlaghammer SDS-Max GSH 5 CE

Leistung 1150 W. Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 x 2900 min<sup>-1</sup>. Schlagenergie 8.3 Joule. Leerlaufschlagzahl 1'300-2'900 bpm. Inklusive Spitzmeissel 400 mm. In Transportkoffer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>1142241</b>	690.57	Stk	02461	BOA



### Bosch Abbruchhammer GSH 16-28

Höchste Abtragsleistung durch 45 J Einzelschlagstärke und 1.750 Watt Motorleistung, längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien, Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen für längere Einsatzdauer sowie höheren Bedienerkomfort. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1750 Watt, Schlagenergie max. 41 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 U/min, Gewicht 17.9 kg, Länge 760 mm, Breite 255 mm, Werkzeugaufnahme 28-mm-Innensechskant.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>1142155</b>	1666.97	Stk	02461	BOA

Meisselhämmer

**Bosch SDS plus Spatmeissel Long Life**

Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1053755</b>	1	250	40	29.96	Stk	025 14	BOD



**Bosch SDS-max Fliesenmeissel Long Life**

Selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446772</b>	1	300	50	36.02	Pa	025 14	BOD



**Bosch SDS-plus Flachmeissel Long Life**

Mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6210794</b>	1	250	20	16.17	Stk	025 14	BOD



**Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long Life**

Mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447069</b>	1	250	16.17	Stk	025 14	BOD



**Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec Speed**

Selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung. Für Präzisionsarbeiten in Beton, keine Unterbrechung, weniger Verklemmen

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447076</b>	1	400	25	27.94	Stk	025 14	BOD
<b>4485665</b>	10	400	25	210.86	Pa	025 14	BOD



**Bosch SDS-max Flachmeissel R-Tec Sharp**

Flachmeißel RTec Sharp, selbstschärfend, Long Life mit 100 % mehr Abtragsleistung. Bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446773</b>	1	400	25	27.94	Pa	025 14	BOD
<b>4485666</b>	10	400	25	210.86	Pa	025 14	BOD



Hobelmaschinen

**Makita Einhand-Hobel KP0800J**

82 mm, 840 W

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5275084</b>	247.00	Stk	1030	DE



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Akku-Winkel- und Trennschleifer

### Makita Akku-Winkelschleifer 18V DGA506ZJ

Leerlaufdrehzahl 8500 min<sup>-1</sup>. Scheibendurchmesser 125 mm. Spindelgewinde M14. Gewicht inkl. Akku 3 kg. Ohne Akku und Ladegerät



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7789883</b>	311.00	Stk	1030	DI

## Winkelschleifer

### Makita Winkelschleifer GA4530R

Leerlaufdrehzahl 11'000 min<sup>-1</sup>. Werkzeugaufnahme M14. Gewicht 1,88 kg. Im Karton



	Leistung (W)	Scheiben-Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7789892</b>	720	115	115.00	Stk	1030	DI

### Makita Winkelschleifer 9565CRF

Leistungsaufnahme 1400 W. Für Scheiben 125 mm. Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min. Robuster hitzebeständiger Motor. Gewicht 2,3 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455918</b>	251.99	Stk	1030	DE

### Makita Winkelschleifer 9558HNGX

125 mm. 840 Watt



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5275120</b>	125.72	Stk	1030	DE

### Metabo Winkelschleifer WEV 850-125

Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz. Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Verdrehsichere Schutzhaube. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



	Schleifscheiben-Ø (mm)	Leistung (W)	Leerlaufdrehzahl (/min)	Drehmoment (Nm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7853039</b>	125	850	3000 - 11500	2	99.00	Stk	1030	DE

### Metabo Winkelschleifer WQ 1100-125

Leerlaufdrehzahl 12'000 min<sup>-1</sup>. Spindelgewinde M 14. Gewicht 2.2 kg



	Schleifscheiben (mm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7839729</b>	125	1100	118.77	Stk	1030	DE

Fassadenschleifmaschinen

**ProOne Betonschleifer BS125**

Lieferumfang: Betonschleifer, Kunststoffkoffer, Topfscheibe Werkzeugersatz und Bedienungsanleitung. Leerlaufdrehzahl 10 000 min<sup>-1</sup>. Schutzklasse II. Schutzgrad IP 20. Gewicht 2.9 kg

	Scheibendurchmesser (mm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
<b>5376485</b>	125	1400	606.00	Stk	02463	PRJ



**ProOne Betonschleifer BS125-2H**

Nennspannung: 230 V. Leistungsaufnahme: 1800 W. Frequenz: 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahl: 10000 min<sup>-1</sup>. Max. Scheibendurchmesser: 125 mm. Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugersatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer

			Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
<b>6188367</b>			820.00	Stk	1030	DA



Set

**Bosch Lochsäge-Set 13-tlg.**

Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology. Für Holz mit Metall, Ziegelstein, weiche Fliesen, Edelstahlbleche und Kunststoff. Inhalt: 20, 22, 25, 32, 35, 40, 51, 60, 68, 76 mm

	Arbeitslänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
<b>7920061</b>	60	440.23	Stk	02515	BOD



**Bosch Lochsäge-Set 14-tlg.**

Lochsäge-Set 14-tlg. Bimetall HSS Progressor Universal. Inhalt: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 60, 68, 76 mm. Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung. Für Holz, Trockenbauwände, Kunststoff, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl verwendbar

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
<b>7834270</b>		257.37	Se	02515	BOD



Akku-Kreissäge

**Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional**

Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, Parallelschla. Ohne Akku und Ladegerät.

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
<b>7009155</b>		290.84	Stk	02468	BOA



Handkreissägen

**Bosch Akku-Handkreissäge 18 V GKS 18 V-57 G**

Schnitte bis 57 mm. Kreissägeblatt 165 x 20 mm. 2x 18 V 5,0 Ah. Führungsschiene 140 cm. Mit zusätzlichem Kreissägeblatt für Weich- und Hartholz 48Z

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel- einheit	Rabatt- gruppe
<b>8114403</b>		718.00	Stk	02468	BOA

# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Handkreissägen



### Metabo Akku-Handkreissäge 18 V KS 18 LTX 57

Schwenkbereich von 0 bis 50°. Schnitttiefe einstellbar 0–57 mm. Max. Schnitttiefe bei 45° 43 mm. Leerlaufdrehzahl 4'600 min-1. Gewicht (mit Akkupack) 3,4 kg. Ohne Akku und Ladegerät. Inkl. MetaLoc-Koffer. \* Preis nur gültig beim Kauf eines Set PICK & MIX

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7554411</b>	277.00	Stk	1030	DE



### Makita Akku-Handkreissäge 18V DHS680ZJ

Leerlaufdrehzahl 5000 min-1. Sägeblattdurchmesser 165 mm. Sägeblattbohrung 20 mm. Schnitttiefe bei 45°: 41 mm. Schnitttiefe bei 50°: 37 mm. Schnitttiefe bei 90°: 57 mm. Gewicht inkl. Akku 3.4 kg. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7789887</b>	378.00	Stk	1030	DF

## Stichsägen



### Makita Akku-Stichsäge DJV181ZJ

18 V ohne Akku und Ladegerät. Schnittleistung Holz / Stahl: 135 / 10 mm. Stufenlose Geschwindigkeit. Kohlebürstenloser Motor. 4-stufige Pendelhubeinstellung. Fussplatte schwenkbar beidseitig 45°. Soft no Load senkt die Motor-Drehzahl im Leerlauf. Kraftvolles Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle. Werkzeugloser Blattwechsel. Kunststoffgleitplatte für kratzempfindliche Oberflächen. Absaugstutzen für Fremdabsaugung

	Hubhöhe (mm)	Hubzahl (min-1)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5713993</b>	26	800 - 3500	2.2	392.00	Stk	1030	DE



### Makita Stichsäge 4351FCTJ

Mit Pendelhub und LED-Beleuchtung. Spannung : 230 V. Leistungsaufnahme : 720 Watt. Faktor K (Vibrationen) : 1.5 m/s². Hubzahl : 800 - 2.800. Schnittleistung in Holz : 135 mm. Schnittleistung in Weichstahl : 10 mm. 6 assortierte Sägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte, Schlüssel und MAKPAC-A Transportkoffer

	Hubhöhe (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5275033</b>	26	2.5	322.00	Stk	1030	DE

### Bosch Stichsägeblätter-Set Multi-Material

Inhalt pro Set: - 4x T 144 DP Precision for Wood - 4x T 101 C Clean for Hard Wood - 3x T 121 BF Speed for Metal - 3x T345 XF Progressor for Wood and Metal - 1x T 144 DHM Endurance for Wood, Carbide

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7925686</b>	37.13	Se	02511	BOD



### Bosch Stichsägeblätter T 101 D

HCS, freiwinkel-, zähgeschliffen. Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477098</b>	5	100	4-5.2	9.79	Pa	02511	BOD



Stichsägen

**Bosch Stichsägeblätter T 101 BF**

Typ T 101 BF: für Hartholz, Laminat, beschichtete Platten/HPL (3-30mm)

Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446724</b> T 101 BF	17.64	Stk 025 11	BOE	



**Bosch Stichsägeblätter T 111 C**

HCS, geschränkt, gefräst. Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt

Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446722</b> 5	100	3	6.85	Pa 025 11	BOD	



**Bosch Stichsägeblätter T 127 D**

Typ T 127 D: für Dünne bis starke Bleche (3-15mm), Rohre+Profile (Ø<30mm)

Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446719</b> T 127 D	12.77	Stk 025 11	BOD	



**Bosch Stichsägeblätter T 301 CD**

Typ T 301 CD: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65mm)

Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447068</b> T 301 CD	12.77	Stk 025 11	BOD	



**Bosch Stichsägeblätter T 318 A**

HSS, gewellt, gefräst. Macht Schnitte in Metall. Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen. Sehr feine Zahnteilung schneidet dünnwandige Metallrohre und Profile mit einer Wanddicke von 1-3 mm

Verpackungsinhalt	Zahnteilung (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446720</b> 5	1.2	132	12.84	Stk 025 11	BOD	



**Bosch Stichsägeblätter T 344 D**

HCS, geschränkt, geschliffen. Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446726</b> 3	152	4	9.74	Stk 025 11	BOD	



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Stichsägen

### Bosch Stichsägeblätter T 345 XF

BIM, geschränkt, gefräst. Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (ø 3-10 mm)



	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>4447073</b>	5	132	2.4-5	19.62	Stk	02511	BOD

## Säbelsägen

### Bosch Sägeblätter Starlock Best of Cutting

1 x BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB. 1 x BIM Wood and Metal AIZ 32 APB. 1 x BIM Wood and Metal ACZ 85 EB. 1 x CarbideMetal AIZ 32 AT. 1 x BIM Wood and Metal All 65 APB



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7803713</b>	72.23	Stk	02511	BOD

### Makita Akku-Säbelsäge 18 V DJR183Z

Hubhöhe 13 mm. Hubzahl 0-3000 / min. Schnittleistung Holz 50 mm. Schnittleistung Rohrdurchmesser 50 mm. Gewicht inkl. Akku 1.9 kg



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5713995</b>	155.00	Stk	1030	DE

### Bosch Säbelsägeblätter S 1155 CHM

Carbide-Technologie, konstante Zahnteilung. Rohre und Profile bis 12 mm. Dicke Metallbleche bis 12 mm. Schnittleistung bis 175 mm. Paket à 10 Stück



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7834289</b>	261.09	Pa	02511	BOD

### Bosch Säbelsägeblätter S 1122 BF

Flexible for Metal. Werkstoff BIM. Für starke Bleche 3 - 8 mm. Für massive Rohre/Profile



	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3809332</b>	5	26.51	Pa	02511	BOD

### Bosch Säbelsägeblatt S 1155 CHM

Endurance for Heavy Metal. Carbide-Technologie. Zum Schneiden härtester Metalle und hochfester Stähle dank einzeln geschweisster Zähne



	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7011481</b>	1	32.62	Stk	02511	BOD

### Bosch Expert Säbelsägeblatt S1155HHM

Bosch Carbide Technology. Für zähen Stahl und Edelstahlrohre. Schnittstärke max. 8 mm. Schnittlänge max. 175 mm

	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7993500</b>	10	224.97	Stk	02511	BOD



## Gehrungssägen

### Makita Gehrungs- und Kappsäge LH1040F mit Tisch

Schnittleistung Tischkreissäge 40 mm. Schnittleistung bei 90° 93 x 95 bis 69 x 130 mm. Gehrungsschnitt bei 45° 93 x 67 bis 69 x 85 mm

	Leistung (W)	Sägeblatt (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>4456780</b>	1650	260	14.3	775.00	Stk	1030	DE



## Metallbandsägen

### Bandsägemaschine Marpol 95

Stufenlos einstellbar. Schnittkapazität bei 90° 100 x 105 mm

	Leistung (W)	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>3809367</b>	1800	230	1095.27	Stk	1030	DE



### Sägeband für Bandsägemaschine Marpol 95

Für Alu und Metall. 1140 x 13 x 0.65 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4485667</b>	54.58	Pa	02512	WCM



## Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte, Nietpistolen

### Makita Akku-Kartuschenpistole 18 V DCG180RYEX

2x Akku 18 V 1,5 Ah. Vorschub-Geschwindigkeit 0-28 mm/s. Schubkraft 5'000 N. Für Kartuschen und Schlauchbeutel 310/600 ml. Gewicht inkl. Akku 2,1 kg. Im Transportkoffer

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6193090</b>	556.80	Stk	1030	DE



## Heissluft Fön

### Steinel Heissluftgebläse HL 1620 S

Temperaturbereich 2-stufig 300 oder 500 °C einstellbar. Mit Thermosicherung. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7882822</b>	1600	48.65	Stk	1030	DI



### Steinel Heissluftgebläse HL 1920 E

Elektronisch geregelt. Temperaturbereich 80 bis 600 °C einstellbar. Mit Thermosicherung. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7882823</b>	2000	89.50	Stk	1030	DI



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Heissluft Fön



### Steinel Heissluftgebläse HG 2320 E

Temperaturbereich 80-650 °C einstellbar. LCD-Display. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7855651</b>	2300	217.62	Stk	1030	DE

## Kompressoren



### ProOne Kompressor AIR 24/190

Ansaugleistung 190 l/min. Max. Druck 9 bar. Nennaufnahmeleistung 1,5 kW. Gewicht 25 kg

	Kesselgrösse (l)	Füllleistung (l/min)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145697</b>	24	100	249.00	Stk	1030	DI



### Metabo Kompressor Basic 160-6 W OF

Effektive Liefermenge (bei 80 % max. Druck) 55 l/min. Max. Druck 8 bar. Leistung 0.9 kW

	Kesselgrösse (l)	Füllleistung (l/min)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7938241</b>	6	65	109.00	Stk	1030	DE



### Metabo Compresseur Basic 250-24 W / 250-50 W

Max. Druck 8 bar

	Typ	Kesselgrösse (l)	Ansaugleistung (l/min)	Füllleistung (l/min)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6146895</b>	250-24 W	24	200	110	27	199.00	Stk	1030	DE

## Druckluftwerkzeuge



### Revotool Klammernagler K5562C

19 - 50 mm. Für Heftklammern Typ K5562. Mit Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung. Geliefert im Koffer

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6943646</b>	2.2	573.00	Stk	1030	DI

## Akkus



### Metabo Basis-Set 18V 10.0 Ah

2x Akku 18 V 10,0 Ah. 1x Schnellladegerät ASC 145. 1x metaBox 145

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7938436</b>	349.00	Stk	1030	DI

## Radios

### ProOne Baustellenradio OnePlayer

Empfang UKW und DAB+. AUX-Eingang für externe Player. Bluetooth für Musikstreaming. USB Eingang und Ausgang 5 V zum Laden des Handys. Netzbetrieb 230 V. Integrierter Lithium-Polymer-Akku. Unabhängig bis zu 28 Stunden. Gehäuse aus stossfestem ABS-Kunststoff

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

**8066587**

199.00    Stk 1030    DE



### Makita Baustellenradio DMR115 DAB+ UND BLUETOOTH

Frequenz FM / DAB / DAB+. 2 AUX-IN-Anschlüsse für MP3. Für Li-Ionen-Akkus 7.2-18V. Regulierbares LCD-Display. Bluetooth-Verbindung für Smartphones. USB Eingang und Ausgang 5 V zum Laden des Handys. Netzbetrieb 230 V. Laufzeit bis zu 20 Stunden mit Makita Akku 18 V

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

**7883135**

278.55    Stk 02473    MAB



### Metabo Baustellenradio DAB + R 12-18

Frequenzen FM/DAB/DAB+. Bluetooth zum drahtlosen Musikhören. Für Li-Ionen Akkus 12-18 V. Spritzwassergeschützt, staubfest, stossfest. Gewicht 1.85 kg

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

**7790376**

129.00    Stk 1030    DE



# ProOne LED-Lichtlösungen für die Baustelle

Produkt	Lichtstrom	Farbtemperatur	Eingang	Batterie	Betriebszeit	Schutzart	Ladezeit	Anschlussleitung	Länge des Kabels	Abmessung	Gewicht	Leistung	Sonstiges	Art. Nr.	Preis CHF
<b>Inspektions- und Taschenlampen (innen)</b>															
Inspektionslampe Pocket	200 lm	5'700 K	5 V / 1 A / USB-C	3,7 V, 450 mAh Li-Ion	2,5 h	IP65	1,5 h	Ja	0,5 m	12 x 1,2 x 2,7 cm	0,4 kg	2,5 W	Magnetisch	8146015	14,95
Inspektionslampe Flex	400 lm	5'700 K	5 V / 1 A / USB	3,7 V, 2 Ah Li-Ion	3 h	IP20	3 h	Nein	-	12 x 2 x 1 cm	0,8 kg	3,5 W	Magnetisch	7849724	39,-
Taschenlampe LED mit USB Ladebuchse	250 lm	-	5 V / 1 A / USB	3,7 V, 450 mAh Li-Ion	3,5 h	IP44	-	Ja	0,1 m	12 x 2 x 1 cm	0,8 kg	3,5 W	Inkl. Ladekabel	7779803	22,-
<b>Stirnlampen</b>															
LED Akku Stirnlampe (innen und außen)	400 lm	-	5 V / 1 A / USB-C	3,7 V, 1,5 Ah Li-Ion	3 h	IP54	3 h	Nein	-	7,8 x 3,9 x 3,6 cm	0,112 kg	3,5 W	Mit Motion Sensor für Ein/Aus	8146014	34,95
LED Akku Stirnlampe Stripe (innen)	400 lm	-	5 V / 1 A / USB-C	3,7 V, 2 Ah Li-Ion	6 h	IP54	3 h	Nein	-	2,2 x 1,9 x 3,1 cm	0,115 kg	3,5 W	-	8070042	39,95
<b>Scheinwerfer</b>															
LED Akku Scheinwerfer Alu	1'500 lm	5'700 K	5 V / 1 A USB-C	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	2,5 h	IP65	5,5 h	Ja	1 m	10 x 16 x 4,2 cm	0,442 kg	15 W	Magnet an der Unterseite	8146016	49,90
LED Scheinwerfer Slim	3'000 lm	5'700 K	5 V / 1 A USB-C	11,1 V, 2,6 Ah Li-Ion	2,5 h	IP65	3 h	Ja	1 m	10 x 16 x 4,2 cm	0,803 kg	27 W	Magnet an der Unterseite	8146017	59,90
LED Scheinwerfer Outdoor 72	2'500 lm	5'700 K	220-240 V	-	-	IP65	-	Ja	3 m	20 x 20 x 5,2 cm	0,815 kg	25 W	Klein, leicht, stark	8146018	39,90
LED Scheinwerfer Outdoor 140	4'500 lm	5'700 K	220-240 V	-	-	IP65	-	Ja	3 m	20 x 20 x 5,2 cm	0,885 kg	45 W	Klein, leicht, stark	8146019	49,90
Scheinwerfer und Baustrahler (innen und außen)	8'000 lm	5'700 K	220-240 V	-	-	IP65	-	Ja	3 m	25 x 26 x 6,8 cm	1,33 kg	70 W	Klein, leicht, stark	8146020	59,90
LED Akku Scheinwerfer 18 V	8'000 lm	5'700 K	220-240 V	-	-	IP55	-	Ja	5 m	26 x 20 x 10 cm	1,985 kg	72 W	Mit Steckdose T13	8146021	99,-
LED Akku Scheinwerfer 18 V Stativ	15'000 lm	5'700 K	220-240 V	-	-	IP55	-	Ja	5 m	34 x 26 x 13 cm	2,825 kg	140 W	Mit Steckdose T13	8070043	149,-
LED Baustrahler 50 W	5'000 lm	5'700 K	-	18 V	30 min / 1 Ah	IP54	-	Nein	-	17 x 26 x 20 cm	1,32 kg	45 W	Für alle 18 V Akkus der Marken Bosch, Makita, DeWalt und Metabo	8146024	69,-
LED Baustrahler 85 W	10'000 lm	5'700 K	-	18 V	30 min / 1 Ah	IP54	-	Nein	-	18 x 26 x 34 cm	1,98 kg	90 W		8146025	89,-
Lichtschläuche (innen und außen)	9'000 lm	5'700 K	-	18 V	35 min / 1 Ah	IP54	-	Nein	-	112 x 19 x 15 cm	3,8 kg	82 W		8146026	139,-
Zubehör	6'000 lm	5'700 K	220-240 V	-	-	IP55	-	Ja	5 m	24 x 20 x 19 cm	2,08 kg	50 W	Mit Steckdose T13	8146022	89,-
	10'000 lm	5'700 K	220-240 V	-	-	IP55	-	Ja	5 m	24 x 20 x 25 cm	2,2 kg	85 W	Mit Steckdose T13	8146023	99,-
	25'000 lm	4'000 K	220-240 V	-	-	IP65	-	Ja	2 m	19 x 28 x 36 cm	5,55 kg	300 W	Verlängerbar bis auf 50 m	9137492	199,-
	25'000 lm	4'000 K	220-240 V	-	-	IP65	-	Ja	2 m	19 x 28 x 36 cm	5,55 kg	300 W	Verlängerbar bis auf 50 m	9137493	299,-

Arbeitscheinwerfer Stativ (2 m / Befestigungsmöglichkeiten für 2 Scheinwerfer)

# ProOne LED-Lösungen

Perfekte Ausleuchtung für Profis!



## LED-Lichtschlauch 25 m

- LED-Lichtschlauch auf Aufbewahrungstrommel
- Farbtemperatur 4'000 K (Tageslicht)
- 150 / 300 LED's pro Meter
- Einseitig oder Doppelseitig erhältlich
- Lichtstrom 25'000 lm
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Leistungsaufnahme 300 W
- Verlängerbar bis auf 50 m
- Schutzart IP65 (Anschlussleitung IP55)

Art.-Nr. 9137492



## LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18 V

- Funktioniert mit allen Akkus 18 V der Marken Bosch, Makita und DeWalt
- Lampentyp SMD LED
- Lichtstrom 9'000 lm
- Farbtemperatur 5'700 K
- Höhe 2 m
- Betriebszeit 35 min / 1 Ah bei 100 %
- Schutzart IP54 / IK08
- Inklusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

Art.-Nr. 8146026



## LED Akku-Scheinwerfer Alu

- Lampentyp COB LED
- Lichtstrom 1'500 / 3'000 lm
- Farbtemperatur 5'700 K
- Betriebszeit 2,5 h
- Akku 3,7 V 4,0 Ah / 11,1 V 2,6 Ah
- Eingang 5 V / 1 A USB-C
- USB output 5 V 1 A
- Integrierter Magnet an der Unterseite

Art.-Nr. 8146016

### Werkzeuge und Materialien für Profis

ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.  
Für alle Bau- und Umbauprojekte.  
Für alle Handwerkerprofis.  
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro  
one**

[www.pro-one.ch](http://www.pro-one.ch)

# ProOne Profi Sauger

Robust, zuverlässig und immer einsatzbereit



## Nass-/Trockensauger 1420 L

- Leistung 1'400 W
- Max. Unterdruck 220 mbar
- Behälterinhalt 20 l
- Schlauchlänge 2,5 m
- Kabellänge 5 m mit T11 Stecker
- Filterabreinigung PressClean, manuell
- Blasfunktion
- Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer
- Schlauchsystem 35 mm
- Staubklasse L

Art.-Nr. 8145698



## Nass-/Trockensauger 1430 M Plus

- Leistung 1'400 W
- Max. Unterdruck 220 mbar
- Behälterinhalt 30 l
- Schlauchlänge 3,5 m
- Kabellänge 5 m mit T13 Stecker IP55
- Gerätesteckdose IP55
- Filterabreinigung PressClean, manuell
- Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer
- Schlauchsystem 35 mm
- Staubklasse M

Art.-Nr. 8145699



## Nass-/Trockensauger 1435 L Plus

- Leistung 1'400 W
- Max. Unterdruck 259 mbar
- Behälterinhalt 35 l
- Schlauchlänge 3,2 m
- Kabellänge 8 m mit T13 Stecker IP55
- Gerätesteckdose IP55
- Filterabreinigung elektromechanisch, automatisch
- Wassererkennung mechanisch mit Schwimmer
- Schlauchsystem 35 mm
- Staubklasse L

Art.-Nr. 8145700

**Werkzeuge und Materialien für Profis**  
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.  
Für alle Bau- und Umbauprojekte.  
Für alle Handwerkerprofis.  
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro  
one**

[www.pro-one.ch](http://www.pro-one.ch)



<b>ProOne Hebeschlingen + Spanngurte</b>	<b>19.2</b>
<b>ProOne Leiter</b>	<b>19.10</b>
<b>ProOne Gabelhubwagen</b>	<b>19.15</b>
<b>ProOne Akku-Saugheber</b>	<b>19.15</b>
<b>ProOne Absperrband</b>	<b>19.20</b>
<b>ProOne Baustellenlampe</b>	<b>19.21</b>
<b>ProOne Trockenbatterie</b>	<b>19.21</b>
<b>ProOne Faltsignal</b>	<b>19.22</b>
<b>ProOne Kabelrollen</b>	<b>19.22</b>
<b>ProOne Stirn und Taschenlampen</b>	<b>19.24</b>
<b>ProOne Scheinwerfer</b>	<b>19.25</b>

# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Hebeschlingen + Spanngurte



ProOne Hebeband								
	Bandbreite (mm)	Tragkraft (t)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8021811</b>	60	2	grün	2	19.50	Stk	1000	AB
<b>8021812</b>	60	2	grün	3	25.95	Stk	1000	AB
<b>8021813</b>	60	2	grün	4	34.90	Stk	1000	AB
<b>8021814</b>	60	2	grün	5	41.90	Stk	1000	AB
<b>8021815</b>	60	2	grün	6	49.50	Stk	1000	AB



ProOne Rundschlinge								
	Bandbreite (mm)	Tragkraft (t)	Farbe	Gurtenlänge/Umfang (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8021818</b>	44	1	lila	2	7.74	Stk	1000	AB
<b>8021819</b>	44	1	lila	4	11.88	Stk	1000	AB
<b>8021820</b>	46	2	grün	2	10.80	Stk	1000	AB
<b>8021822</b>	46	2	grün	4	20.16	Stk	1000	AB
<b>8021824</b>	60	3	gelb	6	37.20	Stk	1000	AB



ProOne Zurrgurt mit Klemmschloß								
	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>8021828</b>	25	grün	3	4.90	Se	1000	AB	



ProOne Ratschengurt Endlos								
Zurrkraft Direkt/Umreifung: 400/800 daN								
	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>8021832</b>	25	grün	5	8.50	Stk	1000	AB	



ProOne Ratschengurt mit Drahhaken								
Zurrkraft Direkt/Umreifung: 1250/2500 daN								
	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>8021835</b>	35	grün	7	22.50	Stk	1000	AB	



ProOne Ratschengurt mit Karabinerhaken								
Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN								
	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>8021837</b>	50	grün	8	49.00	Stk	1000	AB	

ProOne Ratschengurt Ergo mit Haken								
Ergonomische Ratsche. Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN								
	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>8021838</b>	50	grün	8	55.98	Stk	1000	AB	



## Hebeschlingen + Spanngurte

### ProOne Ladungssicherungsnetz grob, PP grün

Aus hochfestem Polypropylen-Garn, knotenlos, mit Gummirandseil. Verhindert das Herunterfallen von Ladung und kleinen Gegenständen von der Ladefläche. Auch als Containerabdeckung geeignet. Maschenweite: 45 x 45 mm

	Farbe	Abmessungen (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8064342</b>	grün	2.5 x 3.5	59.00	Stk	1000	AA



### ProOne Ladungssicherungsnetz fein, HDPE-Monofil grün

Ladegutnetz mit Gummirandseil. Material: HDPE Monofil-Gewebe. Flächengewicht: ca. 355 g/m<sup>2</sup>. Gesamtgewicht: ca. 3.1 kg. Reissfestigkeit: 55 kg / 5 cm. Dehnung: ca. 35%. Schattierwert: ca. 65%. Wasseraufnahme: Max. 0.5%. Stabilisatoren UV-stabilisiert. Temperaturbeständigkeit + 55° C

	Farbe	Abmessungen (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>8064345</b>	grün	2.5 x 3.5	99.00	Stk	1000	AA



### Spanset Hebebänder Webtex

In bewährter Qualität: Normgerecht farbcodiert und mit 2 verstärkten Schlaufen.

	Typ	Farbe	Tragkraft (kg)	Länge (mm)	Schlaufenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>7498689</b>	VB3000	gelb	3000	4	90	74.40	Stk	1000	AB



### Spanset Side-Grip

Side-Grip, AK 30-SG, mit Ratsche und Bordwandklammern. Sichere Befestigung kleiner Lasten an der Bordwand, besonders geeignet für Pritschenfahrzeuge, keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich, Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle, zulässige Zurrkraft 200 kg in der Umreifung.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01579651</b>	3.5	grün	61.10	Stk	1000	AA



### Spanset Zurrgurt AK10-09

Haken mit Klinke, mit Ratsche 25 mm

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01581958</b>	1000	5	gelb	26.90	Stk	1000	AB



### Spanset 2-Strang Baugehänge

Typ BX 2-050, mit Sicherheitshaken

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01578194</b>	2000	6	grün	692.60	Stk	1000	AG



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Hebeschlingen + Spanngurte



### Spanset Zurrgurt AK23623

2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577015</b>	2000	6	orange	33.60	Stk	1000	AB



### Spanset Zurrgurt AK23609

2-teilig, mit Ratsche und Karabinerhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577012</b>	2000	6	orange	34.80	Stk	1000	AB



### Spanset Zurrgurt 01802-609

2-teilig, mit Ratsche und Karabiner, 25 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577017</b>	1000	6	rot	26.60	Stk	1000	AB



### Spanset Zurrgurt AK50

Mit Ratsche und Triangelhaken

	Tragkraft (t)	Farbe	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580114</b>	5	orange	8	99.90	Stk	1000	AD



### Spanset Umreifungsgurt 7 m

1-teilig, mit bunter Ratsche, 25 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577026</b>	1000	7	assortiert	15.00	Stk	1000	AB



### Rohrhebergerät 1500

3-strangig, Standardlänge 1.5 m, mit Aufhängeöse.

	Typ	Greifbereich (mm)	WLL 45° (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581522</b>	mit Kette 150 cm	40 - 120	1500	882.50	Stk	1000	AE

## Hebeschlingen + Spanngurte

### Schachtringversetzgerät

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572667</b>	600	300	448.94	Stk	1000	AD



### Palett-Schutznetz

Für die Verschiebung von palettisierter, loser Ladung. Das Haltenetz verhindert das Herabfallen einzelner loser Stücke der obersten Lagen, z.B. Ziegel oder Backsteine, ab Paletten. Netz über die Ladung legen. Das Netz mittels der Spanngurte an einer vollständigen Ladungsschicht oder an der Palette fixieren. Die Spanngurte möglichst satt anspannen. Das Netz darf nicht zum Heben eingesetzt werden.

	NW (mm)	Maschenweite (cm)	Grösse (m)	Länge Spanngurt (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043817</b>	5	10 x 10	1.5 x 2.1	8	142.10	Stk	1000	AB



## Boxen

### Aluminiumbox Extreme 883 Aktions-Set

Inklusive Palettenfüsse und Werkzeugablage

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7880743</b>	1700 x 700 x 750/850	1380.00	Stk	1000	AE



### Alu-Box aus Riffelblech

Aus Riffelblech 3 mm. Rundum geschweisste Nähte. Edelstahl Scharniere, Griffe und Verschlüsse

	Aussenmasse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7855608</b>	522 x 375 x 420	231.17	Stk	1000	AE
<b>7855609</b>	1022 x 525 x 520	491.17	Stk	1000	AE
<b>7855610</b>	1522 x 525 x 520	658.33	Stk	1000	AE



## Norm-Behälter

### Stapelbehälter UTZ RAKO

Stapelbehälter UTZ RAKO

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5419042</b>	400 x 300 x 117	16.35	Stk	1000	AE
<b>5419043</b>	400 x 300 x 220	17.95	Stk	1000	AE
<b>5419044</b>	600 x 400 x 220	31.10	Stk	1000	AE
<b>5419045</b>	600 x 400 x 325	34.90	Stk	1000	AE



## Sortimentskasten

### Stanley FatMax Sortimentskoffer

12 herausnehmbare Behälter können nach vorne aufgeklappt werden. Optimale Erreichbarkeit des Inhaltes durch vertikale Ausrichtung. Mobilität durch Tragegriff. Ein Verschlussystem für alle Fächer gleichzeitig

	Füllkapazität (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7803571</b>	7	59.00	Stk	1000	AF



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Lagerregale



### Mapo Grundregal

Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregal-system. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7000620</b>	1000 x 400	2000	244.00	Se	1000	AE
<b>6943791</b>	1000 x 500	2000	273.06	Stk	1000	AE



### Mapo Anbauregal

Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregal-system. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7000626</b>	1000 x 400	2000	180.00	Se	1000	AE
<b>6943792</b>	1000 x 500	2000	199.02	Stk	1000	AE



### Vertikalregal

Mit je 3 Träger und Sockel

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7937179</b>	3000 x 2500 x 500	1433.85	Stk	02525	WAF



### Kragarmregal

Tragkraft 400 kg je Arm. 3 Kragarme pro Ständer

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7937180</b>	2000 x 2500 x 800	1341.35	Stk	02525	WAF



### Steckregal verzinkt

Mit 10 Tablaren. Tragkraft 200 kg je Tablar

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01671414</b>	2000 x 2000 x 400	332.10	Stk	02525	WAF



### Flügeltürschrank

Mit Schloss und 2 Schlüssel. 4 Tablaren. Tragkraft 150 kg pro Tablar

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7786479</b>	900 x 1800 x 450	380.02	Stk	02524	WAG
<b>7880783</b>	900 x 1950 x 450	440.06	Stk	02524	WAG
<b>7880784</b>	900 x 1950 x 600	480.02	Stk	02524	WAG

## Lagerregale

### Steckregal verzinkt für Kleinteile

Tragkraft 200 kg je Tablar. 10 Fachböden, 8 Lagerwannen mit je 5 Trennblechen

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7880785</b>	2000 x 2000 x 400	1202.59	Stk 02525	WAF	



### Palettenregal Master verzinkt

Tragkraft 3180 kg je Trägerpaar. Mit 4 Auflagen. Lieferung ohne Anfahrerschutz

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3798407</b>	5400 x 2500 x 100	1248.84	Stk 02525	WAF	



### Schubladenschrank 6 Schubladen

6 Schubladen mit Vollauszug. Mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre. Tragkraft pro Schublade 100 kg

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7880790</b>	723 x 800 x 653	1105.00	Stk 02524	WAG	



### Schubladenschrank 8 Schubladen

8 Schubladen mit Vollauszug. Mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre. Tragkraft 100 kg

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7937178</b>	723 x 1000 x 653	1346.35	Stk 02524	WAG	



### Unterschrank mit 3 Schubladen für Schwerlast-Werkbank

Rechts oder links montierbar. Mit Zentralverschluss. Tragkraft der Schublade 70 kg. Mit Sicherungssperre. Geliefert mit Einteilungsmaterial "Metall". Geliefert inkl. Halterungen

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7880789</b>	370.49	Stk 02524	WAG	



### Schwerlast-Werkbank

graue Arbeitsplatte, 40mm mit 2mm Kunststoffbeschichtung, kratz- und schlagfest. Verstellbare Tischfüsse. Lieferung unmontiert

	Grösse L x H x T (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7880788</b>	1800 x 850 x 750	1000	594.26	Stk 02505	WAG	



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Lagerregale



### Garderobenschrank 1-teilig

Mit Schloss, 2 Schlüsseln, 1 Tablar und Kleiderstange

	Grösse B x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7880786</b>	300 x 1800 x 500	260.04	Stk	02524	WAG



### Garderobenschrank 2-teilig

Mit je 1 Schloss, 2 Schlüsseln, 1 Tablar und Kleiderstange

	Grösse B x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7880787</b>	300 x 1800 x 500	291.58	Stk	02524	WAG

## Gerüst- und Spriessmaterial



### Stanley Unterstellböcke aus Metall

Stabile Metallbeine bis zu 300 kg belastbar. 1 Paar, geringes Gewicht, leicht zu tragen. Kompakt zusammenklappbar und einfach zu verstauen. Abmessung (H x B x L): geöffnet 73,6 x 42,4 x 85,5 cm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7855611</b>	106.50	Stk	02525	SWJ



### Doppelgerüstbock ausziehbar

Starke Stahlkonstruktion. Fussbreite 605 mm

	Bezeichnung	ausziehbar (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565099</b>	1	65 - 115	120	119.19	Stk	1000	AA
<b>01565100</b>	2	115 - 200	605	179.00	Stk	1000	AA



### Combina Gipserbock

Starke Stahlkonstruktion

	Höheneinstellung (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565101</b>	60 - 100	100	130.64	Stk	1000	AB

### Verbindungsrohre zu Combina Gipserbock

Starke Stahlrohrkonstruktion, Fussbreite 615 mm.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565102</b>	200	67.05	Stk	1000	AF
<b>01565103</b>	250	70.92	Stk	1000	AA
<b>01565104</b>	300	129.75	Stk	1000	AA



## Gerüst- und Sprossmaterial

### Abziehböckli verstellbar

Mit 3 Beinen, höhenverstellbar, Grobeinstellung durch Klemmschraube, Feineinstellung durch Innengewinde

	Beinhöhe (mm)	verstellbar (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574359</b>	400	50 - 350	75.00	Stk	1000	AB



### Abziehschienen Stahl

Flachstahl

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565084</b>	3000	50/12	14.10	68.53	Stk	1000	AB



### Gipsertritt

Rohrkonstruktion, zusammenklappbar, mit Holzritten, Trittbreite 55 cm

	Tritte	Höhe (cm)	Material	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565106</b>	3	77	verzinkt	143.17	Stk	1000	AB
<b>01581331</b>	3	77	lackiert	174.98	Stk	1000	AB
<b>01565107</b>	4	100	lackiert	210.78	Stk	1000	AB



### Bauklammern

Aus Flacheisen, 25 x 5 mm, geschmiedet, schwarz lackiert

	Länge (cm)	Spitze (mm)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567456</b>	25	65	50	3.65	Stk	1000	AB
<b>01565092</b>	28	65	50	3.65	Stk	1000	AB



### Wellenband aus Stahl

zur Armierung von Brettern und Balken, sowie gegen Holzrisse, Dicke 1 mm

	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565174</b>	20	25	3.35	77.10	Ro	1000	AB



### Schnureisen

Aus Rundstahl, Ø 20 mm, zugespitzt, roh

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565148</b>	80	11.95	Stk	1010	BA
<b>01565149</b>	100	16.85	Stk	1010	BA



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Gerüst- und Sprossmaterial

### Steckstift mit Kette und Ring

Für Deckenstützen



	Grösse (mm)	Kettenstärke Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568248</b>	16 x 110	4	7.55	Stk	1000	AD

### Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO

Für perfektes und extrem schnelles Einund Ausschalen im Beton-Schalungsbau



	für Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565145</b>	10	0.43	4.22	Stk	1000	AB

### Spannapparat ORIGINAL TEMPO

passend für Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565165</b>	69.90	Stk	1000	AB

## Leitern

### ProOne Doppelstufenleiter 235

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello-Leiterschuhe und ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°



	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505871</b>	2 x 3	690	219.00	Stk	1000	AE
<b>7505872</b>	2 x 4	930	249.00	Stk	1000	AE
<b>7505873</b>	2 x 5	1160	279.00	Stk	1000	AE
<b>7505874</b>	2 x 6	1400	319.00	Stk	1000	AE
<b>7505875</b>	2 x 7	1630	349.00	Stk	1000	AE
<b>7505876</b>	2 x 8	1870	379.00	Stk	1000	AE
<b>7505877</b>	2 x 9	2100	429.00	Stk	1000	AE

### Hymer Sprossenlegeleiter 4011

Leiterinnenbreite 300 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüsse



	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9128432</b>	6	178	102.90	Stk	1000	AG
<b>9128433</b>	8	234	111.30	Stk	1000	AG
<b>9128434</b>	10	290	140.70	Stk	1000	AG
<b>9128435</b>	12	346	210.00	Stk	1000	AG
<b>9128436</b>	14	402	242.55	Stk	1000	AG
<b>9128437</b>	16	458	279.30	Stk	1000	AG
<b>9128438</b>	18	514	311.85	Stk	1000	AG



## Leitern

### Hymer Sprossenanlegeleiter 6011

Leiterinnenbreite 370 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9128468</b>	10	301	182.70	Stk	1000	AG
<b>9128469</b>	12	357	242.55	Stk	1000	AG
<b>9128470</b>	14	411	276.15	Stk	1000	AG
<b>9128471</b>	16	469	322.35	Stk	1000	AG
<b>9128472</b>	18	525	368.55	Stk	1000	AG



### Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Führungsbeschläge aus massivem Stahl. Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9128452</b>	2 x 10	486	397.95	Stk	1000	AG
<b>9128453</b>	2 x 12	598	438.90	Stk	1000	AG
<b>9128454</b>	2 x 14	710	523.95	Stk	1000	AG
<b>2029050</b>	2 x 16	822	894.58	Stk	1000	AB



### Hymer Schiebeleiter zweiteilig 6046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Alu-Klappfüsse mit grosser Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter). Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge ausgefahren (m)	Länge eingefahren (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9128483</b>	2 x 10	5.05	3.08	478.80	Stk	1000	AG
<b>9128485</b>	2 x 14	7.28	4.20	652.05	Stk	1000	AG



### Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4051

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung. Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Führungsbeschläge aus massivem Stahl

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029051</b>	2 x 14	718	867.08	Stk	1000	AB
<b>9128461</b>	2 x 16	830	728.70	Stk	1000	AG
<b>9128462</b>	2 x 18	914	858.90	Stk	1000	AG
<b>9128463</b>	2 x 20	1026	926.10	Stk	1000	AG



### Hymer Allzweckleiter zweiteilig 4045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9128449</b>	2 x 8	400	352.80	Stk	1000	AG
<b>9128450</b>	2 x 10	484	413.70	Stk	1000	AG
<b>9128451</b>	2 x 12	596	488.25	Stk	1000	AG



### Hymer Allzweckleiter zweiteilig 6045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9128479</b>	2 x 8	407	478.80	Stk	1000	AG
<b>9128480</b>	2 x 10	491	546.00	Stk	1000	AG
<b>9128481</b>	2 x 12	604	637.35	Stk	1000	AG



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Leitern



### Hymer Allzweckleiter dreiteilig 4047

Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig). Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse für hohe Standsicherheit. Massive Stahlbeschläge. Treppenstellung mit Zubehör möglich

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9128455</b>	3 x 7	487	396.90	Stk	1000	AG
<b>9128456</b>	3 x 8	543	454.65	Stk	1000	AG
<b>9128457</b>	3 x 9	655	494.55	Stk	1000	AG
<b>9128458</b>	3 x 10	711	609.00	Stk	1000	AG
<b>9128460</b>	3 x 12	851	727.65	Stk	1000	AG
<b>2029062</b>	3 x 14	971	1358.94	Stk	1000	AB



### Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 4023

Stehleiter in konischer Form. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Spreizsicherung durch 20 mm breite Perlourte. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9128439</b>	2 x 6	175	255.15	Stk	1000	AG
<b>2026059</b>	2 x 7	205	386.76	Stk	1000	AB
<b>9128440</b>	2 x 8	233	310.80	Stk	1000	AG
<b>9128441</b>	2 x 10	288	380.10	Stk	1000	AG
<b>2026062</b>	2 x 12	344	675.68	Stk	1000	AB



### Hymer Teleskopleiter vierteilig 8042

Ausser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus massiven Aluminiumteilen, hochwertige Bolzen Gelenke

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565129</b>	4 x 4	402	930.00	Stk	1000	AB
<b>9128498</b>	4 x 5	514	740.25	Stk	1000	AG
<b>2029060</b>	4 x 6	626	1203.11	Stk	1000	AB



### Hymer Stufenstehleiter mit Plattform 4026

Eloxierte Holme. Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff. Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Rutschhemmende Leiterschuhe. Abmessung der Plattform 250 x 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9128442</b>	3	137	187.95	Stk	1000	AG
<b>2029065</b>	5	187	342.76	Stk	1000	AB



### Hymer Stufenstehleiter mit Plattform 8026

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk. Massive Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängen. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Größe 7. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten. Abmessung der Plattform 250 x 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571263</b>	4	170	369.05	Stk	1000	AB
<b>01571265</b>	5	195	424.77	Stk	1000	AB
<b>01571266</b>	6	220	496.27	Stk	1000	AB

## Leitern

### Hymer Stufenstehtleiter beidseitig begehbar 8024

Extrem robuste Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk. Stufentiefe 80 mm. Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung. Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar). Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>9128488</b>	2 x 3	77	192.15	Stk 1000	AG	
<b>9128489</b>	2 x 4	104	223.65	Stk 1000	AG	
<b>9128490</b>	2 x 5	130	264.60	Stk 1000	AG	
<b>9128491</b>	2 x 6	153	315.00	Stk 1000	AG	
<b>9128492</b>	2 x 8	205	397.95	Stk 1000	AG	
<b>9128493</b>	2 x 10	254	478.80	Stk 1000	AG	



### Teleskop Anlegeleiter

Teleskop-Anlegeleiter mit patentiertem System. SelectSereis für den professionellen Einsatz. Von Sprosse zu Sprosse ausziehbar. Kompakt und handlich. Bis 150 kg belastbar. Besonders geringe Transportmasse. Suva-konform nach EN 131-1

	Arbeitshöhe (m)	Länge mini (m)	Länge maxi (m)	Sprossen	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>9125926</b>	5	0,91	3,80	13	275.00	Stk 1000	AE	



## Plattformwagen

### Plattformwagen klappbar

Klappbar. Ladefläche mit blauem Antirutschbelag. Schaumstoffüberzug im Griffbereich

	Ladefläche (cm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7504927</b>	43.5 x 70	150	77.99	Stk 02525	EHF	
<b>7504928</b>	57.5 x 87.5	250	147.63	Stk 02525	EHF	



## Palettenhubwagen Stapler Hubtische

### Mapo Stapelkarre 010761.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaukel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2000674</b>	200x300	Luft	200	1100	115.00	Stk 1000	AE	



### Mapo Stapelkarre 010760.1

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaukel LxB (mm)	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7011765</b>	160x450	200	1100	69.00	Stk 1000	AE	



### Mapo Stapelkarre 10762.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaukel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>4504948</b>	250x300	Luft	250	1390	165.00	Stk 1000	AE	



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Palettenhubwagen Stapler Hubtische



### Mapo Stapelkarre 010794.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7011766</b>	180x400	Luft	250	1600	125.00	Stk	1000	AE



### Aluminium Stapelkarre

Mit pannenfreien Reifen. Aluminium

	Schaufel (mm)	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2044467</b>	280 x 290	250	1300	275.00	Stk	1000	AE



### Treppenroller

Aluminium. 2 Radsterne mit je 3 Vollgummirädern Durchschnitt 160 mm

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7011767</b>	280 x 290	Vollgummi	200	1300	275.00	Stk	1000	AE



### Mapo Elektrischer Treppensteiger LIFTKAR SAL FOLD 140

Ob kompakte Bodenschleifmaschinen, hohe Sauerstoffflaschen oder sperrige Sesselstapel - mit dem Model Fold hält man die Last immer souverän im Gleichgewicht. So können auch schwierige Transporte sicher, in aufrechter Haltung und rückenschonend bewältigt werden. Der LIFTKAR SAL Fold ist ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffübels auf die Last

	Reichweite aufwärts (Stufen)	Reichweite abwärts (Stufen)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7011768</b>	200-300	400-600	140	4030.00	Stk	1000	AE



### Mapo Extra Schnellwechselakku

24 VDC, 5 Ah. Schnellwechselakku zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7011770</b>	295.00	Stk	1000	AE



### Mapo Sicherungsgurt SP-SAL

Sicherungsgurt zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7011771</b>	2.7	25	19.00	Stk	1000	AE

## Palettenhubwagen Stapler Hubtische

### Mapo Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil und Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fusschutz, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>7011763</b>	1125	600	1006	1030x600	500	255.00	Stk	1000	AE



### Mapo Klappbügelwagen

Klappwagen in Stahlschweisskonstruktion mit klappbarem Schiebebügel. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fusschutz, 2 Lenkrollen mit Easy-STOP sowie 2 Bockrollen.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>7011764</b>	1000	620	975	900x600	250	297.00	Stk	1000	AE



### ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

Hubhöhe 85-200 mm. Einschlagwinkel 205°. Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk. Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm. Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Breite über Gabeln (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7937549</b>	2000	1150	540	460.00	Stk	1000	AE



### Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen

Mit Antirutschbelag, 4 Lenkrollen mit Kunststoff- oder Vollgummirädern grau "spurlos". Mit Rollenkorblagerung oder thermoplastische Gummibereifung mit Präzisions-Rillenkugellager

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01571512</b>	600	350	145	600 x 350	500	89.90	Stk	1000	AA



### Mapo Plattformwagen

Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel. Eigenschaften: Geräuscharm, nicht kreidende Rollen. Hoher Schiebebügel für ergonomische Bedienung. Geringer Anfahrwiderstand. Anti-Rutschmatte.

	Plattform LxB (mm)	Höhe (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6190961</b>	740x480	1060	150	220.00	Stk	1000	AE



## Saugheber, Plattenträger

### ProOne Akku-Saugheber

Saugfläche 30 x 18 cm. Saugkraft für Lasten bis zu 120 kg. 2x Akku 14,8 V, 2,6 Ah. Arbeitszeit 4 h. Digitale Batterieanzeige. Automatische Nachpumptomatik bei Druckabfall

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>8145696</b>	349.00	Stk	02504	PRJ



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Saugheber, Plattenträger



### Rubi Saugheber

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc.

Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3796005</b> 80	78.50	Stk	1000	AE

### Saugheber mit Kunststoffkopf



Universeller Sauger zum Manipulieren verschiedener Lasten. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Das Vakuum wird durch Zusammenklappen des zweiteiligen Griffbügels erzeugt. Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff

Tragkraft (kg)	Saugscheibe Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>0157281</b> 30	115	14.40	Stk	1000	AD

### Saugheber mit 2 Saugköpfen



Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Körper aus schlagfestem ABS Kunststoff

Tragkraft (kg)	Saugscheiben Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672554</b> 60	118	24.70	Stk	1000	AD

## Verladeschienen

### Verladeschiene Alu

Typ 1): – Länge 2 m – Gewicht 11 kg – Punktbelastung 480 kg/Paar. Typ 2): – Länge 2,5 m – Gewicht 14,6 kg – Punktbelastung 350 kg/Paar. Robuste Ausführung mit 36 mm Alustärke



Typ	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9002838</b> 1	200	292.00	Stk	1000	AB
<b>9002839</b> 2	200	334.00	Stk	1000	AB

## Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden

### Robor Zahnstangenwinden

Mit Sicherheitskurbel. Serie 30 mit normaler Klaue. Tragkraft gültig für Kopf und Klaue



Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Hub (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572669</b> 1500	650	350	510.00	Stk	1000	AE
<b>01572670</b> 3000	700	330	550.00	Stk	1000	AE
<b>01572671</b> 5000	720	330	700.00	Stk	1000	AE

## Betriebssicherheit

### Abus Feuerlöschspray AFS625

Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B, F. Geeignet für Fettbrand. Frostsicher bis -10 °C. 625 ml hochwirksames Schaumlöschmittel. Sprühweite bis zu 4 m



Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>7882620</b>	38.35	Stk	1000	AI

## Betriebssicherheit

### Abus Rauchmelder RWM90

Optischer Stand-alone-Rauchmelder mit durchdringendem Alarmton (85 dB). Ideal zur mittigen Deckenmontage in Wohn- und Schlafräumen. Erfassungsbereich max. 40 m<sup>2</sup> innerhalb eines Raumes. Geprüft nach DIN EN 14604

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>7882621</b>	15.32	Stk	1000	AI



### Abus Kohlenmonoxid-Warmelder COWM 300

Elektronischer CO-Melder mit akustischem und optischem Alarm. Erfassungsbereich bis 60 m<sup>2</sup>. Display mit Anzeige der CO-Konzentration

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>7882623</b>	98.14	Stk	1000	AI



## Abspermaterial

### Warnbänder "Achtung Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe
<b>01565352</b>	250	10	weiss	rot	49.90	Stk	1010	BB



### Warnbänder "Gasleitung"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe
<b>01565351</b>	250	10	weiss	orange	49.90	Stk	1010	BB



### Warnbänder "TV-Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe
<b>01565353</b>	250	10	weiss	grün	49.90	Stk	1010	BB



### Warnbänder "Wasserleitungen"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe
<b>01565354</b>	250	10	weiss	blau	49.90	Stk	1010	BB



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Absperrmaterial

### Absperrlatten

Absperrlatten aus Holz, rot-weiss lackiert. Teilung 500 mm - 150 mm / 21 mm. Stirnseitenverstärkt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565321</b>	300	15	0.21	22.77	Stk	1010	BD
<b>01565322</b>	400	15	0.21	30.36	Stk	1010	BD
<b>01565323</b>	500	15	0.21	37.95	Stk	1010	BD

### Absperrpfosten

Für Bakenfuss, aus Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt, mit geschlossenen Lattenhaltern.



	Lattenhalter (Bride)	Bemerkung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567605</b>	2	ohne Rohrschuh	25.90	Stk	1010	BD
<b>01572869</b>	2	mit Rohrschuh	27.95	Stk	1010	BD
<b>01567604</b>	6	ohne Rohrschuh	29.60	Stk	1010	BD

### Universalhalter

Für Absperrlatten, Flachstahl verzinkt, mit Flügelschrauben.



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572882</b>	46.19	Paa	1010	BD

### Lattenständer

Schwere Ausführung. Stellwinkel verstellbar. Zusammenklappbar. Mit Fussrost zum Beschweren. Feuerverzinkt. Mit Halterung für Lattenende



	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565331</b>	für 3 senkrechte Latten	232.55	Stk	1010	BD

### Bakenfuss

Aus Kunststoff-Recyclingmaterial, passend zu Absperrpfosten.



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567603</b>	28.95	Stk	1010	BD

### Standard-Leitbake

Kein Stahlrohr im Inneren, daher Wiederverwertung ohne Materialtrennung. Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt. Folienfläche 250 x 1000 mm. Einfache Anbringung von Warnleuchten bzw. Bakenleuchten. Rutschsicher stapelbar.



	Ausrichtung	Folie	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422198</b>	rechts-/linksweisend	R2	43.08	Stk	1010	BF
<b>5422199</b>	rechts-/rechtsweisend	R2	43.08	Stk	1010	BF



## Absperrmaterial

### Reduktion zu Bakenfuss

Aus Kunststoff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01567606</b>	60 x 60 x 42	2.85	Stk	1010	BE



### Absperrböckli

Aus Stahlrohr, 3/4", zusammenlegbar rot/weiss.


	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01565316</b>	90	71.15	Stk	1010	BE



### Scherengitter Alu

Alu, mit Reflexstreifen

	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01577294</b>	500	92	899.00	Stk	1010	BB



### Absperrgitter

Aus verzinktem Stahlrohr. Mit 2 Haken und 2 Laschen


	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01572831</b>	1100 x 2500	155.00	Stk	1010	BD



### Mobilzaun HERAS M200

Dieser Mobilzaun ist mit einer Maschenweite von 100 x 200 mm und einem 100 % rundum geschweissten Rohrrahmen eine solide und sichere Lösung. Die beste und sicherste Art, diese Zaunanlage zu installieren, ist mittels Verbindungsschellen. Aber auch eine Verbindung mittels Haken und Öse ist möglich. Optional bieten wir diesen Mobilzaun auch mit einem dritten horizontalen Rohr an.

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2030804</b>	348 x 200	105.00	Stk	1010	BE



### Recyclingfuss mit Aussparung

Hervorragende Qualität und optimale Verarbeitung. Die integrierten Aussparungen unter dem Fuss sind speziell für Gabelstapler ausgelegt. Der patentierte Fuss wiegt weniger als 25 kg, was unter den europäischen Empfehlungen liegt. Diese Kombination erleichtert und beschleunigt das Arbeiten. Der Recyclingfuss ist 40 % leichter als ein Betonfuss. Durch seine spezielle Konstruktion ist er jedoch ein äusserst stabiles Fundament zur sicheren Montage unserer Mobilzäune.

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2030805</b>	770 x 250 x 150	+/- 18	14.67	Stk	1010	BE



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Absperrmaterial



### ProOne Absperband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Rot/weiss. Extrem reissfest. In Abrollkarton

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500586</b>	200	14.30	Ro	1010	BB
<b>7500587</b>	500	23.80	Ro	1010	BB

### Verbindungsschelle HERAS

Dies ist die Standardschelle zum festen Verschrauben der Mobilzäune unter einander. Funktionell aber gleichzeitig auch mit normalem Werkzeug einfach zu öffnen.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030806</b>	4.95	Stk	1010	BE

### Transportgestell HERAS Stahl

Für den Transport und die Lagerung all Ihrer Heras Mobilzäune im waagerechter Lage.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030807</b>	498.00	Stk	1010	BE

### Absperrzaun orange

PPUV/IR-stabilisiert. Maschenweite: ~80 x 45 mm. Gewicht: ~160 g/m2



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572890</b>	1.0	50	115.00	Ro	1010	BD
<b>01563911</b>	1.2	50	141.00	Ro	1010	BD
<b>01563912</b>	1.5	50	183.75	Ro	1010	BD
<b>01563913</b>	1.8	50	211.50	Ro	1010	BD

### Verkehrskegel

Aus PVC. Rot / weiss tagesleuchtend



	Grösse (cm)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8188362</b>	31	tagesleuchtend	7.60	Stk	1010	BG
<b>8188363</b>	53	tagesleuchtend	15.65	Stk	1010	BG
<b>8188364</b>	75	tagesleuchtend	41.75	Stk	1010	BG
<b>8188366</b>	53	reflektierend	24.75	Stk	1010	BG
<b>8188367</b>	75	reflektierend	57.25	Stk	1010	BG

### Reflektorband 3M CG

Werden auf Absperrlatten geklebt



	Typ	Grösse (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577794</b>	R1	5 x 30	weiss	0.90	Stk	1010	BE
<b>7520907</b>	R2	5 x 30	weiss	1.20	Stk	1010	BE

## Absperrmaterial

### Warnbänder "Swisscom-Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573030</b>	250	10	orange	schwarz	49.90	Stk	1010	BB



### ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahting. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6144090</b>	17.90	Stk	1010	BD



### LED-Baustellenlampe Hybrid 360° SOLAR Batterie

Kombinierter Betrieb Solar und Batterie. Schont die Umwelt, senkt die Preise. Automatische Umschaltung von Solar auf Batterie (und umgekehrt)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8059077</b>	30.85	Stk	02420	EHJ



### Schlüssel zu Baustellenlampen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422222</b>	1.00	Stk	1010	BE



### ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376472</b>	3.45	Stk	1010	BE



### Langzeitbatterie

45-50 Ah. Luftsauerstoff-Batterie. Konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten. Besonders lange Betriebszeiten. Kältefest bis minus 25° C. Quecksilber- und cadmiumfrei. Exkl. VEG (Vorgezogene Entsorgungsgebühr)

	Länge x Breite x Höhe (mm)	Spannung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569172</b>	67 x 98 x 67	6	0.68	27.50	Stk	1010	BD



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Signalisationen



### ProOne Faltsignal

Kurzfristige, temporäre Signalisationslösung. Handlich in der Bedienung. Flexibel und individuell einsetzbar. Typ Tagesleuchtend N / Retro-reflektierend R2. Komplett im Schutzetui

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7989890</b>	90 cm R2 (1.14)	325.00	Stk	1010	CV

### Faltsignal kombiniert

Inkl. Etui

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579298</b>	2.34/2.35/1.14	60	130.00	Stk	1010	BE
<b>01579498</b>	2.34/2.35/1.14	90	190.00	Stk	1010	BD
<b>2002463</b>	1.14/2.34/2.35	70	144.00	Stk	1010	BE

### Faltsignal Holzschlag

Inkl. Etui

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579499</b>	90	deutsch	190.00	Stk	1010	BD

### Faltsignale

Dreiseitig. Stativ aus verzinktem Profil. Selbstöffnend. In Signalhülle. Alle drei Seiten mit gleichem Signet oder kombiniert



	Typ	Bezeichnung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579172</b>	zu 1.14	Hülle	90	105.00	Stk	1010	BE
<b>01578106</b>	1.30	andere Gefahren	60	127.65	Stk	1010	BE
<b>01578107</b>	1.30	andere Gefahren	90	184.93	Stk	1010	BE
<b>01583951</b>	1.14	Gartenbauer	60	130.00	Stk	1010	BE
<b>01583952</b>	1.14	Gartenbauer	90	196.00	Stk	1010	BE
<b>2002462</b>	1.14	Baustelle	70	144.00	Stk	1010	BE

### Stativ zu Faltsignal

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584465</b>	60	64.40	Stk	1010	BE
<b>01584466</b>	90	96.80	Stk	1010	BD

### Warnsignal selbstöffnend

Für überhängende Lasten, selbstöffnend, faltbar, mit Etui, dreiseitig.



	Grösse (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567472</b>	45 x 45 x 45	rot/weiss	99.90	Stk	1010	BE

## Kabelrollen

### ProOne Kabelrolle CEE 400 V

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A mit Phasenwender IP44. 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V, 16 A IP44. 1 Steckdose T25/5, 400 V + 230 V, 16 A IP55. Kabel AT-N07V3V3-F5G2,5



	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145692</b>	25	299.00	Stk	1030	DI
<b>8145693</b>	33	349.00	Stk	1030	DI

## Kabelrollen

### ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7960912</b>	10	44.95	Stk	1030	DE



### ProOne Kabelrolle Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaax® Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7853950</b>	KR25	25	99.90	Stk	1030	DE
<b>7853948</b>	KR33	33	119.00	Stk	1030	DE
<b>7853951</b>	KR50	50	159.00	Stk	1030	DE



### ProOne Kabelrolle Indoor IP21

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-N05V3V3-F3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5418763</b>	KR25	25	69.90	Stk	1030	DE
<b>4477140</b>	KR33	33	89.90	Stk	1030	DE
<b>5418764</b>	KR50	50	119.00	Stk	1030	DE



### ProOne Kabelbox

Kabelbox mit schlagfestem Gehäuse für den Haushalt. Mit Überhitzungsschutz. Stecker T12/3, 230 V/10 A. 4 Steckdosen T13/3, 230 V/10 A. Kabel H05VV-F 3G1,5 Schwarz

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8145685</b>	10	24.95	Stk	1030	DI

### ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel für den Haushalt. Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabel H05VV-F 3G1,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8145687</b>	5	9.90	Stk	1030	DI



### ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7960911</b>	10	34.95	Stk	1030	DE



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Kabelrollen

### ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8067576</b>	10	49.95	Stk	1030	DE

### ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich. Extra stabiles Stahlrohrgestell. Stecker und Steckdosen mit Schutzart IP55 mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung. Stecker Typ 13/3, 2300V, 10A. 3 Steckdosen T13/3, 230V, 10A. Kabel T N07V3V3-F 3G1,5 Grün



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145690</b>	10	54.95	Stk	1030	DI

### ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V

Verlängerungskabel für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Kältebeständig bis -35 °C. Ölbeständig und mechanisch sehr hoch belastbar. Stecker CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kupplung CEE 5-polig, 400 V, 16 A IP44. Kabel AT-N07V3V3-F-5G2,5



	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145694</b>	5	54.90	Stk	1030	DI
<b>8145695</b>	10	89.90	Stk	1030	DI

## Stirn und Taschenlampen

### ProOne Inspektionslampe Pocket

Farbtemperatur 5700 K. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Batterie Li-ion 3.7 V 450 mAh. Betriebszeit 2.5 h. Integriertes Magnet an der Unterseite



	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146015</b>	COB/SMD LED 2.5 W	200	IP65	14.95	Stk	1030	DI

### ProOne LED Akku-Stirnlampe

Betriebszeit bis zu 3 h. Akku 3.7 V 1.5 Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. Mit Motion Sensor Ein/Aus



	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146014</b>	COB LED	400	34.95	Stk	1030	DI

### ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe

Lichtstrom 100 lm Taschenleuchte. Lichtstrom 400 lm Vorderseite. Betriebszeit bis zu 6 h. Akku 3.7 V 2 Ah wiederaufladbar. Eingang 5 V / 1 A USB-C



	Lampentyp	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8070042</b>	COB LED	39.95	Stk	1030	DI

## Scheinwerfer und Arbeitsleuchten

### ProOne LED Akku-Scheinwerfer Alu

Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 2,5 h. Akku 3.7V 4.0Ah / 11.1V 2.6Ah. Eingang 5 V / 1 A USB-C. USB output 5V 1A. Integriertes Magnet an der Unterseite

	Lampentyp	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146016</b>	COB LED	1500	49.90	Stk	1030	DI
<b>8146017</b>	COB LED	3000	59.90	Stk	1030	DI



### ProOne LED Scheinwerfer Slim

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220-240V. Kabel 3m, 3G1,5 H05RN-F

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146018</b>	SMD LED	IP65/IK08	25	2000	39.90	Stk	1030	DI
<b>8146019</b>	SMD LED	IP65/IK08	45	4000	49.90	Stk	1030	DI
<b>8146020</b>	SMD LED	IP65/IK08	70	8000	59.90	Stk	1030	DI



### ProOne LED Scheinwerfer Outdoor

Farbtemperatur 5'700 K. Eingang 220-240V. Kabel 5m, H07RN-F 3G1.5. Mit 1 Steckdose T13

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146021</b>	LED	IP55 / IK08	72	8000	99.00	Stk	1030	DI
<b>8070043</b>	LED	IP54 / IK08	140	15'000	149.00	Stk	1030	DI



### ProOne LED Baustrahler 50W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 6'000lm

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146022</b>	SMD LED	IP55 / IK07	50	5000	89.00	Stk	1030	DI



### ProOne LED Baustrahler 85 W

Farbtemperatur 5'700K. Eingang 220 - 240V. Kabel 5m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13 Steckdosen. Lichtstrom 10'000lm

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146023</b>	SMD LED	IP55 / IK07	85	10'000	99.00	Stk	1030	DI



### ProOne Arbeitsscheinwerfer-Stativ

Einzelner Kopf mit Aufhängungen

	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8070034</b>	2	49.90	Stk	1030	DI



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Scheinwerfer und Arbeitsleuchten



### ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 30min/ 1Ah bei 100%. Inclusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146024</b>	SMD LED	IP65 / IK08	5000	69.00	Stk	1030	DI
<b>8146025</b>	SMD LED	IP65 / IK08	10'000	89.00	Stk	1030	DI



### ProOne LED Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V

Funktioniert mit allen Akkus 18V der Marken Bosch, Makita und DeWalt. Farbtemperatur 5'700K. Betriebszeit 35min/ 1Ah bei 100%. Inclusive Adapter für Bosch, Makita und DeWalt

	Lampentyp	Schutzart	Lichtstrom (lm)	Höhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8146026</b>	SMD LED	IP54 / IK08	9'000	2	139.00	Stk	1030	DI



### ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520591</b>	33.90	Stk	1010	BD

## Batterien



### Varta Batterie Electro CR2025

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055340</b>	3	2	7.28	Pa	02420	EHI



### Varta Batterie Electro CR2032

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055341</b>	3	2	7.28	Pa	02420	EHI



### Varta Batterie Electro CR2430

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055342</b>	3	2	7.28	Pa	02420	EHL



## Batterien

### Varta Batterie Electro V13GA

Alkaline

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055343</b>	12	2	6.25	Pa	02420	EHI



### Varta Batterie Electro V23GA

Alkaline

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055344</b>	12	2	7.24	Pa	02420	EHI



### Varta Batterie Lithium AA

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055346</b>	4	15.34	Pa	02420	EHH



### Varta Batterie Lithium AAA

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055345</b>	4	15.54	Pa	02420	EHH



### Varta Batterie Lithium 9 V

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055347</b>	1	20.23	Stk	02420	EHK



### Varta Batterie Lithium 2CR5

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1053670</b>	6	1	20.18	Stk	02420	EHH



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Batterien



### Varta Batterie Lithium CR-P2

Lithium						
	Spannung	Pack à (Stück)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel- Rabatt- einheit gruppe
<b>1055350</b>	6	1		20.23	Stk	02420 EHH



### Varta Batterie Lithiumknopf CR2032

Lithium						
	Spannung	Pack à (Stück)	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen Artikel- Rabatt- einheit gruppe
<b>1055334</b>	3	1	20	3.2	4.15	Stk 02420 EHI



### Varta Batterie MaxTech AA

Alkali-Mangan						
	Spannung	Pack à (Stück)		Bruttopreis	Preismengen Artikel- Rabatt- einheit gruppe	
<b>1055349</b>	1.5	4		8.79	Pa	02420 EHI



### Varta Batterie MaxTech AAA

Alkali-Mangan						
	Spannung	Pack à (Stück)		Bruttopreis	Preismengen Artikel- Rabatt- einheit gruppe	
<b>1055348</b>	1.5	4		8.99	Pa	02420 EHI



### Varta Batterie High Energy AA 4 Stück

Alkali-Mangan						
	Spannung	Pack à (Stück)		Bruttopreis	Preismengen Artikel- Rabatt- einheit gruppe	
<b>1055329</b>	1.5	4		7.86	Pa	02420 EHI



### Varta Batterie High Energy AA 12 Stück

Big Box						
	Spannung	Pack à (Stück)		Bruttopreis	Preismengen Artikel- Rabatt- einheit gruppe	
<b>1055339</b>	1.5	12		22.85	Pa	02420 EHN

## Batterien

### Varta Batterie High Energy AAA 4 Stück

Alkali-Magnan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055328</b>	1.5	4	8.06	Pa 02420	EHI	



### Varta Batterie High Energy AAA 12 Stück

Big Box

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055338</b>	1.5	12	23.45	Pa 02420	EHN	



### Varta Batterie High Energy LR14 Baby C

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055330</b>	1.5	2	6.94	Pa 02420	EHI	



### Varta Batterie High Energy LR20 Mono D

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055331</b>	1.5	2	7.46	Pa 02420	EHI	



### Varta Batterie High Energy 6LR61 E-Block

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055332</b>	9	1	8.11	Stk 02420	EHL	



### Varta Batterie High Energy 3LR12 flach

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1055333</b>	4.5	1	7.76	Stk 02420	EHI	



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Batterien



Varta Batterie Longlife AA				
Big Box				
	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>1055337</b>	24	41.15	Pa	02420 EHO



Varta Batterie Longlife AAA				
Big Box				
	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>1055336</b>	24	42.35	Pa	02420 EHO

## Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe



WD-40 Multifunktionsprodukt Smart Straw				
Reinigen, Lösen, Schmieren, Pflegen. Grossflächiges oder präzises Sprühen mit dem intelligenten Sprühkopf				
	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>7964046</b>	400	16.80	Stk	1000 GP



Mehrzweckfett E-COLL				
Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten, Minderung von Reibung und Verschleiss auch bei hohen Belastungen, Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. Anwendungsgebiet: In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar, lebensdauergeschmierte KFZ-Lager, als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager, Förderrollenlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb				
	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>01565676</b>	400	11.91	Stk	01416 EHH



Hochleistungsrostlöser WD-40 SPECIALIST				
Löst festsitzende Muttern oder Teile, alles löst sich schnell und ist dank der stark Wasser abweisenden Wirkung des Hochleistungsrostlöser vor weiterer Korrosion geschützt. Schnelle Durchdringung verrosteter und korrodierter Teile, löst festgefressene Verbindungen. Geeignet für Metalle, Legierungen, Gummi, Kunststoffe. Wirkt zwischen -20°C und +90°C				
	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>7964057</b>	400	18.59	Stk	01417 EHE



Kontaktspray WD-40 SPECIALIST				
Wenn Strom im Spiel ist, braucht es spezielle Pflege, das schnell wirkende Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz und Oxidationsrückstände von empfindlichen, elektrischen oder elektronischen Geräten. Es kommt auch an schwer zugänglichen Stellen und reinigt, ohne Rückstände zu hinterlassen, ist schnell wirkend und nicht leitend. Zudem trocknet es schnell und rückstandslos, für elektronische Geräte, Kontakte, Kunststoffe und Gummi				
	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel- Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>7964054</b>	400	14.27	Stk	01417 EHE

## Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe

### Silikonspray WD-40 SPECIALIST

Ob Metall, Kunststoff oder Gummi - mit dem farblosen Silikonspray läuft alles wie geschmiert auch unter Druckbelastung. Es weist Feuchtigkeit ab und kann selbst bei hohen Temperaturen hervorragend eingesetzt werden. Vermeidet Verklebungen und Blockaden, ist Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz und wirkt zwischen -35° und +200°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7964058</b>	400	16.98	Stk 01417	EHE	



### Lithiumsprühfett WD-40 SPECIALIST

Das neue weisse Lithiumsprühfett liefert dauerhafte Schmierung von allen beweglichen und druckbelasteten Metallteilen - und das ganz ohne tropfen oder zu verlaufen. Bei Lagern, Getrieben, Rollen und vielem mehr reduziert weisses Lithiumsprühfett die Reibung und hält Verbindungen zuverlässig gängig. Das Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel bietet zudem hoher Schutz vor Rost und Korrosion, für Metallverbindungen - auch bei hoher Belastung und wirkt zwischen -18°C und +145°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7964059</b>	400	17.04	Stk 01417	EHE	



### Universalreiniger WD-40 SPECIALIST

Fett, Öl, Schmutz und Dreck verschwinden rückstandslos, mit dem neuen, schnell wirkenden Universalreiniger ist selbst das Reinigen von Abzugshauben und Bodenbelägen kein Problem mehr. Dieser Lösungsmittelreiniger wirkt sofort beim Auftragen, ist leicht abwaschbar und rückstandsfrei, entfernt Öl, Fett und Schmutz

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7964061</b>	500	13.78	Stk 01417	EHE	



### Trockenschmiermittel WD-40 SPECIALIST

Speziell dort, wo eine hohe Temperatur oder viel Druck auftritt ist das reibungsreduzierender Trockenschmierspray mit Festschmierstoff PTFE einzusetzen. Klarer Trockenschmierfilm zieht weder Staub, Schmutz, noch Öl an und sorgt zuverlässig für einwandfreie Funktion und leichten Lauf. Weitere Eigenschaften: Hervorragendes Gleit- und Trennmittel, reduziert Reibung und verschleiss, schnell trocknend, hohe Temperaturbeständigkeit, für Metalle, Kunststoffe und Glas, wirkt zwischen -45°C bis +260°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7964056</b>	400	17.19	Stk 01417	EHE	



### Schmierspray WD-40 SPECIALIST

Das PTFE Schmierspray mit dem reibungsreduzierenden Festschmierstoff PTFE, durch einen feinen, öligen Schmierfilm wird der Verschleiss reduziert und die Lebensdauer erhöht. Schmiert und schützt, verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen und Geräten. Ist für Metalle, Glas, Vinyl, Kunststoffe und Gummi einsetzbar und wirkt zwischen -20°C und +100°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7964055</b>	400	17.02	Stk 01417	EHE	



### Brunox Epoxy

Rostsanierer und Epoxy-Grundierer: Frisst Rost, schützt Eisen. Rostumwandler und Grundierer mit Epoxy-Harz, für höchste Ansprüche, hinterlässt keine Pinselspuren, ist unbeschränkt lagerbar, kann mit Spritzpistole aufgetragen werden

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01581731</b>	1000	59.99	Do 01417	EHF	



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Abrollgeräte



HOLA Abdeckpapier-Abroller							
Orange, Plastifiziert							
	Mass (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe		
<b>4468896</b>	30	145.65	Stk	1000	AG		

## Wäschetrocknung aussen



Bodenhülse zu Stewi							
Zu Wäscheschirm, mit verstellbarem Kunststoffeinsatz und Deckel, für Standrohrdurchmesser von 55 mm.							
		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe		
<b>01567289</b>		21.35	Stk	02524	EHE		

## Tür- und Torbeschläge



Schlüsseldepot KSB-S								
Robustes Metallgehäuse. Wetter- und Sichtschutz. Rückwand - Verankerungslöcher. 4 - stelliges, verstellbares Zahlenschloss. Lackierung: Dunkelgrau								
	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7866722</b>	84	69	41	0.380	42.71	Stk	1000	AE



Schlüsseldepot KSB-L								
Robustes Metallgehäuse. Wetter- und Sichtschutz. Rückwand - Verankerungslöcher. 4 - stelliges, verstellbares Zahlenschloss. Lackierung: Dunkelgrau								
	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7866723</b>	136	84	50	0.680	59.90	Stk	1000	AE



Schlüsseldepot mit Bügel KSB-L B								
Robustes Metallgehäuse. Wetter- und Sichtschutz. Rückwand - Verankerungslöcher. 4 - stelliges, verstellbares Zahlenschloss. Lackierung: Dunkelgrau. mit Bügel zur Befestigung an Geräten								
	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7866724</b>	190	77	50	0.700	62.90	Stk	1000	AE



Sicherheitsbox HGS-8E								
Gehäuse-Aufbau einwandig. Elektronikschloss. Gewicht 5 kg. Schwarz lackiert								
	Aussenmasse (mm)	Innenmasse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe		
<b>7000604</b>	200 x 310 x 200	194 x 304 x 133	54.80	Stk	1000	AE		

Tür- und Torbeschläge

**Sicherheitsbox HGS-16E**

Gehäuse-Aufbau einwandig. Elektronikschloss. Aussenmasse: 200 x 350 x 250 mm. Gewicht 16 kg, schwarz lackiert.

	Aussenmasse (mm)	Innenmasse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000602</b>	250 x 350 x 250	240 x 340 x 200	83.90	Stk	1000	AE



**Schlüsselkasten VT-SK-2042**

Gehäuse aus Stahlblech. Verstellbare Metall-Hakenleisten. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Lichtgrau lackiert.

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Hacken	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000601</b>	350	270	80	42	109.00	Stk	1000	AE



# ProOne Mikrofasertuch für Profis!

Maximale Reinigungskraft



## ProOne Mikrofasertuch Box

- Tuch ca. 30 x 30 cm
- Mikrofaser 80 %, Polyamid 20 %
- 185 gr/m<sup>2</sup>
- Ein- oder Mehrweg verwendbar
- Hohe Schmutz- und Flüssigkeitsaufnahme

Art.-Nr. 9089831

**Werkzeuge und Materialien für Profis**  
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.  
Für alle Bau- und Umbauprojekte.  
Für alle Handwerkerprofis.  
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

**Pro  
one**

[www.pro-one.ch](http://www.pro-one.ch)





<b>ProOne Reinigungsmittel</b>	<b>20.7</b>
<b>ProOne Entsorgungssäcke</b>	<b>20.14</b>
<b>ProOne Staubsauger</b>	<b>20.15</b>
<b>ProOne Wasserschlauch</b>	<b>20.16</b>

# Klima - Reinigung - Garten

## Elektroheizgeräte



### Widmer Elektroheizer EH 5000

Heizstufen 2.5 - 5 kW. Luftumwälzung 365 m<sup>3</sup> / h

	Strom (A)	Stecktyp	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7523578</b>	7.2	CEE 16/5	7.4	196.58	Stk	02478	WAK



### Widmer Elektroheizer EH 9000

Heizstufen 4.5 - 9 kW. Luftumwälzung 474 m<sup>3</sup> / h

	Strom (A)	Stecktyp	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7523579</b>	13	CEE 16/5	10.6	292.79	Stk	02478	WAK

## Klimatisierung



### Luftreiniger ToolPower TP 1060

Der Toolpower Luftreiniger sorgt für absolut staubfreie Nebenräume. Er bläst die 100 % gereinigte Luft durch einen Schlauch in die übrigen Räume und sorgt damit für den gewünschten Unterdruck auf der Baustelle, der das Entweichen von Staub verhindert. Volumenstrom 1060 m<sup>3</sup>/h, optimal für Räume bis 75 m<sup>3</sup> - die Luft wird pro Std. 15x umgewälzt, 355 Watt / 1.55 A, Masse (lxbxh) 580 x 340 x 400 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000422</b>	1936.16	Stk	02473	WBE

### Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000423</b>	50.88	Stk	02473	WBE

## Reinigungstücher und Spender



### Scotch-Brite 350 Handpad

3M Scotch-Brite 350 Handpad weiss ist für die tägliche Reinigung und Pflege aller empfindlichen Oberflächen. Das Produkt besteht aus hochwertigem Reinigungsvlies ohne Körnung, wodurch es auch zum Polieren geeignet ist.

	Farbe	Pack à (Stück)	Karton à (Pack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807747</b>	weiss	6	5	75.20	Pa	1040	EG



### Raumpflegetuch Visconette

Aus PVA, mit enormer Saugfähigkeit, ideal für die Feuchtreinigung.

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565885</b>	37 x 44	2.80	Stk	1000	AF

Reinigungstücher und Spender

Reinigungsrolle Prima Midi

	Typ	Rolle à (m)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027910</b>	Midi	320	6	11.75	Ro	1000	AA



Reinigungspapier 29 cm

Reinigungspapier 29 cm, perforiert alle 38 cm.

	Typ	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572720</b>	Maxi	650	38.90	Ro	1000	AA



Schwämme, Putzfäden und -Lappen

Scotch-Brite Fleckenradierer

3M Scotch-Brite Fleckenradierer - Die einfache Art, Flecken und tiefsitzenden Schmutz sanft zu entfernen. Mit ihm lassen sich selbst hartnäckige Flecken auf unterschiedlichen Oberflächen mühelos und ohne Reinigungsmittel "wegradieren". Entfernt Farbgekratzel oder Striemen auf Wänden und Böden, Fingerabdrücke auf Lichtschaltern, Kalkflecken auf Keramikplatten und Chromstahl oder fest sitzenden Schmutz in Fugen.

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807751</b>	110 x 70	2	16	3.58	Pa	1040	EG



Lithofin UNI für Keramik und Naturstein

Lithofin Wachs- und Ölentferner Lösefix

Entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste. Die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abspülbar. Säurefrei. Lösemittelhaltig. Gebrauchsfertig. Wirkt schnell und intensiv

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522653</b>	1	30.66	Geb	6800	CA



Lithofin Oilex Spezialreiniger

Paste, entfernt hartnäckige, tiefsitzende Ölflecken

	Tube à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522709</b>	250	39.37	Tu	6800	CA



Lithofin Grundschutz SK

Universal-Imprägnierung. Für saugfähige, Keramik- und Natursteinbeläge. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung. Mit Langzeitwirkung. Sicher. Einfach anzuwenden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522644</b>	1	36.32	Geb	6800	CA
<b>01522705</b>	5	150.11	Geb	6800	CA



## Lithofin UNI für Keramik und Naturstein



### Lithofin Fleckstop W

Wasser gelöste Spezialimprägnierung. Schützt saugfähige Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken. Verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltspflege. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Mit Langzeitwirkung. Auf Wasserbasis

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522718</b>	1	48.71	Geb	6800	CA
<b>01522722</b>	5	218.54	Geb	6800	CA



### Lithofin Fleckstop Plus

Imprägnierung mit Farbvertiefung. Macht saugfähige Steinflächen farbkräftig, Öl und Wasser abweisend und schützt gegen Flecken. Besonders geeignet für raue Flächen. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Mit Langzeitwirkung

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522714</b>	1	64.41	Geb	6800	CA



### Lithofin Glastilan

Reinigungspflege. Bewährtes Spezialprodukt zum regelmässigen Wischen für alle Beläge aus Keramikfliesen, Cotto, Natur- und Betonwerkstein. Reinigt und pflegt mühelos in einem Arbeitsgang. Konzentrat - sehr ergiebig. Nicht schichtbildend. Nicht auslaugend. Vielseitig einsetzbar

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522651</b>	1	20.60	Geb	6800	CA

## Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug



### Lithofin KF Klinkerpflege

Zur Auffrischung und Farbvertiefung von matten, stumpfen, unglasierten Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen und ähnlichen Keramikflächen. Lösemittelfrei, macht unempfindlicher gegen Verschmutzungen und Flecken

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522662</b>	1	31.40	Geb	6800	CA



### Lithofin KF Pflegereiniger

Wischwasserzusatz zur regelmässigen Wischpflege von normal beanspruchten Böden. Reinigt und pflegt die Oberflächen streifenfrei. Konzentrat. Wachsfrei. Mildalkalisch

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522661</b>	1	18.40	Geb	6800	CA
<b>01522683</b>	5	71.35	Geb	6800	CA



### Lithofin KF Schutzimprägnierung

Wassergelöste Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen speziell zur Erstbehandlung neuer unglasierter Keramikoberflächen. Die wasser- und ölabweisende Wirkung schützt weitgehend vor Flecken, verringert die Verschmutzung und erleichtert die Unterhaltspflege. Verarbeitung auch in bewohnten Räumen, da keine störenden Lösemitteldämpfe entstehen. Gebrauchsfertig. Lösemittelarm, auf Wasserbasis. Nicht schichtbildend. Für innen und aussen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522660</b>	1	51.11	Geb	6800	CA

**Lithofin COTTO für Terracotta und Cotto**

**Lithofin Cotto Extraschutz**

Imprägnierung auf Wasserbasis. Verhindert das Eindringen von Öl, Wasser, Schmutz und Fett

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522665</b>	1	53.75	Geb	6800	CA



**Lithofin Cotto Wax-Finish**

Zur Endbehandlung aller Cotto-Bodenbeläge im Innenbereich, auf Wasserbasis erzeugt eine glänzende Oberfläche

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522666</b>	1	38.25	Geb	6800	CA



**Lithofin Cotto Wischpflege**

Für die Dauerpflege von Cotto und Terracotta

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522702</b>	1	20.60	Geb	6800	CA



**Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein**

**Lithofin MN Grundreiniger**

Für alle Natursteine. Zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln. Zur Bauendreinigung von Neubelägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein. Konzentrat. Stark wirkend. Säurefrei, mildalkalisch. Lösemittel- und geruchsarm

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522689</b>	5	93.13	Geb	6800	CA



**Lithofin Steinrein MN**

Für Grabsteine und andere Steinflächen im Außenbereich. Entfernt innerhalb einiger Tage Grünbeläge, Allgemeinschmutz und wirkt vorbeugend. Gebrauchsfertig. Chlor- und säurefrei. Einfach anzuwenden

	Flasche à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522669</b>	0.5	20.85	Fl	6800	CA



**Lithofin Fleckstop MN**

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Schützt optimal gegen Flecken. Imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege. Erforderlich in Küche, Bad. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Gebrauchsfertig. Für innen und aussen. Mit Langzeitwirkung

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522646</b>	1	62.05	Geb	6800	CA
<b>01564266</b>	10	559.02	Geb	6800	CA



## Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein



### Lithofin Farbvertiefer MN

Für raue, saugfähige Natur- und Betonwerksteine. Verstärkt die Farben, vertieft die Struktur und verbessert das Aussehen. Macht Wasser und Schmutz abweisend. Gebrauchsfertig. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Ideal für Betonwerksteinplatten

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522647</b>	1	37.38	Geb	6800	CA
<b>01522686</b>	5	155.68	Geb	6800	CA



### Lithofin Glanzsiegel MN

Für Natur- und Betonwerksteinbeläge. Glänzender Schutzfilm, der Farbe und Glanz auffrischt. Zur Versiegelung neuer rauer Flächen, sowie zur gelegentlichen Pflege für matt gewordene bzw. abgetretene Beläge. Konzentrat. Nur für innen. Auf Wasserbasis

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522649</b>	1	27.70	Geb	6800	CA



### Lithofin Schieferpflege MN

Zum Schützen und Pflegen von allen Bunt- und Tonschiefern. Die natürliche Farbe wird kräftiger, die Struktur tritt hervor und das Aussehen verbessert sich. Ideal zum Auffrischen gebrauchter Flächen. Einfach anzuwenden. Sehr ergiebig. Wasserabweisend. Nur für innen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522711</b>	0.5	27.49	Geb	6800	CA



### Lithofin Glanzpflege MN

Für Natur- und Betonwerkstein. Zur gelegentlichen Glanzauffrischung von polierten Marmor und andere Steinböden. Bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege für alle glänzenden Böden. Auch sehr gut geeignet zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen und anderen matten Belägen. Konzentrat - sehr ergiebig. Nur für innen. Wachshaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522657</b>	1	24.70	Geb	6800	CA



### Lithofin Wash & Clean MN

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Reinigt und pflegt beim Wischvorgang. Bei regelmässigem Gebrauch werden sowohl polierte wie geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur. Ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen. Konzentrat - sehr ergiebig. Nicht schichtbildend. Nicht auslaugend

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522671</b>	1	22.80	Geb	6800	CA



### Lithofin Easy-Clean MN

Für Naturstein Arbeitsplatten. Zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch. Entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung von Lithofin Fleckstop und wirkt Flecken entgegen. Reinigt, schützt und pflegt. Gebrauchsfertig. Streifenfrei abwischbar. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522713</b>	0.5	18.80	Geb	6800	CA
<b>6186741</b>	1	20.30	Geb	6800	CA

**Lithofin Hausbereich**

**Lithofin Kunststoffreiniger**

Zum Reinigen aller Kunststoffflächen. Lösemittelfrei. Besonders schonend

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422863</b>	0.5	21.84	Geb	6800	CA



**ProOne Reinigungsmittel**

**ProOne MS-40 Multifunktionspray**

Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Hervorragendes Kriechöl und Schmiermittel. Reinigungsmittel, unterwandert Fett und Schmutz. Rostlöser und Korrosionsschutz. Kontaktspray für Elektrokontakte, Zündsysteme etc

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9138353</b>	400	11.36	Stk	1000	GP



**ProOne BS-1000 Bremsenreiniger**

Beseitigt Öl- und fetthaltige Verschmutzungen von verschiedenen Oberflächen und Materialien. Idealer Reiniger für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung. Hinterlässt keine Rückstände

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9138354</b>	500	8.33	Stk	1000	GP



**ProOne ZS-85 Zinkstaubspray**

Hochreiner witterungsbeständiger Langzeitschutz. Bestehend aus 98-99 % reinem Zink. Bildet einen kathodischen Rostschutz bis zu einer Temperatur von +500 °C. Optimaler Korrosionsschutz nach Schweißarbeiten und Montage

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9138355</b>	400	15.34	Stk	1000	GP



**ProOne Bitumen- und Klebstoffentferner**

ProOne Bitumen- und Klebstoffentferner ist ein Allzweckreiniger, welcher mühelos problematische Verunreinigungen wie z.B. Teer- und Bitumenreste, Klebstoff- oder Kugelschreibertinte entfernt. Für alle farbechten Oberflächen geeignet, z.B. Kupfer- und Messingflächen, Ceranfelder, Armaturen, Duschtrennwände, Porzellan- und Keramikflächen, etc. Sorgt auf Basis nachwachsender Rohstoffe für eine schnelle und gründliche Reinigung

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9039530</b>	500	16.60	Do	6800	OA



**ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner**

ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner beseitigt schnell und rückstandslos Haftetiketten und Etikettenreste. Die kraftvolle Reinigung erfolgt durch natürliche Orangerterpene. Mit seiner besonderen Rezeptur werden Etiketten und deren Überbleibsel schnell durchdrungen und lassen sich dadurch auf einfachste Weise entfernen. Haftetiketten aller Art. Etikettenrückstände auf Sanitäröbjekten. Etiketten- und Klebstoffrückstände aller Art

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9039615</b>	200	12.00	Do	6800	OA



## ProOne Reinigungsmittel



### ProOne Soft Cleaner Supersanft für alle Oberflächen

Supersanfter Reiniger für alle Oberflächen. Ein pH-neutraler Reiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen. Entfernt schnell und zuverlässig Fett- und Ölverschmutzungen und ist dabei schonend zu Materialien. Die spezielle Formel ermöglicht eine effiziente und materialschonende Reinigung auf nahezu allen Oberflächen. Problemlos auch für Möbel oder Natursteinflächen, da komplett säurefreie Rezeptur. Beseitigt Gerüche und hinterlässt einen frischen Duft. Anwendungsgebiete: • Im gesamten Sanitär- und Haushaltsbereich • Werkstätten, Büros und Gaststätten • Für Oberflächen und Böden • Möbel • Naturstein

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9039616</b>	1000	17.80	Geb	6800	OA



### ProOne Grillreiniger

Hocheffektiver Grillreiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung von Grills jeder Art. Höchstes Lösevermögen für Fett-, Eiweiss- und Ölverschmutzungen auf Grillrosten. Entfernt mühelos Verkrustungen an Rosten und Tropfschalen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprüngeräten. Der alkalische Reiniger entfernt hervorragend auch statische Verschmutzungen

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9039618</b>	750	17.50	Geb	6800	OA



### ProOne Genie in a Bottle - Duschrinnenreiniger

Reinigt den Siphon dauerhaft, befreit von Haaren und Seifenrückständen. Für alle Duschrinnen geeignet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500065</b>	500	16.80	Stk	6800	OA



### ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS

Nano-Technologie, versiegelt Fensterglas, Duschtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliesen, Autoscheiben oder Keramik. Sorgt so für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8022089</b>	125	35.29	Stk	6800	OA



### ProOne Mikrofaserbox

Tuch ca. 30 x 30 cm. Mikrofaser 80%, Polyamid 20%. 185 gr/m2. Ein- oder Mehrweg verwendbar. Hohe Schmutz- und Flüssigkeitsaufnahme

	Spenderbox à (Tücher)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>9089831</b>	50	19.90	Bo	1000	AA



### ProOne Reiniger Fassaden, Mauern, Böden und Dächern

Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätzen. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw

	Gebinde (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514990</b>	5	18.70	Li	6800	CU
<b>7514991</b>	20	17.60	Li	6800	CU



**ProOne Reinigungsmittel**

**ProOne Boden-Blitz für innen und aussen**

ProOne Boden-Blitz ist eine Wischpflege auf Schmierseifenbasis ohne Wachse und Lösemittel, zur Reinigung und Pflege aller Arten von wasserfesten Böden innen wie aussen inkl. Industrieböden. Selbst die Grundreinigung nach dem Winter – Entfernung von Moosbelag – funktioniert problemlos. Enthaltene Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanz, der mit einer Einscheibenmaschine im Nachgang poliert werden kann. ProOne Boden-Blitz ermöglicht die Reinigung und Pflege des Bodens in einem Durchgang und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung. Anwendungsbereich Auf allen wasserbeständigen Böden ohne Schichtaufbau innen und aussen. Nicht für säureempfindliches Material verwenden



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8147830</b>	1	7.70	Geb	6800	OA
<b>8147831</b>	5	31.20	Geb	6800	OA

**ProOne Handreiniger 250**

Profi Handreinigungscreme mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Mit Spezialreibemitteln. Sandlos. PH hautneutral. Dermatologisch getestet



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7938181</b>	250	9.95	Stk	1000	II

**ProOne Handreiniger 3000**

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4477146</b>	3000	41.00	Stk	1000	AB

**ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000**

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4509215</b>	38.00	Stk	1000	AB

**ProOne BIO Sanitärreiniger**

Kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär- und Nassbereich. Entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen. Schützt Armaturen und schafft strahlenden Glanz. Die Inhaltsstoffe sind zu 100 % natürlichen Ursprungs. Verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7796921</b>	1000	18.47	Stk	6800	OA

**ProOne BIO Glasreiniger**

Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Russ- und Atmosphärenschmutz. Trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs



	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7796923</b>	1000	18.47	Stk	6800	OA

## ProOne Reinigungsmittel



### ProOne BIO Bodenreiniger

Hochwertiger Wischpflege auf Schmierseifenbasis. Lösungsmittelfrei und ohne Zusatz von Wachs. Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanzeffekt. Reinigung und Pflege des Bodens werden in einem Arbeitsgang erledigt. Spart Zeit, erleichtert die Unterhaltsreinigung und schont die Umwelt

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7796922</b>	1000	18.97	Stk	6800	OA



### ProOne BIO WC-Reiniger

Besitzt schnell und problemlos Kalk-, Urinstein- und Schmutzablagerungen. Gute Haftung auf allen WC und Urinalbecken. Reinigt hygienisch sauber und verbreitet langanhaltende angenehme Frische. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7796924</b>	750	19.00	Stk	6800	OA



### ProOne Abfluss-Hurrikan

ProOne Abfluss-Hurrikan® ermöglicht im Handumdrehen eine hygienische Frische in jedem Ablauf und WC. Bei Kontakt mit Wasser bildet sich ein stabiler Schaum, der den Ablauf nach oben steigt – im WC bis unter den Rand – und sofort seine Wirkung entfaltet. Durch die Neutraroma-Technologie werden schlechte Gerüche neutralisiert und die Aktiv-Schaum-Formel entfernt Schmutz, Kalk sowie Urinstein selbstständig und effektiv. Aus Pulver wird Reinigungshurrikan ohne Zugabe von heissem Wasser. Anwendungsgebiete: - Abläufe im gesamten Haushalt - auch für WC, Urinal, Bidet oder zur Reinigung von Wasserüberläufen bestens geeignet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8138966</b>	1000	25.40	Geb	6800	OA



### ProOne Moos- und Algenentferner Fassaden

Zerstört Moos, Algen, Flechten usw. Greift Materialien nicht an. Für alle Arten von Materialien: Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Bitumen, Strassendecken, Holz, Komposit und synthetische Materialien, Glas, Gewebe. Nicht erlaubt für Dächer und Terrassen, Strassen, Wegen, Plätzen, Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen; Alternativprodukt: ProOne Reiniger FMBD, Art-Nr. 7514990 und 7514991

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514988</b>	5	13.40	Li	6800	CU
<b>7514989</b>	20	12.30	Li	6800	CU
<b>1003245</b>	200	8.70	Li	0170	IA



### ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächern. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514987</b>	5	29.90	Li	6800	CU
<b>7787146</b>	20	25.90	Li	6800	CU



### ProOne Zementschleierentferner

Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft. Löst hartnäckige Verkrustungen von nahezu allen Oberflächen. Löst Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen. Entfernt Flexkleber. Anwendungsbereich Überall wo Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen vorhanden sind

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8147833</b>	1	10.80	Geb	6800	OA

**ProOne Reinigungsmittel**

**ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglanz**

Für alle Oberflächen in Küche, Bad und WC. Entfernt gründlich und streifenfrei Fette, Kalk, Seifenreste oder sonstigen Schmutz. Streifenfreier Glanz ohne Nachpolieren

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>8147832</b>	1	9.00	Geb	6800	OA



**ProOne Imprägnierung FMBD**

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Fassaden, Mauern, Böden und Däche. Eignet sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7787184</b>	5	19.90	Li	6800	CU
<b>7787144</b>	20	18.90	Li	6800	CU



**ProOne BIO Rohr-Reiniger**

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7500071</b>	1	17.37	Stk	6800	OA



**ProOne BIO Urinal Reiniger**

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7500072</b>	1	17.35	Stk	6800	OA



**ProOne Kanalgeruch Stop**

Löst das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelästigung. Für alle Siphons geeignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7746110</b>	0.50	26.32	Stk	6800	OA



**ProOne Ultra-Kraftreiniger**

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern. Bestens geeignet auch für die Grundreinigung von Poolwänden und -böden

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376465</b>	0.75	17.35	Stk	6800	OA



## ProOne Reinigungsmittel



### ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern. Bestens geeignet auch für die Grundreinigung von Poolwänden und -böden

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500064</b>	5	70.56	Stk	6800	OA



### ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208659</b>		11.22	Stk	6800	OA



### ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376469</b>	0.75	14.01	Stk	6800	OA



### ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500066</b>	0.75	5.58	Stk	6800	OA



### ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC's, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376467</b>	0.5	11.11	Stk	6800	OA



### ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischduft. Verhindert Kalk- / Urinsteinablagerungen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500070</b>	40	64.39	Stk	6800	OA

**ProOne Reinigungsmittel**

**ProOne Putzlappen bunt**

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Auch für raue Oberflächen geeignet. Baumwolle und Mischgewebe

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>6243718</b>	10	5.80	Kg	1000	AA



**ProOne Reinigungstücher**

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4424495</b>	75	24.90	Pa	0170	FQ



**ProOne Lack-Reparaturstifte**

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376466</b>	alpinweiss	28.55	Stk	6800	OA



**ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON**

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch

	Beutel à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7505650</b>	2	7.50	Beu	1000	AE



**ProOne Glättemittel**

Hervorragendes Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich

	Inhalt (l)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7479083</b>	1	12	13.39	Stk	0080	LU



**Streusalz und Streuwagen**

**Streuwagen "Profi"**

Sehr robuste Metallkonstruktion, mit Kunststoff-Behälter, mit Luftreifen, mit stufenloser Streuregulierung. Streuweite ca. bis 4 Meter. Für Auftaumittel, Salz, Split, Samen und Dünger. Teilmontiert, in Karton verpackt

	Inhalt (l)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5377155</b>	25	53	161.60	Stk	1000	AE



## Streusalz und Streuwagen



### Streuwagen

Aus Metall / Kunststoff, mit verlängertem Stossbügel, mit grossen Kunststoff-Laufräder, mit stufenloser Streuregulierung, Streubreite bis 3 Meter, mit Streustop am Handgriff, für Auftaumittel, Streusalz, Sand, Split, Samen und Dünger, teilmontiert, in Karton verpackt

	Inhalt ca. (Liter)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3821733</b>	20	47	82.40	Stk	1000	AB

## Kehrichtsäcke



### Recycling Plastiksäcke

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563766</b>	für Glaswolle	19.00	Stk	8800	RE
<b>01563665</b>	für Polystyrol	18.00	Stk	8800	RE

### Kehrichtsackhalter

Stationär, feuerverzinkt, mit Abschlussdeckel, für 110 Liter-Säcke.



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576672</b>	110	197.00	Stk	1000	AB

### ProOne Entsorgungssäcke PE240

Material aus Polyethylen



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477213</b>	100	7.90	Ro	1000	AE
<b>4477214</b>	240	1.40	Stk	1000	AE

## Mülltonnen und Container

### Kehricht Container 800 L

Material: Stahlblech. 4 Lenkrollen. Mit Stop-Top Bremse. Mit Deckelfeder



	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>1012665</b>	800	verzinkt	879.00	Stk	1000	BM

### Kehricht Container 770 L

Material: Kunststoff. Arretierbare Lenkrollen. Für normalen und kompostierbaren Kehricht



	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377154</b>	770	grün	590.00	Stk	1000	AE

Mülltonnen und Container

**Ochsner Kehricht-Abfallbehälter**

Leichter Abfallbehälter aus Kunststoff

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7855613</b>	grün	240	79.00	Stk	1000	AE
<b>7855614</b>	anthrazit	240	79.00	Stk	1000	AE

Staubsauger

**ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L**

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 2.5 m. Kabellänge 5 m mit T11 Stecker. Filterabreinigung PressClean, manuell. Blasfunktion. Wasserkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145698</b>	20	1400	229.00	Stk	1030	DI



**ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus**

Max. Unterdruck 220 mbar. Schlauchlänge 3.5 m. Kabellänge 5 m mit T13 Stecker. IP55. Filterabreinigung PressClean, manuell. Wasserkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse M

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145699</b>	30	1400	329.00	Stk	1030	DI



**ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus**

Max. Unterdruck 259 mbar. Schlauchlänge 3.2 m. Kabellänge 8 m mit T13 Stecker. IP55. Filterabreinigung elektromechanisch, automatisch. Wasserkennung mechanisch mit Schwimmer. Schlauchsystem 35 mm. Staubklasse L

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>8145700</b>	35	1400	549.00	Stk	1030	DI



**Makita Industriesauger VC3012L**

Luftfördermenge 3700 l/min. Behältervolumen nass / trocken 24 / 19 l

	Staubklasse	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456645</b>	L	1200	10	725.00	Stk	1030	DE



**Makita Nass- und Trockensauger VC4210LX**

Luftvolumen 4,5 m³/min. Max. Unterdruck 250 mbar. Schlauchlänge 4,0 m. Tankinhalt 42 l. Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2'400 W. Automatische Filterreinigung. Länge des Netzkabels 7,5 m

	Staubklasse	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7854080</b>	L	1200	16	828.00	Stk	1030	DE



## Staubsauger



### Makita Nass-/Trockensauger VC2512L

Luftvolumen 3,6 m³/min. Max. Unterdruck 210 mbar. Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2'600 W. Filterreinigung per Knopfdruck

	Staubklasse	Leistung (W)	Tankinhalt (l)	Schlauchlänge (m)	Länge Netzkabel (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>1053401</b>	L	1000	25	3.5	5	351.00	Stk	02471	MAB

## Schläuche



### ProOne Wasserschlauch 19 mm

Typ 1): – Wasserschlauch schwarz PVC-P – hervorragende Flexibilität, gute Kältebeständigkeit und Langlebigkeit – Betriebsdruck 20 bar – Abmessung 19 x 26 mm – Betriebstemperatur –20°C – +60°C. Typ 2): – Wasserschlauch gelb PVC-P – hochfeste Polyesterreinlage und glatte Innenschicht vermindert Verdrehen – Betriebsdruck 10 bar – Abmessung 19 x 25 mm – Betriebstemperatur –15°C – +60°C

	Farbe	Länge (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>8120915</b>	schwarz	50	1	5.90	m	1000	AA
<b>8120916</b>	schwarz	25	1	5.90	m	1000	AA
<b>8120917</b>	gelb	50	2	3.90	m	1000	AA
<b>8120918</b>	gelb	25	2	3.90	m	1000	AA



### Wasserschlauch Tegupress 12

Niederdruck-Wasserschlauch, mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 12 bar, BetriebsTemperatur -20° bis +70 °C, Farbe: aussen rot, innen schwarz

	Rollenlänge (m)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01565727</b>	40	16	4.00	m	1000	AA



### Wasserschlauch Tegupress 18

Erstklassiger, robuster Hochdruck-Wasserschlauch mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 20 bar, Betriebstemperatur -20° bis +70 °C, Farbe schwarz

	Rollenlänge (m)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01565728</b>	40	16	6.05	m	1000	AA
<b>01565729</b>	20	19	7.05	m	1000	AA
<b>01565730</b>	40	19	7.10	m	1000	AA



### Wasserschlauch 16 mm

Fadenarmerter Kunststoff-Wasserschlauch. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Aussenschicht: PVC weich, glatt, grün-transparent. 3-lagig. Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

	Ausführung	Betriebsdruck bar	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573344</b>	schwarz	20	20	122.00	Ro	1000	AA
<b>01573345</b>	Kunststoff	12	25	30.18	Ro	1000	AA



### Wasserschlauch 19 mm Tricoflex

Tricoflex: PVC-Wasserschlauch mit gestrickter Polyesterfadenarmierung, gute UV-Beständigkeit. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. Aussenschicht: PVC weich, glatt, gelb. 5-lagig. Betriebstemperatur: -15°C bis +60°C

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01583530</b>	gelb	25	6.34	m	1000	AA
<b>01583538</b>	gelb	50	6.26	m	1000	AA



Schläuche

**Feuerwehrschauch RW**

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583935</b>	52	15	143.25	Stk	1000	AA



Schlauchbriden und -Klemmen

**ABA Schlauchklemmen Standard**

Aus glanzverzinktem, chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube SW=7, schlauchschonendes Stahlband mit aufgebogenen Bandkanten, Gehäuse blau.

	Klemmbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565707</b>	11 - 17	1.30	Stk	1000	AA
<b>01565708</b>	13 - 20	1.15	Stk	1000	AA
<b>01565709</b>	15 - 24	1.40	Stk	1000	AA
<b>01565710</b>	19 - 28	1.50	Stk	1000	AA
<b>01565711</b>	22 - 32	1.55	Stk	1000	AA
<b>01565712</b>	26 - 38	1.55	Stk	1000	AA
<b>01577934</b>	104 - 138	3.10	Stk	1000	AA



Schlauchhalter und -Wagen

**Tegustar Profi Schlauchwagen**

Wasseranschluss 3/4. Qualitätsschlauch 19 mm. Mit Multifunktionspistole

	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789065</b>	50	584.90	Stk	1000	AE



Kupplungen und Nippel

**Messing-Verschraubungen weiblich**

Flachdichtend mit drehbarer Sechskant-Überwurfmutter

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565735</b>	16 x 3/4	7.00	Stk	1000	AA
<b>01565736</b>	19 x 3/4	7.20	Stk	1000	AA
<b>01565740</b>	19 x 1	9.42	Stk	1000	AA



**Messing-Verschraubungen männlich**

Flachdichtend mit festem, zylindrischem Aussengewinde

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565733</b>	16 x 3/4	3.90	Stk	1000	AA
<b>01565734</b>	19 x 3/4	5.55	Stk	1000	AA
<b>01565739</b>	19 x 1	9.01	Stk	1000	AA



## Kupplungen und Nippel

### Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565720</b>	16	5.90	Stk	1000	AA
<b>01565721</b>	19	5.95	Stk	1000	AA

### Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.



	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565715</b>	3/4	5.40	Stk	1000	AA
<b>01565717</b>	1	5.65	Stk	1000	AA

### Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.



	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565716</b>	3/4	5.30	Stk	1000	AA
<b>01565718</b>	1	5.65	Stk	1000	AA
<b>01565719</b>	1 1/4	8.30	Stk	1000	AA

### Messing Y-Verteiler

Mit Schnellkupplungen aus Messing. Abzweigstück mit Schnellkupplungen für die rasche und sichere Verbindung von Schläuchen in unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581525</b>	34.60	Stk	1000	AA

### Schlauchverbinder

Aus Messing, ohne Schlauchklammern. Schwere Ausführung, gedreht.



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565731</b>	16	3.10	Stk	1000	AA
<b>01565732</b>	19	3.35	Stk	1000	AA

### Übergangsstück Storz

Übergangsstück zum Anschliessen von Storz-Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen. Knaggenabstand 89 / 66 mm, Norm 14342, Nenndruck 16 bar. Werkstoff: Übergangsstück Aluminium, Dichtung NBR.



	Übergang (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671753</b>	89 auf 66	58.45	Stk	1000	AA

**Kupplungen und Nippel**

**Schlüssel zu Storz Kupplungen**

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2018481</b>	66 / 89 / 133	19.50	Stk	02478	WAX



**Dichtscheiben und Dichtringe**

**Dichtung zu Schnellkupplungen**

NBR (Perbunan) Dichtung für alle TEGUFIX Schnellkupplungen. Dimension 37 x 33, 10 m.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01565703</b>	0.70	Stk	1000	AA



**Wasserhahne**

**Kugelhahn mit Innengewinde**

Betriebsdruck bis 95 °C 25 bar, von 95° bis 120 °C 16 bar. Gehäuse und Spindel aus warmgepresstem, vernickeltem Messing. Kugel hartverchromt mit PTFE-Dichtungen. Mit blauem, stahlverzinktem Schaltgriff. Voller Durchgang

	Innengewinde (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01578416</b>	1/2	14.16	Stk	1000	AA
<b>01578417</b>	3/4	21.75	Stk	1000	AA
<b>01578418</b>	1	26.69	Stk	1000	AA



**Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler**

**Messing-Spritzrohre**

Strahl und Brause verstell- und abstellbar

	Grösse (Zoll)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01565723</b>	3/4		Innengewinde	21.15	Stk	1000	AA
<b>01565724</b>	1		Innengewinde	18.48	Stk	1000	AA
<b>01565725</b>		16	Stutzen	16.67	Stk	1000	AA
<b>01565726</b>		19	Stutzen	19.90	Stk	1000	AA



**Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung**

Strahl und Brause verstell- und abstellbar

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01565722</b>	3/4	28.00	Stk	1000	AA
<b>01573062</b>	1	36.10	Stk	1000	AA



**GEKA plus Giessgerät "soft-Rain"**

Mengenregulierventil mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr. Bajonett-Anschluss GEKA® plus-Schnellkupplung, passend für Schlauchgrössen von 3/8" bis 1 1/2"

	Rohrlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>1056338</b>	60	99.48	Stk	1000	AA



## Tauchpumpen und Flügelpumpen



### Widmer Schmutzwasserpumpe Inox 500

Tauchpumpe mit Schwimmerschalter. Max. Fördermenge 9'000 l/h. Max. Förderhöhe 7 m / 0.7 bar. Anschlussgewinde 1 1/4" IG. Masse Ø/H/Schacht 154 x 249/350 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013342</b>	500	5.5	401.59	Stk	02478	WAT



### Widmer Klarwasserpumpe GT-Mini 160/7

Inox-Flachsauger bis 2 mm ohne Schwimmerschalter. Nur für leicht verschmutztes Wasser. Max. Fördermenge 9'000 l/h. Max. Förderhöhe 7 m / 0.7 bar. Anschlussgewinde 1 1/4" IG. Masse Ø/H/Schacht 154 x 249 x 200 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807712</b>	500	5.5	339.04	Stk	02478	WAT



### Widmer Schmutzwasserpumpe Biox 200/8

Max. Fördermenge 17'000 l/h. Max. Förderhöhe 9 m / 0.9 bar. Anschluss 1 1/2" AG

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798408</b>	900	8.5	699.82	Stk	02478	WAV



### Widmer Schmutzwasserpumpe Biox 400/12

Max. Fördermenge 27'000 l/h. Max. Förderhöhe 12m / 1.2 bar. Anschluss 2" AG

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798410</b>	1600	10	959.16	Stk	02478	WAT



### Schmutzwasser-Tauchpumpe Omnia 160/7


	Leistung (W)	Fördermenge (l/h)	Förderhöhe (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468709</b>	500	9600	7	7	535.76	Stk	02478	WAT

## Hydrantenschlüssel

### Hydranten-Schlüssel lackiert

Aus Rundstahl, für Vierkant 20/20 mm.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573593</b>	50	50.49	Stk	1000	AB



Gras- Strauch -und Heckenscheren

**Bosch Akku-Freischneider GFR 18V-23**

Akkuspannung 18 V. Schnittkreisdurchmesser Faden 33 cm. Fadendurchmesser 2,4 mm. Schnittkreisdurchmesser Messer 23 cm. Klingendicke 2 mm. Bohrungsdurchmesser 25,4 mm. Gewicht exkl. Akku 3,6 kg. Ohne Akku und ohne Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>9001355</b>	307.49	Stk	02476	BOA



Laubgebläse und Häcksler

**Bosch Akku-Gebläse GBL 18 V-750**

Akkuspannung 18 V. Max. Luftgeschwindigkeit 198 km/h. Max. Luftdurchsatz 780 m³/h. Gewicht exkl. Akku 2,8 kg. Ohne Akku und ohne Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>9001352</b>	206.66	Stk	02475	BOA



Bewässerungssysteme

**Tegustar 334 Viereckregner**

Anschlussgewinde: 3/4", IG. Anschluss Schnellkupplung mit Messing-Stecknippel

	Berechnungsbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7520728</b>	24 x 14	72.42	Stk	1000	AE



**Wasser- und Jaucheschapfe**

Aus Kunststoff, mit Eschenstiel

	Inhalt (l)	Stiellänge (cm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01565884</b>	5	140	230	47.58	Stk	1000	AB





# Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:  
[www.baubedarf.ch/standorte](http://www.baubedarf.ch/standorte)

3M (Schweiz) GmbH  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon

Telefon: 044 724 90 90  
Telefax: 044 724 94 40  
www: [www.3m.com/ch](http://www.3m.com/ch)

### Kleben, Schleifen, Schützen

---

ACO AG  
Industrie Kleinzaun  
8754 Netstal

Telefon: 055 645 53 00  
Telefax: 055 645 53 10  
www: [www.aco.ch](http://www.aco.ch)  
E-Mail: [aco@aco.ch](mailto:aco@aco.ch)



### Entwässerungsrinnen, Leibungen / Leibungsfenster, Schachtböden, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe

---

ACOSIM AG  
Talstrasse 24  
8852 Altendorf

Telefon: 055 420 11 52  
Telefax: 055 420 11 55  
www: [www.acosim.ch](http://www.acosim.ch)  
E-Mail: [info@acosim.ch](mailto:info@acosim.ch)

### Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel, Flüssigzusätze, Drainagematten-Entwässerungsrinnen-System

---

Alfons Hophan AG  
Am Linthli 1  
8752 Näfels

Telefon: 055 618 40 90  
Telefax: 055 618 40 99  
www: [www.hola.ch](http://www.hola.ch)  
E-Mail: [info@hola.ch](mailto:info@hola.ch)

### Malerwerkzeuge

---

Ampack AG  
Seebleichstrasse 50  
9401 Rorschach

Telefon: 071 858 38 00  
www: [www.ampack.ch](http://www.ampack.ch)  
E-Mail: [ampack@ampack.ch](mailto:ampack@ampack.ch)

### Dachbahnen, Dampfbremsen, Winddichtungen, Klebetechnik

---

Baubit AG  
Tösstalstrasse 134  
8493 Saland

Telefon: 052 386 16 44  
Telefax: 052 386 25 43  
www: [www.baubit.ch](http://www.baubit.ch)  
E-Mail: [info@baubit.ch](mailto:info@baubit.ch)

### Baukleber, Beton, Mörtel

---

BGS Bau Guss AG  
Lischmatt 7  
4624 Härkingen

Telefon: 062 389 04 80  
Telefax: 062 389 04 81  
www: [www.bgs.ch](http://www.bgs.ch)  
E-Mail: [info@bgs.ch](mailto:info@bgs.ch)

### Entwässerungsrinnen, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe, Edelstahlabdeckungen

---

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten

Telefon: 056 485 81 81  
Telefax: 056 485 81 82  
www: [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)  
E-Mail: [info@birchmeier.com](mailto:info@birchmeier.com)

### Sprühtechnik

---

CERMIX SA  
Route de Nyon 39  
1196 Gland

Telefon: 022 354 20 60  
www: [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch)

### Bauchemie, Fugenmaterial, Plattenkleber

---

Constri AG  
Feldstrasse 20  
5107 Schinznach-Dorf

Telefon: 056 463 60 63  
Telefax: 056 463 60 67  
www: [www.constri.ch](http://www.constri.ch)  
E-Mail: [baumaterial@constri.ch](mailto:baumaterial@constri.ch)

### Armierungsdistanzhalter, Verschlusszapfen, Distanzrohre, Dreikantleisten und Profile

---

CREABETON AG  
Bohler 5  
6221 Rickenbach

Telefon: 0848 400 401  
www: [creabeton.ch](http://creabeton.ch)  
E-Mail: [info@creabeton.ch](mailto:info@creabeton.ch)



### Betonwaren für Tiefbau, Hochbau und Gartenbau

---

[baubedarf-richner-miauton.ch](http://baubedarf-richner-miauton.ch)

## Lieferantenverzeichnis

---

De Mitri S.R.L.  
Profiles Industry  
Via L. Spallanzani 11  
24061 Albano S. Alessandro / Bergamo

Telefon: 0039 035 58 20 32  
Telefax: 0039 035 58 22 05  
www: [www.demitri.it](http://www.demitri.it)  
E-Mail: [arees7@arcor.de](mailto:arees7@arcor.de)

### Putzprofile

---

eco science GmbH  
Hanestrasse 21  
D-18182 Bentwisch

Telefon: 0049 381 20 260 577  
www: [www.ecoscience.co](http://www.ecoscience.co)

### Fugenmaterial

---

Edi Baur AG  
Im Schrannenbrunnen 1  
8320 Fehraltorf

Telefon: 043 355 70 20  
www: [www.edibaur.com](http://www.edibaur.com)  
E-Mail: [info@edibaur.com](mailto:info@edibaur.com)

### Reinigungsprodukte

---

E+H Services AG  
Industriestrasse 14  
4658 Däniken

Telefon: 062 288 64 64  
Telefax: 062 288 61 11  
www: [www.eh-services.ch](http://www.eh-services.ch)  
E-Mail: [info@eh-services.ch](mailto:info@eh-services.ch)

### Werkzeuge

---

FEIN Suisse AG  
Bernstrasse 88  
8953 Dietikon

Telefon: 044 745 40 00  
Telefax: 044 745 40 11  
www: [www.fein.ch](http://www.fein.ch)  
E-Mail: [info@fein.ch](mailto:info@fein.ch)

### Elektrowerkzeuge

---

Fermacell GmbH Schweiz  
Südstrasse 4  
3110 Münsingen

Telefon: 031 724 20 20  
Telefax: 031 724 20 29  
www: [www.fermacell.ch](http://www.fermacell.ch)  
E-Mail: [fermacell-ch@xella.com](mailto:fermacell-ch@xella.com)

### Bauplatten und Zubehör

---

Fixit AG  
Im Schachen 416  
5113 Holderbank

Telefon: 062 887 53 00  
www: [www.fixit.ch](http://www.fixit.ch)  
E-Mail: [info@fixit.ch](mailto:info@fixit.ch)

### Bauchemie, Fugenmaterial, Putze für Neubau und Renovationen

---

Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums

Telefon: 081 734 11 11  
Telefax: 081 734 12 13  
www: [www.flumroc.ch](http://www.flumroc.ch)  
E-Mail: [info@flumroc.ch](mailto:info@flumroc.ch)

### Dämmprodukte aus Steinwolle

---

Granol AG  
Zeughausstrasse 5  
Postfach  
6210 Sursee

Telefon: 041 926 96 96  
Telefax: 041 926 96 86  
www: [www.granol.ch](http://www.granol.ch)  
E-Mail: [info@granol.ch](mailto:info@granol.ch)

### Putze für Neubau und Renovationen

---

GUTJAHR Systemtechnik GmbH  
Philipp-Reis-Strasse 5-7  
D - 64404 Bickenbach

Telefon: (+) 49 6257 9306-0  
Telefax: (+) 49 6257 9306-31  
www: [www.gutjahr.com](http://www.gutjahr.com)  
E-Mail: [export@gutjahr.com](mailto:export@gutjahr.com)

### Flächendrainagen und Entkopplungssysteme

---

Henkel & Cie. AG  
Salinenstrasse 61  
4133 Pratteln

Telefon: 061 825 70 00  
Telefax: 061 825 74 46  
www: [www.henkel.ch](http://www.henkel.ch)  
E-Mail: [consumer.adhesives@ch.henkel.com](mailto:consumer.adhesives@ch.henkel.com)

### Bauchemie

---



## Lieferantenverzeichnis

---

Holcim (Schweiz) AG  
Hagenholzstrasse 83  
8050 Zürich

Telefon: 058 850 68 68  
www: [www.holcim.ch](http://www.holcim.ch)  
E-Mail: [info-ch@holcim.com](mailto:info-ch@holcim.com)

### Zement

---

Hunziker Kalksandstein AG  
Aarauerstrasse 75  
5200 Brugg

Telefon: 056 444 25 25  
www: [www.hunziker-kalksandstein.ch](http://www.hunziker-kalksandstein.ch)  
E-Mail: [service@hksag.ch](mailto:service@hksag.ch)

### Kalksandsteine

---

Hultafors Group Switzerland AG  
Industriestrasse 9  
5432 Neuenhof

Telefon: 056 416 98 98  
Telefax: 056 416 98 99  
www: [www.hultaforsgroup.ch](http://www.hultaforsgroup.ch)  
E-Mail: [info@hultaforsgroup.ch](mailto:info@hultaforsgroup.ch)

### Hand- und Bauwerkzeuge, Arbeitskleider, Arbeitssicherheitsschuhe

---

Intecon Bautechnik GmbH  
Eichwiesstrasse 4  
8645 Jona

Telefon: 055 211 14 10  
E-Mail: [info@intecon.ch](mailto:info@intecon.ch)

### Absperrung und Signalisation

---

Jura-Cement-Fabriken  
Verwaltung  
Talstrasse 13  
5103 Wildegg

Telefon: 062 887 76 66  
Telefax: 062 887 76 67  
www: [www.juracement.ch](http://www.juracement.ch)  
E-Mail: [verkauf@juracement.ch](mailto:verkauf@juracement.ch)

### Zement

---

Kalkfabrik Netstal AG  
Oberlanggüetli  
8754 Netstal

Telefon: 055 646 91 11  
www: [www.kfn.ch](http://www.kfn.ch)  
E-Mail: [info@kfn.ch](mailto:info@kfn.ch)

### Kalk

---

Knauf Insulation GmbH  
Hauptstrasse 7  
5502 Hunzenschwil

Telefon: 062 889 19 90  
Telefax: 062 889 19 99  
www: [www.knaufinsulation.ch](http://www.knaufinsulation.ch)  
E-Mail: [kundenservice-schweiz@knaufinsulation.com](mailto:kundenservice-schweiz@knaufinsulation.com)

### Kalk

---

Landolt AG  
Bahnhofstrasse 35  
8752 Näfels

Telefon: 055 618 51 00  
Telefax: 055 618 51 01  
www: [www.landolt.com](http://www.landolt.com)  
E-Mail: [info@landolt.com](mailto:info@landolt.com)

### Abdeckvliese, Geotextilien, Dämmvliese

---

Laserliner Schweiz AG  
St. Gallerstrasse 49 / Bau 4  
9100 Herisau

Telefon: 071 250 38 00  
Telefax: 071 250 38 01  
www: [www.laserliner.ch](http://www.laserliner.ch)  
E-Mail: [info@laserliner.ch](mailto:info@laserliner.ch)

### Messtechnik für Bau und Industrie

---

Lectra Technik AG  
Blegistrasse 13  
6340 Baar

Telefon: 041 767 21 21  
Telefax: 041 767 21 22  
www: [www.lectra-t.com](http://www.lectra-t.com)  
E-Mail: [ch@lectra-t.com](mailto:ch@lectra-t.com)

### Stromverteilung, Kabeltrommeln, Verlängerungskabel und Steckdosenleisten

---

Lithofin AG  
Böndlern 2  
5420 Ehrendingen

Telefon: 056 203 18 50  
Telefax: 056 203 18 51  
www: [www.lithofin.ch](http://www.lithofin.ch)  
E-Mail: [info@lithofin.ch](mailto:info@lithofin.ch)

### Produkte zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Keramik, Natur- und Kunststein

---

[baubedarf-richner-miauton.ch](http://baubedarf-richner-miauton.ch)

## Lieferantenverzeichnis

---

Makita SA  
Chemin du Vuasset 7  
1028 Préverenges

Telefon: 021 811 56 56  
Telefax: 021 811 56 78  
www: [www.makita.ch](http://www.makita.ch)  
E-Mail: [info@makita.ch](mailto:info@makita.ch)



### Elektrowerkzeuge

---

MAPEI SUISSE SA  
Route Principale 127 – CP 53  
1642 Sorens

Telefon: 026 915 90 00  
Telefax: 026 915 90 03  
www: [www.mapei.ch](http://www.mapei.ch)  
E-Mail: [info@mapei.ch](mailto:info@mapei.ch)

### Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

---

MAPO AG  
Europa-Strasse 12  
8152 Glattbrugg

Telefon: 044 874 48 48  
Telefax: 044 874 48 18  
www: [www.mapo.ch](http://www.mapo.ch)  
E-Mail: [glattbrugg@mapo.ch](mailto:glattbrugg@mapo.ch)

### Transportgeräte, Hubwagen, Lagertechnik

---

Metabo (Schweiz) AG  
Bodenackerstrasse 5  
8957 Spreitenbach

Telefon: 056 418 34 34  
Telefax: 056 418 34 35  
www: [www.metabo.ch](http://www.metabo.ch)  
E-Mail: [info@metabo.ch](mailto:info@metabo.ch)

### Elektrowerkzeuge

---

Neomat AG  
Industriestrasse  
6215 Beromünster

Telefon: 041 932 41 41  
www: [www.neomat.ch](http://www.neomat.ch)  
E-Mail: [info@neomat.ch](mailto:info@neomat.ch)

### Kunststoffe, Dachfenster, Zubehör für Dach und Wand

---

Permapack AG  
Reitbahnstrasse 51  
9401 Rorschach

Telefax: 071 844 12 93  
www: [www.permapack.ch](http://www.permapack.ch)  
E-Mail: [bau@permapack.ch](mailto:bau@permapack.ch)

### Abdeckprodukte, Bänder und Zubehör

---

Plastika Balumag AG  
An der Ron 12  
6280 Hochdorf LU

Telefon: 041 910 31 31  
Telefax: 041 910 38 30  
www: [www.plastikabalumag.ch](http://www.plastikabalumag.ch)  
E-Mail: [info@plastikabalumag.ch](mailto:info@plastikabalumag.ch)

### Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

---

Profilsager AG  
Alte Hallwilerstrasse 13  
5724 Dürrenäsch

Telefon: 062 767 50 20  
Telefax: 062 767 50 40  
www: [www.profilsager.ch](http://www.profilsager.ch)  
E-Mail: [info@profilsager.ch](mailto:info@profilsager.ch)

### Garten und Landschaftsbau, Schalungsprodukte und Zubehör

---

Pronouvo AG  
Bernhardzellerstrasse 49  
9205 Waldkirch

Telefon: 071 434 67 00  
Telefax: 071 434 67 09  
www: [www.pronouvo.ch](http://www.pronouvo.ch)  
E-Mail: [info@pronouvo.ch](mailto:info@pronouvo.ch)



### Wand- und Deckenlager

---

Protektor Profil GmbH  
Riedthofstrasse 184  
8105 Regensdorf

Telefon: 044 843 14 14  
Telefax: 044 843 14 24  
www: [www.protektor.ch](http://www.protektor.ch)  
E-Mail: [info@protektor.ch](mailto:info@protektor.ch)

### Putzprofile und Trockenbausysteme

---

Rehau Vertriebs AG  
Aeschstrasse 17  
3110 Münsingen

Telefon: 031 720 21 20  
Telefax: 031 720 21 21  
www: [www.rehau.ch](http://www.rehau.ch)  
E-Mail: [tiefbau.ch@rehau.com](mailto:tiefbau.ch@rehau.com)

### Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

---

## Lieferantenverzeichnis

---

Rigips AG  
Gewerbepark  
Postfach  
5506 Mägenwil

Telefon: 062 887 44 44  
Telefax: 062 887 44 45  
www: [www.rigips.ch](http://www.rigips.ch)  
E-Mail: [info@rigips.ch](mailto:info@rigips.ch)

### Trockenbausysteme und Zubehör

---

Robert Bosch AG  
Power Tools  
Postfach 264  
4501 Solothurn

Telefon: 0844 44 44 41  
Telefax: 0844 44 44 40  
www: [www.bosch-pt.ch](http://www.bosch-pt.ch)  
E-Mail: [verkauf.elektrowerkzeuge@ch.bosch.com](mailto:verkauf.elektrowerkzeuge@ch.bosch.com)

### Elektrowerkzeuge

---

Robert Rieffel AG  
Widenholzstrasse 8  
8304 Wallisellen

Telefon: 044 877 33 33  
Telefax: 044 877 33 22  
www: [www.rieffel.ch](http://www.rieffel.ch)  
E-Mail: [info@rieffel.ch](mailto:info@rieffel.ch)



### Generalvertretungen

---

Rothenberger (Schweiz) AG  
Herostrasse 9  
8048 Zürich

Telefon: 044 435 30 30  
Telefax: 044 401 06 08  
www: <https://rothenberger.com/ch-de>  
E-Mail: [info@rothenberger-werkzeuge.ch](mailto:info@rothenberger-werkzeuge.ch)

### Sanitärwerkzeuge

---

RÖFIX AG  
Heberrietstrasse 1  
9466 Sennwald

Telefon: 081 758 11 00  
www: [www.roefix.ch](http://www.roefix.ch)  
E-Mail: [office.sennwald@roefix.com](mailto:office.sennwald@roefix.com)

### Bauchemie, Fugenmaterial, Putze für Neubau und Renovationen

---

Saint-Gobain Weber AG  
Täferstrasse 11b  
5405 Dättwil AG

Telefon: 056 484 24 00  
Telefax: 056 484 24 24  
www: [www.weber-marmoran.ch](http://www.weber-marmoran.ch)  
E-Mail: [info@weber-marmoran.ch](mailto:info@weber-marmoran.ch)

### Bauchemie, Fugenmaterial, Putze für Neubau und Renovationen

---

Sakret AG  
Gewerbstrasse 1  
4500 Solothurn

Telefon: 032 624 55 40  
Telefax: 032 624 55 49  
www: [www.sakret.ch](http://www.sakret.ch)  
E-Mail: [info@sakret.ch](mailto:info@sakret.ch)

### Bauchemie, Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel

---

Scheitlin-Papier AG  
Industriestrasse 20  
9300 Wittenbach

Telefon: 071 292 30 70  
Telefax: 071 292 30 71  
www: [www.scheitlin-papier.ch](http://www.scheitlin-papier.ch)  
E-Mail: [info@scheitlin-papier.ch](mailto:info@scheitlin-papier.ch)

### Abdeckmaterial, Verpackung

---

Sievert AG  
Hauptsitz Ober-Ohringen  
Aspstrasse 44  
8772 Ober-Ohringen (Seuzach) ZH

Telefon: 052 235 38 00  
Telefax: 052 235 38 01  
www: [www.sievert.ch](http://www.sievert.ch)  
E-Mail: [info@sievert.ch](mailto:info@sievert.ch)

### Bauchemie, Putze für Neubau und Renovationen

---

Sika Schweiz AG  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich

Telefon: 058 436 40 40  
www: [www.sika.ch](http://www.sika.ch)



### Bauchemie, Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel, Plattenkleber und Zubehör

---

Sika Schweiz AG – VE PCI  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich

Telefon: 058 436 21 21  
www: [www.pci.ch](http://www.pci.ch)  
E-Mail: [info-ch@pci.ch](mailto:info-ch@pci.ch)



### Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

---

baubedarf-richner-miauton.ch

## Lieferantenverzeichnis

---

SpanSet AG  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See

Telefon: 044 929 70 70  
Telefax: 044 929 70 71  
www: [www.spanset.ch](http://www.spanset.ch)  
E-Mail: [info@spanset.ch](mailto:info@spanset.ch)

### Hebeschlingen und Spanngurte

---

Stahlton Bauteile AG  
Hauptstrasse 131  
5070 Frick

Telefon: 062 865 75 00  
www: [www.stahlton-bauteile.ch](http://www.stahlton-bauteile.ch)  
E-Mail: [info@stahlton-bauteile.ch](mailto:info@stahlton-bauteile.ch)

### Bauteile für Mauerwerk, Fassadendämmsysteme und Holzsystembau

---

Stanley Works (Europe) GmbH  
In der Luberzen 42  
8902 Urdorf

Telefon: 044 755 60 70  
Telefax: 044 730 70 67  
www: [www.dewalt.ch](http://www.dewalt.ch)  
E-Mail: [verkaufch.sbd@sbdlinc.com](mailto:verkaufch.sbd@sbdlinc.com)

### Elektrowerkzeuge

---

Steinemann AG  
Wilerstrasse 2180  
9230 Flawil

Telefon: 071 394 14 14  
Telefax: 071 394 14 43  
www: [www.steinemann.ag](http://www.steinemann.ag)  
E-Mail: [info@steinemann.ag](mailto:info@steinemann.ag)

### Bauwerkzeuge und Geräte, Signalisation, Absperrung, Messen und Markieren, Ersatzteile

---

Streng Plastic AG  
Dielsdorferstrasse 21  
8155 Niederhasli

Telefon: 044 852 33 33  
Telefax: 044 852 33 34  
www: [www.streng-plastic.com](http://www.streng-plastic.com)  
E-Mail: [info@streng-plastic.com](mailto:info@streng-plastic.com)

### Kanalisationsrohrsysteme, Kabelschutzsysteme

---

Symalit AG  
Hardstrasse 5  
5600 Lenzburg 1

Telefon: 062 885 83 80  
Telefax: 062 885 83 84  
www: [www.symalit.com](http://www.symalit.com)  
E-Mail: [etb@symalit.ch](mailto:etb@symalit.ch)

### Kabelschutz-Systeme

---

Sytec Bausysteme AG  
Laupenstrasse 47  
3176 Neuenegg

Telefon: 031 980 14 14  
Telefax: 031 980 14 24  
www: [www.sytec.ch](http://www.sytec.ch)

### Geotextilien, Systemgabionen und Kreativzaun, Erosions- und Steinschlagschutz, erdverlegte Abdichtungen, Wellstahl-Durch

---

Tegum AG  
Zürcherstrasse 350  
8500 Frauenfeld

Telefon: 052 723 63 30  
Telefax: 052 723 63 18  
www: [www.tegum.ch](http://www.tegum.ch)  
E-Mail: [ch@tegum.ch](mailto:ch@tegum.ch)

### Planen und Folien, Netze, Kleb-, Dicht und Fugentechnik, Dach und Wand, Bewässerung, Haus und Garten

---

Tesa tape Schweiz AG  
Grossmattstrasse 9  
8902 Urdorf

Telefon: 044 560 01 00  
Telefax: 044 560 01 01  
www: [www.tesa.ch](http://www.tesa.ch)  
E-Mail: [tesa-schweiz@tesa.com](mailto:tesa-schweiz@tesa.com)

### Klebstoffe, Klebebänder

---

Thomi + Co AG  
Rütschelenstrasse 1  
4932 Lotzwil

Telefon: 062 919 83 83  
Telefax: 062 919 83 60  
www: [www.thomi.com](http://www.thomi.com)  
E-Mail: [info@thomi.com](mailto:info@thomi.com)

### Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

---

Thumag AG  
Alleestrasse 9  
9326 Horn

Telefon: 071 844 40 40  
Telefax: 071 844 40 49  
www: [www.thumag.ch](http://www.thumag.ch)  
E-Mail: [info@thumag.ch](mailto:info@thumag.ch)

### Innen- und Aussenausbauprodukte, Wedi-System

---

## Lieferantenverzeichnis

---

TMB AG  
Rue de Cossonay 32  
1023 Crissier

Telefon: 071 385 97 85  
Telefax: 071 385 97 86  
www: [www.tmb.ch](http://www.tmb.ch)  
E-Mail: [mat@tmb.ch](mailto:mat@tmb.ch)

Bauchemie, Fugenmörtel, Versetzmörtel, Spezialzement

---

Velux Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 40  
4663 Aarburg

Telefon: 062 289 44 44  
www: [www.velux.ch](http://www.velux.ch)  
E-Mail: [info@velux.ch](mailto:info@velux.ch)



Dachfenster und Zubehör

---

VIACID AG  
Tösstalstrasse 134  
8493 Saland

Telefon: 052 386 16 44  
www: [www.baubit.ch](http://www.baubit.ch)  
E-Mail: [baustoffe@viacid.ch](mailto:baustoffe@viacid.ch)

Strassenbau

---

Widmer AG  
Frauenfeldstrasse 33  
8555 Müllheim

Telefon: 052 763 35 35  
Telefax: 052 763 35 36  
www: [www.widmertools.ch](http://www.widmertools.ch)  
E-Mail: [info@widmertools.ch](mailto:info@widmertools.ch)

Elektrowerkzeuge

---

Zürcher Ziegeleien AG  
Eichwatt 1  
8105 Regensdorf

Telefon: 058 219 09 01  
www: [www.zz-ag.ch](http://www.zz-ag.ch)  
E-Mail: [info@zz-ag.ch](mailto:info@zz-ag.ch)

Dach, Wand, Dämmung, Akustik, Photovoltaik

---



# Stichwortverzeichnis

<b>Ü</b>				
Übergangsstück Storz	20.18			
<b>A</b>				
Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N	1.6	Alba AGK hydro PLUS	4.3	Aschwanden Querkraftdorne
ABA Schlauchklemmen Standard	20.17	Alba AGK Plus	4.3	Atravis Abdeck- und Baufolien
Abdeckfolie (Mod. F)	10.5	Alba corbande Mooskorkstreifen	4.4	Atravis Dampf- und Luftdichtsystem
HDPE-Sparrolle		Alba corbande Presskorkprofile	4.4	Atravis Starvap TM 100
Abdeckkarton	4.18	Alba corbande Presskorkstreifen	4.4	Aufsatzrohr mit Aussparung
Abdeckleisten zu REPLAST Sicker- / Schutzplatten	8.26	Alba Gips-Wandbauplatten hydro	4.2	Ausgleichsschüttung
Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine	8.13	Albaphon	4.2	AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk
Abdeckplatten zu Kabelschächten	7.8	Albatherm hydro XPS	4.3	AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen
Abhängedraht mit Öse	4.14	Albatherm hydro-EPS	4.3	AWADUKT FLEX-Übergang
Abhänger mit Spannfeder	4.14	Albatherm-EPS	4.2	Normalbetonrohre
Abrollgeräte	19.32	Albatherm-XPS	4.3	AWADUKT FLEX-Übergang
Abschlussprofil 1234	2.39	Allgemeine Befestigungen	11.6	Steinzeugrohre
Abschlussprofil 3766	2.34	ALSAN 170	14.13	AWADUKT PP SN 10 Rohr
Abschlussprofil 3768	2.34	ALSAN 172	14.13	AWADUKT PP SN 16 Bogen 15°
Abschlussprofil ASP PVC	4.11	ALSAN 770	14.13	AWADUKT PP SN 16 Bogen 30°
Abschlussprofil ASPS	4.11	ALSAN Vlies	14.14	AWADUKT PP SN 16 Bogen 45°
Abschlussprofil Trockenbau 1131	2.34	ALU - Profile zu 10 mm Platten	14.22	AWADUKT PP SN 16 Bogen 87°
Abschlussprofil Trockenbau 1132	2.35	Alux-Kantenschutz	4.39	AWADUKT PP SN 16
Abschlussprofil Trockenbau 1134	2.35	Ampack Bahnen	14.2	Doppelsteckmuffe
Abschlussprofil Trockenbau 1136	2.35	Ampack Klebetechnik	14.3	AWADUKT PP SN 16
Abschlussprofile ASP verzinkt	4.11	Ampack Lärmschutz	5.22	Einfachabzweiger 45°
Absperrböckli	19.19	Ampacoll BK 530	14.4	AWADUKT PP SN 16
Absperrgitter	19.19	Ampacoll DoubleSeal	14.4	Übergangrohr
Absperrlatten	19.18	Ampacoll DoubleSeal	14.4	AWADUKT PP SN 16
Absperrmaterial	19.17	Ampacoll DT Montageband	14.6	Überschiebmuffe
Absperrpfosten	19.18	Ampacoll INT	14.4	AWADUKT PP SN 16
Absperrzaun orange	19.20	Ampacoll LiquiSeal	14.3	AWADUKT PP SN 4 Rohr
Absturzicherungshaken	14.23	Ampacoll ND 60 / ND 80	14.5	AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr
Abziehböckli verstellbar	19.9	Ampacoll ND.Band	14.5	gelocht
Abziehschienen Stahl	19.9	Ampacoll RA Kartusche	14.5	AWADUKT PP SN 8 Bogen 15°
ACO Drain Linienentwässerung	7.9	Ampacoll RA Schlauchbeutel	14.5	AWADUKT PP SN 8 Bogen 30°
ACO Fenster und Zubehör	8.21	Ampacoll Superfix Kartusche	14.5	AWADUKT PP SN 8 Bogen 45°
ACO Schächte und Abdeckungen	7.18	Ampacoll Superfix Schlauchbeutel	14.5	AWADUKT PP SN 8 Bogen 90°
Acosim Mörtel	1.22	Ampacoll TubeSeal	14.3	AWADUKT PP SN 8
Acosim Swissdrain	8.24	Ampacoll XT 60	14.4	Doppelsteckmuffe
Acosim Swissdrain Drainagematte	8.24	Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt)	14.4	AWADUKT PP SN 8
ACOTOP weiss	1.23	Ampacoll XT 75	14.4	Einfachabzweiger 45°
ACRYLGALS-Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer	14.23	Ampatex Cento	14.3	AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen
ACRYLGLAS-Ziegel	14.23	Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT	14.2	AWADUKT PP SN 8 Rohr
Adapter ELX	14.28	Ampatex Variano 3	14.2	AWADUKT PP SN 8 Übergangrohr
AESTUVER Brandschutzplatten	4.18	Ampatop Protecta (Plus)	14.2	AWADUKT PP SN 8
Akku-Kreissäge	18.21	Ampatop Seal	14.2	Überschiebmuffe
Akku-Radios	18.27	Ampatop Secura (Plus)	14.2	
Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer	18.16	Anschlagsteine LA	3.5	
AKURIT FP Filzputz	2.27	Anschlusskörbe FIRIPA	12.3	<b>B</b>
AKURIT GMP-L Gips-Leichtputz	2.26	Anschlussprofil 1373	2.31	Bakenfuss
AKURIT GRP	2.26	Anschlussprofil 1374	2.31	Bambusbesen
Gips-Renovierungsputz		Anschlussprofil 1374	2.31	Bandsägemaschine Marpol 95
AKURIT GRP-M	2.27	Anschlussprofil 1375	2.31	Batterien
Gips-Renovierungsputz maschinengängig		Anschlussprofil Trockenbau 1314	2.30	Bauklammern
AKURIT it.-Glätte Glättspachtel	2.27	Anschlussprofil Trockenbau 1371	2.31	Bauplatte RB 12.5
AKURIT KA Kalkabrieb	2.28	Anschlusswinkel	4.14	Bauplatte RB 15.0
AKURIT KIP Kalkputz	2.27	Anschlusswinkel AW	4.33	Bauplatte RB 18.0
AKURIT KIP-it. Kalkputz	2.27	Anschlusswinkel gleitend	4.14	Bauplatte RB 9.5
AKURIT MEP-it. Kalkzementputz	2.27	Ansetzbinder	4.20	Bauplatte RBI 12.5
AKURIT PFI Profifix	1.15	Apparaterollen grau spezial	10.9	Bauplatten GKB 12.5
AKURIT SLP-it. Sockelleichtputz	2.28	AquaDrain SD-1 Stufendrainagen	8.25	Bauplatten GKB 15.0
AKURIT tri-o-roll	2.26	AquaDrain EK Flächendrainage	8.24	Bauplatten GKB 18.0
AKURIT UNI-FS	2.28	AquaDrain T+ Flächendrainage	8.25	Bauplatten GKB 9.5
Universal-Faserspachtelputz		Aquapanel Fassadenschraube SN 40	4.34	Bauplatten GKB imprägniert 12.5
AKURIT UNI-H Universal-Haftputz	2.28	Aquapanel Fugenspachtel	4.33	Bauplatten GKB imprägniert 15.0
AKURIT VS Variostar	2.28	Aquapanel Maxi Schraube	4.33	Befestigungswinkel
		Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze	4.34	Befestigungswinkel zu Lichtschächten
		Aquapanel-Platten	4.33	Befestigungswinkel zu Lichtschächten
		Arbeitshandschuhe Showa	16.9	Befestigungswinkel zu Lichtschächten
		Thermo-Grip		BETA Verbundsteine gefast
		Ardex Wandspachtelmassen	4.25	Beton Abdeckbahn
		Armanet Drahtgitternetz verzinkt	2.8	Betonamit Sprengstoff
		Armiergewebe	2.25	Betonamit® Typ R
		Armierungsband HD	4.22	Betonbrett gegossen
		Armierungsband TB	4.20	Betondeckel gelocht begehbar
		Armierungskleber HD	4.18	
		Arteso Muldenziegel	14.19	





# Stichwortverzeichnis

Cermix Cermiface	15.19	CreaBeton Rohre / Schächte	7.3	DELTA®-TEX GERÜSTNETZ	10.8
Entkopplungsmatte		CreaBeton Stufen / Treppen	8.15	Gerüstschutznetz passend für alle	
Cermix Cermiface Kleber	15.19	CreaBeton Verbund- und	8.16	DELTA-ALPINA	14.6
Cermix Cermifilm	15.18	Pflastersteine / Ökobeläge		Delta-Dachplane	10.8
Cermix Cermifix HP	15.18	CreaBeton Wasserbau / Land- und	8.20	DELTA-FASSADE S PLUS /	14.6
Cermix Cermiform	15.17	Forstwirtschaft		DELTA-FASSADE S	
Cermix Cermijoint Styl	15.15	CreaBetonB Hochbau / Bausteine	3.6	Delta-Floraxx	3.9
Cermix Cermiplus	15.17	CRENO Normschachtboden mit	7.7	Delta-Floraxx Top	3.9
Cermix Cermiprim Rapid	15.17	Seitenanschluss		DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX	14.6
Cermix Cermiproof ST 2K	15.16	CRENO Normschachtboden ohne	7.7	Delta-GEO-DRAIN Quattro	3.9
Cermix Cermisafe AE	15.21	Seitenanschluss		Delta-Haftnagel	3.10
Cermix Cermisafe AE/C-3D	15.21	CRET - Querkraftdorne	12.3	Delta-Mauerwerksperre	3.10
Cermix Cermisafe AE-3D	15.21	CRET- Hülsen	12.3	Delta-MS	3.8
Cermix Cermisafe AI/C-3D	15.22	CTW Bitumen B	7.43	Delta-MS 20	3.8
Cermix Cermisafe AI-3D	15.21	CTW Dilament	7.43	Delta-MS 20 Gründach	3.8
Cermix Cermisafe Band-50	15.20	CTW Dilaplast OL	7.43	Delta-MS Drain	3.8
Cermix Cermisafe BandPro-25	15.21	CTW Dilaplast R	7.43	Delta-MS Dübel	3.8
Cermix Cermisafe BandPro-50	15.21	CTW Dilasit-R Emulsion	7.44	Delta-MS Montageknopf	3.9
Cermix Cermisafe Membrane	15.22	CTW Durep	7.42	Delta-MS Profil (Z-Profil)	3.8
Cermix Cermisafe MM12	15.20	CTW Fugenbitumen (Pmb)	7.44	Delta-NP PE	3.9
Cermix Cermisafe MM12/C	15.20	CTW Haftgrund	7.44	Delta-PT	3.10
Cermix Cermisafe MS30	15.20	CTW Igas Profile-R	7.42	Delta-Terraxx	3.9
Cermix Cermisafe MT12	15.20	CTW MSK Flüssigasphalt	7.42	DELTA-VENT S PLUS	14.6
Cermix Cermisafe StepD	15.20	CTW Primer HK	7.43	DELTA-VENT S PLUS /	14.7
Cermix Cermisafe StepG	15.19	CTW Strassenbelag Produkte	7.42	DELTA-VENT S	
Cermix Cermiset	15.18	CTW Webacid Bitumenemulsion C	7.43	DeMitre Spezial-Putzprofile	2.35
Cermix Cermiset Rapid	15.16	60 BO		Diamant Hartgipsplatten imprägniert	4.36
Cermix Cermisil STYL Silikon	15.16	CTW Webacid HC	7.44	GKFI 12.5	
Cermix Cermisilenzio Poly 3in 1	15.22	CTW Webasil Finish	7.42	Diamant Hartgipsplatten imprägniert	4.36
Cermix Cermisilenzio	15.22	CTW Webasil Rand	7.43	GKFI 15.0	
Trittschalldämmplatte		CW 100 MAXI-CW-Profil 5216	4.29	Diamant Hartgipsplatten imprägniert	4.36
Cermix Cermitec	15.19	CW 50 MAXI-CW-Profil 5211	4.28	GKFI 18.0	
Cermix Cermiwash	15.17	CW 75 MAXI-CW-Profil 5215	4.29	Dichtscheiben und Dichtringe	20.19
Cermix Mortier 920	15.15	CW Ständerprofile 50 mm	4.37	Dichtung zu Schnellkupplungen	20.19
Cermix Ragreage FIBRE	15.17	CW Ständerprofile 75 mm	4.37	Dichtungsstreifen	14.22
Cermix Ragrex	15.18	C-Wandprofile	4.8	Dietrich Isol Individuelle	4.49
Cermix Super Cermicol N	15.18	CW-Ständerprofile 100 mm	4.38	Dämmsysteme	
Cetco Betoncolle Kleber	15.58			DiProtoc AB-V	8.25
Cetco Granulat Saline Seal SS 100	15.58	<b>D</b>		Butyl-Abdichtungsband	
Cetco Quelfugenband RX	15.58	Dachlatten	13.2	Direktabhänger	4.40
Cetco Revo Netz	15.58	Dachlatten Fichte	13.4	Direktabhänger für CD-Profile	4.15
Cetco Voltex Klebeband	15.58	Dachwassersammler Typ 1	8.8	Direktabhänger für CD-Profile «Klick	4.15
Chemineé Fertigmörtel F-MB	6.5	Dachwassersammler, rund komplett	8.10	fix»	
Chemische Befestigungen	11.4	Dachwasserschacht Auflegerahmen	7.34	Direktabhänger für CD-Profile mit	4.15
CLASSIC Pflasterstein	8.19	aus CrNi-Stahl		Schallschutzgummi	
CLASSIC Pflastersteine mit Nocken	8.17	Dachwasserschacht Aufsatzrahmen	7.34	Direktabhänger justierbar	4.15
gestaft glatt		aus CrNi-Stahl		Direkt-Schwingabhänger	4.40
CLASSIC Pflastersteine ohne	8.17	Dachwasserschacht Grundrahmen	7.34	Diverse Gartenplatten	8.26
Nocken gestaft glatt		aus CrNi-Stahl		Doppelgerüstböcke ausziehbar	19.8
CLASSIC Sickersteine mit Nocken	8.17	Dachwasserschacht Lochrost aus	7.35	Doppellatten Fichte	13.4
fino gestaft		CrNi-Stahl		Doppelspaltsteine	8.13
Cleaneo Akustikplatten	4.34	Dachwasserschacht Schlitzrost aus	7.35	Doppelstegplatten "Seven" Struktur,	14.22
COBRA Mauer-Element	8.13	CrNi-Stahl		POLYCARBONAT (Qualex)	
1er-Element		Dachwasserschächte Typ EO	8.10	Doppelstegplatten,	14.22
COBRA Mauer-Element	8.13	Dachwasserschächte Typ ES	8.10	POLYCARBONAT (Qualex)	
2er-Element		Dachwasserschächte Typ TB	8.9	Doppelstegrost NW 100	7.15
COBRA Mauer-Element Distanzring	8.13	Dämmplatte Knauf FF	4.44	Dörken DELTA-Grundmurerschutz	3.8
Combina Gipsbock	19.8	Dampfbremse BBX 0000	14.28	und Zubehör	
CONTOUR	1.22	Deckennagel	4.12	D-Plan L	10.8
Creabeton	3.6	Deckenprofil NCD	4.37	Draht mit Öse verzinkt	4.41
CreaBeton Böschungs- und	8.12	DELTA Dachsysteme	14.6	Drahtbinder (CG) geschweisst	12.2
Mauerelemente		DELTA Planen und Zubehör	10.7	Drahtbinder geschweisst	12.2
CreaBeton Entwässerungsrinnen /	7.2	DELTA XX Plus Heavy	14.6	Drahtstifte und Draht	11.14
Strassenoberbau		DELTA®-PLAN 1000 PLUS	10.7	Drahtwaren	12.2
CreaBeton Entwässerungsrinnen /	8.2	Universelle Schutz- und		Drainagen aus Kunststoff	8.25
Strassenoberbau		Abdeckplane		Drehstiftdübel	4.42
CreaBeton Garteneinfassungen und	8.4	DELTA®-PLAN 1500E Universelle	10.8	Dreikant-Holzleiste	4.17
Gartenzubehör		Schutz- und Abdeckblache Rolle		Druckluftwerkzeuge	18.26
CreaBeton Hochbau und Bausteine	8.6	DELTA®-PLAN 2000 Universelle	10.8	DryFix Bauchemie	15.57
CreaBeton Kabelbau /	7.8	Schutz- und Abdeckblache		DRYFIX FLU	15.57
Rechteckkanäle		DELTA®-PLAN 2000 Universelle	10.8	DRYFIX® PRO	15.57
CreaBeton Platten /	8.14	Schutz- und Abdeckblache Rolle		Duripanel Geschliffen	4.50
Bassinumrandungselemente				Duripanel Ungeschliffen	4.50

# Stichwortverzeichnis

<b>E</b>			
Easy-Cleaner	17.52	Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm	17.128
Eckprofil 1030	2.37	Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm	17.131
Eckprofil 1078	2.37	Fein Fester Spachtel lang	17.131
Eckprofil 9078	2.37	Fein Flexibler Spachtel	17.131
Eckschutzschiene in Stahl verzinkt	4.39	Fein Fliesenfugen-Reiniger	17.132
Einbruchsicherung, Gitterroste	8.12	Fein Hartmetall-Raspel	17.130
Einfassprofil	4.10	Fein Hartmetall-Sägeblatt	17.130
Einzeleindeckrahmen EDL	14.26	Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm	17.128
Einzeleindeckrahmen EDW	14.26	Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm	17.128
Ejot-Dübel	11.17	Fein Schleifblätter	17.132
ELASTOCOL 600	14.12	Fein Schleifplatte	17.131
ELASTOCOL CN	14.12	Fein Schleifplatte 3-Eck	17.130
Elektroheizgeräte	20.2	Fein Schneidmesser	17.133
Entwässerungsrinne Endboden	7.36	Fein Schneidmesser 85 mm	17.131
CrNi-Stahl		Fein Schneidmesser Pilz	17.132
Entwässerungsrinne Lochrost aus CrNi-Stahl	7.35	Fein Segmentmesser 75 mm	17.132
Entwässerungsrinne Rinnenunterteil CrNi-Stahl	7.35	Fein Spachtel	17.131
Entwässerungsrinne Schlitzrost aus CrNi-Stahl	7.35	Fein Zubehörsset Best of E-Cut Feinspachtel	4.20
Entwässerungsrinne Winkelstück Typ S CrNi-Stahl	7.35	Fermacell Bauplatten und Zubehör	4.18
Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver)	6.5	Fermacell Breitspachtel	4.24
Estrich-Elemente	4.22	Fermacell Schnellbauschraube 3.9	4.21
Estrich-Elemente (HF)	4.23	Fermacell Therm25	4.22
Estrich-Kleber	4.23	Feuerfeste Mörtel und Zubehör	6.5
Estrich-Wabe	4.23	Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40	5.13
Eternitwellung 177/51,	14.20	Feuerschutzplatten GKFI imprägniert 15,0	4.36
POLYCARBONAT (Qualex)		Feuerschutzplatten Piano 12,5	4.36
Eternitwellung 177/51,	14.20	Feuerschutzplatten Piano 15,0	4.36
POLY-CLAIR (Polyester)		Feuerschutzplatten RF	4.5
		Feuerschutzplatten RFI	4.5
<b>F</b>		Feuerwehrschauch RW	20.17
FAKO Lichtschacht, bewehrt	8.11	Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend	4.46
FAKO Lichtschacht, Gitterrost	8.11	Filterplatten	8.8
Faltsignal Holzschlag	19.22	Filterplatten aus Beton und Kunststoff	8.26
Faltsignal kombiniert	19.22	Filzstreifen	4.11
Faltsignale	19.22	FINALGO Vakuum Stellplatten	8.4
Falz-Firstziegel FaFi 43	14.20	FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten	8.5
Fama Flachschiebeziegel	14.16	Fireboard	4.34
Fama Ortgangziegel links	14.17	Firstziegel Fi 44	14.20
Fama Ortgangziegel rechts	14.17	Firstziegel Fi 45	14.20
Fassaden-Dämmplatte FPS	5.13	Fixit 100 Baugips	1.7
Fassaden-Dämmplatte TP 432 B	5.14	Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz	2.2
Fassadenschleifmaschinen	18.21	Fixit 140 Weissputz	2.2
Federschiene 60/27	4.37	Fixit 142 Weissputz	2.2
Fein Diamant-Sägeblatt	17.130	Fixit 145 Feinglätter Planofix	2.3
Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm	17.133	Fixit 146 Weissputz	2.3
Fein Diamant-Segmentmesser	17.132	Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht	2.3
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm	17.129	Fixit 160 Gips-Maschinenputz	2.3
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm	17.129	Fixit 166 Gips-Maschinenputz SL Plus	2.3
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32	17.129	Fixit 180 evo Innengrundputz	2.3
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42	17.129	Fixit 205 Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk	2.4
Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm	17.129	Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen	2.9
Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm	17.129	Fixit 210 Hydroment	2.4
Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm	17.128	Entfeuchtungsputz	
Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm	17.130	Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz	2.9
Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm	17.130	Fixit 214 Sanierputz	2.9
Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm	17.128	Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S	2.9
		Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal	2.8
		Fixit 346 Quarzbrücke spezial	2.9
		Fixit 373 Multiflex 2 K grau	2.4
		Fixit 400 Gips-spachtel	2.4
		Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel	2.4
		Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel	2.5
		Fixit 404 Gips-Rollspachtel	2.4
		Fixit 410 Multifix Gipsplatten-Kleber, Spachtel	2.5
		Fixit 420 S2 Klebe- und	1.7
		Einbettmasse für Naturstein, Kerami innen	1.8
		Fixit 428 Combimörtel Minopor®	1.8
		Fixit 433 Combiputz leicht	2.5
		Fixit 435 EPS Grundputz Combi	2.5
		Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel leicht	1.8
		Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel	1.7
		Fixit 455 Zementhaftputz	2.5
		Fixit 460 Riss-Sanierungsputz	2.5
		Fixit 460 Riss-Sanierungsputz	2.9
		Fixit 462 Riss-Sanierungsputz	2.6
		Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K	1.7
		Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze	2.10
		Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator	2.10
		Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion	2.10
		Fixit 508 Trockenbeton C30/37	1.8
		Fixit 516 Trockenbeton C25/30	1.8
		Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel	1.8
		Fixit 581 Überzugsmörtel	1.8
		Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel	1.9
		Fixit 585 Vergussmörtel für Pflastersteine	1.9
		Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz	2.6
		Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob	2.6
		Fixit 621 Leicht-Sockelputz	2.6
		Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit	2.6
		Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz	2.6
		Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz	2.7
		Fixit 666 Leicht-Grundputz	2.7
		Polystyrol-Perlit	
		Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf	2.10
		Fixit 710 Universal Kunstharzputz aussen	2.7
		Fixit 715 Kunstharzputz innen	2.7
		Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen	2.7
		Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss	2.7
		Fixit 764 Kellenwurf	2.8
		Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb	2.8
		Fixit 775 Innenabrieb extraweiss	2.8
		Fixit 777 Edelputz extraweiss	2.8
		Fixit 830 evo	1.7
		Calciumsulfat-Fliessestrich	
		Fixit 845 evo (C35 - F7)	1.9
		Fixit 865 Zement-Schnellestrich	1.9
		Fixit 885 Rapid (C30 - F6)	1.9
		Zementsulfat-Fliessestrich CAF/C	
		Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan	1.9
		Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm <sup>2</sup>	1.10
		Fixit Armierungsgittergewebe 7x7	1.10
		Fixit Gips	1.7
		Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen	2.8
		Fixit Mörtel und Beton	1.7

# Stichwortverzeichnis

Fixit Mörtel Zubehör	1.10	Gitterroste für Licht- und	8.6	Holcim Hochofenzement CEM III/B	1.6
Fixit Putze	2.2	Entlüftungsschächte		32,5 N SR LH - Modero3B	
Flanschclips/Stützenclip 6141	4.25	Gitterroste für Lichtschächte	8.8	Holcim Portlandkalksteinzement	1.5
Flexibles Eckprofil	4.39	begebar		CEM II/A-LL 42.5 N - Fluvio 4	
Flex-Übergang auf alle Rohrarten	7.33	Gitterroste für	8.9	Holcim Portlandzement CEM I 42.5	1.5
Flex-Übergang Normalbetonrohre	7.33	Schutzraumlichtschächte		N - Normo 4	
auf PP / PVC / PE		Gitterstreifen selbstklebend	4.44	Holcim Standardzement CEM II/B-M	1.5
Flex-Übergang Steinzeugrohre auf	7.33	GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp	4.31	(T-LL) 42,5 N - Optimo 4	
PP / PVC / PE		GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp	4.31	Holcim Zement	1.5
FLORA Böschungstein	8.14	GKB 18.0mm, Bauplatte,LaGyp	4.31	Holzlatzen	4.16
Flumroc Bodenplatten	5.3	GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp	4.31	Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf	14.23
Flumroc Dämmplatten Dissco	5.2	GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp	4.31	Holzverstärkungen	4.42
Flumroc Dämmplatten 1	5.2	imprägniert		Hörmann Feuerschutztüren	11.19
Flumroc Dämmplatten 3	5.2	GK-Form	4.7	Hörmann Schloss KABA	11.19
Flumroc Duo	5.2	Glasgittergewebe	2.30	Hunziker Kalksandsteine	3.2
Flumroc Duo C	5.3	Glasgitter-Gewebestreifen	4.45	Hut - Federschiene 5007	4.27
Flumroc Duo D20	5.3	Glasroc F (Ridurit)	4.7	Hut-Deckenprofil 5114	4.29
Flumroc Haltekrallen MS	5.6	Glasvlies-Bewehrungsstreifen	4.11	Hutprofil	4.8
Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe	5.2	Gleitband	2.25	Hydrantenschlüssel	20.20
Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500	5.4	Grana Spritzputz für Decken	2.23	Hydranten-Schlüssel lackiert	20.20
Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700	5.4	Graniflex Drainagerohr aus PE	8.25	HYMER Allzweckleiter dreiteilig	19.12
Flumroc-Dachrandkeile	5.3	Granol Grundierungen und	2.25	4047	
Flumroc-Dämmplatte 341	5.6	Haftbeschichtungen		HYMER Allzweckleiter zweiteilig	19.11
Flumroc-Dämmplatte ECCO	5.5	Granol Putze	2.22	4045	
Flumroc-Dämmplatte MEGA	5.5	Granolan Kunststoffputze für	2.23	HYMER Allzweckleiter, zweiteilig, SC	19.11
Flumroc-Dämmplatte PARA	5.6	Fassaden, Typ KU-V		60	
Flumroc-Dämmplatte PRIMA	5.5	Granolan Kunststoffputze Innen, Typ	2.23	HYMER Schiebeleiter zweiteilig	19.11
Flumroc-Dämmplatte PRIMA	5.5	KU-IA		4046	
Flumroc-Dämmplatte SOLO	5.4	Granolan Kunststoffputze Innen, Typ	2.23	HYMER Schiebeleiter, zweiteilig, SC	19.11
Flumroc-Dämmplatte TOPA	5.3	KU-IV		60	
Flumroc-Feingranulat	5.5	Granolan Vorstrich	2.25	HYMER Seilzugleiter zweiteilig 4051	19.11
Flumroc-Stopfwole FLB 700	5.5	Granolin Haftzusatz	2.26	HYMER Sprossenanlageleiter SC 40	19.10
Foamglas Dämmstoffe und Zubehör	5.20	Granovit 80 Zement-Universalputz	2.22	HYMER Sprossenanlageleiter, SC 60	19.11
Foamglas Floor Board T4+	5.20	Gras calce Beton Compat SCC	1.21	HYMER Sprossenstehleiter	19.12
Foamglas S3	5.20	Gras calce Beton rapide	1.21	beidseitig begebar SC 40	
Foamglas T4+	5.20	Gras calce Rasa Tutto	1.22	HYMER Stufenstehleiter mit	19.12
Foamglas Wall Board W+F	5.20	Gras calce Zementmauermörtel	1.22	Plattform 8026	
formo System Dach-Patch	8.23	Gras- Strauch -und Heckenscheren	20.21	HYMER Stufenstehleiter mit	19.12
formo System Trennstreifen lichtgrau	8.23	GRISON Rasengitterstein	8.19	Plattform SC 40	
formo System Trennstreifen schwarz	8.23	GRISON Rasengitterstein, Füllstein	8.19	HYMER Stufenstehleiter, beidseitig,	19.13
formo System Verbindungselemente	8.23	GRISON Rasengittersteine	8.19	begebar SC 80	
formo System Verbindungselemente	8.24	GRISON Rasengittersteine	8.19	HYMER Teleskopleiter TELESTEP®	19.12
Eckstücke 45°-90°		Gussrost GGG KTL NW 100	7.16	8042	
formo System Verbindungselemente	8.24	Gussrost GGG NW 100	7.16		
Eckstücke 90°-180°		Gutjahr Abdichtungen und	8.25		
Formplatte GKB 6.5	4.34	Bodenabläufe			
Formtech Bautenschutz	14.16	Gutjahr Drainagen /	8.24		
Formtech Bautenschutzmatten	14.16	Entkopplungssysteme			
Fugendeckstreifen KURT	4.44				
Fugenfüller leicht	4.44				
Fugenkleber	4.20				
Fugenprofil	8.24				
Fugenspachtel	4.19				
Füll- und Zuschlagstoffe	1.23				
<b>G</b>		<b>H</b>		<b>I</b>	
GaLa-Vlies 150	8.25	HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle	16.16	Idikell Schwerfolie	5.22
Gehrungssägen	18.25	Safety 40 Low		Inneneckprofile LWi	4.9
Geotextilien für den Gartenbau	8.25	Halbschalen ohne Fuss unbewehrt	8.20	ISO-Gewebekanten-schutz Typ C	2.15
Gerüst- und Spriessmaterial	19.8	Handkreissägen	18.21	KE 16	
Gewebeband	4.20	Handrollen Optima	10.9	ISO-Gewebekanten-schutz Typ D	2.15
Gewebe-Wasserschlauch 52mm	17.133	Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex	17.21	KE 17	
Gewebewinkel	2.30	BAHCO 3906		Isola Vermibit	5.22
Gipser-Werkzeugkiste	17.75	HDPE Doppelmuffen inkl.	7.28	Isola Vermiculite	5.22
Gipsfaser-Platte 10 mm	4.18	Dichtungen		Isolierdorn	4.46
Gipsfaser-Platte 12.5 mm	4.19	HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen	7.28	Isover Flammex N	5.16
Gipsfaser-Platte 15.0 mm	4.19	HDPE Reduktionsmuffen inkl.	7.28	Isover Glaswolle	5.15
Gipsfaser-Platte 18.0 mm	4.19	Dichtungen		Isover Glaswolle Natura	5.16
Gips-Flächenspachtel	4.20	HDPE Streng-Flexbogen 90°	7.28	Isover Isotherm 034	5.15
Gips-Gipsschrauben	4.12	HDPE Überschiebemuffen inkl.	7.28	Isover Luftdichtheit	5.16
Gipsplatte Habito AK 12.5	4.4	Dichtungen		Isover Messer	5.17
Gips-Schrauben	4.6	Hebeschlingen + Spanngurte	19.2	Isover PB F 030, 60 x 100	5.15
Gitterrost PLUS NW 100	7.16	Heissluft Fön	18.25	Isover PB F 030, 60 x 125	5.15
		Hekalen Drainrohr geschlitzt	8.26	Isover PB M 034	5.16
		Henkel Dach- und	14.14	Isover PS 81	5.15
		Fassadenprodukte		Isover Stellstreifen	5.16
		Hobelmaschinen	18.19	Isover Stellstreifen mit	5.16
		Hohlraumbefestigung	11.10	Selbstklebeband	
		HOLA Abdeckpapier-Abroller	19.32	Isover Uniroll 034	5.16
				Isover Vario KM Duplex UV	5.17
				Isover Vario Xtra	5.17
				Isover Zubehör	5.17

# Stichwortverzeichnis

<b>J</b>			<b>L</b>			
JACKODUR KF 300 Gefiniert GL	5.8	KG 2000 - Bogen 30°	7.30	Kupplungen zum Verbinden von	7.34	
JACKODUR KF 300 Standard SF	5.8	KG 2000 - Bogen 45°	7.30	Rohren		
JACKODUR Wärmedämmung	5.8	KG 2000 - Bogen 67°	7.30	Kyocera Bindemaschinen	12.2	
Jura ECO Der Umweltfreundliche	1.5	KG 2000 - Bogen 87°	7.30	<b>L</b>		
CEM II/B-LL 32,5 R		KG 2000 - Doppelmuffe	7.31	LaCURVE Gipskartonplatten GKB	4.31	
Jura FAST Der Frühfeste	1.4	KG 2000 - Lippendichtringe	7.32	LaHydro 12.5 mm	4.32	
Jura FIX Der Bewährte CEM I 42,5 R	1.4	KG 2000 - Muffenstopfen	7.31	Landolt Abdeck- und Schutzvlies	10.3	
Jura Flachziegel	14.17	KG 2000 - Reduktion	7.32	Landolt ALLPROTECT™ Flex	10.3	
Jura FLEX Der Flexible CEM II/A-LL	1.4	KG 2000 - Reinigungsrohr	7.32	Landolt ALLPROTECT™ FR+	10.3	
42.5 N		KG 2000 - Spülstutzendeckel	7.33	Landolt ALLPROTECT™ original	10.3	
Jura Ortgangziegel links	14.17	KG 2000 - Tauchbogen	7.32	Landolt ALLPROTECT™ White	10.3	
Jura Ortgangziegel rechts	14.17	KG 2000 - Überschiebemuffe	7.31	Landolt Contraphon™	5.19	
Jura Zement	1.4	KG 2000 Kanalrohr SN 4	7.29	Landolt Floorliner™ absorb	10.4	
Justierbare Direktabhängung für CD	4.26	KG 2000 Kanalrohr SN 8	7.29	Landolt Floorliner™ basic	10.4	
60-27		KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN	7.29	Landolt Floorliner™ FR	10.4	
Justierstab	4.13	8		Landolt Floorliner™ original	10.4	
Justierstab für Noniushänger 6022	4.26	KGRU - Lippendichtringe	7.29	Landolt Floorliner™ vapor	10.4	
<b>K</b>			Kilcher Deforma	3.14	Landolt Floorliner™ vapor P	10.4
Kabelrollen	19.22	Kilcher Hochbaulager	3.14	Landolt Folien und Vliese	5.19	
Kalk	1.6	Kilcher Limitgliss	3.15	Landolt Frivolit™	5.19	
Kalkogran 4 10 Edelputz Vollabrieb	2.24	Kisten	17.74	Landolt Froma	5.19	
Kalksandsteine K - K 10/14	3.2	Klebstoffabstosser	4.24	Landolt Frost- und	5.19	
Kalksandsteine K - K 10/19	3.2	Klemmplatte KP-035/HB	5.12	Bautenschutzmatte		
Kalksandsteine K - K 12/14	3.2	Klemmplatte KP-036/HB	5.13	Landolt TSP™ 220	5.19	
Kalksandsteine K - K 12/19	3.2	Knauf Bauplatten und Zubehör	4.33	Landolt TSU™ 550	5.19	
Kalksandsteine K - K 12/6.5	3.2	Knauf HP 100	2.29	Längsprofilrost NW 100	7.16	
Kalksandsteine K - K 12/9	3.2	Knauf Insulation	5.14	Längsstabrost NW 100	7.16	
Kalksandsteine K - K 15/14	3.3	Glaswolle-Dämmstoffe		Langzeitbatterie 6 V zu	19.21	
Kalksandsteine K - K 15/19	3.3	Knauf Insulation	5.12	Baustellenlampe		
Kalksandsteine K - K 15/6.5	3.3	Steinwolle-Dämmstoffe		Laserliner Inspektionskamera	17.117	
Kalksandsteine K - K 18/14	3.3	Knauf LUP 222	2.29	VideoScope XXL		
Kalksandsteine K - K 18/19	3.3	Knauf Lustro	2.28	Laserliner moisturemaster Compact	17.122	
Kalksandsteine K - K 18/6.5	3.3	Knauf MP 75	2.29	Plus		
Kalksandsteine K - K 20/14	3.4	Knauf MP 75 G/F-Leicht	2.29	Lasto Wall G 4R	3.16	
Kantenprofil 1030	2.35	Knauf MP 75 L	2.29	Lasto-Fol G Gleifolien ohne	3.17	
Kantenprofil 1234	2.33	Knauf Putze, Grundierungen,	2.28	Polsterungen		
Kantenprofil 3767	2.33	Haftbeschichtungen		Lasto-Strip Typ LS Gleit- und	3.17	
Kantenprofil 9078	2.33	Knauf SM700 Pro	2.29	Deformationslager		
Kantenprofil 9079	2.33	Knauf Trockenbausystem und	4.37	Lasto-Strip Typ NS	3.17	
Kantenprofil Aussenputz 1061	2.32	Zubehör		Deformationslager		
Kantenprofil Innen- und Aussenputz	2.32	Kombi-Haftbrücke	2.26	Latten keilgezinkt Fichte	13.4	
1013		Kombistirnwand für Flachrinne V 100	7.15	Lattenständer	19.18	
Kantenprofil Innenputz 1015	2.31	Kombistirnwand SD 100	7.17	Laubgebläse und Häcksler	20.21	
Kantenprofil Innenputz 1018	2.31	Kombistirnwand SD 100	7.17	LDPE Bogen 45° starr C + S	7.28	
Kantenprofil Innenputz 1026	2.32	Kombistirnwand V 100	7.14	coextrudiert aus Rezyklat		
Kantenprofil Innenputz 1051	2.32	Kompressoren	18.26	LDPE Bogen 90° starr C + S	7.27	
Kantenprofil Innenputz 9074	2.32	Kompressoren	18.26	coextrudiert aus Rezyklat		
Kantenprofil Trockenbau 1078	2.32	Konen exzentrisch D bis 125 cm	7.3	LDPE Kabelschutz C + S gemufft	7.27	
Kantenschutzprofil Trim-L in Stahl	4.39	unbewehrt		coextrudiert aus Rezyklat		
verzinkt		Konen oval exzentrisch	7.2	Leica Nivelliergerät NA320 Packet	17.124	
Kehricht Container 770 L grün	20.14	Konen oval exzentrisch WN/LN	7.7	inkl. CTP104, CRL102		
Ochsner		120/150 cm		Leiterhaken	14.23	
Kehricht Container 800 L Ochsner	20.14	Konen Typ SG/GR/AR frü System	7.6	Leitern, Gerüste	19.10	
Kehrichtsäcke	20.14	Kofel und Nivo		Liapor Blähton	1.23	
Kehrichtsackhalter	20.14	Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger	7.6	Liapor Winterstreu	1.24	
Keilschienen	4.46	Einstieg		Liapormix Leichtbeton	1.23	
Keller Vertriebs Backsteine	3.4	Konen Typ SG/GR/AR runder	7.6	Licht- und Entlüftungsschacht,	8.10	
keres® Mini Normschachtboden	7.8	Einstieg		Gitterrost		
Kerndämmplatte TP-KD 430	5.14	Konen zentrisch D bis 125 cm	7.4	Licht- und Entlüftungsschächte	8.9	
Kerndämmplatte TP-KD 432	5.14	unbewehrt		Lichtschachtbefestigung, Universal	8.11	
Ketten- und Flaschenzüge,	19.16	Konterlatten Fichte	13.3	Lichtschächte bewehrt	8.7	
Seilwinden		Kraftpack kaschiert	10.9	Lithofin Cotto Extraschutz W	20.5	
KG 2000 - Abzweig 45°	7.30	Kraftpack unkaschiert	10.9	Lithofin Cotto Wax-Finish	20.5	
KG 2000 - Abzweig 90°	7.31	Kreuzschnellverbinder	4.14	Lithofin Cotto Wischpflege	20.5	
KG 2000 - Anschluss an Beton	7.31	Kreuzschnellverbinder flach 6 100	4.27	Lithofin Fleckstop plus, verstärkt die	20.4	
KG 2000 - Anschluss an	7.33	Kreuzschnellverbinder für CD-Profile	4.27	Farbstruktur.		
Steinzeugrohr-Muffe		Kreuzverbinder	4.40	Lithofin Fleckstop W	20.4	
KG 2000 - Anschluss an	7.32	KUFU Unterstützungskorb	12.4	Lithofin FZ Pflegereiniger	20.4	
Steinzeugrohr-Spitzen		Kugelhahn mit Innengewinde	20.19	Lithofin FZ Schutzimprägnierung	20.4	
KG 2000 - Bogen 15°	7.29	Kühl-, Schmier- und Gleitmittel,	19.30	Lithofin Glastilan	20.4	
		Kraftstoffe		Lithofin KF Klinkerpflege (alt:	20.4	
		Kunststoffrondelle	4.46	Klinkeröl)		
		Kupplungen und Nippel	20.17			

# Stichwortverzeichnis

Lithofin Lösefix	20.3	Mapei Mapeguard WP 200	15.52	Marmoran Mineralgrund G410	2.14
Lithofin MN Easy-Clean	20.6	Mapei Mapegum WPS	15.47	Marmoran Putzarmierung und Zubehör	2.15
Natursteinreiniger entfernt leichte O		Mapei Mapelastic TURBO	15.48	Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.11
Lithofin MN Farbvertiefer	20.6	Mapei Mapestone 1	15.45	Marmoran Quarz-Isoliersperre G145	2.13
Lithofin MN Fleckstop	20.5	Mapei Mapestone Basic	15.44	Marmoran Riss-Sanierspachtel S731	2.14
Lithofin MN Glanzpflege	20.6	Mapei Mapestrip Perimeter 50	15.52	Marmoran Spezial-Baukleber KK20	1.13
Lithofin MN Glanzsiegel	20.6	Mapei Mapetex	15.47	Marmoran Tiefgrund G170	2.14
Lithofin MN Grundreiniger	20.5	Mapei Monolastic Ultra	15.51	Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220	2.12
Lithofin MN Schieferpflege	20.6	Mapei Planicrete	15.46	Marmoran-Grund G110 (verdünnbar)	2.13
Lithofin MN Steinrein	20.5	Mapei Planitex F	15.47	Marmoran-Grund G111	2.13
Lithofin MN Wash & Clean	20.6	Mapei Planitop 400	15.44	(streichfertig)	
Lithofin Oilx Spezialreiniger	20.3	Mapei Planitop Fast 330	15.46	Marmorsumpfkalk	1.6
Lithofin Reinigungsmittel	20.7	Mapei Planitop Fix 25kg	15.47	Massivbauplatten GKF 25.0	4.35
Lithofin SK Grundschutz	20.3	Mapei Planitop Traffic	15.43	Maurer-Werkzeugkisten	17.74
Luftreiniger ToolPowerTP 1060	20.2	Mapei Plastimul 2K Plus	15.51	Mehrzweckfett E-COLL	19.30
<b>M</b>					
M.O.L. Anschlussdichtung	7.33	Mapei Plastimul Fiber Plus	15.48	Meisselhämmer	18.18
M.O.L. Anschlussdichtung, ölbeständig	7.34	Mapei Primer G	15.46	Messing Y-Verteiler	20.18
Mapei MAPEI Primer RA		Dispensionsgrundierung		Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde	20.18
Mageba Wand- und Deckenlager	3.16	Mapei Topcem Pronto	15.44	Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde	20.18
Magnetspachtel	2.25	Mapei Ultrabond Eco PU 2K	15.44	Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen	20.19
Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP480RTJ	18.17	Mapei Ultracolor Plus	15.43	Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung	20.19
Makita Bohr- und Spitzhammer HR4013C	18.17	Mapei Ultraflex S2 Mono	15.50	Messing-Spritzrohre	20.19
Makita Bohrhammer HR2811FTJ	18.17	Mapei Ultraplan	15.45	Messing-Verschraubungen männlich	20.17
Makita Einhand-Hobel KP0800J	18.19	Mapei Ultraplan Eco Xtra	15.51	Messing-Verschraubungen weiblich	20.17
Makita Gehrungs- und Kappsäge LH1040F mit Tisch	18.25	Bodenspachtelmasse		Metallbandsägen	18.25
Makita Stichsäge 4351FCTJ	18.22	Mapei Anbauregal	19.6	Metylan RenoMur Reno Spachtel	15.63
Makita Winkelschleifer 9558HNGX	18.20	Mapo Extra Schnellwechselakku	19.14	Mobilzaun HERAS M200	19.19
Makita Winkelschleifer 9565CRF	18.20	Mapo Grundregal	19.6	Monoblock PD 100 V	7.17
Mapei Adesilex P10	15.50	Mapo Klappbügelwagen	19.15	Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Lippen	7.18
Mapei Adesilex P9 Plus	15.50	Mapo LIFTKAR SAL FOLD 140	19.14	Monoblock PD 100 V	7.17
Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör	15.43	Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen	19.15	Kombistirnwand	
Mapei Cleaner H	15.53	Mapo Plattformwagen	19.15	Monoblock PD 100 V	7.18
Mapei Eco Prim T	15.50	Mapo Schiebebügelwagen	19.15	Revisionselement mit Gussrost	
Mapei Elastorapid Kit grau	15.50	Mapo Sicherungsgurt SP-SAL	19.14	Monoblock PD 100 V Stirnwand	7.18
Mapei Eporip SCR	15.47	Mapo Stapelkarre 010760.1	19.13	Montageplatte GF	4.16
Mapei Kerabond-T	15.50	Mapo Stapelkarre 010761.2	19.13	Montageset M8 x 20, SW 13	4.27
Mapei Keracolor FF	15.43	Mapo Stapelkarre 010794.2	19.14	MORTIER D'ÉGALISATION PCI	15.28
Mapei Keracolor GG	15.43	Mapo Stapelkarre 10762.2	19.13	PERICRET	
Mapei Kerafix Plus LD	15.49	Mapo Stapelkarre Aluminium	19.14	MSU Flach-Flanschkonsolen	11.18
Mapei Keraflex	15.49	Mapo Treppenroller Aluminium	19.14	MSU Flanschkonsolen	11.18
Mapei Keraflex Maxi S1 Zero	15.49	Marmoran	2.14	MSU Fussnische	11.18
Mapei Keraflex S1	15.49	Amalgol-Kontakt-Emulsion G820		MSU Leitern 1105	11.17
Mapei Keraflex Vario Quick S1	15.49	Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120	2.12	MSU Leitern 1105 auf Mass	11.18
Mapei Keraflex Vario S1	15.49	Marmoran Baukleber KK10	5.21	MSU Schlammeimer Alu	11.19
Mapei Keraquick S1	15.48	Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310	2.12	MSU Steigbügel	11.19
Mapei Keraquick S1 Plus	15.48	Marmoran Carrara Aufziehputz A110	2.11	Mülltonnen und Container	20.14
Mapei Lampocem	15.46	Marmoran Carrara Aufziehputz B110	2.12	Multiline V 100 Einlaufkasten Kurzform	7.14
Mapei Lamposilex Blitzmörtel	15.43	Marmoran Carrara Futura A211	2.12	Multiline V 100 Einlaufkasten Langform	7.14
Mapei Latex Plus	15.44	Marmoran Carrara Rustikalputz B320	2.13	Multiline V 100 Flachrinne	7.13
Mapei Mapeband Butyl	15.51	Marmoran Carrara Styrolit B730	2.13	Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf	7.13
Mapei Mapeband Easy	15.51	Marmoran Carrara Vollabrieb A210	2.11	Multiline V 100 Flachrinne mit senkrechten Ablauf	7.14
Mapei Mapeband Easy Boden- und Wandmanschette	15.52	Marmoran Carrara Vollabrieb B210	2.12	Lippenlabyrinthdichtung	
Mapei Mapeband Easy Dichtecke	15.51	Marmoran Carrara Vollabrieb B210 und Zubehör	5.21	Multiline V 100 Rinnenkörper mit	7.11
Mapei Mapeband Flex Roll	15.52	Marmoran Carrara Haftbrücke G810	2.14	Multiline V 100 Rinnenkörper mit	7.12
Mapei Mapeband GREY	15.52	MARMORAN	5.21	Multiline V 100 Rinnenkörper mit	7.13
Mapei Mapeband SAFE	15.52	ISO-Gewebekantenschutz Typ C		senkrechter und seitlichen	
Mapei Mapecem	15.45	KE16		Multiline V 100 Rinnenkörper mit	7.10
Mapei Mapecem Pronto	15.45	Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71	2.14	Sohlengefälle	
Mapei Mapecem Pronto SL	15.45	Marmoran Isoliergrund G120	2.13	Multiline V 100 Rinnenkörper ohne	7.9
Zementfließestrich		Marmoran Marmonet Bahnen MA11	5.21	Sohlengefälle	
Mapei Mapeflex MS Crystal	15.48	Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420	2.11	Multipor Dämmstoffe	5.17
Mapei Mapefinish	15.46	Marmoran MINERAL Vollabrieb 44 D210	2.11		

# Stichwortverzeichnis

Multipor Mineraldämmplatte WAP	5.17	Palett-Schutznetz	19.5	PCI Gisogrund 303	15.25
Multipor Mineraldämmplatte WI	5.17	Panzerarmiergewebe	2.25	PCI Gisogrund 404	15.26
Munot Ersatzdächli	6.4	PARADISO Gartenplatte	8.15	PCI Gisogrund Rapid	15.27
Munot Kaminabdeckplatte F einzüger	6.3	Paraffinkraft beidseitig	10.9	PCI Glasferm	15.23
Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen	6.3	PARCO Blockstufen gefast	8.15	PCI Lastogum	15.26
Munot Kaminabdeckplatte F einzüger hinterlüftet	6.3	abgerieben, grau		PCI Nanocret AP	15.31
Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger	6.3	PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau	8.16	PCI Nanocret FC	15.31
Munot Kaminabdeckungen	6.2	PARCO FINA Gartenplatte	8.15	PCI Nanocret R4 Fluid	15.31
Munot Kaminhut D	6.2	PARCO Winkelstufen gefast	8.16	PCI Nanocret R4 SA	15.30
Munot Klötzli einzeln	6.4	abgerieben, grau		PCI Nanocret® R4 PCC	15.31
Munot Oberteil	6.3	Pattex Classic Kontaktkleber	15.61	PCI Nanocret® R4 Rapid	15.31
Munot Verteiler	6.4	Pattex Dicht- und Klebstoff FT 101	15.62	PCI Nanocrete R2	15.28
Munot Zugregler A einzüger	6.2	Pattex Gel	15.62	PCI Nanofug	15.37
Munot Zugregler A zweizüger	6.2	Pattex GreenQ PU-Pistolschaum	15.61	PCI Nanofug Premium Eimer	15.38
Munot Zugregler B einzüger	6.2	Pattex GreenQ PU-Schaum	15.61	PCI Nanofug Premium Sack	15.37
		Pattex Hot Sticks	15.62	PCI Nanolight Flex-Kleber	15.35
		Pattex Hotmelt Supermatic	15.62	PCI Nanolight White	15.36
		Pattex Klebstoffe	15.61	PCI Nanorapid Verformungsfähiger Fliesenkleber	15.34
<b>N</b>		Pattex Kraft-Mix Extrem Fest	15.63	PCI Novoment Flow	15.23
Nageldübel für Wandmontage	4.12	Pattex Montage Power	15.62	PCI Novoment M1 plus	15.28
NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter	12.2	Pattex Plastix	15.63	PCI Novoment M3 plus	15.28
nekapur 2	1.6	Pattex Power Spray permanent	15.61	PCI Novoment Z1	15.28
nekasol 2	1.6	Pattex PRO100 Montagekleber	15.61	PCI PAR 365 Parkettkleber	15.33
Neomat Aluminium-Streifen	14.24	Pattex Sekundenkleber	15.63	PCI Pavifix CEM	15.31
Neomat Bandeisenhaken zum Einschlagen	14.24	Pattex Supermontage	15.62	PCI Pavifix CEM Rapid	15.25
Neomat Bedachungen	14.20	PAVE EDGE Nägel zu Randschienen	8.17	PCI Pavifix DM	15.32
Neomat Dachprogramm	14.23	PAVE EDGE Randschienen für Gehwegplatten	8.16	PCI Pavifix V	15.32
Neomat Eckblech	14.25	PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine	8.16	PCI Pecilastic	15.40
Neomat Fabco-Schraube S19 Holz	14.24	PC 150 - Glasarmierungsgewebe	5.21	PCI Pecilastic E	15.40
Neomat Fassadenprogramm	14.24	PC 164 - Beschichtungsmasse	5.21	PCI Pecilastic U	15.40
Neomat Gummironzellen	14.25	PC 56 - Bitumenkaltkleber	5.20	PCI Pecilastic W	15.40
Neomat Kreuzeckblech	14.25	PC Anker F - Mechanische Befestigung	5.21	PCI Pecimor 2K	15.32
Neomat L-Blech	14.25	PCI Apogel Schnell	15.33	PCI Pecitape 10 x 10	15.41
Neomat Lüftungsprofil Alu roh	14.25	PCI Armiermatte GFM	15.25	PCI Pecitape 120	15.41
Neomat Noquets aus Zinkblech	14.24	PCI Barra Emulsion 57	15.29	PCI Pecitape 15 x 15	15.41
Neomat Ort- und Strackorthaken	14.24	PCI Barrafill L	15.28	PCI Pecitape 22 x 22	15.41
Neomat PVC-Lüftungsband	14.23	PCI Barrapren	15.29	PCI Pecitape 250	15.42
Neomat Rohralter Traufstopp	14.24	PCI Barraseal	15.30	PCI Pecitape 3000	15.30
Neomat Schneefänger Colorit	14.25	PCI Bauchemie	15.22	PCI Pecitape 42.5 x 42.5	15.42
Neomat Schneefänger Standard	14.25	PCI Carraferm	15.38	PCI Pecitape 90° A	15.42
Neomat Schneefangsysteme	14.25	PCI Carrafug	15.38	PCI Pecitape 90° I	15.42
Neomat Schneetiger	14.26	PCI Carrament	15.34	PCI Pecitape Silent	15.42
Neomat Spedec Bohrschraube	14.24	PCI Collastic	15.36	PCI Pecitape WS	15.42
Neomat Sturmklammer	14.23	PCI Durafug® NT	15.36	PCI Pecitape® Protect	15.40
Neomat Ziegelschindeln	14.21	PCI Durapox Premium	15.22	PCI Pecitape® WDB	15.40
Neva Nova 1/2 Ziegel	14.19	PCI Durapox® Finish	15.39	PCI Pericret	15.28
Neva Nova Herziegel	14.19	PCI Elastoferm	15.23	PCI Periplan	15.26
Neva Nova Ortgangziegel links	14.19	PCI Elofix-Universalreiniger	15.33	PCI Periplan Extra	15.27
Neva Nova Ortgangziegel rechts	14.19	PCI Elritan 140	15.24	PCI Periplan Multi	15.27
Noniusabhängiger	4.14	PCI Emulsion	15.26	PCI Plattenkleber	15.33
Noniusabhängiger für CD 60-27	4.25	PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung	15.39	PCI Polycret 50	15.22
Nonius-Hänger-Oberteil	4.39	PCI Entöler	15.24	PCI Polyfix 30 Sek.	15.29
Nonius-Klammer verzinkt	4.39	PCI Flexfug	15.37	PCI Polyfix 5 Min.	15.30
Norm-Schachtboden Monolith	7.18	PCI Flexmörtel S1	15.34	PCI Polyfix plus	15.29
Norm-Schachtboden Monolith 125	7.18	PCI Flexmörtel S1 Flott	15.35	PCI Polyfix plus Fluid	15.25
Notausstiegsschachtunterteile	8.9	PCI Flexmörtel S1 Rapid	15.35	PCI Polyfix plus L	15.29
Notausstiegsschacht und Fluchtröhre	8.12	PCI Flexmörtel S2	15.35	PCI Polyfix T926	15.29
Novogran 20	2.24	PCI Flexmörtel® Premium	15.35	PCI Polysilent	15.41
		PCI FT Extra Flexibilisierter Dünnbettkleber	15.34	PCI Polysilent Plus	15.41
<b>O</b>		PCI FT Fugenbreit	15.39	PCI PowerBoard	15.39
OMEGA Sechseckpflastersteine gefast glatt	8.18	PCI FT Fugengrau	15.39	PCI Rapidferm	15.23
ONDULINE Firststück	14.21	PCI FT Klebemörtel	15.34	PCI Repafast APS 40 B	15.24
ONDULINE Nägel	14.21	PCI FT Megafug	15.38	PCI Repafast Fibre	15.24
		PCI FT Ment	15.34	PCI Repafast Fluid	15.24
<b>P</b>		PCI FT RAPID	15.33	PCI Repafast Tixo	15.25
Packzellulose	10.9	PCI Fugenmaterial	15.36	PCI Repafix	15.26
Palettenhubwagen Stapler	19.13	PCI Gisogrund	15.25	PCI Repafix	15.26
Hubtische				PCI Repaflow	15.32
				PCI Repahaft	15.27
				PCI Repament Multi Schnellmörtel	15.30

# Stichwortverzeichnis

PCI Repament® Fein	15.30	Profix Einschlaganker PEA	11.4	ProOne Abdeckplane 220g,	10.2
PCI Repatop 800	15.33	Profix Eisendraht geglüht	11.14	olivegrün	
PCI Seccoral 1K	15.27	Profix Eisendraht verzinkt	11.14	ProOne Abdeckvlies	0.12
PCI Seccoral 2K Rapid	15.27	Profix Ersatzdüsen für	11.15	ProOne Abdeckvlies AIR	0.12
PCI Seccoral 2K Rapid	15.36	Astfüllerpistolen		diffusionsoffen	
PCI Silcoferm S	15.39	Profix Fensterrahmenschrauben	11.6	ProOne Abdeckvlies PLUS	0.12
PCI Silcofug E	15.33	PFS-SK		ProOne Abfluss-Hurrikan	0.48
PCI Stabiflex	15.32	Profix Fensterrahmenschrauben	11.8	ProOne Abfluss-Hurrikan	20.10
PCI Uniferem	15.23	PFS-SK		ProOne Absperrband rot-weiss	0.33
PCI Univerdünnner	15.24	Profix Gasbetondübel PGB-K	11.6	ProOne Absperrband rot-weiss	19.20
PCI Verlegemörtel C2T	15.36	Profix Gipskartondübel PGM	11.10	ProOne Acryl Dichtmasse Struktur	0.5
PCI VG 5	15.36	Profix Hartstahlstifte	11.14	ProOne Acryl Dichtmasse Struktur	15.2
PCI Visconal	15.32	Profix Injektionssysteme PIT 300	11.4	ProOne Ausschalgerät	0.33
PE-Dichtungsbund	4.11	Profix Injektionssysteme PIT 345	11.4	CONSTRUCTION	
PE-Maler- und Gipserfolie	10.5	Profix Isolierplattendübel PIP	11.9	ProOne Autoscheibenreiniger ALL	0.51
PE-Randdämmstreifen	5.18	Profix Isolierscheiben PIS 70mm	11.9	SEASON	
selbstklebend mit Lasche		Profix Justierschrauben T-Drive	11.13	ProOne Autoscheibenreiniger ALL	20.13
PE-Randdämmstreifen Standard	5.18	Profix Konusbohrer PKB	11.5	SEASON	
Perifix Ansetzgips	4.44	Profix Mehrzweckdübel	11.16	ProOne Baumaterial	0.7
Permafix 390 - Fugenrissband	4.51	Profix Nachfüllpack zu	11.15	ProOne Baurechen gebogene Zinken	0.19
Permafix 650 - PE-Trennstreifen	4.51	Astfüller-Starterset		ProOne Baurechen gebogene Zinken	17.47
Permafix 652 - Isolierfilz	4.51	Profix Nageldübel PN-S	11.7	ProOne Baurechen gerade Zinken	0.19
Permapack Trockenbau Zubehör	4.51	Profix Nageldübel PN-Z	11.7	ProOne Baurechen gerade Zinken	17.47
Pical	4.51	Profix Nagelhülse PNH	11.6	ProOne Beckenwürfel	0.50
Plastika Balumag PP Rohre und	7.29	Profix	11.10	ProOne Beckenwürfel	20.12
Formstücke		Pan-Head-Spannplattenschrauben		ProOne Bekleidung und	0.51
Plastika Balumag PVC Rohre und	7.29	PRO-PLUS T-Drive		Arbeitsschutz	
Formstücke		Profix Porenbetonschrauben PPB	11.8	ProOne Betonmischer BP170	0.44
Plattenreisser	4.24	Profix Putzdübel PPD	11.9	ProOne Betonmischer BP170	18.12
Plattformwagen	19.13	Profix Schnellbauschrauben gegurtet	11.12	ProOne Betonmischer BP200D	0.45
Plattformwagen klappbar	19.13	G233		ProOne Betonmischer BP200D	18.12
POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18	14.21	Profix Schnellbauschrauben gegurtet	11.12	ProOne Betonschleifer BS125	0.41
Powerpanel Feinspachtel	4.21	SB212		ProOne Betonschleifer BS125	18.21
Powerpanel H2O	4.21	Profix Schraubendreher-Bit	11.13	ProOne Betonschleifer BS125	18.8
Powerpanel H2O Schrauben	4.21	4-kt-konisch robertson		ProOne Betonschleifer BS125-2H	0.41
Powerpanel H2O Schrauben mit	4.22	Profix Selbstbohrende	11.17	ProOne Betonschleifer BS125-2H	18.21
Bohrspitze		Holzbauschrauben PRO-CUT®		ProOne Betonschleifer BS125-2H	18.9
Powerpanel HD	4.22	Profix Senkscheiben Cuvetten	11.13	ProOne Betonstampferstiel	0.19
Powerpanel TE Schrauben	4.23	Profix Siebhülse PIT-SH	11.5	ProOne Betonstampferstiel	17.41
PROFI Doppel-Drahtbinder	12.2	Profix Silikonauspresspistole	11.16	ProOne Big-Bag 1T	0.29
ProfiFlex PF flexibler Fliesenkleber	1.18	PIT-APS		ProOne Big-Bag 2T	0.29
Profil Eternitwellung 73/22,	14.21	Profix Sockelschrauben T15	11.16	ProOne BIO Bodenreiniger	0.48
POLY-CLAIR (Polyester)		Profix Sortifix Bohrschrauben	11.16	ProOne BIO Bodenreiniger	20.10
Profil Wellblech 76/18,	14.21	DIN7504N		ProOne BIO Glasreiniger	0.47
POLY-CLAIR (Polyester)		Profix Spanplattenschrauben SK	11.11	ProOne BIO Glasreiniger	20.9
Profilsager steinflix und formo	8.22	Profix Spenglerschraube Inox A2	11.13	ProOne BIO Rohr-Reiniger	0.49
System		Profix Statikmischer PIT-SM	11.5	ProOne BIO Rohr-Reiniger	20.11
Profiset EDL	14.27	Profix Universaldämmstoffhalter PIU	11.9	ProOne BIO Sanitärreiniger	0.47
Profiset EDW	14.27	Profix Wood Mastic Spachtelmasse	11.15	ProOne BIO Sanitärreiniger	20.9
Profix Abdeckkappen PFS-A	11.6	E800		ProOne BIO Urinal Reiniger	0.49
Profix Bolzenanker PBZ-DP	11.2	Profix Zentriertüllen PKB-Z	11.5	ProOne BIO Urinal Reiniger	20.11
Profix Ankerstange PIT-ASTA	11.5	Profix Zubehör	11.15	ProOne BIO WC-Reiniger	0.48
Profix Astfüller-Pistole zur	11.15	Pronouvo 1073 Platten	3.15	ProOne BIO WC-Reiniger	20.10
Verarbeitung der Astfüllstoff		Pronouvo 1073 Rollen	3.16	ProOne Bits-Box 31-tlg.	0.24
Profix Astfüllstoffe auf	11.15	Pronouvo 1073 Streifen	3.15	ProOne Bits-Box 31-tlg.	0.40
Polyamid-Basis		Pronouvo 1099	3.16	ProOne Bits-Box 31-tlg.	17.133
Profix Ausbläser PAB	11.5	Pronouvo Wand-, Decken- und	3.15	ProOne Bits-Box 31-tlg.	18.7
Profix Backstein-Dübel PHB	11.6	Deformationslager		ProOne Bits-Box 45-tlg.	0.25
Profix Betonschraube PBS	11.4	ProOne	1.2	ProOne Bits-Box 45-tlg.	0.40
Profix Betonschraube PBS-F	11.4	ProOne	2.2	ProOne Bits-Box 45-tlg.	18.8
Profix Betonschraube PBS-P	11.4	ProOne	10.2	ProOne Bitumen- und	0.45
Profix Betonschraube PBS-SS	11.4	ProOne 12-in-1 Multi-Tool Inox	0.14	Klebstoffentferner	
Profix Bohrschrauben DIN7504N	11.12	ProOne 3D Pocket-Laser Green	0.39	ProOne Bitumen- und	20.7
Profix Bolzenanker PBA	11.3	ProOne 3D Pocket-Laser Green	18.6	Klebstoffentferner	
Profix Bolzenanker PBA-GS	11.3	ProOne Abdeckfolie COV-270A	0.6	ProOne Bitumen-Dickbeschichtung	0.7
Profix Bolzenanker PBZ-R	11.3	ProOne Abdeckfolie COV-270I	0.7	ProOne Bitumen-Dickbeschichtung	1.4
Profix Breitkopfstifte verzinkt	11.14	ProOne Abdeckplane 185g,	0.12	ProOne Blechscheren	0.14
Profix Dämmstoffhalter Metall PDM	11.8	transparent		ProOne Blechscheren	17.27
Profix Dämmstoffhalter PDH	11.8	ProOne Abdeckplane 185g,	10.2	ProOne Boden-Blitz für innen und	0.47
Profix Dämmstoffschrauben PDS-W	11.12	transparent		aussen	
Profix Dämmstoffteller PDT 90mm	11.8	ProOne Abdeckplane 220g,	0.13	ProOne Boden-Blitz für innen und	20.9
Profix Distanzschrauben DS	11.12	olivegrün		aussen	
Profix Dübel	11.16			ProOne Bodenwischer Dual Effekt	0.34

# Stichwortverzeichnis

ProOne Bodenwischer Dual Effekt	17.52	ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter	16.7	ProOne Handschuh Winter	0.54
ProOne BS- 1000 Bremsenreiniger	0.45	ProOne Fugenabstandhalter Typ X und T	0.14	ProOne Handschuh Winter	16.10
ProOne BS- 1000 Bremsenreiniger	20.7	ProOne Fugenabstandhalter Typ X und T	17.77	ProOne Handschuh Worker	0.54
ProOne Containerbeutel 800 Liter	0.25	ProOne Fugendüsen-Set	0.6	ProOne Handschuh Worker	16.9
ProOne Diamantbohrer PG-M14	0.42	ProOne Gabelhubwagen	19.15	ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.	0.7
ProOne Diamantbohrer PG-M14	18.9	ACB20.NH.PRO	0.27	ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.	17.12
ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14	0.42	ProOne Gabel- Ringschlüsselsatz 8-tlg.	0.25	ProOne High Tack Montagekleber	0.6
ProOne Diamantbohrer-Set PG-M14	18.9	ProOne Gartenspaten Robust	0.20	ProOne High Tack Montagekleber	15.2
ProOne Diamantbohrkrone	0.44	ProOne Gartenspaten Robust	17.40	ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.	0.24
ProOne Diamantbohrkrone	18.12	ProOne Gehörschutz SNR 28 dB	0.52	ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.	0.41
ProOne Diamantfräser PGF-M14 20mm	0.42	ProOne Gehörschutz SNR 28 dB	16.5	ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.	18.8
ProOne Diamantfräser PGF-M14 20mm	18.9	ProOne Genie in a Bottle - Duschrinnenreiniger	0.46	ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814	0.14
ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup	0.44	ProOne Genie in a Bottle - Duschrinnenreiniger	20.8	ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814	17.77
ProOne Diamantschleiftopf CU-Cup	18.11	ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 1.7 mm, 10 kN/m	0.12	ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814	0.14
ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 50mm	0.42	ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 12 kN/m	0.12	ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814	17.76
ProOne Diamantschleiftopf MC-M14 50mm	18.10	ProOne Gewebe-Betonband PRO	0.25	ProOne Imprägnierung FMBD	0.49
ProOne Diamanttrennscheibe CLP10	0.43	ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX	0.44	ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD	20.11
ProOne Diamanttrennscheibe CLP10	18.10	ProOne Gewebetrennscheibe S-INOX	18.11	ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD	0.48
ProOne Diamanttrennscheibe PGX	0.43	ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel	0.31	ProOne Inspektionslampe Flex	0.37
ProOne Diamanttrennscheibe PGX	18.10	ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel	0.31	ProOne Inspektionslampe Flex	18.4
ProOne Diamanttrennscheibe TF10	0.43	ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS	0.46	ProOne Inspektionslampe Pocket	0.37
ProOne Diamanttrennscheibe TF10	18.11	ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS	20.8	ProOne Inspektionslampe Pocket	18.4
ProOne Diamanttrennscheibe THS12	0.43	ProOne Glättmittel	0.51	ProOne Inspektionslampe Pocket	19.24
ProOne Diamanttrennscheibe THS12	18.10	ProOne Glättmittel	20.13	ProOne Isolationsmesser	0.22
ProOne Diamanttrennscheibe WPA	0.43	ProOne Gleitmittel	0.21	ProOne Isoman	0.40
ProOne Diamanttrennscheibe WPA	18.11	ProOne Gliedermeter Kunststoff 2m	0.27	Glühdrahtschneidgerät ProOne Isoman	18.7
ProOne Diamanttrennscheibe TCS	0.43	ProOne Gliedermeter Kunststoff 2m	17.114	Glühdrahtschneidgerät ProOne Isoman	18.7
ProOne Diamanttrennscheibe TCS	18.10	ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglantz	0.49	ProOne Kabelbinder schwarz	0.16
ProOne Dichten, Kleben und Streichen	0.3	ProOne GRAND MASTER CLEAN Bad- und Küchenglantz	20.11	ProOne Kabelbinder transparent	0.17
ProOne Dichtmasse und Klebstoffe	15.2	ProOne Graphit-Stift	0.21	ProOne Kabelbox	0.35
ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000	0.47	ProOne Grillreiniger	0.46	ProOne Kabelbox	18.3
ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000	20.9	ProOne Grillreiniger	20.8	ProOne Kabelbox	19.23
ProOne Doppelstufenleiter 235	0.16	ProOne Gummischieberstiel	0.19	ProOne Kabelrolle CEE 400 V	0.35
ProOne Doppelstufenleiter 235	19.10	ProOne Gummischieberstiel	17.41	ProOne Kabelrolle CEE 400 V	18.2
ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L	0.23	ProOne Gürtel "LEISURE"	0.55	ProOne Kabelrolle CEE 400 V	19.22
ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L	0.33	ProOne Gürtel "LEISURE"	16.33	ProOne Kabelrolle Indoor IP21	0.35
ProOne ECO FugenProtect	0.8	ProOne Handfäustel	0.31	ProOne Kabelrolle Indoor IP21	18.3
ProOne ECO Fugensand 3-20	0.8	ProOne Handreiniger 250	0.47	ProOne Kabelrolle Indoor IP21	19.23
ProOne ECO Fugensand TS 1- 10	0.8	ProOne Handreiniger 250	20.9	ProOne Kabelrolle kompakt	0.35
ProOne Elastisches Maleracryl weiss	0.5	ProOne Handreiniger 3000	0.47	ProOne Kabelrolle kompakt	18.2
ProOne Elastisches Maleracryl weiss	15.2	ProOne Handreiniger 3000	20.9	ProOne Kabelrolle kompakt	19.23
ProOne Entsorgungssäcke PE240	0.26	ProOne Handsäge 300 RZ	0.23	ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55	0.36
ProOne Entsorgungssäcke PE240	20.14	ProOne Handsäge 300 RZ	17.20	ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55	18.3
ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge	0.22	ProOne Handsäge ProCut 550GT	0.23	ProOne Kabelrolle kompakt Outdoor IP55	19.24
ProOne Ersatzklinge zu Cutter	0.30	ProOne Handsäge ProCut 550GT	17.20	ProOne Kabelrolle Outdoor IP55	0.35
ProOne Faltsignal 1.14	0.33	ProOne Handschuh Cut C	0.55	ProOne Kabelrolle Outdoor IP55	18.2
ProOne Farbroller-Set	0.29	ProOne Handschuh Cut C	16.10	ProOne Kabelrolle Outdoor IP55	19.23
ProOne Farbroller-Set	17.13	ProOne Handschuh Flex	0.54	ProOne Kalkzement-Grundputz KGP	0.10
ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter	0.52	ProOne Handschuh Flex	16.10	ProOne Kalkzement-Grundputz KGP	1.3
ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter	16.7	ProOne Handschuh Grip	0.54	ProOne Kaltasphalt 005	0.7
ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter	0.52	ProOne Handschuh Grip	16.10	ProOne Kaltbelag 005 mm	0.9
ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter	16.7	ProOne Handschuh Midi	0.54	ProOne Kanalgeruch Stop	0.49
ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter	0.52	ProOne Handschuh Midi	16.9	ProOne Kanalgeruch Stop	20.11
		ProOne Handschuh Power	0.54	ProOne Kartuschenpistole 225 mm	0.13
		ProOne Handschuh Power	16.9	ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt	0.14
		ProOne Handschuh Sensitive	0.53	ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt	0.34
		ProOne Handschuh Sensitive	16.8	ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt	17.52
				ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche	0.34
				ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche	17.52



# Stichwortverzeichnis

ProOne Kehrachtsack KS Quick Bag 110 Liter	0.26	ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS	18.2	ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus	20.15
ProOne Kehrachtsack KS Quick Bag 35 Liter	0.25	ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS	19.21	ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide	0.8
ProOne Kehrachtsack KS Quick Bag 60 Liter	0.25	ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR	0.34	ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide	1.4
ProOne Klapp- und Notfallmesser	0.28	ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR	18.2	ProOne Oeko Plastik Baufolie	0.11
ProOne Klapp- und Notfallmesser	17.20	ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR	19.26	ProOne Oeko Plastik Baufolie	10.3
ProOne Klebemörtel light	0.8	ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR	19.26	ProOne Pflasterfugenmörtel S 004	0.10
ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner	0.45	ProOne Ledergürtel	0.55	ProOne Pflasterfugenmörtel S 004	1.2
ProOne Klebstoff- und Etikettenentferner	20.7	ProOne Ledergürtel	16.33	ProOne Pickelstiel	0.18
ProOne Knieschoner PRO GEL	0.55	ProOne LED-Lichtschlauch 25m	0.39	ProOne Pickelstiel	17.40
ProOne Knieschoner PRO GEL	16.12	ProOne LED-Lichtschlauch 25m	18.6	ProOne Pistolenreiniger C500	0.4
ProOne Kombi-Quarzhaftbrücke KHB	0.11	ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.	0.28	ProOne Pistolenschaum NBS B245	0.4
ProOne Kombi-Quarzhaftbrücke KHB	1.3	ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.	18.8	ProOne Plastik Baufolie	0.11
ProOne Kombizange INDUSTRIAL 180	0.20	ProOne Maler-Abdeckband PRO	0.3	ProOne Plastik Baufolie	10.2
ProOne Kompakt Steckschlüsselsatz 1/4"	0.24	ProOne Malerspachtel	0.23	ProOne Plattenlift GKP-4	0.26
ProOne Kompakt Steckschlüsselsatz 1/4"	17.32	ProOne Malerspachtel	17.90	ProOne Plattenlift GKP-4	0.26
ProOne Kunststoff-Anmacheimer leer	0.29	ProOne Markierspray Fluo T.P.	0.27	ProOne Plattenträger HAND	0.26
ProOne Kunststoffeimer 18L	0.23	ProOne Markierspray Fluo T.P.	17.74	ProOne Plattenträgerstange 620	0.26
ProOne Kunststoffeimer 18L	17.109	ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge	0.34	ProOne Plattenwagen PRO	0.26
ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.	0.7	ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge	18.2	ProOne Primer Universal Rapid PUR	0.10
ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.	17.13	ProOne Maurerkelle rund	0.24	ProOne Primer Universal Rapid PUR	1.3
ProOne Lack-Reparaturstifte	0.51	ProOne Maurerkelle rund	17.85	ProOne Putzgrundierung COLOUR AP	0.3
ProOne Lack-Reparaturstifte	20.13	ProOne Maurerschnur	0.32	ProOne Putzgrundierung COLOUR AP	2.2
ProOne Ladungssicherungsnetz fein, HDPE-Monofil grün	0.32	ProOne Maurerschnur	17.69	ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst	0.23
ProOne Ladungssicherungsnetz fein, HDPE-Monofil grün	19.3	ProOne Mikrofasertuch Box	0.46	ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst	17.85
ProOne Ladungssicherungsnetz grob, PP grün	0.32	ProOne Mikrofasertuch Box	20.8	ProOne Putzklappen bunt	0.51
ProOne Ladungssicherungsnetz grob, PP grün	19.3	ProOne Montagebeton ExpressMix 008	0.8	ProOne Putzklappen bunt	20.13
ProOne Laser-Distanzmessgerät TE40	0.39	ProOne Montagebeton ExpressMix 008	1.4	ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser	0.50
ProOne Laser-Distanzmessgerät TE40	18.6	ProOne Montageschaum 1K B240	0.4	ProOne PUTZTEUFEL Urinsteinlöser	20.12
ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel	0.31	ProOne Montageschaum 2K B22K	0.4	ProOne Reiniger Fassaden, Mauern, Böden und Dächern	0.46
ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel	0.31	ProOne Montagestäute	0.22	ProOne Reiniger Fassaden, Mauern, Böden und Dächern	20.8
ProOne Latthammer PRO	0.32	ProOne Moos- und Algenentferner Fassaden	0.48	ProOne Reinigungsmittel	0.45
ProOne Laubrechen	0.20	ProOne Moos- und Algenentferner Fassaden	20.10	ProOne Reinigungsmittel	20.7
ProOne Laubrechen	17.47	ProOne Mörtelmulde 200 L	0.20	ProOne Reinigungstücher	0.51
ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V	0.38	ProOne Mörtelmulde 200 L	17.111	ProOne Reinigungstücher	20.13
ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V	18.6	ProOne MS-40 Multifunktionsspray	0.45	ProOne Rollbandmass Stahl RI30	0.27
ProOne LED Akku-Scheinwerfer 18V	19.26	ProOne MS-40 Multifunktionsspray	20.7	ProOne Rollbandmass Stahl RI30	17.116
ProOne LED	0.39	ProOne Multi-Spachtelmasse Cem MSC	0.11	ProOne Rollbandmass Stahl RI50	0.28
Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V ProOne LED	18.6	ProOne Multi-Spachtelmasse Cem MSC	1.3	ProOne Rollbandmass Stahl RI50	17.116
Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V ProOne LED	19.26	ProOne Nagel- und Werkzeugtasche	0.56	ProOne Rollmeter	0.27
Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V ProOne LED Akku-Stirnlampe	0.37	ProOne Nagel- und Werkzeugtasche	16.33	ProOne Rollmeter	17.115
Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V ProOne LED Akku-Stirnlampe	18.4	ProOne Nageltasche	0.56	ProOne Rührwerk ProMix	0.39
Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V ProOne LED Akku-Stirnlampe	19.24	ProOne Nageltasche	16.33	ProOne Rührwerk ProMix	18.7
Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe	0.37	ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L	0.40	ProOne SaHeKli-Tape	0.6
Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe	18.4	ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L	18.7	ProOne Sandschaufel Holsteiner	0.18
Akku-Stativ-Scheinwerfer 18V ProOne LED Akku-Stirnlampe Stripe	19.24	ProOne Nass-/Trockensauger 1420 L	20.15	ProOne Sandschaufel Holsteiner	17.42
ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS	0.35	ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus	0.40	ProOne Sanitärreiniger	0.50
		ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus	18.7	ProOne Sanitärreiniger	20.12
		ProOne Nass-/Trockensauger 1430 M Plus	20.15	ProOne SCC Trockenbeton 008 / 016	0.9
		ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus	0.40	ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus	0.10
		ProOne Nass-/Trockensauger 1435 L Plus	18.7	ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus	1.2
				ProOne Schaufel Vallorbe	0.20
				ProOne Schaufel Vallorbe	17.42
				ProOne Schaufelstiel	0.18
				ProOne Schaufelstiel	17.40
				ProOne Schaumpistole	0.4
				ProOne Schlegelstiel	0.18
				ProOne Schlegelstiel	17.40
				ProOne Schnellmörtel schwundfrei	0.7
				ProOne Schnellmörtel schwundfrei	1.3
				ProOne Schnellverschluss FIXIT M14	0.42
				ProOne Schnellverschluss FIXIT M14	18.10
				ProOne Schraubzwingen	0.22

# Stichwortverzeichnis

ProOne Schraubzwingen	17.65	ProOne Trockenbatterie Premium 800	18.8	ProOne Wasserkastenwürfel	0.50
ProOne Schutzbrille 5-4/1	0.53	ProOne Trockenbatterie Premium 800	19.21	ProOne Wasserkastenwürfel	20.12
ProOne Schutzbrille 5-4/1	16.4	ProOne Trockenbauschrauben	0.13	ProOne Wasserwaage	0.29
ProOne Schutzbrille F EN 166	0.53	ProOne Trockenbeton 008	0.9	ProOne WC-Reiniger flüssig	0.50
ProOne Schutzbrille F EN 166	16.4	ProOne Trockenbeton 008	1.2	ProOne WC-Reiniger flüssig	20.12
ProOne Schutzhelm EN397 316G	0.52	ProOne Trockenbeton 016	0.9	ProOne Werkzeuge	0.13
ProOne Schutzhelm EN397 316G	16.3	ProOne Trockenbeton 016	1.2	ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.	0.24
ProOne Schwanenhalssschaufeln Igel	0.18	ProOne Überziehschuhe UNI	0.55	ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.	17.66
ProOne Schwanenhalssschaufeln Igel	17.40	ProOne Überziehschuhe UNI	16.32	ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.	0.24
ProOne Schwedenmeter	0.27	ProOne Ultra-Kraftreiniger	0.49	ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.	17.66
ProOne Schwedenmeter	17.114	ProOne Ultra-Kraftreiniger	20.11	ProOne Wintermütze	0.55
ProOne Schweißsschutzbrille DIN 4-6	0.52	ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L	0.50	ProOne Wintermütze	16.2
ProOne Schweißsschutzbrille DIN 4-6	16.5	ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L	20.12	ProOne Zahlschloss	0.30
ProOne Schweißsschutzhelm DIN 9-13	0.51	ProOne Universal Kleb- und Dichtstoff	0.5	ProOne Zement Mauermörtel ZM920	0.9
ProOne Schweißsschutzhelm DIN 9-13	16.5	ProOne Universal Kleb- und Dichtstoff	15.2	ProOne Zementmörtel 004	0.10
ProOne Seitenschneider INDUSTRIAL 160	0.21	ProOne Universalmesser	0.16	ProOne Zementschleierentferner	1.2
ProOne Senkelschnur	0.32	ProOne Universalschaum 1K-360° B2360	0.5	ProOne Zementschleierentferner	0.48
ProOne Senkelschnur	17.69	ProOne Universalsilikon	0.3	ProOne Zementschleierentferner	20.10
ProOne Senkelschnur auf Holzstab	0.32	ProOne Unterdachbahn LIGHT 115 g/m2	0.13	ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium	0.29
ProOne Senkelschnur auf Holzstab	17.69	ProOne Unterdachbahn LIGHT 115 g/m2	10.2	ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium	17.72
ProOne Senk-Spannplattenschrauben	0.28	ProOne Unterdachbahn LIGHT+ 115 g/m2	0.13	ProOne ZS-85 Zinkstaubspray	0.45
ProOne Silikonentferner	0.3	ProOne Unterdachbahn LIGHT+ 115 g/m2	10.2	ProOne ZS-85 Zinkstaubspray	20.7
ProOne Sockel-Zementputz SZP	0.11	ProOne Vergussmörtel GROUT 4	0.10	ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff	0.21
ProOne Sockel-Zementputz SZP	1.3	ProOne Vergussmörtel GROUT 4	1.2	ProOne, Aufziehputz Innenbereich	0.3
ProOne Socken WORKER COMFORT	0.53	ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V	0.36	ProOne, Aufziehputz Innenbereich	2.2
ProOne Socken WORKER COMFORT	16.20	ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V	18.3	Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile	4.31
ProOne Soft Cleaner Supersanft für alle Oberflächen	0.46	ProOne Verlängerungskabel CEE 400 V	19.24	Protektor Putz- und Fassadenprofile	2.30
ProOne Soft Cleaner Supersanft für alle Oberflächen	20.8	ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21	0.36	Protektor Systemzubehör	4.32
ProOne Spachtel Fugenprofi-Refill	0.6	ProOne Verlängerungskabel Indoor IP21	18.3	Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme	4.25
ProOne Spachtelset Fugenprofi und Refill	0.6	ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21	19.23	PU-Montagepistole G 300	15.61
ProOne Spitzboden Karrette FORTE	0.31	ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21	18.3	Putzabschlussprofil 1051	2.38
ProOne Spitzboden Karrette FORTE	17.109	ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP21	19.23	Putzabschlussprofil 1061	2.38
ProOne Steckdosenleiste 3+2-fach	0.36	ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55	0.36	Putzabschlussprofil 1223	2.38
ProOne Steckdosenleiste 3+2-fach	18.4	ProOne Verlängerungskabel Outdoor IP55	18.3	Putzabschlussprofil Aussen 1224	2.34
ProOne Steckdosenleiste Outdoor IP55	0.37	ProOne Vollabrieb Innenbereich	0.3	Putzabschlussprofil Innen 1211	2.33
ProOne Steckdosenleiste Outdoor IP55	18.4	ProOne Vollabrieb Innenbereich	2.2	Putzabschlussprofil Innen 1216	2.34
ProOne Steintrennmaschine 110/800	0.41	ProOne Vollschalen-Kittpistole	0.5	Putzabschlussprofil Innen 1236	2.34
ProOne Steintrennmaschine 110/800	18.9	ProOne Vollschalen-Kittpistole	17.57	Putzlehre Innenputz 1105	2.33
ProOne Strassenbesenstiel	0.19	ProOne Vorhangschloss GS	0.30	Putzprofil 1013	2.36
ProOne Strassenbesenstiel	17.55	ProOne Vorhangschloss VS	0.30	Putzprofil 1015	2.36
ProOne StyroFoam 1K Panel NBS	0.5	ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA	0.4	Putzprofil 1018	2.36
ProOne StyroFoam 1K Panel NBS	15.2	ProOne Warnweste EN4710 orange	0.53	Putzprofil 1020	2.36
ProOne Taschenlampe-LED USB	0.34	ProOne Warnweste EN4710 orange	16.23	Putzprofil 1023	2.36
ProOne Taschenlampe-LED USB	18.2	ProOne Warnweste EN471G gelb	0.53	Putzprofil 1026	2.36
ProOne Teerkrückenstiel	0.19	ProOne Warnweste EN471G gelb	16.23	Putzprofil 9074	2.37
ProOne Teerkrückenstiel	17.41	ProOne Waschkit Plattenleger	0.16	PVC-Rundbogenprofil 3767	2.35
ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gekröpft	0.21	PROFI-CLEAN	17.77	PVC-Winkel	2.35
ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gerade	0.21	PROFI-CLEAN	17.77		
ProOne Trage- und Verschlusshilfe PRO 25	0.9			<b>Q</b>	
ProOne Trassierschnur fluoreszierend	0.33			QUADRO Rasengittersteine	8.19
ProOne Trassierschnur fluoreszierend	17.70			quick-mix M 15 fein Mauermörtel	1.14
ProOne Trockenbatterie Premium 800	0.41			quick-mix M 15 Mauermörtel	1.14
				quick-mix M 5 Normalmauermörtel	1.14
				<b>R</b>	
				Rahmenbefestigung	11.6
				Randdämmstreifen MF	4.23
				Randwinkel	4.41
				Rasenkantenstein grau	8.6
				Rasenkantensteine	8.5
				RAUDREN Abzweiger 45°	8.21
				RAUDREN Doppelsteckmuffe	8.21
				RAUDREN G Drainagerohr geschlitzt	8.21
				Raumpflegetuch Visconette	20.2
				Recycling Plastiksäcke	20.14
				Recyclingfuss mit Aussparung	19.19
				HERAS	
				Reduktion zu Bakenfuss	19.19

# Stichwortverzeichnis

Reflektorband 3M CG	19.20	Röfix Mineralputz INNEN Struktur-	2.19	Schachtleitern und Zubehör	11.17
Rehau PP Kanal- und Sickertechnik	7.19	Oberputz		Schachtringe oval WN/LN 120/150	7.6
Rehau RAUDREN Rohre und	8.21	Röfix Mörtel, Beton und Kleber	1.14	cm unbewehrt	
Zubehör		Röfix OM Bündner Burgenmörtel	2.19	Schachtringversetzgerät	19.5
Rehau Spülstützen HD-PE	7.25	Röfix P50 Armierungsgewebe	2.20	SCHALIT Schalungssteine	3.6
Rehau Spülstützen und Zubehör	7.25	Röfix PI 372 SUPER PLUS	2.22	Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte	4.47
Reinigungspapier 29 cm	20.3	Röfix Putze	2.19	Schalungsklemmen ORIGINAL	19.10
Reinigungsrolle Prima Midi	20.3	Röfix Renofinish Universelle	2.21	TEMPO	
Renovationsputz 600	2.22	Renovier- und Haftglätte		Schamotte Mörtel MA 30	6.5
REOSAL Regeneriersalz	1.24	Röfix Renoplus Universeller	2.21	Schamotte Mörtel MB	6.5
REOSAL Regeneriersalz-Tabletten	1.25	Renovier- und Ausgleichsputz		Schamotte Steine	6.4
REPLAST Sicker- / Schutzplatten	8.26	Röfix Renostar Universelle Renovier-	2.21	Schamotte Steine A 40	6.4
RESIDENZA Gehwegplatten gefast	8.14	und Haftspachtel		Schamotte Steine B29HQ	6.4
gestrahlt		Röfix Rissband	2.22	Schattenfugenprofile	4.10
Revisionsklappen	4.15	Röfix Unistar LIGHT	2.21	Scheinwerfer und Arbeitsleuchten	19.25
Revisionsklappen «ReviHatch®	4.15	Klebe-/Armiermörtel		Scheitlin Abdeckpapiere	10.9
airtight», Füllung RBl		Röfix Wärmedämmung, Sanier- und	2.20	Scherengitter Alu	19.19
Revisionsstüren inkl. Schlüssel	4.46	Renovierprodukte		Schiffplatten	4.16
Revo 12.5 Standard Alu-Top	4.41	Rohrhebergerät 1500	19.4	Schilliger Dachlatten Fichte / Tanne	13.2
Revisionsklappen		Rohrstützen PE-HD	7.18	Schilliger Doppellatten Fichte /	13.2
Revo 18 Variant Standard Alu-Top	4.41	Rostfreie-Schrauben	11.13	Tanne	
Revisionsklappen		RSHM Schrauben	4.13	Schilliger Fassadenlatte Fichte	13.2
Revo 25 Variant Standard Alu-Top	4.41	Rubi Saugheber	19.16	Schilliger Gerüstbretter Fichte /	13.2
Revisionsklappen		Rundkies 8 - 16 mm	1.24	Tanne	
Revotool Klammernagler K5562C	18.26	Rundloch	3.5	Schilliger Gipserratten Fichte / Tanne	13.3
Revotool Kugelkopf Bithalter Z3799	17.133	Ruwa Anschluss-Systeme	12.3	Schilliger Kantholz Fichte / Tanne	13.3
Rieselschutzvlies	4.24	Ruwa Distanzkörbe	12.4	Schilliger Konterlatten Fichte /	13.3
Rifino PLUS Fein- und	4.17	Ruwa Lager- und Spezialmatten	12.3	Tanne	
Fugenspachtel		Ruwa-K-Matten	12.3	Schilliger Schalbretter Fichte / Tanne	13.3
Rifix Ansetzbinder	4.17			Schilliger Traufplatten Fichte	13.3
Rifix hydro Ansetzbinder	4.17	<b>S</b>		Schlagschrauber	18.16
hydrophobiert		Säbelsägen	18.24	Schlauchbriden und -Klemmen	20.17
Rigidur Estrichkleber Nature Line	4.6	Sägeband für Bandsägemaschine	18.25	Schläuche	20.16
Rigidur Fugenkleber Nature Line	4.6	Marpol 95		Schläuche und Aufroller	17.133
Rigidur H Gipsfaserplatten	4.6	Sakret Aquabit 04	7.45	Schlauchhalter und -Wagen	20.17
Rigidur H Platte Estrichelemente	4.6	Sakret Baukleber BK	1.17	Schlauchverbinder	20.18
RigiPROFIL CW 100	4.10	Sakret Bitumen-Dickbeschichtung	1.18	Schlauchwagen Tegustar	20.17
RigiPROFIL CW 125	4.10	BDB-2 K		Schlüssel zu Baustellenlampe	19.21
RigiPROFIL CW 50	4.9	Sakret Cheminée Mörtel CHM	1.17	Schlüssel zu Storz Kupplungen	20.19
RigiPROFIL CW 75	4.10	Sakret Euroflex EF	1.17	Schlüsselkasten VT-SK-2042	19.33
RigiPROFIL U-Wandprofile	4.9	Sakret Grundierung E	7.45	Schlüter Ditra-Matte	15.15
Rigips Alba Platten und Zubehör	4.2	Sakret Kaltasphalt BIT	7.45	Schlüter Kerdi 200	15.15
Rigips Bauplatten und Zubehör	4.4	Sakret Kiesbinder KB PU-UV	1.18	Schlüter Kerdi Keba Band	15.14
Rigips Gips	1.7	Sakret Kosmetikmörtel KM	1.16	Schlüter Kerdi-Coll	15.14
Rigips Isolation Typ Isoresist Piano	4.18	Sakret Mauermörtel MM 300	1.16	Schlüter Kerdifix G Montagekleber	15.14
Plus		Sakret Mörtel, Beton und Baukleber	1.15	Schlüter Plattenkleber und Zubehör	15.14
Rigips Isolation Typ RIF	4.18	Sakret Multiment schnell MUM	1.16	Schlüter Schienen und Zubehör	2.15
Rigips Modellgips Nr. 0	1.7	Sakret Naturstein- und	1.18	Schlüter-DESIGNLINE-AGBE	2.16
Rigips Profile und Zubehör	4.7	Feinsteinzeugfugenmörtel		Schlüter-ECK-K-E	2.19
Rigips Selbstbohrschrauben TB	4.13	Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus	1.15	Schlüter-JOLLY-AC	2.15
Rigips-Schrauben TN	4.13	fein		Schlüter-JOLLY-P	2.15
Rigips-Schrauben TNH	4.13	Sakret Pflasterfugenmörtel PU	1.16	Schlüter-KERDI-FLEX	2.17
Rigitherm EPS	4.7	Sakret Pflasterfugenmörtel S	1.16	Schlüter-REMA	2.17
Riplan easy Gips-Flächenspachtel	4.17	Sakret Recyclingbeton EcoCrete 16	1.15	Schlüter-RONDEC-AC	2.15
Robor Zahnstangenwinden	19.16	Sakret Refug 2 K	7.44	Schlüter-RONDEC-AE	2.15
Röfix 180 evo Innengrundputz	2.19	Sakret Refug 2 K Kartusche à 450 g	7.44	Schlüter-RONDEC-E	2.16
Röfix 250 Gips-Ausgleichsputz	2.19	Sakret Refug RF 2K	1.15	Schlüter-RONDEC-E/EV	2.18
Röfix 380 Hydraulkalk-Feinabrieb	2.21	Sakret Sand ofengetrocknet	1.17	Schlüter-RONDEC-ED	2.18
Röfix 640 Sanierputz R-W	2.22	Sakret Steinverguss ZPF	1.16	Schlüter-RONDEC-ID	2.17
Röfix 650 Sanierputz	2.22	Sakret Strassenbelag Produkte	7.44	Schlüter-RONDEC-PRO/E	2.18
Röfix 673	2.20	Sakret Subito schneller	1.18	Schlüter-RONDEC-PRO/I	2.18
Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel		Trockenbeton		Schlüter-SCHIENE-AE	2.16
Röfix 700 Edelputz	2.20	Sakret Trasszement - TZ 40	1.18	Schlüter-SCHIENE-E	2.16
Röfix 715 Edelputz Spezial	2.20	Sakret Zementabrieb ZA 0-2	1.17	Schlüter-SCHIENE-M	2.16
Röfix 750 Kellenwurf	2.20	Sakret Zementmörtel ZM 304	1.17	Schneestop Universal DF verzinkt	14.20
Röfix 820	1.14	Salze	1.24	Schnellaufhänger	4.40
Wärmedämm-Mauermörtel		Sand, Split, Kies und Zuschlagstoff	1.24	Schnellbauschraube SBH	4.32
Röfix 860 Schlitzmörtel	1.14	Sanierungsschachtboden	7.19	Schnellbauschraube SBM	4.32
Röfix 888 Wärmedämmputz	2.20	Sanogran 2000 Armiermörtel	2.23	Schnellbauschraube TN	4.32
Röfix Anstriche	2.22	Saugheber mit 2 Saugköpfen	19.16	Schnellbauschrauben für	4.23
Röfix Antisalz	2.21	Saugheber mit Kunststoffkopf	19.16	Estrich-Elemente	
Röfix Hydraulkalk - Sockelputz	2.19	Saugheber, Plattenträger	19.15	Schnellbauschrauben für	4.21
		Schachtfutter 2.0	7.19	Gipsfaser-Platten	

# Stichwortverzeichnis

Schnellbauschrauben TB	4.32	Sika Separol-33 Universal	15.6	Sopro GD 749 - Grundierung	15.55
Schnellbauschrauben TEKS mit Bohrspitze TB	4.43	Sika Separol-6 W	15.3	Sopro HF-S 563 - FließSpachtel hochfest	15.55
Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Holz	4.43	Sika Silentboard-DC	15.5	Sopro HPS 673 - HaftPrimer S	15.54
Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Metall	4.43	SikaBond AT-44 R	15.7	Sopro MDM 888 - MittelDickbettMörtel	15.54
Schneller Reparaturmörtel	15.29	SikaCeram-250 StarFix Klebemörtel	15.9	Sopro PFM HF 575 - Sopro PFM HF 575 -	15.56
Schnellputzprofil 1105	2.37	SikaCeram-260 StarFlex	15.6	PflasterFugMörtel hochfest	
Schnellputzprofil 1106	2.37	SikaCeram-500 Ceralastic	15.6	Sopro Rapidur 460 - Schnellmontagemörtel	15.56
Schnellschrauben mit Bohrspitze	4.21	Sikacrete-08 SCC	1.21	Sopro Rapidur B5 767 - SchnellEstrichBinder	15.56
Schnureisen	19.9	Sikacrete-16 SCC	1.21	Sopro Rapidur M1 769 - SchnellEstrichMörtel	15.56
Schönox XR40	1.19	Sikadur 31+ CF Kleber Normal	15.9	Sopro SC 808 - Classic plus	15.54
Belastungsfugenmörtel		Sikadur 31+ CF Kleber Rapid	15.9	Sopro TEB 664 - Trittschall- und EntkopplungsBahn	15.56
Schrägdach-Dämmplatte SDP-035	5.14	Sikadur 41+ CF Normal	1.21	Sopro VF HF 420 - VarioFlex	15.54
Schraube für Gipskarton auf Gipskarton	4.42	Sikadur-12 Pronto	1.21	Fließmörtel hochfest	
Schrauberklingen Bits	17.133	Sikadur-30 Kleber Normal	15.9	Sopro WEV 579 - WE-Vlies	15.55
Schutzraumlichtschächte	8.8	Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal	15.4	Sopro's No.1 400 - Flexkleber	15.53
Schutzvlies	10.4	Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid	15.4	Sopro's No.1 404 - Flexkleber	15.53
Schwarz Zement - Fondu Kerneos	1.6	Sikadur-Combiflex SG Bänder	15.4	Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss	15.54
Schwerlast-Befestigung	11.2	Sikadur-118 Extreme Grab	1.19	Soprodrur 900 - MicroHohlraumSchlämme	11.16
Schwingflügel Fenster GGL	14.29	Sikafloor - 8 Level Tape	15.5	Sortifix	19.5
Schwingflügel Fenster GGU	14.29	Sikafloor Level-30	15.5	SP Doppel-Steckmuffen gespritzt	7.27
Scotch-Brite 350 Handpad	20.2	Sikafloor-01 Primer	15.6	inkl. Dichtungen SN 12	
Scotch-Brite Fleckenradierer	20.3	Sikafloor-02 Primer	15.6	SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 4	7.25
SDL - Baustifte flach blank	11.14	Sikafloor-340 Level	15.5	SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 8	7.25
SDL Drahtgeflecht	2.30	Sikafloor-400 Level AT	15.5	SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 4	7.25
SDL Putzarmierung	2.30	Sikagard 715 W	1.19	SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 8	7.25
Set Baumschere und Klappsäge Felco	17.21	SikaGrout-311	1.20	SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal	7.26
Sicherheitsbox HGS-16E	19.33	Sikapren-101	15.4	inkl. Dichtungen SN 12	
Sicherheitsbox HGS-8E	19.32	SikaScreed HardTop-70	15.6	SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen SN	7.26
Sicherungsklammer 6199	4.27	SikaScreed SE-04	15.4	SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12	7.25
Sievert Mörtel und Baukleber	1.14	Schnellerhärtender Zementestrich		SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12	7.26
Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.26	Sikasil C	15.10	SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12	7.26
Signalisationen	19.22	SikaTop-107 Seal CZ	15.9	SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen S	7.27
Sika Abdichten	15.3	Sisalex 30	14.3	SP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12	7.27
Sika Aktivator-205	15.7	Sisalex 514	14.3	Spaltstein 1-seitig gespalten	8.13
Sika AnchorFix-1	15.7	Sisalex 518	14.3	Spaltsteine	8.12
Sika AnchorFix-2 +	15.7	Sista Dichtstoffe	15.59	Spannapparat ORIGINAL TEMPO	19.10
Sika Antisol E-20	15.2	Sista F 101 Sanitär-Silikon	15.59	Spanplattenschraube mit HRK	4.32
Sika Beton- und Mörtelherstellung	15.2	Sista F 109 Universal-Fugendichter	15.59	Spanplattenschrauben	11.10
Sika Bodenbeläge	15.4	Sista F 130 Acrylat-Fugendichter	15.59	Spanset 2-Strang Bauehänge	19.3
Sika Boom Cleaner	15.7	Sista F 134 Baufugendichter elastisch	15.59	Spanset Hebebänder Webtex	19.3
Sika Colma Reiniger	15.3	Sista F 154 Baufugendichter	15.59	Spanset Side-Grip	19.3
Sika Cosmetic L	1.20	Sista R 230 Fassadenrissdichter	15.60	Spanset Umreifungsgurt 7 m	19.4
Sika Emulsion-93	15.3	Sista R 430 Fassadenrissdichter	15.60	Spanset Zurrigurt 01802-609	19.4
Sika FastFix-121	1.19	Snickers AllroundWork Arbeitsjacke 8101	16.26	Spanset Zurrigurt AK10-09	19.3
Sika FastFix-121 Eimer	1.20	Snickers DuraTwill Handwerker Hose 3312	16.30	Spanset Zurrigurt AK23609	19.4
Sika FastFix-131 R	1.20	Snickers Workwear AllroundWork Arbeitsweste 4512	16.23	Spanset Zurrigurt AK23623	19.4
Sika FastFix-131 R Eimer	1.20	soba inter Entwässerung	7.34	Spanset Zurrigurt AK50	19.4
Sika FastFix-4	1.19	Sockelprofil 1219	2.38	Sperrolin Sperrgrund	2.25
Sika Fugenbänder	15.3	Sockelprofil 1227	2.39	Spezialabrieb 37 Vollabrieb	2.23
Sika Igolflex N	15.4	SOPRACOLLE 300 N	14.13	Spezialabrieb 39 Vollabrieb	2.24
Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken	1.19	SOPRAJOINT WF Dilatationsband	14.13	Spezialabrieb 40 Vollabrieb	2.24
Sika Kleben und Dichten	15.7	SOPRALEN	14.13	Spezialbefestigungen	11.8
Sika Level-399 XXL	15.5	soprema Bituminöse Systeme	14.12		
Sika MonoTop-211 RFG	1.20	soprema Flüssigkunststoff	14.13		
Sika MultiSeal	15.7	Sopro Baustoffe	15.56		
Sika Patch-330 Fibre	15.10	Sopro DB 438 - Dichtband	15.53		
Sika Permat	15.9	Sopro DM 610 - DrainageMörtel	15.56		
Sika Plattenwerkstoffe	15.9	Sopro DSF 523 - DichtSchlämme Flex 1-K	15.53		
Sika Rugasol-2 W flüssig	15.3	Sopro FDF 525 - FlächenDicht flexibel	15.53		
Sika Rugasol-3 W Paste	15.3	Sopro FDP 558 - FliesenDämmPlatte	15.55		
Sika SealTape F Bodenmanchette	15.8	Sopro FF 450 - Fliesenfest extra	15.54		
Sika SealTape F Dichtband	15.8	Sopro Fliesentechnik	15.53		
Sika SealTape F Ecken	15.8	Sopro FS 15 550 plus - FließSpachtel	15.55		
Sika SealTape F Wandmanchette	15.8	Sopro Garten- und Landschaftsbau	15.56		
Sika SealTape-B Dichtband	15.8				
Sika SealTape-B Ecken	15.8				

# Stichwortverzeichnis

Spezialschrauben	11.12	SwissMix LightCrete leichter	1.19	Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und Di	7.36
Spezialzement	1.6	Trockenbeton		Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB	7.38
Splitt 4 - 8 mm	1.24	SwissModul	3.4	Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB-BL2000	7.38
Splitt 4 - 8 mm, gewaschen	1.24	SwissModul	3.4	Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe und Di	7.36
Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler	20.19	Swisspearl Eternit Innenbau	4.50	Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe und Di	7.36
Stahlton Bauteile Sortiment	3.10	Swisspor Airofom Betonschutzmatte	5.12	Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, ohne Muffe	7.39
Stahlton Sichbetonsturzblech	3.14	Swisspor AIROFOM Dämmen	5.12	Symalit Doppelmuffen, KRDMK	7.39
Stahlton Sichtbetonstürze	3.11	Swisspor AIROFOM Schutzmatte	5.12	Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM	7.39
Stahlton Sturzblech	3.12	swisspor BIKUCOAT Alcalistop	14.11	Symalit Einführungsrohre, KRER MG	7.40
Stahlton Thermolino	3.10	swisspor BIKUCOAT PUR	14.11	Symalit Endmuffen, KREM	7.40
Stahlton Thermur plus	3.10	swisspor BIKUCOAT-Primer	14.11	Symalit Flexible	7.37
Stamcoll AS Kleber	14.16	swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies	14.11	Kabelschutzrohrbögen, KRBFK	7.39
Stamisol Beton Isoliermatte	5.22	swisspor BIKUPLAN EGV3	14.8	Symalit Formstücke	7.39
Stamisol BI Beton Isoliermatte	5.22	swisspor BIKUPLAN EGV3 speed	14.8	Symalit Kabelrohr	7.40
Stamisol Dach- und	14.15	swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam	14.9	-Universalabzweiger, KRAZU	7.38
Fassadenprodukte und Zubehör		swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	14.7	Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K	7.37
Stamisol Dunstrohr Anschluss	14.16	swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam	14.7	Symalit Längverschluss Flexbögen, KRBL Vflex	7.37
Stamisol DW	14.15	swisspor BIKUPLAN LL VARIO v	14.7	Symalit Längverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE	7.37
Stamisol ECO	14.15	swisspor BIKUPONTE Primer	14.10	Symalit Muffen zu Längverschlussrohren, KRSL/VM	7.39
Stamisol FA	14.15	swisspor BIKUTECH V60	14.10	Symalit Reduktionen, KRSR	7.39
Stamisol Nageldichtungen	14.16	swisspor BIKUTOP EP4 S flam	14.9	Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung	7.37
Stamisol Pack 500	14.15	swisspor BIKUTOP EP4 WF flam	14.9	Symalit Reparaturmuffen, KRDMR	7.40
Stamisol Schraubendichtung	14.16	swisspor BIKUTOP EP5 flam	14.9	Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM-K	7.36
Standard-Leitbake	19.18	swisspor BIKUTOP EP5 S flam	14.10	Symalit Rohre	7.36
Stativ zu Faltsignal	19.22	swisspor BIKUTOP EP5 WF flam	14.9	Symalit SYSTA flex	7.39
Staubsauger	20.15	swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam	14.9	Kabelschutzrohrbögen	7.38
Steckstifte / -nägel	19.10	swisspor BIKUTOP LL RENO	14.8	Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55	7.38
Stegrost NW 100	7.15	swisspor BIKUTOP LL SPEED	14.8	Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG	7.40
steinfix forte gerade	8.22	swisspor BIKUTOP LL SPEED WF	14.8	Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre	7.40
Randabschlussprofil		swisspor BIKUTOP LL VERTE	14.8	Symalit Zubehör	7.40
steinfix gerade Randabschlussprofil	8.22	swisspor BIKUVAP LL EVA	14.7	Symalit Endkappen, KREK	7.39
steinfix Nägel	8.23	swisspor BIKUVAP LL EVA flam	14.7	Sytec Filtergewebe HF1300	7.41
steinfix netz dim. 10	8.22	swisspor Bitumenlack VS 100	14.10	Sytec Filtergewebe HF400	7.41
Randabschlussprofil		Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen	14.7	Sytec Geotextilien	7.40
steinfix netz Randabschlussprofil	8.22	swisspor Elastomer-Bitumenkeile	14.10	Sytec Jutegewebe J-Tex	7.42
steinfix Niervierkeile Kunststoff	8.23	Swisspor EPS 15	5.9	Sytec NW Abdeckung	7.40
steinfix rund flexibles	8.22	Swisspor EPS 20	5.9	Sytec NW Geovlies	7.41
Randabschlussprofil		Swisspor EPS 30	5.9	Sytec Steinkörbe	8.20
steinfix Stahl gerade	8.22	Swisspor EPS Dach 150	5.10	Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwand	8.20
Randabschlussprofil		Swisspor EPS Dämmen	5.9	Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand	8.20
steinfix Stahl rund	8.23	Swisspor EPS Perimeter	5.11	Sytec Trenn- und Armierungsgewebe	7.41
Randabschlussprofil		Swisspor EPS Perimeter Drain	5.11	Sytecdrain MDP 1200	7.41
Stellplatten maschinell, beidseitig gefast	8.3	Swisspor EPS Styromull	5.10	Sytecdrain TST 601	7.42
Stellriemen gegossen	8.5	Swisspor EPS-T	5.10		
Stellriemen gegossen, Bogenstück	8.5	swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR	14.12	<b>T</b>	
Stellriemen maschinell	8.5	swisspor GREEN LINE	14.10	Tangit Klebstoffe	15.63
Stellriemen maschinell	8.6	Bitumenemulsion		Tangit KS Reinigungstücher	15.64
Stichsägen	18.22	swisspor Gummischrotmatte	14.11	Tangit PVC Kleber	15.63
Stirn und Taschenlampen	19.24	Swisspor PIR Alu	5.11	Tangit PVC Reiniger	15.63
Stirnwand SD 100	7.17	Swisspor PIR Premium	5.12	Tangit Reiniger	15.63
Stirnwand SD 100	7.17	Swisspor PIR Vlies	5.11	Tankraumlichtschacht, bewehrt	8.12
Stirnwand V 100	7.15	Swisspor PUR Dämmen	5.11	Tankraumlichtschacht, Gitterrost	8.11
Stop Profile 1236	2.38	Swisspor Roll EPS-T PE Plus	5.10	Tankraumschächte mit Gitterrost	8.9
Stop Profile 1236	2.38	swisspor Roll EPS-T Typ 2	5.10	Tauchbogen NW 100	8.10
Strassenabläufe mit Aussparung	7.8	swisspor Roll EPS-T Typ 3	5.10	Tauchpumpen und Flügelpumpen	20.20
Strassenabläufe mit Schachtfutter	7.8	Swisspor Schaumstoffsickerplatten	8.26	TAUFIX Auftausalz	1.24
Strassenabläufe ohne Aussparung	7.8	swisspor Schieferschuppen	14.10		
Streng Plastic	7.27	swisspor Trenn- und Schutzvliese	14.11		
PE-Kabelschutzrohr-System		swisspor VAPACELL	14.12		
Streng Plastic	7.25	Steildachbahnen			
PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe		swisspor Verarbeitungsset	14.12		
Streuwalz und Streuwagen	20.13	Swisspor XPS 300 GE	5.6		
Streuwagen	20.14	Swisspor XPS 300 SF	5.7		
Streuwagen Profi	20.13	Swisspor XPS 500 SF	5.7		
Stützbügel Kunststoff glasklar	14.22	Swisspor XPS 700 SF	5.8		
SUNO Distanzkorb	12.4	Swisspor XPS Dämmen	5.6		
Suprafil Timber Frame - Einblasdämmung	5.14	Symalit Bogen	7.37		
Swiss TL Flachschiebeziegel	14.18	Symalit Bogen Standard, C+S	7.38		
Swiss TL Ortgangziegel links	14.18	Kabelschutzrohrbögen chiaro, KR			
Swiss TL Ortgangziegel rechts	14.18				

# Stichwortverzeichnis

TEGUBAND® 2002 SK VR BG1	15.57	Tesa Easy Cover Präzision 4402	10.11	U-Anschlussprofil 5244	4.30
Fugendichtband		Standard		U-Anschlussprofil UAH 17	4.7
TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil	15.57	Tesa Klebebänder, -stoffe und	10.14	U-Anschlussprofil UAP 29	4.7
TEGUFIL® PE Kleinpackung	15.57	Zubehör		UA-Türprofile 100 mm	4.38
TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil	15.57	Tesa Malerkrepp 4435 UV	10.11	UA-Türprofile 50 mm	4.38
TEGULA Pflastersteine Kanten	8.18	Tesa Präzisionkrepp 4334 PLUS	10.10	UA-Türprofile 75 mm	4.38
gebrochen		Tesa Präzisionkrepp 4344 Standard	10.10	U-Aussteifungsprofile	4.9
Tegum Betonschutzmatten	5.18	Tesa Präzisionskrepp 4333 Sensitive	10.10	UD-Randprofil	4.38
Tegum Betontherm	5.18	Tesa Präzisionskrepp 4440 Aussen	10.11	UF Sickersteine fino gefast	8.18
Tegum Kleb-, Dicht- und	15.57	UV PLUS		UF Verbundsteine gefast	8.18
Fugentechnik		Tesa Professional 63632	10.14	U-Hänger flach	4.26
Tegum MONARFLEX 150	10.5	Alu-Klebeband		U-Hänger für CD 60-27,	4.26
Fertigplane		Tesa Professional 63652	10.14	vorgebogen	
Tegum MONARFLEX 150	10.5	Alu-Klebeband		U-Hänger schallentkoppelt, für CD	4.26
Rollenware		Tesa Putzband glatt 66001	10.12	60-27	
Tegum MONARFLEX ULTRA	10.5	Tesaband 4668 Folienreparaturband	10.13	UNICEM Leichbauplatten	4.50
Fertigplane		Tesaband 4688 PE-Reparaturband	10.13	Uniflott	4.43
Tegum MONARFLEX ULTRA	10.5	Tesakrepp 4325 Allzweckband	10.10	Uniflott Finish	4.43
Rollenware		Tesakrepp 4348 Malerband	10.10	Uniflott imprägniert	4.44
Tegum Planen, Netze und Zubehör	10.5	Tesapack 06400 COMFORT	10.15	UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten	4.49
Tegum TEGUFIX Blitzbinder	10.7	Handabroller		L-EPS KD Typ 2	
Tegum TEGUFIX Netzbinder	10.7	Tesapack 4024 PP Universal	10.15	UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten	4.49
Tegum TEGUFOL Baufolie schwarz	10.6	Tesapack 4124 PVC Premium	10.15	HS Typ 3	
Tegum TEGUFOL Baufolien mit	10.6	Tesapack Dispenser 06074/76	10.15	UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten	4.49
Gleitmittel		Therm 3.0 Dreh-/Kippflügel IV	8.21	L-EPS Typ 3	
Tegum TEGUFRONT-X PP	10.7	Therm 3.0 Standard	8.21	UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten	4.49
Bauwandplatte		Leibungsrahmen		SW Typ 3	
Tegum TEGUNET 100	10.7	Therm38 nur Quernuten	4.22	UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW	4.50
Gerüstschutznetz		Thermonda 177/51 Eternitwellung,	14.21	KD light Typ 2	
Tegum TEGUNET 3 13 Container-	10.7	POLYCARBONAT (Quallex)		UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW	4.50
und Ladegutnetz		Thumag Armierungen	12.2	light Typ 2	
Tegum TEGUPLAN 250	10.6	Thumag Ejot Thermodübel TID-T	11.17	Universalthalter	19.18
Bändchengewebe-Blache		8/60		Universalschraube FN für Holz und	4.42
Tegum TEGUPLAN	10.6	Thumag Putzarmierung und Zubehör	2.30	Metall	
Bändchengewebe-Blache		Thumag wedi Schutzabdeckung	5.18	Unterdachschürzen BFX 1000	14.28
Teleskopbedienungsstange ZXT 200	14.29	Thumag wedi Trittschalldämmungen	5.18	UW 100 RS-Wandprofile	4.28
Terocor 2K-Türzargenschäum	15.60	Thumalit - Wannensockelstein	4.48	vorgestanz 5274	
Terocor Pistolet Pistolenschäum	15.60	Thumaphon N	4.47	UW 100 U-Wandprofil 5234	4.31
Terocor PU-Reiniger	15.60	Tischlerplatten	4.16	UW 50 RS-Wandprofile vorgestanz	4.28
Terocor und Teroson Schäume	15.60	TJEP ULTRA GRIP 40	12.2	5272	
Terofol KSK M+S	14.14	TJEP WIRE ULTRA	12.3	UW 50 U-Wandprofil 5230	4.30
TEROSON AD KDS	14.14	TKB 100	1.22	UW 50 U-Wandprofil 5236	4.30
TEROSON FO SD150 M+S	14.14	TMB Abdichtung auf Bentonitbasis	15.58	UW 75 RS-Wandprofile vorgestanz	4.28
Teroson Pistolenschäum EF 537	15.60	TMB Produkte auf Zementbasis	1.21	5273	
TEROSON PT ecoMAX 600	14.15	Tonverkleideplatten	3.5	UW 75 U-Wandprofil 5233	4.30
TEROSON RB 81	14.14	Topfix-H Schrauben verzinkt	4.33	U-Wandprofile	4.8
TEROSON TA ALU	14.15	TOPROC Distanzschrauben	11.13	UW-Randprofile verzinkt	4.38
Terotech Primer M+S	14.14	Tragelement für Waschtisch	4.16		
Tesa Putzband querverillt 67001	10.12	Tragelement Wand WC-UP	4.16	<b>V</b>	
Tesa 4309 Maler- und	10.14	Transportgestell HERAS Stahl	19.20	Vame Einfülltrichter	17.113
Lackiererbund		TRASS 300	1.22	Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen	17.113
Tesa 4363 UV Putz- und	10.12	TRASS 500	1.22	Vame Kunststoff-Schuttrohr	17.112
Bautenschutzband		Traufenlüftungsgitter zu Profil	14.22	Vario Fugenspachtel weiss	4.17
Tesa 4600 Xtreme Conditions	10.14	177/51		Varta Batterie Electro CR 2025	19.26
Tesa 4610 Basic Steinband	10.13	Trenn- und Schruppscheiben	17.127	Varta Batterie Electro CR 2430	19.26
Tesa 4662 Medium Steinband	10.13	Trennstreifen PE	4.42	Varta Batterie Electro CR2032	19.26
Tesa 4663 Premium Steinband	10.12	Treppen verz. für Gipser Maler, etc.	19.9	Varta Batterie Electro V13GA	19.27
Tesa 4665 UV Gewebeband	10.13	Trittschall-Dämmplatte TPS	5.13	Varta Batterie Electro V23GA	19.27
Tesa 4843 Winter Putzband glatt	10.12	Trockenbau-Kanten 12.5 mm	4.19	Varta Batterie Lithium 9 V	19.27
Tesa 56220 StopWater Tape	10.13	Trockenbau-Kanten 15.0 mm	4.19	Varta Batterie Lithiumknopf CR	19.28
Tesa 60101 Glasfaser Gewebeband	10.10	tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel	1.14	2032	
Tesa 60760 Markierungsband	10.15	tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel	1.15	Varta Batterien High Energy 3LR12	19.29
temporär		tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel	1.15	flach	
Tesa 64620 permanent Verlegeband	10.14	Türpfosten-Steckwinkel PROFI	4.41	Varta Batterien High Energy 6LR61	19.29
Universal		Türzubehör-Set	4.12	E-Block	
Tesa Abdeckbänder und -folien	10.10	Tyvek H1	14.2	Varta Batterien High Energy AA	19.28
Tesa Anti-Rutsch Klebebänder	10.14			Varta Batterien High Energy AAA	19.29
60950/52		<b>U</b>		Varta Batterien High Energy	19.29
Tesa Easy Cover 4364 Papier	10.11	UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131	4.30	LR03Mic AAA	
Tesa Easy Cover 4368 Universal	10.11	UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129	4.29	Varta Batterien High Energy LR14	19.29
Tesa Easy Cover 4369 UV	10.12	UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130	4.30	Baby C	
Tesa Easy Cover Präzision 4401	10.11	U-Anschlussprofil 5167	4.29	Varta Batterien High Energy LR20	19.29
Standard Papier		U-Anschlussprofil 5168	4.29	Mono D	



# Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

## Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf Richner

- Transportstrasse 2  
**9450 Altstätten**  
Tel. 071 755 50 40
- Blumenaustrasse 2  
**9320 Arbon**  
Tel. 071 447 70 00
- Gellertstrasse 212  
**4052 Basel**  
Tel. 061 560 74 10
- Luzernerring 65  
**4056 Basel**  
Tel. 061 381 66 70
- Güterstrasse 46  
**3008 Bern**  
Tel. 031 336 60 20
- Wohlerstrasse 41a  
**5620 Bremgarten**  
Tel. 056 648 23 60
- Pulverhausweg 1  
**5033 Buchs bei Aarau**  
Tel. 062 834 37 80
- Pulverweg 9  
**3400 Burgdorf**  
Tel. 034 420 74 10  
Tel. 034 420 74 74
- Industriezone Nr. 8  
**7408 Cazis**  
Tel. 081 651 14 06
- Alte  
Steinhausstrasse 23  
**6330 Cham**  
Tel. 041 798 05 70
- Alte  
Steinhausstrasse 27  
**6330 Cham**  
Tel. 041 741 52 24
- Kalchbühlstrasse 40  
**7000 Chur**  
Tel. 081 252 13 80
- Industriestrasse 18  
**7001 Chur**  
Tel. 081 286 75 50
- Plaun da Diras  
**7180 Disentis**  
Tel. 081 947 44 20
- Au 3  
**7235 Fideris**  
Tel. 081 300 30 80
- Langfeldstrasse 52  
**8500 Frauenfeld**  
Tel. 052 721 29 17
- Langfeldstrasse 108  
**8500 Frauenfeld**  
Tel. 052 723 49 49
- Wolleraustrasse 15d  
**8807 Freienbach**  
Tel. 055 410 48 68
- Ziegeleistrasse 13  
**5070 Frick**  
Tel. 062 865 70 80
- Schächlistrasse 7  
**5412 Gebenstorf**  
Tel. 056 201 02 02  
Tel. 056 201 02 07
- Sägereistrasse 24  
**8152 Glattbrugg**  
Tel. 044 810 18 05
- Langrütistrasse 20  
**9403 Goldach/SG**  
Tel. 071 929 96 30
- Staadstrasse 80  
**2540 Grenchen**  
Tel. 032 654 82 52
- Ziegeleistrasse 2  
**4614 Hägendorf**  
Tel. 062 210 12 00
- Hanegg  
Gehrenstegweg 2  
**8810 Horgen**  
Tel. 044 727 90 12  
Tel. 044 727 90 10
- Hauptstrasse 14 A  
**5502 Hunzenschwil**  
Tel. 062 889 45 00
- Gstaadmattstrasse 41  
**4452 Itingen**  
Tel. 061 931 22 90
- Eichwiesstrasse 8  
**8645 Jona**  
Tel. 055 221 11 74
- Kernerstrasse 11  
**6056 Kägiswil**  
Tel. 041 368 11 00
- Industriestrasse 11  
Postfach  
**3210 Kerzers**  
Tel. 031 750 73 60
- Dattenmattstrasse 16b  
**6010 Kriens**  
Tel. 041 317 03 20


- Bern-Zürich-Strasse 40b  
**4900 Langenthal**  
Tel. 062 923 51 52  
Tel. 062 919 82 82
- Stelzstrasse 30  
**8706 Meilen**  
Tel. 044 924 40 60
- Industriestrasse 15  
**8752 Näfels**  
Tel. 055 612 27 80
- Althardstrasse 190  
**8105 Regensdorf**  
Tel. 044 870 81 81
- Am Kägenrain 1-3  
Postfach 1144  
**4153 Reinach**  
Tel. 061 717 99 66
- Dammstrasse 1  
**9532 Rickenbach bei Wil**  
Tel. 071 929 51 51
- Riedmattstrasse 2  
**8153 Rümlang**  
Tel. 043 211 21 21
- Cho d'Punt 105  
**7503 Samedan**  
Tel. 081 850 06 50
- Tiefriet  
**7320 Sargans**  
Tel. 081 720 42 30
- Rheinweg 7  
**8200 Schaffhausen**  
Tel. 052 624 78 95  
Tel. 052 644 09 90
- Lättenstrasse 39  
**8952 Schlieren**  
Tel. 044 731 01 78
- Via Isla 9  
**7151 Schluein**  
Tel. 081 920 00 20
- Allmeindstrasse 22  
Postfach 64  
**8716 Schmerikon**  
Tel. 055 286 90 90

## Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

- Rte des Marais 3  
**1860 Aigle**  
Tel. 024 468 61 00
- Rue des Usiniers 3  
**1630 Bulle**  
Tel. 026 919 77 21
- Rte de Fribourg 1  
**1630 Bulle**  
Tel. 026 913 66 33
- Z.I. Nord  
Ch. Bas-de-Plan 1  
**1030 Bussigny**  
Tel. 021 702 04 15
- Z.I. Sud  
Ch. du Vallon 23  
**1030 Bussigny**  
Tel. 021 702 01 11
- Rte des Jeunes 15-17  
Halle I  
**1227 Carouge**  
Tel. 022 918 15 00
- Rte des Jeunes 29  
Halle H  
**1227 Carouge**  
Tel. 022 918 15 00
- Rte du Pré 32  
**1660 Château-d'Ex**  
Tel. 026 924 24 24
- Rte des Peupliers 17  
**1964 Conthey**  
Tel. 027 345 36 37
- Ch. des Malpierrez 1  
**2088 Cressier**  
Tel. 032 755 96 96
- Rue Clos-Donzel 6  
**2114 Fleurier**  
Tel. 032 861 17 80
- Rte André Pillier 1  
**1762 Givisiez**  
Tel. 026 467 81 11
- Rue des Champs 15  
**2300 La Chaux-de-Fonds**  
Tel. 032 926 04 26
- Av. de Provence 14  
**1007 Lausanne**  
Tel. 021 620 63 21
- Rue des Finettes 55  
**1920 Martigny**  
Tel. 027 723 16 80
- Ch. des Mulets 3  
**2000 Neuchâtel**  
Tel. 032 727 73 00
- Rte de Champ-Colin 15  
**1260 Nyon**  
Tel. 022 994 90 00
- Z.I. En Grivaz  
Rte de Granges 14  
**1607 Palézieux**  
Tel. 021 907 92 43
- Rte de la  
Grosse-Pierre 16  
**1530 Payerne**  
Tel. 026 662 50 00
- Rte de Raboud 2  
**1242 Satigny**  
Tel. 026 651 96 00
- Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A  
**1242 Satigny**  
Tel. 022 753 93 10
- Rue du Manège 10  
**3960 Sierre**  
Tel. 027 452 35 35
- Z.I. la Veyre  
**1806 St-Légier**  
Tel. 021 923 37 00
- Lonzastrasse 2  
**3930 Visp**  
Tel. 027 948 85 00
- Kleegärtenstrasse  
**3930 Visp**  
Tel. 027 948 85 00
- Rue des Uttins 29  
**1400 Yverdon-les-Bains**  
Tel. 024 424 86 00

## Tessin / Ticino: Regusci Reco

- Via San Gottardo 98  
**6500 Bellinzona 5**  
Tel. 091 820 23 23
- Via Chiasso 25  
**6710 Biasca**  
Tel. 091 873 01 30
- Via San Gottardo 14  
**6877 Coldrerio**  
Tel. 091 646 57 36
- Via Saleggi 38  
**6600 Locarno**  
Tel. 091 751 15 26
- Via dei Pioppi 10a  
**6616 Losone**  
Tel. 091 751 99 41
- Via Cantonale 34a  
**6928 Manno**  
Tel. 091 222 17 50



- ### Legende | Légende | Legenda
- Baumaterial  
Matériaux de construction  
Materiale da costruzione
  - Haushaltsgeräte  
Appareils électroménagers  
Apparecchi elettrodomestici
  - Haustechnik | Technique  
du bâtiment | Impianti tecnici
  - Holz | Bois | Legno
  - Platten | Carrelages | Piastrelle
  - Sanitär | Sanitaires | Sanitari
  - Werkzeuge | Outils | Utensili
  - Aussengestaltung  
Aménagements extérieurs  
Allestimento esterno

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.  
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.  
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.





## Impressum

Stand Printausgabe: März 2025  
Digitale Neuauflage geplant März 2026  
Herausgeber:  
BR Bauhandel AG  
Riedmattstrasse 2  
8153 Rümlang

[www.baubedarf.ch](http://www.baubedarf.ch)

### Feedback:

Kommentare, Anregungen, Kritik?  
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit:  
[marketing@bmsuisse.ch](mailto:marketing@bmsuisse.ch)

Zum aktuell gültigen digitalen Baukatalog:



Zu den AGBs:



### Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt unseren Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen und den Preis- und Sortimentsänderungen, die u. a. auf unserer Internetseite [www.baubedarf.ch](http://www.baubedarf.ch) publiziert sind.

Die Bilder sind unverbindlich. Zwischenverkauf und Sortimentsänderungen sind vorbehalten.